

مصنف سید مصطفی کاظمی

جملہ هفوق محفوظ ہیں۔ یہ کتاب یااس کا کوئی بھی حصہ کسی بھی شکل میں ان کی باقاعدہ تحریر کی اجازت کے بغیر شاکع نہیں کیا جاسکتا۔

مصنف : سيد مصطفى كاظمى كيوزنگ : ------- مرورق : غلام مصطفى

اشاعت اوّل: ____2020ء

تعداد :

پرنٹنگ : ۔۔۔۔۔۔۔

قيمت : ----دوپي

2 85		
	انتشاب	

駅5

	فهرست	
0	مقدمه سيرمصطفل كأظمى	29
0	طب اہلِ بیتؑ	31
	كتاب امراض دل	
•	دل کی بیماریوں ووجو ہات خون کھانا	36
•	(ول کا دوره)	39
•	ر گوں کا بند ہوجا نا	40
•	سُرخ یا قر مزی بخار	42
•	خون کی نالیوں کا بند صوحیا نا	42
•	دل کے سائز کا بڑھ جانا	43
•	دل کی د <i>ھوڑ کن تیز ہوج</i> ا نا	44
•	عدم تشكيل قلب در جنين	45
•	بچوں کے وال کازیادہ گھلا ہونا	45
•	دل می <i>ں</i> خون کا جم جا نا	45
•	بچوں کے وال کھو لنے کے لیے	45
•	ضعیف القلب (دل کا ڈوبنا)	45
•	دل کے والو کی بیاری	46
•	دل کی کمز وری	46
•	بلنه پریشر	47
•	ول کے سوراخ	47

كتاب امراض معده

ىعد بے کم	لى ييارياں	49
•	معدے کا السر (زخم)	49
•	·	51
•	معدے میں بیار یوں کی وجو ہات	52
	, — /	53
•	کھانے کے بعد تیز ابیت جلن	53
•	غذا کوہضم کرنے والی غذا کئیں	53
•	معدے کی بیاریاں	53
•	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	54
•	معدے کا زخم معدے کی سوزش وجلن	54
•	معدے کی سوزش وجلن	54
•	معدے میں در د	54
•	معدے کا کینسر	55
•	معدے کا السر Gastric Ulcer	55
•	مجبوك كازياده لكنا	56
•	Relaxation of stomach	56
•	کھانے کے بعد معد ہے میں در دوگیس	56
•	شوگرڻا ئپسيکنٹر	56
	پیٹ کی بیاریاں	
•	6 (IBS)Irritable bowel syndrome	56
•	7 Inflammatory bowel disease	57

•	بائنیں طرف در داور بھاری بن	57
•	پیٹ کے دائیں وہائیں در د	57
•	پییٹ میں در د	57
•	بید میں پانی پیٹ میں پانی	57
•	قبض	58
•	Myasthenia gravis	58
•	Thymus cancer	58
•	یتے کی پتھری	59
•	یچ کالی	59
•	سانس کیتے ہوئے بائنیں طرف بھاری بن	60
•	پیٹ کے کیڑے	60
	پېيٹ ميں گيس	60
•	ہاضے کی بیاریاں	65
	بدبضى	65
•	ہرش اسپرنگ	66
•	پیٹ کے اندریا نی پرجانا	67
•	هريا	68
	اسہال، پیچس ،خونی	69
•	موٹا پیکاعلاج	69
•	پرخوری کے نقصانات احادیث میں جوذ کر کیے گئے ہیں ہیں	69
•	سوتے وقت خرائے مار نا	70
•	پیٹ کے کیڑوں کا علاج	70
	سانس کی بیار یاں	
•	سانس کی بیاریاں (تشخیص)	71

•	دل کی وجہ سے سانس کا مسئلہ	71
•	پھیپڑوں کی وجہ سے (دمہ)	71
•	معده کی وجہے سے سانس کی تکلیف	71
•	انفیکشن کی وجہ سے سے سانس کا مسئلہ	72
•	پلیورلیی	72
•	مثموشير	72
•	سسطك فائبروسس	73
•	پھیبچھڑو ں میں پانی پڑجا نا	74
•	سائنوسائٹس	74
•	ذات الجنب يا پلورسي	75
•	نزلەوزكام	76
•	ز کام اور ناک بند ہونے کا علاج	76
•	ناك بهنيه كاعلاج	77
•	نا ک کا بہت زیادہ بہنا	78
•	ناک کی ہڈی کا ٹیڑ ھاپین یا بڑھنا	78
•	کھائسی	79
•	ہاتھ پاؤں میں زیادہ پسینہ آنا	81
•	اسهال خونی	81
•	اسہال خون کے بغیر	81
•	بخار	81
•	سر دی لگنا	82
•	زياده بخار	82
•	ملیر یا،سردی لگ کر بخار ہونا	82

•	مالثا بخار	82
•	Typhoid fever	83
•	برسام	83
•	تے ،الٹیاں	84
•	باری کا بخار	84
•	زفم	89
•	تمام زخمول کاعلاج زخمول میں پیپ واففیکشن	89
•	زخموں میں پیپ وافنیشن	89
•	رخم بستر	89
	زخم شوگر	89
•	گلاب کا شیل کیسے بنا نمیں؟	90
•	Cervix ulcer	90
•	Leishmaniasis	90
	زخم سےخون آنا	91
•	فيوزم	91
	کتاب گرده ، جگروتلی	
	کی بیاریاں	92
	گردوں میں بیاری کی وجو ہات	92
	گردے کی پتھری	93
	آ نکھوں کے <u>نیچ</u> سوجن و حلق ے	93
	ڈ ا ^{ئى} يلىيىر	93
	یتے کی پتھری کا علاج	94
•	گردوں کی پتھری	94

حَكِّر کی بیماریاں	95
 گردے وجگرے درمیان میں رسولی 	95
• پیٹ کے اندر پانی	96
• تمام اقسام کی جگر کی بیاریوں کاعلاج	97
• شوگر	97
• زياده پياس لگنا	97
• ببیا طائنس	98
liver cirrho sis ,hapatic cirrhosis •	98
 حَبَّر کَ گلی ا 	99
• جگری چربی	99
 حبگر کا ورم سوجن 	100
• حبگرکاکینسر	100
تلی کی بیاریاں	101
■ تلی کا ٹیومر	101
•	101
• تلی کابر طرح جانا • تلی کابر طرح جانا	101
كتاب ہٹرى وجوڑ	
The state of the s	102
• كىلىشم كى كمى	103
 ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آنا 	104
 بدیون کا بھر بھرا پن 	104
●	105
● ہڈیوں کی کمزوری و در د	106

•	لمبے قد کے لیے خوراک	107
•	گھٹنوں میں ٹانگوں میں سو ^ج ن اور در د	107
•	كمرۋىيك	108
•	گھٹٹوں میں در د کے لئے	109
•	شاییکا (عرق انساء)	109
•	- 	110
	•	111
•	پیھوں کا با ہر نکل آنا	111
•	Cartilage loss of knee osteoarthitis	111
•	Cervical spondylosis,arthritis of neck	112
•	گردن میں در دوڈ بیک	112
•	پاؤں کے تلوں کا جلنا	112
•	ہڈیوں کا ٹوٹ جانا	113
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	113
•	تشنج المبيني شنج المبيني ال	113
•		114
•	پیچگوں کا ضیاع	114
•	b (114
•	Tendon injury	114
•	cartilage injury	115
•	ٹانگوں اور جوڑ وں میں در داورسوجن	115
•	Knee flexor Muscles	115
•	پیچوں کا فالج	115

•	ٹانگوں میں سوجن	116
•	گھٹنوں میں پانی	116
•	پیشوں میں در د	116
•	Mensicus knee	116
•	ACL	117
•	گھٹنوں سے ٹخنوں تک پھٹوں میں در د کا علاج	117
•	چوٹ لگنے سے انگلیوں کا جڑ جا نا	117
•	ٹانگوں کا ٹیڑ ھا ہوجا نا	118
•	پاؤں کی کلائی میں گلٹی گھٹنوں کے بیچھپے	118
•	جلدکے باہرگلٹیاں	118
•	پاؤل کا ٹیومر	118
•	جور ^ٹ روں می ^{ن خشک} ی	118
•	نقرس گنشها	118
•	رگوں کا پھول جانا	119
•	پا وَل مِیں سوزش	120
	کتاب کمزوری	
•	کمز وری	120
•	جسم کوموٹا کرنے والی چیزیں	123
•	احادیث (جسم کوموٹااورصحت مند بنانے والی غذائیں اورآ داب)	123
•	جسم میں سستی	127
	باريا <i>ن</i>	128
•	خون کی کمی	128
•	خون کوصاف کرنے والی چیز س	129
•	خون کاغلبه	129
-	7 10	120

المنافع بين خون كا بمينا أول وما ليون بين خون كا بمينا أول كا بينا أول كا أول كال كا أول كالأول كا أول كا أول كا أول كا أول كا أول كالأول كا أول كا أول كا أ		
المنافع المنا	تصيليسيميا	129
المنافع المنا	انیمیا(کم خونی)	130
132 گول میں نون کر گالیوں میں نون کر درخین کا جمنا کہ 133 میں نون کر انجاز کی کا جمنا کے 133 میں کا جمنا کے 133 Thrombocytosis (high blood platelets) 134 PNH 134 PNH 136 PNH 137 PNH 138 PNH 139 PNH 140 PNH 141 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 149 PNH 140 PNH 141 PNH 141 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 149 PNH 140 PNH 141 PNH 141 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 149 PNH 140 PNH 141 PNH 141 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 149 PNH 149 PNH 140 PNH 140 PNH 141 PNH 141 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 149 PNH 149 PNH 140 PNH 140 PNH 141 PNH 141 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 149 PNH 149 PNH 140 PN	خون کا جمنا	130
132 نون وراثيل ميس خون كاجما اليوس ميس خون كاجما اليوس ميس خون كاجما اليوس ميس خون كاجما اليوس كاجما	د ماغ میں خون کا جمنا	132
133 (الم میں خون کا جمنا کول میں خون کا جمنا اللہ علی ہے۔ اللہ علی ہے	چیمیر ول می ں خون	132
الما يس خون کا جمنا (high blood platelets) Thrombocytosis (high blood platelets) Thrombocytosis (high blood platelets) PNH Thrombocytosis (high blood platelets) PNH Thrombocytosis (high blood platelets) Throwbocytosis (high blood platelets) Thrombocytosis (high blood platelets) Thrombocytosis (high blood platelets) Thrombocytosis (high blood platelets) Thrombocytosis (high blood platelets) Th	رگوں ونالیوں میںخون	132
133 Thrombocytosis (high blood platelets) 134 PNH 134 PNH 135 PNH 136 PNH 137 PNH 138 PNH 139 PNH 140 PNH 140 PNH 140 PNH 140 PNH 140 PNH 141 PNH 140 PNH 140 PNH 140 PNH 140 PNH 140 PNH 140 PNH 141 PNH 142 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 143 PNH 144 PNH 144 PNH 145 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 149 PNH 140 PNH 140 PNH 141 PNH 141 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 149 PNH 140 PNH 140 PNH 141 PNH 141 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 149 PNH 140 PNH 140 PNH 140 PNH 141 PNH 141 PNH 142 PNH 143 PNH 144 PNH 145 PNH 146 PNH 147 PNH 148 PNH 149 PNH 140	خون در جنین	133
العالم المناه ا	دل میں خون کا جمنا	133
نہ کر کھالین اسانپ یا پچھو یاز ہر بلی کھی کا کاٹ لینا ؟ 136 العالم جی اریاں روایات کی روشنی میں کون کون کی ہیں ؟ 137 ایول کی انواع ہم مفید وغیر مفید بیاریاں 137 العالم	Thrombocytosis (high blood platelets)	133
العلاج يبارياں روايات كى روشنى ميں كون كون مي ہيں؟ 137 137 138 138 138 138 140 140 140 140 140 140 140 14	PNH	134
137 تیار یوں کی انواع تا ہے۔ مفید وغیر مفید بیاریاں 138 ایرٹری ملیں درد ایرٹری ملیں درد 140 ایرٹری ملین درد 140 ایرٹری ملائی 142 ایرٹررد کاعلاج تا 142 ایرٹررکاعلاج 143 ایرٹررکاعلاج 143 ایرٹررکاعلاج 143 ایرٹررکاعلاج کینٹررکاعلاج کینٹررکاعلاج کینٹررکاعلاج کینٹررکاعلاج کینٹررکاعلاج کینٹرروالوں کے لیے مفید غذائیں 145	ز ہر کھالینا،سانپ یا بچھویاز ہریلی کھی کا کاٹ لینا	134
مفید وغیر مفید بیماریاں 138 138 140 بواسیر 140 در دول کا علاج 142 ہر در د کا علاج 142 ہر در د کا علاج 143 ہر در د کا علاج 143 منیر کا علاج 144 کتاب کینسر والوں کے لیے مفید غذا کیں	لاعلاج بيارياں روايات كى روشنى ميں كون كون ہى ہيں؟	136
138 140 140 142 142 142 142 142 142 142 143 142 143 143 143 143 143 143 143 144 145 145 145 145 145 145 145 145 145	بیار یوں کی انواع	137
140 المول المولى المول	مفيد وغيرمفيد بياريال	137
142 5 وردول کاعلاج ہردرد کاعلاج رسولی اور کینسر کاعلاج کینسر کاعلاج کینسر کاعلاج کینسر والول کے لیے مفید غذا کیں	ا برژی میں در د	138
ہر در د کا علاج گ تاب کینسر مرسولی اور کینسر کا علاج 143 کینسر کا علاج 144 کینسر والول کے لیے مفید غذا کیں	بواسير	140
کتاب کیشمر رسولی اور کینسر کاعلاج کینسر کاعلاج کینسر والول کے لیے مفید غذا کیں	در دول کا علاج	142
رسولی اور کینسر کاعلاج کینسر کاعلاج کینسر والول کے لیے مفید غذا ئیں	<i>ېر در</i> د کا علاح	142
کینسر کا علاج [*] کینسر والوں کے لیے مفید غذا ^{ئی} یں	كتاب كينسر	
کینسروالوں کے لیےمفیدغذا تنیں	رسولی اور کبینسر کاعلاج	143
	كينسر كاعلاج	144
نرخره کا کینسر	کینسروالوں کے لیےمفیدغذ ائیں	145
	نرخره كاكينسر	146

146	خوراک کی نالی کا کینسر	•
146	سانس كى نالى كاكينسر	•
147	سانس کی نالی کا کینسر آنت کا کینسر خون کا کینسر	•
147	خوان کا کبینسر	•
147	لمف كينسر	•
148	بچینچیشروں کا کینسر	•
149	<i>چگر</i> کا کینیر	•
149	حون کا کینسر کیفیسچٹر وں کا کینسر حبگر کا کینسر معدہ کا کینسر کھانے کے بعد پہیٹ کے کینسراورجلن کاعلاج	•
149	کھانے کے بعد پبیٹ کے کینسراورجلن کا علاج	•
149	تھائی رائیڈ گلینڈ کا کینسر	•
149	Anal cancer	•
149	مثانه کا کینسر	•
149	چھاتی کا کینسر رخساروں کا کینسر	•
150	رخسارول کا کینسر	•
150	Types of cancers, tumors, malignant and benign tumors	•
150	pain after removal of the cancerous gland	•
150	پاؤل کا ٹیومر کھو پڑی کا ٹیومر مقعد کا ٹیومر	•
150	کھو پڑی کا ٹیومر	•
150		
150	گلٹی <u>ا</u> ں ۔	•
151	معدہ کی گلٹی گرد ہے کی گلٹی گھٹنوں میں گلٹی	•
151	گرو ہے کی گلٹی آ	•
151	گھٹنوں میں گلٹی	•

跳5

151	چھاتی کی گلٹی	•
152	ئېر ه ک گلی خنجر ه ک گلی	
152	كبيت بيينه	•
152	کبیت بیضه نجیمیپیمژوں کی گلٹی سر،گردن اور تھائی رائیڈ کی گلٹی	•
152		
152	پیة کی گلٹی	•
152	چید ن کا جوڑ وں کی گلٹی	•
153	حکر یا حکروگردے کے درمیان گلٹی	•
153	بروروں ہی ہے۔ حگر یا جگر وگر دیے کے درمیان گلٹی زبان وگر دن کی گلٹی رم و بچپددانی کی گلٹی	•
153	رحم و بحپد انی کی گلٹی	•
153	آ کھے پیچیاٹی	•
154	رخم و بچیدانی کی گئی آئکھ کے چیچی گلٹی تلی کی گلٹی ہڈیوں کے گود سے کی گلٹی ہڈیوں کی گلٹی اور ہڈیوں کے گود سے کی گلٹی	•
154	ہڑیوں کے گودے کی گلٹی	•
154	ہڈیوں کی گلٹی اور ہڈیوں کے گودے کی گلٹی	•
154	بغل کے پنچگاٹی	•
	بالوں کی بیاریاں	
154	بالوں کا گرناو کمز وری	•
155	بالجر	•
155	بالوں کی کمزوری کاعلاج	•
155	بچوں کو دودھ پلانے کے دوران بالوں کا گرنا	•
158	بالوں کی سفیدی کاعلاج بالوں کی سفیدی کاعلاج	•
159	ڪينے بال وجلد	
159	ىپ ئا سر مى <u>ن</u> خشكى	

•	سرمين جوئين	159
•	نشه کرنا (اعتنیا د)	160
	كتاب مزاج شاسي	
•	مزاج شأسي	160
•	سودا كاغلب	160
•	صفرا كاغلب	161
	خون کاغلبه	162
•	بلغم كاغلبه	163
•	رتے (گیس) کے غلبے کا علاج	164
	كتاب منه ودانت كى بياريان	
	منه کی بد بو	165
•	منہ کی بد ہوختم کرنے والی غذا ئیں	166
•	زبان کی کڑواہٹ	168
دانتوں کی	ואַרעַוּט	170
•	دانتوں میں در د	171
•	دانت ومسورٌ وں میں در د	174
•	دانتوں کاٹوٹ جانا یا دانتوں پر چوٹ	174
•	دانتوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہونا	174
•	دانتوں میں سوراخ	175
•	مسورٌ هوں سےخون آنااور دانتوں کا افلیکشن	175
	مسورٌ هوں کی مستی	175
•	گلے اورمسوڑ وں سےخون آنا	175

•	مسورٌ وں میں نفیکشن وکلٹی	175
•	زبان کا پیٹ جانا	175
•	زبان پرگلٹی یا کیست	175
•	حنک (تالو یامنه کےاندر کےاو پروالاحصه)اس میںانفیکشن	176
•	منه کی کڑ واہٹ	176
•	ز بان کی لکنت	176
•	منه کی بد بو	176
•	منه میں جپھالے اور زبان کا نفیکشن	176
•	دانتوں کا در دوسوجن	176
•	دانتوں کے درد کے خاتمے کے لیے	177
•	دانت ومسوڑ ہے	177
گلے کی بیا	رياں	178
•	احاديث	178
•	گلے میں در د	178
•	گله در د	178
•	ا گرسوزش شدید ہے گلے سے شروع ہوکر خجر ہ تک چلی جاتی ہے منہ میں بھی سوزش ہوتی ہے	178
•	گلہ خراب کے لیے خوراک	178
•	Cyst throat	179
•	(مخبر ه کاگٹی) Larynx cyst	179
•	گلے کی سوجن	179
•	ٹونسلبیاطو می	179
•	گلے کی سوجن ٹونسلہ بیشو می گلہڑ گلہڑ کی گلٹی	180
•	گل _ە م كى گلىشى	180

•	آواز بینهٔ حانا یا آواز میں خرابی	180
•	سونگھنے کی حس ختم ہوجانا	180
	كتاب آنكهروكان	
•	آئکھوں کی بیاریاں وسرمہاہلبیت (علیہالسّلام)	181
•	نظر میں اضافیہ	184
•	آئکھوں کی بعض بیاریوں سے بچاؤ	185
•	آ تکھول کی تقویت	185
•	سفيد موتيا	185
•	سرمه کا فوری	186
•	سرمه نشا در	186
•	سرمه عنا بي	186
•	سرمداثد	187
آ ^{نک} ھوں کی) پياريا <u>ل</u>	188
•	موتيا بند	188
•	آ تکھوں کی کمزوری	188
•	Keratoconus	188
•	آ تکھوں میں سوجن در داور پانی آنا	189
•	آ تکھوں کا زر دہوجا نا	189
•	آ تکھوں میں در د	189
•	Corneal roughness of eye	189
•	آ تکھوں میں خشکی	189
•	گلوکا ما(کالاموتیا) آئکھوں میں دھیے جو پیدائش سے پیدا ہوتے ہیں	189
•	آئکھوں میں دھبے جو پیدائش سے پیدا ہوتے ہیں	190

190	آئکھوں کے نیچے داغ و حلقے	•
190	آپریشن کے بعد آنکھ سےخون آنا	•
190	آئکھوں کی بلکوں کا پنیچے ہوجانا یا ڈھیلا ہوجانا	•
191	آ نگھ کے پیوٹے کا دانہ	•
191	آ نکھوں کے اندراور چیجیج خون کے جمے ہوئے لوتھڑ ہے	•
	کا نوں کی بیماریاں	
192	كان كى بيارياں	•
193	كانكانفيش	•
194	کان می ں در د	•
194	کان میں خارش وساعت میں کمی	•
194	پیدائشی بهره پن	
194	تم سنائی د بینا	•
195	کان کے پردے کا پیٹ جانا	•
195	كانكا بجنا	•
	كتاب سر در داور د ماغى امراض	
196	احاديث	•
196	سر در دسر دی کے ساتھ ساتھ	•
197	سر در د کی اقسام	•
198	تمام سر در د کا علاج	•
198	ז <i>ק</i> כג כ	•
199	سر در دمیگرین در د	•
199	شدیدسر در دیاطولانی سر در د دس ساله	•

•	سر کے چیکر	200
•	برین شیومر	201
•	Blood clot in the brain or stroke	201
•	Brain Cysts	202
•	,	202
•	• • • • • •	203
•	د ماغ كالحچبوڻا هوجانا	204
•		204
•	ورم د ماغ سرسام	204
•	Epidural abscess	205
•	فالج	205
•		206
•	فالجاحاديث	206
•	Skull tumors	207
•		207
•		208
•	الميم اليس	208
•		209
•	-	210
•	مسلز میں اکراہٹ وکھچا ؤ درد کے ساتھ	211
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	212
•		212
•	وراثی امراض	213

•	بيهوش هوجانا	213
•	غش آنا	213
	سر میں سر دی	213
•	جو چیز یں جسم میں ستی پیدا کرتی ہے	214
•	جو چیزیں جسم کوستی سے بحیاتی ہیں	214
	كتابنفسات	
•	غم وغصه	215
•	خوشی ومسرت کے باعث بننے والےامور	217
•	غصے کی آگ کو کیسے بجھا ئیں؟	220
	پاگل پن د بوانگی جنون	222
•	جو چیزیں دیوانگی سے بحیاتی ہیں	222
•	سرسام کا جنون	223
	ڙ پري <u>ش</u> ن	223
•	پریشانی ڈرخوف کیلئے انیس کلمات	227
•	عقل کوکم کرنے والی غذا نمیں اور عادات	228
•	عقل کو بڑھانے والے عادات واغذا ئیں	229
•	یا داشت تیز کرنے والے امور	229
•	وسواس	231
•	خيالات ووسواس	233
•	وہم وسواس	234
•	وہم وسواس د ماغی امراض جنون جنون اضطراب ذہنی	235
•	جنون	237
•	اضطراب ذهمني	238

238	• اضطراب عقلی	
238	• اداسی ناامیدی	
239	• کینه پروری برائی	
239	• غضب	
240	• الزائم	
240	 مجمو لنے کی بیاری 	
241	• نىندىين ۋرنا	
242	• نیندنه آنا	
	كتاب جلدى امراض	
244	 چېرے کے نور کوختم کرنے والی چیزیں 	
244	 چېرے کی نورانیت زیاده کرنے والی چیزیں 	
244	 چېرے کوخراب کرنے والی چیزیں 	
245	 چېرے کوخوبصورت کرنے والے چیزیں 	
247	• خوبصورتی کے لیےاز کاروآیات	
247	• چېرے کی زردی	
248	 چېرے کی زردی ختم کرنے والی چیزیں 	
248	• چېر سے پر سوجن	
248	● علاج ووجو ہات	
249	 چېرے کی بدصورتی ، داغ ود ھے، جھرياں 	
249	• منه جلد پرخشکی	
249	 منه جلد پر خشکی منه میں سوجن 	
249	 چېر بے کی زر درنگدت 	
250	• چېر سے کی بے روثقی	

•	آئکھوں کے پنچے سیاہ حلقے وسوجن	250
•	داغ دھبے چھایاں چہرے کی خوبصورتی کے لیے	251
•	ا مگزیما	251
•	تیل جوجلد پرلگانے ہیں	252
•	جل جانا	252
•		252
•	چينبل	253
•		253
•	چېرے پر فالتو بال	255
	جسم سے بد ہوآ نا	256
•	تستحبلی خارش	256
	چینسی پیو ر ا	258
•	جلد ک ^{خشک} ی	258
•	مسے گومڑ	259
•	آ نکھ کا در د	259
•	گری والے دانے	259
•	پيدائشي نشان	260
•	chicken pox الکڑا کا کڑا	260
•	مقعد کے قریب چھوڑا	261
•	<i>گنج</i> ا بین	262
•	گنجا پن انگلیوں کی جلد کااتر نا خ	262
•	سرد زخم بیاری پروان ای	262
•	بیاری پروان ای	263

•	پی ایل پی	264
•	كورٌ هاور جزام	264
	بچوں کی بیاریاں	
•	پیدائش سے بل بیاریوں کی وجو ہات احادیث	266
•	آثرم	270
•	سیر بیرل پاِلی	271
•	بچوں کا زرد ہوجانا (یرقان)	271
•	قد میں کمی	272
•	بچوں کا ناخن چبا نا	272
•	بچوں کی بے چینی واضطراب	272
•	نكسير پيھوشن	272
•	بچوں کے دل کا وال بند ہوجا نا	273
•	پپوٹے کا ڈھیلا ہوجانا	273
•	کن پیڑے	273
•	پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے بیچے کے پاؤں کا جلنا	273
•	بچے میں کمیلشم کی کمی	274
•	وٹامن ڈی کی کمی	274
•	^{طمیسٹ} یس کا باہر نہ نکلنا	274
•	لعاب دہن کا زیادہ ہوجا نا	274
•	بچوں کے سرپر دانے	274
•	بچوں کی آئکھوں میں نفیکشن	274
•	پیچس مو ژن	274
•	پیچس موژن <u>ب</u> یچ کی جلد ی خشکی	274
	•	

•	آ کھ کا ٹیٹر ھا بین	275
•	بچوں کا دیر سے بولنا	276
•	پیٹ میں کیڑے	276
•	سفيرزبان	276
•	گردن کی کمزوری	277
•	نزلەوز كام سے بىچا ۋ	277
•	ناف میں در د	277
•	کھو پڑی میں پانی	277
•	ہڈیوں کا نرم ہونا یا کمز ور ہونا	278
•	لكنت زبان	278
•	منه کا ٹیڑ ھا ہوجا نا	278
•	بچوں میں خون کا کینسر	278
•	وي بوآر	279
•	بچوں میں معدے کی بیاریاں	279
•	بچوں کا بستر پر پیشاب کرنا	279
	كتاب مردانه	
•	مر دانه کمز وری	281
•	غذائين	281
•	احاديث	281
•	جنسي طافت دوباره حاصل كريي	282
•	بے اولا دی	282
•	صاحب اولا دہونے کے لئے از کارواعمال	284
•	صاحب اولا دہونے کے لیےطب اہلیت علیہالسّلا م کی ادویات	286

286	مردانه طاقت زیادہ کرنے کے لیے	•
287	اسپرم زیادہ کرنے کے لیے	•
288	سستی دورکرنے کے لیے مردانہ آلہ تناسل کی	•
288	پر وسٹیٹ	•
288	خواتین کی جنسی کمزوری	•
288	عدم انزال	•
289	Erectile dysfunction	•
289	ہائیڈروسیل مائیڈروسیل	•
290	خصیول میں رسو کی	
290	ا ينل كينسر	•
	کتاب(عورتوں کی بیاریاں)	
291	مامواري	•
291	ماہواری کا نہ آناعدم قاعدگی	•
292	ما ہواری کا خون نہیں رکتا	•
292	ما مواری کا در د	
292	كثريض	
293	ابارشْ	•
296	نین کی بیمار میاں	حامله خواتا
296	حمل کے دوران خونی الٹی	•
298	ماں کی غذا	•
298	حمل کے دوران خون کی کمی	
298	حمل کے دوران ڈپریش	•
299	حمل کے دوران شوگر	•

•	حمل کےدوران متلی وقتے	299
	آ نکھوں کی سیاہی ، چکر	300
	حامله ہونے کی عمر	300
	حاملہ ہونے میں رکاوٹ	301
•	ماں کے مسائل	302
	دودھ کی کمی	302
•	مال کے دودھ کے بعد بہترین دودھ	303
•	ماں کے دودھ کا خشک ہوجا نا	304
رحم کی بیار	رياں	305
	(PCOS)	305
•	بچیدانی کی کمزوری	306
•	Uterine disese	306
•	بچپدانی کی بیماری	306
•	Cervicties	307
	رحم کی رسولی	308
•	غیر معمولی ما ہواری سے خون بہنا نب	309
•	سورْش وافقياشن 	309
	عفونت رحم (رحم کی افغیکشن)	310
	ليكور يا	310
•	دیگرامراض خوا تین	311
•	حياشيم کي کمي	311
•	باری کا بخار	311
•	عورت کی چھاتی کا چھوٹا ہونا	312

A DU	默	35
-------------	---	----

• گولڈسے	للاسے الرجی	312
بالون كاگر	یں کا گر نا	312
• خواتین کی	ا تین کی جنسی کمز وری	312
	وبائی امراض	
جسم كادفا	م کا د فاعی نظام	313
• وائرس کسب	رُس کب ہوتا ہے	314
	ماه رمضان	
تدابير ماه،	ابير ماه رمضان	315
میژیس	ڙ لين فا <i>ند کب ديتي ٻي</i> ں اورنقصان کب ديتي ٻيں	318
میڈیسن	ر ^{ایی} ن کااثر کب ہوتا ہے	318
• طباہلیہ	باہلیبیت رجسٹریشن واقس	319

مقدمه

طب اہلدیت یعنی وہ احادیث جوخدا نے اپنے انبیاء کو بیاریوں کا علاج یا بیاریوں سے بیخے کے لیے طبی اصول و غذا نمیں وادویات وحی کے ذریعے بتائی ہیں وہ اہلدیت کے نیقل ہوکر ہم تک پہنچی ہیں۔

علم طب اتنی ہی پرانی ہے جتنا خود انسان ، جب آدم ٹر مین پرآئے تو اسی وقت علم طب کا آغا ہو گیا تھا۔ جدید میڈ یکل تجربات، مشاہدات سے اخذ کر کے علاج دریافت کرتا ہے جبکہ طب اہلدیت وحی خدا سے حاصل ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ تجربات ومشاہدات سے ہوسکتا ہے دوا انسان کے لیے مضرصحت ہویا کچھ عرصہ بعد تجربات سے پتا چلے بید واا ایک بیاری کے لیے مضرصحت ہویا کچھ عرصہ بعد تجربات سے پتا چلے بید واا یک بیاری کے لیے تو مفید ہے گراس سے بڑی بیاری کا سبب بنتی ہے یالا علاج بیاریاں کا سبب بنتی ہے۔ جیسا کہ آجکل اکثر ہورہا ہے۔ لیکن طب اہلدیت میں تجربات سے نہیں بلکہ جس چیز کوخدانے جس بیاری کے لیے خلق کیا ہے اس کا علاج بتایا ہے۔

صحت و تندرت وہ نعمت ہے جس کی کوئی قیمت ادائہیں کرسکتا۔ خداوند متعال نے ہمیں ایک تندرست اور سالم بدن کی شکل میں جو نعمت عطا کی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر انبیاء کرام اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی نصیحتوں کی صورت میں اوا کی بین نظر انبیاء کرام اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی نصیحتوں کی صورت میں احادیث بین سے خداوند متعال نے ہر پیدا کی ہوئی شے میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے۔ یہ حکمتیں ہمیں معصومین سے در یعیم علوم ہوتی ہیں۔ انہی احادیث کو اپنے پڑھے والوں کے لئے پیش کیا جارہا ہے۔

خداوندعالم نے انسان کواعلی معیار پرخلق کیا ہے اورانسان کی حفاظت کا بھی زمہ خودہی اٹھایا ہے۔انسان جب بیار ہوتا ہے فوراا سے پتا چل جاتا ہے میں بیار ہوگیا۔خدانے انسان کی باڈی میں ایسا آٹو میٹک سٹم بنایا ہوا ہے۔اگر انسان کو چوٹ کگے یاکسی جگہ سے خون بہنا شروع ہوجائے یا کوئی بیاری ہوجائے تو انسان کو در دہوتا ہے جوانسان کو آگاہ کرتا ہے فلانی جگہ مسلم ہوگیا ہے۔

حتیٰ بھی چیزیں قدرت نے بنائی ہیں وہ انسان کے لیے مفید ہیں لیکن جن کو انسان نے خود تخلیق کیا وہ انسان کے لیے ضرر ہیں۔ بہت می جڑی بوٹیاں کے فوا کد خدا نے خود اپنے انبیاء کو بتائے ہیں۔ بیخدا کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے طب اہلیت میں ایک بہت بڑا ذخیرہ علم طب پر موجود ہے۔ آئمہ اہلیت ہر شعبہ کے ماہر ہیں جہاں سائنس و دیگر شعبہ معصومین ع کے مرہون منت ہیں وہاں علم طب بھی آپ کی مختاج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جہاں دوسرے بہت سے شاگرد تھے وہاں علم طب بھی شاگرد تھے۔ ہرامام سے علم طب پر روایات موجود ہیں۔

طب اہلِ بیتؑ

ہمارے پاس علم طب کا خزانہ پڑا تھا گراس پر کلینکل ٹرائل نہیں ہوئے تھے جو آیت اللہ تہریزان نے کیے تواس کے بہت اچھے رزلٹ آئے۔ بہت میں ادویات بنائی گئی جس سے لاکھوں لاعلاج مریض شفایا ب ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے میں نے ایک تعارف کے طور پر یہ کتاب کھی ہے تا کہ طب اہلیست گا ایک تعارف ہوجائے باقی تفسیلات انشاء اللہ جاری رہے گی۔ اس میں ہم مشکور ہیں قبلہ جان علی کاظمی صاحب ، آیت اللہ تہریزان اور دیگر اپنی ٹیم کا ۔ فاص کر دوخواہران کا جنہوں نے دن ورات ایک کر کے اس میں حصہ لیا۔ خدا وند متعال ان سب کواس مشن میں کا مباب کرے۔

ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بیتوفیق عطا فر مائی کہ ہم تمام مونین اور مومنات اور تمام انسانوں کے ساتھ طب اہلیت علیہ السلام کوشیئر کرنے کے قابل ہوئے ہم طب اہلیت علیہ السلام کی تمام کتا ہیں اور تمام ریسرچ کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں چودہ معصومین علیہ السلام کو اور خاص طور پراُم ایسیا مادرامام حسن امام حسین جوانان جنت کے سرداراور حضرت مجمد ساتھ آپیج کی بیٹی اور مولاعلی علیہ السلام کی زوجہ بی بی نی زہر اسلام اللہ علیہا کو اور امام مہدی علیہ السلام کو اور اللہ تعالی سے بید عاکر تے ہیں یا اللہ پاک ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم طِب اہل بیت علیہ السلام کو گھر گھر تک اور اللہ تعالی سے بید عالم زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت جو ہماری گردنوں پر ہے اور ان سے کیے ہوئے ہمارے عہد کو پہنچا عیں اور اپنے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت جو ہماری گردنوں پر ہے اور ان سے کیے ہوئے ہمارے ہمارے دور اس کی توفیق عطا فرمائے نہاں کی کوشوں اور کوششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آئین ہم تمام مومن و مومنات سے درخواست کرتے ہیں ہمارے تا میں خداوند متعالی ان کے مرحومین کو جنت فردوس میں جگہ عطا کرے جنہوں نے مرحومین کو جنت فردوس میں جگہ عطا کرے جنہوں نے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس میں حصہ لیا ہے ، ان کرزق میں اضافہ فرماجنہوں نے مالی معاونت کی ۔ آئین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس میں حصہ لیا ہے ، ان کرزق میں اضافہ فرماجنہوں نے مالی معاونت کی ۔ آئین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس میں حصہ لیا ہے ، ان کرزق میں اضافہ فرماجنہوں نے مالی معاونت کی ۔ آئین مرحومین کے ایصال ثواب کے دربتول ع سیر مصطفی کا طمی کی طبی کے دربتول ع سیر مصطفی کا طمی کی حدومین کے دربتول ع سیر مصطفی کا طمی کو خوت کے دربتول ع سیر مصطفی کا طمی کیا کہا کی حدومین کے دربتول ع سیر مصطفی کا کھی کے دربتول ع سیر مصطفی کے دربتول ع سیر مصطفی کی کھی کے دربتول ع سیر مصطفی کے دربتول ع سیر مصطفی کے دربتول ع سیر مصل کے دربتول ع سیر میں کو دربتول ع سیر مصل کے دربتول ع سیر مصل کے دربتول ع سیر مصل کے دربتول ع سیر

طب الهبيت؟

طب اہلیت یعنی وہ رویات جو اہلِ بیت نے بتائی ہیں۔خدانے وحی کے ذریعے انبیاءً کومختلف بیاریاں کاعلاج اور جڑی بوٹیاں کے خواص بتائے ہیں جن کو اہلیت نے بتایا ہے

خدانے حضرت آ دم گو جوعلوم سکھائے اس میں علم فلکیات وعلم طب بھی تھے بحارالانوارج 58 ص 275, فرج المحھمو م،ص 22،

دوالازمی ہے؟

حضرت موئی بیمار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے پچھافراد آئے اور کہا فلاں جڑی بوٹی اس کا علاج ہے۔حضرت موئی گ نے فر ما یا دوااستعال کیے بغیر خدا شفاد ہے گا۔خدانے وحی نازل کی اے موئی تجھے شفانہیں دوں گا جب تکتم اس دوائی کو استعال نہیں کرو گے۔ میں نے جڑی بوٹیوں کو بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا۔موئی نے وہ جڑی بوٹیاں استعال کی شفایا بہو گے۔

روحانی شاہین ص70

طب اہلِ بیت پر کتا ہیں؟

1:طب النبي

اس کوعلامہ باقر مجلسی نے بحارالانوار میں نقل کیا خاص کرچودھویں جلدائساء والعالم میں نقل کیا ہے۔

2: طب الصادق

اس كتابچه مين وه احاديث بين جن كودعائم الاسلام، فصول المهمه ، كشف الاخطار،

الخصال اور بحارالانوار سيفل كيا گيا_

اس کی سب سے قدیم شرح ضیاءالدین ابوالرضانے 546 ھ^{یں لکھ}ی ہے۔

3: طب الرضاً

وہ خط جوامام علی رضاً نے ابوالعباس عبداللہ بن ھارون کو بھجوا یا ۔جس کوراویوں نے خط ذہبی کا نام دیا۔علامہ باقر مجلسی نے اس خط کو بحارالانوار کی جلد چودہ میں نقل کیا ہے۔

4: طب الاتمه

عبداللداور حسین بن بسطام دو بھائی چہارم ہجری کے دومعترراوی اور شیعہ فقہا میں سے ہیں۔وہ شہر قزوین میں مرزبانی

طب اہلِ بیتؑ

کے قصد سے گئے تھے اور وہاں علوم آل محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونشر کیا۔

سید حسن امین فرماتے ہیں "حسین بن بسطام اوران کے بھائی ابوعتاب دونوں شیعہ علاء اوراصحاب میں سے ہیں۔ انہوں نے طب الائمہ تالیف کی ہیں جس میں جابر بن حیان کی امام جعفر صادق ع سے روایات بیان کی گی ہیں۔"

5: بحارالانوار

علامہ باقرمجلسی نے کھی ہے۔اس میں بہت ہی جلدوں میں طب کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔

6: اصول كافي

شیعوں کی معتبر کتاب ہے۔اس کو شیخ یعقو بکلینی نے لکھا ہے۔اس میں زیادہ تر جلد 6 میں سبزیوں، پھلوں و غذاوں کے خواص لکھے ہیں۔

7: وسائل الشيعه

اس کوشیخ حرعاملی نے کھھا ہے۔جس میں زیادہ ترطب کے بارے میں جلد 17 میں کھھا گیا ہے

وسائل الشيعه جلد 17 حلية المتقلين

علامہ باقر مجلسی نے آ داب زندگی پرکھی ہے۔

8: دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی

(تأليف: آيت,الله مصطفى نورانى) 9 جلديں

اس کوآیت الله نورانی نے لکھاہے۔

9: كتاب طب الرسول آيت الله تقريزيان 5 جلد

آیت عباس تبریزن نے گیارہ ہزاراحادیث کوجمع کیا ہے اور ہزاروں مریضوں پرکلینکل ٹرائل کیا ہے۔موجودہ دور میں کلینکل ٹرائل آیت اللہ عباس تبریزان نے کیا ہے۔ ہزاروں کینسر، د ماغی امراض، تمام بھاریاں کے مریض شفا پا چکے ہیں۔طب اہلیت بیں انقلاب آگیا ہے جو ہرملک میں پہنچ رہاہے

10: توحيد مفصل

اس میں بیاریاں پرامام جعفرصادق علیہ السلام کے خطبات کوان کے شاگر دمفصل نے جمع کیا ہے۔

11: طب الهبيت

اس کوسید مصطفی کاظمی نے اردواور جدید میڈیکل میں تبدیل کیا ہے اور آ گےاسی کے ترجمہ انگلش میں ان کی ٹیم نے

کیے ہیں۔ ابھی ہندی میں بھی آغاز کردیا گیا ہے۔ آغاجان علی کاظمی نے بھی مددفرا ہم کی ہم ان کے مشکور ہیں۔۔

چونکہ اردو میں تفصیلی کتاب کوئی بھی موجو ذہیں تھی اور نہ ہی جدید میڈیکل میں اس کوڈالا گیا تھا۔ جتن بھی احادیث تھیں سب فارس وعربی میں تھا۔اس کوجدید میڈیکل میں اور اردو میں پچیس سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور ساتھ سب کی آسانی کے لیے موبائل ایپ میں بھی ساری کتابیں ڈالی ہیں pdf میں ہرشخص فری میں ڈاونلوڈ کرسکتا ہے۔

طب الملبيت رجسطريش

طب اہلیت کی رجسٹریشن کسی بھی جگہ نہیں تھی اس مشکل کو دیکھتے ہوئے اس کورجسٹر بھی کروالیا گیا ہے جو کہ بین الاقوامی معیار کےمطابق ادویات سازی کی جارہی ہے اس کوبھی مصطفی کاظمی نے رجسٹر کروایا ہے

ہر بیاری کا علاج موجودہے؟

رسول ئے فرمایا: ہر بیاری کاعلاج ہے، پس جب دوا بیار تک پہنچتی ہے تو وہ خداوند عالم کے حکم سے شفایا بہوجا تا ہے مکارم الاخلاق ج2 ص 179 ، بحار الانوار ج62 ص 68

ایک اور مقام پر فر مایا: جس نے بیاری کوخلق کیا ہے اس نے علاج کو بھی خلق کیا ہے۔ (دعائم الاسلام) امام علی نے فر مایا: 'ہر زندہ کے لئے بیاری ہے اور ہر بیاری کے لیے علاج ہے۔ (غررالحکم)

اب یہ بات کرنا کہ اہلیت ئے ہر بیاری کا علاج نہیں بتا یا خلاف عقل ہے۔ اہلیت ع کی گیارہ ہزاررویات جوفقط طب پر ہیں اس بات کی دلیل ہیں اہلیت نے طب پر کتنازور دیا ہے۔ تشخیص

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: کسی کا علاج اس وقت تک مت کرو جب تک که بیماری کی تشخیص نه کرلو۔ امام سجادً: جس کی بیماری کی تشخیص نه ہموئی ہودوااسے بربا دکردے گی۔

> طب الائمه علاج كيسے كريں

امام جعفرصادق علیہالسلام فرماتے ہیں ہم گرم کوٹھنڈ ہے سے،ٹھنڈ ہے کوگرم سے،خشک کوتر سے تر کوخشک سے علاج کرتے ہیں اور نتیجہ خداکے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں

طبالائمه

انسان میں چارعناصر کا وجود کیوں ہے؟

ا مام جعفر صادق علیه السلام فرماتے ہیں انسان آگ کی وجہ سے کھانے اور پینے لگا، نور کیوجہ سے دیکھنے اور کام کرنے لگا اور

ہوا کیوجہ سے سننے اور سونگھنے لگا اور پانی کیوجہ سے کھانے اور پینے کی لزت حاصل کرنے لگا اور روح کیوجہ سے حرکت کرنے لگا۔ اگر انسان کے معدہ میں آگ نہ ہوتی تو کچھ کھا تا وہ ہضم نہیں ہوتا، پھر کھا نا اور بینا اس کے معدہ میں آگ نہ ہوتی اور اس کے معدہ کوجلا ڈالتی۔ اگر نور نہ ہوتا تو نہ دیکھ سکتا اور رہتا، اگر ہوانہ ہوتی جوآگ اس کے معدہ میں ہے مشتعل نہ ہوتی اور اس کے معدہ کوجلا ڈالتی۔ اگر نور نہ ہوتا تو نہ دیکھ سکتا اور نہیں سکتا، اگر چہاس کی صورت مٹی کی ہی ہے ہے مگر اس کے جسم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ علل الشرائع ج 2 صافر انسان بیمار کب ہوتا ہے۔

انسان اس وفت بیار ہوتا ہے جب چار مزاجوں میں سے کسی میں کمی یازیا دتی ہوجائے توانسان بیار ہوجا تا ہے۔ آیا انسان نے علم طب کوتجربہ سے کسب کیا یا وحی کے ذریعے سے؟

امام صادق عليه السلام

مشہوراورطولانی حدیث، توحید مفضل بن عمر میں طب کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو فقط اللّٰہ تعالیٰ نے طب کی تعلیم دی تواس نے قدرت پیدا کی .

فَكِّرُ فِي هَذِهِ الْعَقَاقِيرِوَ مَا خُصَّ بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مِنَ الْعَمَلِ فِي بَعْضِ الْأَدُواءِ فَهَنَا يَغُورُ فِي الْمَفَاصِلِ فَيَسْتَخُيمُ الْفُضُولَ الْغَلِيظَةَ مِثُلَ الشَّيْطَى جَوَهَنَا يَنُزِفُ الْبِرَّةَ السَّوْدَاءَ مِثُلَ الْأَفْتِيمُونِ وَهَذَا يَنْفِي الرِّيَاحَ مِثُلَ السَّكُبِينَجِ وَهَذَا يُحلِّلُ الْأَوْرَامَ وَ أَشْبَاكَ هَذَا مِنُ الْفُوتِيمُونِ وَهَذَا يَنْفِي الرِّيَاحَ مِثُلَ السَّكُبِينَجِ وَهَذَا يُحلِّلُ الْأَوْرَامَ وَ أَشْبَاكَ هَذَا مِنُ الْفُوتِيمُونِ وَهِ هَذَا يَنْفِي الرِّيَاحَ مِثُلَ السَّكُبِينَجِ وَهَذَا يُحلِّلُ الْأَوْرَامَ وَ أَشْبَاكَ هَذَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَعْلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُولِلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَ

اے مفضل: ان دواوالی جڑی ہوٹیوں اور یہ کہ اُن میں سے ہرایک خاص دوامیں اُستعال ہوتی ہیں فکر کریں۔
ایک جیسے شیطر ج "کہ جوڑوں کی تہ میں نفوذ کرتی ہے ، زائد چیزوں کو دفع کرتی ہے ، اور ایک دوسری ''افتیوں'' جو بدن سے سودا کو خارج کرتی ہے ، اور ایک دوسری سوجن کو ختم کرتی ہے ، اور دوسری جڑی ہو یہ ن کے ، اور دوسری جڑی ہو یہ ں ، ورسری ہو ہیں ، جڑی ہوٹیاں کہ اس کے علاوہ خواص رکھتی ہیں ،

ابھی فکر کریں کہ س نے ان کے اندرخواص رکھے ہیں؟

سوائے اس کے جس نے لوگوں کے فائدہ کے لیے انکو پیدا کیا ہے ،کس نے ان کے خواص سے لوگوں کوآگاہ کیا ہے؟ سوائے اس کے جس نے ان خواص کوان جڑی بوٹیوں میں قرار دیا ہ؟

انسان (جیسا کے بعض لوگ دعوی کرتے ہیں) کیسے اتفاقی طور پران خواص کو کشف کرسکتا ہے؟ فرض کریں کہ ایسا نہیں ہے انسان نے ذہمن، فکر اور تجربہ سے ان دوائی جڑ بوٹیوں کے خواص جانے ہیں لیکن حیوانات نے کیسے ان کے خواص سے آگاہی پیدا کی؟ بعض درند ہے جب زخمی ہوتے ہیں توانہی جڑ بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں۔ تو حید مفضل ص 163 خالص کی اللہ تعالی نے اندا کے کہ اور ما السام اور آئے اطہار کرتے ہیں۔ تو حید مفضل ص 163 خالص کی اللہ تعالی نے اندا کے کہ اور ما السام اور آئے اطہار کرتے ہیں۔ تو حید مفاوم از ان کو عطا

خلاصہ بیر کہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام علیہ السلام اور آئمہ اطہارٌ کے ذریعے طب اور تمام علوم انسان کو عطا کیے۔ یعنی علوم کے بائی انبیاء کرام اور اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ مزیداس کے بارے میں جاننے کے لئے رسالہ اللہ کا مطالعہ فرمائیں امام صادق علیہ السلام نے ہندوستانی طبیب کوایک ہڑیر (صلیلہ) کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ طب خداوند عالم نے سکھائی اور اسی طب کے ذریعے امام علیہ السلام نے تو حید کو ثابت کیا .

حضرت داوڈ کے زمانے میں جڑی بوٹیاں بوتی تھی۔ جہاں داود ع نماز پڑھتے تھے وہاں بہت تی جڑی بوٹیاں حضرت داوڈ کو بتاتی تھیں میں فلاں فلاں بیاری کا علاج ہوں۔عقائدالصدوق ص 108

يهلاطبيب كون؟

جب حضرت آ دمِّ زمین پرآئے کہاں وہ جنت کا ماحول اور کہاں وہ زمین کی سختیاں _ زمین پر نہ کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ کوئی اسپتال تھا نہ کوئی لیبارٹری تھی ۔ تو آئہیں معلوم نہیں تھا کون سا بچراز ہریلا ہے اور کون سامفید ہے ۔ کون سابیاری کاعلاج ہے۔ جہاں خدانے دوسراعلم آ دمِّ کوسکھایا وہاں علم طب بھی سکھایا ۔ کون سابیو داصحت بخش اور کون ساخرر ہے۔۔

آدمٌ جب زمین پرآئے زمین پرموجود پودوں ہے، کس طرح جان سکتا ہے کہ کون ساپودا بخار کا علاج ہے، جوسر دی کا علاج ہے، اور کون سافلو کا علاج ہے؟ کیا انسان کے لئے صحرا میں ہرایک پودے کو بیاری کے علاج کے لئے آزمانا مناسب ہے؟ بینا قابل تصور ہے کیونکہ بہت سے موجودہ پودے زہر ملے ہیں۔جواسے مارڈ التا ہے یااس کی بیاری کو بڑھا دیتا ہے۔

بيسب كجهوحي خداكے بغيرمكن نهيں تھا۔

طب پرسب سے زیادہ کام آغاز میں حضرت داوڈ کے زمانے میں ہوئے

بياريال كى اقسام طب اہلىيت ً

طب اسلامی، بیار یوں کوسات انواع میں تقسیم کرتی ہے۔

1 مزاجی بیاریاں 2 چیوٹوں اور بڑوں کی بیاریاں 3 خبیثہ وغیرخبیثہ 14 ندرونی و بیرونی بیاریاں 5 مفید وغیر مفید بیاریاں 6 قابل علاج ولاعلاج 7 شائنہ وغیر شائنہ 8 مفید وغیر مفید بیاریاں

دل کی بیاریاں

دل کی بیار یوں کی وجوہات

مردار گوشت،خون کھانا،شراب،زنا

ضعيف قلب در مكروبات

زیاده کھانا،حرام نگاه،آلودگی،زیاده سونا،زیاده بنسنا، گناه وجھوٹ،حرام کھانا

علامات

دل کی بیاری کی مختلف علامات ہوسکتی ہیں تاہم چندزیل ہیں۔

سینه میں درد،سانس کی تکلیف،سیڑھیاں چڑھنے میں دشواری وسینه میں درد،سانس کا پھول جانا، پاؤں وہاتھ میں سوجن ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں کا سوجانا،سردی گردن میں یا سینه میں سخت درد، دل کی دھڑکن میں خلل، چکر آنا، چہرے کا رنگ زردہوجانا۔

دل کی تقویت کے لیے مفید غذائیں (طب اسلامی)

دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں یکا کرکھائیں،

سيب، ناشياتي، سركه (سيب كا)، اناركھانا، مسور كي دال كھانا، كدوكھانا،

كرفس، شهد، بيره كركنگهي كرنا، مويز شمش،

ئندر، چقندر کے بتے ، سُرخ شکر (گُڑ) ،عطر گل نرگس ، چائے درنجبو یہ ، ہی

طب اہل ہیت کی ادویات

داروی تقویت قلب، داروی شافیه، جامعه امام رضًا بآب بهی، داروی مرکب چار، قرص خون، تبیغ

روايات

نبی صالبتالیہ ہم فرماتے ہیں۔

انسان کے اندر (گوشت کا ایک ٹکڑا) دل ہوتا ہے۔اگر میسیح سالم ہوتو باقی جسم بھی صیح سالم ہوتا ہے،اگریہ بیار ہوتو

باقى جسم بھى بيار ہوتا ہے۔وہ ہےدل الخصال صدوق ص ١٠٩

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں۔

اے مفصل غور کروکس نے دل کو سینے میں رکھا ہے کس نے اسے وہ چا دراڑ ھائی جسے تم جھلی کہتے ہوکس نے اس کی

طب اہلِ بیتؑ

حفاظت کے لیے اسے ایسی جگہ رکھا جو پسلیوں کی ہڈیوں کے حفاظتی حصار میں ہے۔ کس نے گوشت اور پھوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی جو اس کے اوپر ہیں تا کہ اس تک کوئی ایسی چیز نہ پہنچے جو اس میں خراش ڈال دے۔ توحید المفصل ص164

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں سيب دل كے ليے بہت مفيد ہے۔ بحار لانوار ج66 ص175

امام علی فرماتے ہیں سر کہ دل کوروش وزندہ کرتا ہے۔ بحارۃ 66 ص 304

امام علی فرماتے ہیں ۔مسور کی دال کھاؤدل کومضبوط کرتی ہے۔الکافی ج6 ص343

امام موسی کاظمٌ فرماتے ہیں۔

به کھائیں دل کومضبوط کرتا ہے۔ المحاسن 25 ص 366 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔

ناشیاتی کھاؤول کوجلا بخشتی ہے۔مکارم الاخلاق جلد 11 ص379

امام علیؓ فرماتے ہیں۔

شہداستعال کرو۔ بیاریوں کوختم کرتا ہے اور دل کوصاف کرتا ہے۔مکارم الاخلاق 15 ص359

امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں۔

تلمپينه کھاؤدل کوصاف کرتا ہے۔المحاس 25 ص171 نبی صلی اللہ اللہ اللہ منہ کو اور ہورہ کھاؤوانتوں کوسفید کرتا ہے منہ کو

خوشبودار بناتا ہے اور دل کو یاک کرتا ہے۔ دروس الشہید، ص290

کرفس د ماغ کوبڑھا تاہے، دل کوتیز کرتاہے۔طب لآئمہ ص 27

امام کی فرماتے ہیں۔

گوشت کودودھ میں پکا کر کھاؤ۔ کمزوری کاعلاج ہے۔المحاسن 25 ص 368 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جس کا قلب ضعیف ہے یا بدن میں کمزوری ہے وہ دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھائے۔ بحار ج6 ک

امام علی رضافر ماتے ہیں۔انار کھا وَشیطان کو دور بھا تا ہے اور دل کونورانی کرتا ہے۔عیون احباء الرضا٣٧ نبی سلیٹھی پہر فرماتے ہیں پانچ چیزیں دل کومر دہ کر دیتی ہیں، پُرخوری، زیادہ ہنسنا، زیادہ باتیں کرنا،حرام خوری وغم ۔روضہ المتقین ج12 ص4

نبی سال فالیا تی فرماتے ہیں۔ ٹند رکھا وَعقل وحا فظر کو تیز کرتا ہے، دل کی سوزش کوختم کرتا ہے، آنکھوں کی روشنائی میں اضافہ کرتا ہے۔ بحار لانوار ج595 ص294

نبی صالی ایریم فرماتے ہیں مویز کھا وول کومضبوط کرتا ہے

امام علی فرماتے ہیں۔ شمش دل کو تقویت پہنچاتی ہے، جسم سے سردی ختم کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے۔ بحار لانوارج 63 ص151

امام علی فرماتے ہیں۔انجیر کھاؤ۔نالیاں ورگوں کوزم کرتاہے۔ بحار لانوارج 66 ص186

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہیں۔

بینگن کھاؤ۔ ہر درد کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چہرہ کو چمکدار کرتے ہیں اور رگوں کونرم کرتے ہیں۔منی کوزیادہ کرتے ہیں۔مکارم الاخلاق ج1 ص398

امام موسیٰ کاظمٌ فر ماتے ہیں

گنا کھاؤ۔نالیوں کوصاف کرتا ہے اور رگوں کو کھولتا ہے۔ بحار لانوار 56 ص189

دل کی بیاریاں کی وجوہات

امام موسیٰ کاظمؓ نے فر ما یا

کھڑے ہوکر بالوں میں کنگھی نہ کرواس سے دل کمزور ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کنگھی کرواس سے دل مضبوط اور جلد تازہ ہوتی ہے۔متدرک الوسائل ج۲ص۶۹ ک

ا مام علی فرماتے ہیں زیادہ کھا پی کردل کومردہ نہ کرو کیونکہ دل کھیتی کی ماند ہے جس کوا گرزیادہ پانی دیا جائے توفصل تباہ ہوجاتی ہے۔جامع الاخبار

زیادہ کھانے سے بچتے رہو کیونکہ زیادہ کھانا دل کوسخت،اعضاء و جوارع کواطاعت کی ادائیگی میں میں سُت اور کا نوں کووعظ ونصیحت سننے سے بہرا کر دیتا ہے۔میزان الحکمت منتخب ص 251

جس کی غذا کم ہوتی ہے اس کا شکم تندرست اور قلب صاف ہوتا ہے۔جس کی غذازیا دہ ہوتی ہے اس کا شکم بیار اور قلب سخت ہوتا ہے۔ منتخب میزان الحکمت ص 247

رسول صالبته السائم فرمات ہیں

چار چیزیں دل کوتباہ کرتی ہیں۔اس میں نفاق کی پرورش کرتی ہیں ۔لہولعب کا سننا ،کسی کو حقیر سمجھ کر کچھ دینا ،شاہی در بار میں جانا ،شکار کی طلب۔

چار چیزیں دل کوتباہ و ہر باد کرتی ہیں۔

گناہ پر گناہ کرنا،عورتوں سے بہت زیادہ صحبت رکھنا،کسی بیوتوف سے جھگڑا کرنا جو پشت پر با تیں بنائے اور حق بات قبول نہ کرے، دولت مندوں کساتھ بیٹھنا۔الخصال ص 124

خون کھانا

خون کھانا منہ کو بد بودار کرتا ہے خوشبو کو گندہ کرتا ہے، بدشکل بنا تا ہے اور جنون کی بیماری پیدا کرتا ہے، دل کوسخت کرتا ہے نرمی و مہر بانی کو کم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر بھر و سنھیں ہے وہ اپنے والدین و بچوں کوتل کردے۔ نہ اس کے رشتہ دارامان میں ہوتے ہیں اس سے اور نہ بیامان میں ہوتا ہے۔ کافی ح6 ص66 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خون اس لیے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بید دیوائگی، رحمت کی کمی اور سنگد لی کا باعث ہوتا ہے اور ممکن ہے انسان اپنے مایا۔ کوفن کرڈالے۔ تفسیر برمان ج1 ص434

امام علیؓ فرماتے ہیں

شہدتمام بیاریوں کے لیے شفا ہے خود اس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔وہ بلغم کو کم اور دل کو روثن کرتا ہے۔ بحار لانوار ن563 ص 294

جب بھی گوشت بکاؤاچھی طرح دھوکر بکاؤتا کہاس میں کوئی خون ندرہ جائے

ادويات اہل بيتً

داروی تقویت قلب (بیدواتقریبا تمام دل کی بیاریاں کے لیے زبردست ہے)،داروی بازکنندہ عروق (طب اہلیت کی دواتمام دل کی رگوں اور تمام رگوں کو کھو لنے کے لیے معجزہ کے طور پر کام کرتی ہے)، پیسٹ عجوہ کھجور کا، بہی، مرکب 6 (قرص خون)

جامع رضا بآب ہی (یہ بھی دل کے لیے فائدہ مند ہے دل کی تمام بیاریاں کے لیے فائدہ مند ہے) داروی شافیہ پیجی دل کے لیے مفید ہیں۔مرکب چھار

ول کا دورہ Myocardial infaction Heart Attack

ہمارےجہم میں دل ہمیشہ کام کرتار ہتا ہے اور وہ دل کی شریانوں کے ذریعے ملنے والے نون سے اپنی ضروریات
پوری کرتا ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خون میں شامل چربی شریانوں میں موجود کورونری آرٹریز میں جمع ہونا شروع
ہوجاتی ہے یا خون کے لوقٹرے بن جاتے ہیں۔ کولیسٹرول وغیرہ (Coronary artries) جمع ہوجاتا ہے۔ جس کی
وجہ سے نالیال نگگ ہوجاتی ہیں۔ جب بیت تکی 50 یا 60 فی صد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دوران خون میں رکاوٹ پیدا
ہونے گئی ہے۔ ایسے میں جب کوئی جسمانی یا ذہنی سرگرمی مثلا ورزش وغیرہ کی جائے توسینے میں عجیب می تکلیف محسوس ہوتی
ہونے گئی ہے۔ ایسے میں جب کوئی جسمانی یا ذہنی سرگرمی مثلا ورزش وغیرہ کی جائے توسینے میں عجیب می تکلیف محسوس ہوتی
ہونے گئی ہے۔ ایسے میں انجائنا کہتے ہیں جب بیرگ ممل طور پر بند ہوجاتی ہے اورخون بالکل نہیں گزر پاتا تو اسے
ہارٹ اٹیک کہتے ہیں اس طرح جب دل کسی وجہ سے خون کو پہپ کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کیفیت کودل کے ناکام ہوجانے
پینی ہارٹ فیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

علامات

اچانک سینے میں درددم گھٹنے کا احساس ہونا، گردن کے دونوں جانب و بائیں بازو میں درد، ٹھنڈے لینے آناسانس لینے میں مشکل، دل کی دھڑکن کا بےتر تیب و تیز ہوجانا، بائیں بازو میں درد ہے یا جبڑے اور گردن میں درد ہونے کے ساتھ سانس میں دشواری محسوس ہورہی ہوتی ہے (مردوں میں اکثر یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ سینے میں نا قابل برداشت درد ہوتی ہے جبکہ خواتین میں سانس لینے میں دشواری سمیت جبڑوں میں درد ہوتا ہے)

وجوبات

کورنری آرٹریز ننگ ہوجانا یا بند ہوجانا، نالیوں میں بلغم یا خون کا جم جانا،سگریٹ نوشی،شراب نوشی، ڈپریشن صدمہ، کولیسٹرول کی زیادتی، ہائی بلڈپریشر،کولیسٹرول،انسولین،سگریٹ پینا، ذیا بیطس،موٹا پا

علاج ادويات طب اہلِ بيتً

داروی تقویت قلب، داروی قرص خون ، داروی شافیه ، بهی کھائیں ، اسپندایک جیج رات ، سرکه انگور ، صعتر فارس + نمک ، سعوط باانفیه ، داروی بازکننده ، داروی عروق ، گوشت دنیه + گائے کا دودھ۔

کچھکارآ مداور فوری علاج دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں سے پن سے خون نکالیں۔اس سے خون کے لوٹھڑ بے نہیں بنیں گے ہاتھ و پاؤں کی زیتون یا کسی آئل سے مالش کی جائے جدید میڈیکل میں بی پی آربھی کیا جاتا ہے۔ساتھ سانس کی نالی کو بحال کیا جاتا ہے اس طرح چائنیز میں ہاتھ کی ہتھیلیوں میں پر کچھ پوانٹ ہوتے ہیں۔ان کو دبایا جاتا ہے۔ بائیں پاؤں کی انگلی سے تھوڑا نینچا وراسی طرح ہاتھوں کی ہتھلیوں کے پوائنٹ بھی ہوتے ہیں۔اُن کو دبایا جاتا ہے۔

چکنائی والی غذا تلیں،سگریٹ، بہت زیادہ میڈیس کا استعال نہ کریں ،شراب نوشی بلغم پیدا کرنے والی غذا تلیں ،سرد غذا تلیں،ڈیریشن۔

دل کی رگوں کا بند ہوجانا

دل کی رگیس، وال بند ہوجا نمیں تو کیااستعال کریں کے کھل جا نمیں۔؟

غذائين طب اہلِ بيت

ریحان کوهی ،انجیر، گنا، دنبہ کا گوشت+ گائے کے دودھ میں ،بینگن اسپیندگائے کا گھی کھائیں ،انار ، بہی ، عجوہ کھجور کا پییٹ، شلجمابال کرکھائیں ، مالٹے کھائیں

دیگرطب سنتی ہے

حرمل دوگرام سے دس گرام، دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کردیں، عجوہ کھجورتین چار لے لیں ان کا پبیٹ بنا

طب اہلِ بیتؑ

کر مریض کو دیں، رات کو آ دھا اخرواٹ کھا نمیں، کھانے سے پہلے صعتر فارسی اور دریائی نمک استعال کریں، دار چینی، زیرہ سیاہ،ادرک کھا نمیں، آب بہی پئیں۔

بوعلى سينا كانسخه

(لهمن ۲۰ عدد+ دوده+ لیمول ترش+شهد+ زعفران)ان کوابال لیس اورمنه دوجیچ صبح + شام،سیب اورانگور کاسر که استعال کریں،طبیعی شانج کو پندره سے بیس منٹ ابال کراس کاسوپ نی لیس۔

طب اہل بیت میڈیس

داروی تقویت قلب، داروی باز کننده ، داروی شافیه ، داروی سعوط باانفیه

روايات

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بینگن ہر درد کا علاج ہے اور رگول کو نرم کرتا ہے اور مردانہ طاقت بڑھا تا ہے۔ مکارم الاخلاق 15 ص398

> ا مام جعفر ٔ صادق فرماتے ہیں۔ ریحان کوھی سبزی دل کی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ الکافی ج6 ص364 امام علی فرماتے ہیں۔ انچیررگوں کو نرم کرتا ہے۔ طب لا تمہ ص137

> > امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں۔ گنا دل کی رگوں کو کھول دیتا۔ بحار لانوارج 66 ص189

امام علیِّ فرماتے ہیں۔حسد کرنا دل کو کمز وراورانسان کو پیمار کرتا ہے۔وسائل الشیعہ (طبرسی) ج12 ص18

يرهيز واحتياط

بازاری تیل کی جگہ زیتون کا تیل استعال کریں،سفید آٹے کی جگہ بھوسے والا آٹا استعال کریں، ورزش روزانہ کریں،کھانے میں پہلے سرکہ لازمی استعال کریں،کہن اورادرک استعال کریں،میڈیسن استعال نہ کریں،گوشت پرانا نہ کھا ئیں، نیادہ گوشت نہ کھا ئیں،کم کھانے کی عادت بنائیں، بازاری جوس کی جگہ اپنا جوس بنا کر استعال کریں، تان والی چیزیں چھوڑ دیں،گائے کا گھی بھی استعال کریں اس سے بھی دل کی رگیں کھل جاتی ہیں۔اس میں خدانے قدرتی طوریہ خاصیت رکھی ہے باقی جانوروں کے گھی سے پر ہیز کریں۔

يرهيز

چکنائی والی چیزیں سے اجتناب کریں،گرم مصالحہ جات، بازاری کھانے ،کولڈ ڈرنک،مٹھائیاں،ٹھنڈا پانی، کھڑے ہوکر کنگھی کرنا، باتھ روم میں کنگھی کرنا، گانے۔

ترخ یا قرمزی بخار (Rheumatic heart disease(RHD)

ر یمیلک دل کی بیاری (آرائے ڈی) ایک یاایک سے زیادہ دل کے والوز کو پہنچنے والے نقصان ہے جوشدیدر یمیلک

بخاراے آرائی) کے حل ہونے کے بعد باقی رہ جاتی ہے۔ یہ اے آرائیف کی ایک قسط یا بار بار آنے والی قسطوں کی وجہ سے ہوتا ہے جہاں دل میں سوجن ہوجاتی ہے۔ عام طور پر ہونے والے افکیشن کا علاج نہ کیا جائے تو گلے کی بیاری یا قر مزی بخارکہلا تا ہے۔ جواسٹر پیٹوکوکس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سوزش کا سبب بنتا ہے اور گھٹیا لیعنی جوڑوں کا بخارکہلا تا ہے۔ یہ عام طور پر بچوں کی بیاری ہے جو 5 – 15 سال کی عمر کے بچوں میں پائی جاتی ہے لیکن یہ بالغوں میں بھی ہو کتی ہو کتی ہو کتی ہو کتی ہو کتی ہو کتی ہے۔

وجوبات

بخار ایک افلیشن ہے جو بیکٹیریا (جراثیم) کی ایک قسم کی وجہ سے ہوتا ہے جسے گروپ اے بیٹا-ہیموالنگک اسٹر پیٹوکوکس (جی اے بی ایس) یا اسٹریپ کہتے ہیں۔

علامات

بخار، جوڑوں میں سوجن و در دو جوڑوں کی درمیانی جلد کا سرخ ہوجانا، گلے میں ٹانسلز وافقیکشن متلی وقے آنا،جسم پر سرخ رنگ کے دھیے یا دانے جو چھاتی سے شروع ہوتے ہیں پھر پیٹ یا کمر پر ظاہر ہوتے ہیں پھر پورے جسم پرعموماً پھیل جاتے ہیں،سانس لینے میں دشواری، کمزوری و تھا وکٹ، بغلوں، کہنیوں اور گھٹنوں پر ٹرخ ککیروں کا پڑجانا، حلق و زبان کا سرخ ہوجانا، جسم وہاتھوں کا بے قابو ہوجانا، لمف نوڈ کا بڑھ جانا، نگلنے میں دشواری

علاج طباہلِ بیت ً

داروی طریفل ، داروی تقویت قلب ، قرص خون ، داروی جامع با آب به دانه ، داروی ابن بسطام

خون کی نالیوں کا بند ہوجا تا Atherosclerosis

دل سے حاصل کر کہ جسم کے دیگر حصول تک پہنچاتی ہیں شریان خون کی الیمی رگوں کو کہا جاتا ہے کہ جوخون کو اسکے برعکس وہ رگیس جو خون کو جسم سے واپس دل میں لاتی ہے ان کو دریدیں کہا جاتا ہے شریانوں میں چرب جو چر بی کلیسٹر ول کمیلیشٹر ول کا بند ہوجانا کہتے ہیں اب خون کی نالیوں جس خصے میں یہ چرب جمع ہوجائے گا۔اس میں آ کسیجن وخون کی سیانی کم یاختم ہوجائے گا۔اس میں آ کسیجن وخون کی سیانی کم یاختم ہوجائے گا۔

شریانیں میں رکاوٹ بڑھتی جائے گی اور سخت ہوتی جائیں گی۔

علم طب میں اس کی تعریف (البت عصیدہ: Atherosclerosis)

شریانوں کی لجک میں کمی کی بیاری ہے جوشریانوں کی اندرونی دیواروں کے ضائع شدہ حصوں کے اکٹھا ہوجانے

طب اہلِ بیتؑ

اور چپک جانے چربیاتی مرکب) کولسٹرول وغیرہ (یامختلف آئپنجی خلیات) کی وجہ سے ہوتی ہے۔اس سے شریانوں کی اندرونی دیواریں بھی ایک روٹمل کے طور پرسوج سکتی ہیں اس سے زیادہ متاثر دل کی شریان ہوتی ہے۔جس سے دل میں درداور بعض اوا قات دل کا اٹیک ہوجا تا ہے خون میں اگر بڑے چربیاتی مرکبات جیسے کولیسٹرول یاٹرائیسٹلیسیر ائیڈزیادہ رہیں تواس بیاری کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

علامات

سینه میں دردیا دباؤ، شریانیں جو دماغ کی طرف جاتی ہیں تو ان ٹائلوں اور بازوں میں بے حسی ٹن ہوجانا، بولنے میں دکت یا دصیما بین ، ایک طرف آنکھ میں عارضی نظر کی کمزوری ، چہرے کے مسلز کا مرجھا جاناعلاج نہ کیا یا وَاں یا ہاتھ کی مشریا نوں میں ہے تو چلتے ہوئے ٹائلوں میں درد ہوگا artherosclerosis تو فالح ہوسکتا ہے۔ گردے میں ہواور بلڈ پریشر ہوتو گردے فیل ہوسکتے ہیں eatherosclerosis۔

وجوبات

كوليسٹرول، ذيا بيطس، آرتھرائٹس، لوپس

طب اسلامی وجوہات

شراب،سردغذائيس،خون کھانا،زیادہ کھاناویینا

علاج طب اہلِ بیت ً

باز کنندہ عروق ، اسفند، حرل (ایک چچ روزانہ)،انگور کا سر کہ، عجوہ تھجور کا پیسٹ، تقویت قلب سبزی ریحان کوهی، دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر، داروی شافیہ، بھی، انار، گائے کا تھی، برگ سنا+ گلاب سن، روغن تنجد (تل کا تیل)

يراثير

سر دغذا ئيں، چينائی والی غذائيں، زيادہ کھانا، کولڈ ڈرنکس

دل کے سائز کا بڑھ جانا Cardiomegaly

علامات

پیٹ میں امپیارہ ہونا، دل کی بے قاعدہ دھڑکن خاص طور پر جب لیٹے، سینے کا درد، کھانسی، چکر آنا، تھ کا وٹ چکر آنا، سانس کی قلت، سوجن یا ورم خاص طور پر ٹخنوں، پیروں اور ٹانگوں میں، بعض اوا قات اس سے ہائی بلڈ پریشر کورنری آرٹریز کی ڈیزیز ہوسکتا ہے ٹھیک طرح سے دل خون کو پہپ نہ کر ہے جس سے دل فیل ہوسکتا ہے۔

طب اہل بیت میڈیس

داروی تقویت قلب، داروی باز کننده عروق، مرکب 6۔

خوراك

بهی،انار،ادرک،اسپند

دل کی دھڑکن میں خلل ، خفقان Palpitation

دل کی دھڑکن کا تیز ہوہوجانا،خفقان، ہردیہ سپندن دل کوطافت پہنچنے سے دل کی حرکت تیز ہوجاتی ہے اورا تنے زور سے دل دھڑ کتا ہے کہ مریض کو بیددھڑکن محسوس ہوتی ہے

وجوبات

خون کی کمی ، کثرت ملاپ ، چرس تمبا کوونشه کااستعال ، فکر ، جوش یا غصه ، دائی قبض ، زیاد ه کصاناومعد ه کی خرابی _

علامات

دل زور سے دھڑ کتا ہے۔جس سے دل میں دھڑ کن محسوں ہوتی ہے اور ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے آئکھوں کے سامنے اندھیرا آ جا تا ہے گھبراہٹ و بے چینی ہوتی ہے بعض اوقات مریض بہوش ہوجا تا ہے خفقان ہوتا ہے مریض کونبض تیز ہوجاتی ہے بعض اوقات دل کے مقام پر در دہوتا ہے چکر آناوسانس میں کی۔

طب اہلِ ہیتًا دویات

مركب2،مركب4،جامع امام رضًا+ آبزيره، داروي صاف كننده خون ، حجامت

غذائين

کاھو، انار، آلو، عناب، بہ و برگ چقندر، شہد اور گلاب کے پھول دو گلاس پانی میں ڈالیس اور جب ایک گلاس رہ جائے اس میں ایک چچ شہد ڈال کر پی لیس، چائے زیرہ، سیب، امرود، صعتر فارسی، عرق بھار نارنج، بہی، سفرجل چائے، مولاعلیٰ (بلڈ پریشرزیادہ ہے توبیاستعال نہ کریں)

اہل ہیت روایات

ا مام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں۔ اَمرود کھاؤ۔ دل کوجلا بخشاہے۔ پیٹ کے دردول کو سکین دیتا ہے۔ معدہ کومضبوط کرتا ہے اور دل کی گھبراہٹ کوختم کرتا ہے وسائل الشیعہ ج17 ص105

عبدللہ بن عثمان بیان کرتے ہیں میں امام تھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور دل کی گھبراہٹ اور معدہ کی تیز ابیت کی بات کی امام نے فرمایا۔میرے والدکی دواجامع کوزیرہ کے پانی کیساتھ دوانشاء اللہ ٹھیک ہوجاؤ گے۔طب لآئمہ ص67 امام علی رضاً فرماتے ہیں دل کی گھبراہٹ ومعدہ کی جلن و تیز ابیت کے لیے تجامت کروائیں دونوں کندھوں کے درمیان رسلة الذھ بیة ص49

پرہیز

چائے،تمبا کونشہ،ڈپریشن وغصہ

عدم تشكيل قلب درجنين

علاج: داروی قرص خون

بچوں کے دل کے وال کا زیادہ کھلا ہونا

علاج: داروی قرص خون

دل مين خون كاجم جانا

علاج: داروی طریفل، داروی کخة خون، جامع بآب مرزنجوش، شافیه با مرزنجوش

عدم تشكيل قلب درجنين

وجوبات

اسلامی ماه کی اول، درمیان و آخری شب ہم بستری کرنا

احتياط

اس سے بیخے کے لیے ماں خوراک استعال کرے (سویق گندم ،سویق جو)

بچوں کے وال کھو لنے کے لیے

علاج: مركب6

ضعف القلب، ہر دبید و بنا، دل کا د و بنا علیہ کا د و بنا علیہ کا د کا د و بنا علیہ کا د و بنا علیہ کا د کا د و بنا

اس مرض میں مریض کی نبض نہایت کمزور ہوجاتی ہے اور مریض کودل ڈو بتا ہوانظر آتا ہے

علامات

مریض کودل ڈوبتا نظر آتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ ہارٹ فیل ہوجائے گا، دم گھٹتا نظر آتا ہے، نبض کی رفتار میں بے قاعد گی ہوتی ہے، نبض بہت آہتہ ہوجاتی ہے

طب اہلبیت علاج

داروی تقویت قلب، بهی

دل کے والوکی بیاری Stenosis valve disease

یددل کی بیاری ہے جواشینوسس، کمی ریگر بیگیشن یااٹریسیا کی شکل میں ہوسکتی ہے شینوسس کی صورت میں دل کا وال سخت یا موٹا ہوجا تا ہے۔اور وال شیٹ کو فیوز کیا جاسکتا ہے۔اس حالت میں وال مکمل طور پرنہیں کھل سکتا ہے۔اس وجہ سے

طب اہلِ بیتؑ

دل کوزیادہ کام کرنا پڑتا ہے خون کووال سے سپلائی کرنے کے لیے اس وجہ سے جسم میں آکسیجن کی کمی ہوجاتی ہے

علامات

اے وی ایس کی علامات اس وفت بڑھتی ہیں جب والو کی تنگی زیادہ شدید ہوجاتی ہے۔علامات میں شامل ہیں۔ سینے میں دردیا تنگی، چکر آنا اور تھکا ؤٹ،سانس لینے میں دشواری، تیز دھڑکن اور دل کی گنگناہٹ محسوں کریں، نبض تیز اور فاسد ہے۔

طب اہل ہیت ادویات

داروی قرص خون، جامع بآب بهی، کدو کا حلوه، داروی باز کننده عروق، داروی شافیه ـ دل کے وال تنگ ہوں یابلکل بند ہوں پھر بھی ان ادویات طب اہل ہیت سے کھل جاتے ہیں ۔

دل کی کمزوری Bradycardia

اس کے نتیج میں دل کی دھڑکن نارمل جو 60 سے 100 ہے اس سے کم یعنی 60 فی منٹ سے نیچے ہوجاتی ہے۔ دل کی حرکت سُت ہوجاتی ہے دل آ ہت ہرکت کرتا ہے۔ اگر آپ کو بریڈی کارڈیا ہے تو، آپ کے دماغ اور دوسر سے اعضاء کو آسیجن کی فراہمی نہیں مل سکتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان بریڈی کارڈیا علامات کا تجربہ کر سکتے ہیں۔

علامات

چکرآنا یا ہلکا سر ہونا، تھکاوٹ، سانس کی قلت، سینے کا درد، الجھن یا میموری کے مسائل، جسمانی سرگرمی کے دوران آسانی سے تھکاوٹ، دل کی دھڑکن کا سُت ہوجانا۔

علاج طب ابل بيت

داروی تقویت قلب، جامع رضا بآب بهی، داروی قرص خون _

خوراك

ہی، انارخاص کر جمعہ کے دن ،سفر جل ، ناشیاتی ،سر کہ، دال عدس ،اجوائن ،اچھی خوشبو، تبہد، بیٹھ کر کنگھی کریں ،گائے کے دود ھیں دنیہ کا گوشت یکا کر کھائیں ، تلبینہ ،آب بہی دود ھوشہر بھی ساتھ ملالیں۔

يربيز

کھڑے ہوکر کنگھی نہ کرنا ، زیادہ کھانا و بینا ، زیادہ تلی ہوئی غذا ئیں کھانا ،حسد وآلودگی ، گانا ، زنا ،حرام غذا ئیں و گوشت ،شراب نوشی ۔

Cardiac ablation

بیا یک طریقه کارہے جس سے دل کے ٹشوز جوغیر ضروری برقی سگنلز جھجتے ہیں جس سے دل کی دھڑ کن غیر معتدل ہو

جاتی ہے۔دل کے ٹشوز کوختم کیا جاتا ہے یا پھر چھیدا جاتا ہے۔ بیخون کی نالیوں کے ذریعے دل میں بھجوا یا جاتا ہے۔طِب اہلِ بیتً میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔

علاج طب اہلِ بیت

داروی قرص خون ، داروی شافیه ، داروی سفرجل

ول میں سوراخ Septal defect

پیدائشی نقائص میں سے ایک دل میں سوراخ ہوتا ہے ایسی صورت میں دل کی کارکردگی کم ہوجاتی ہے یہ سوراخ مختلف مقامات پر ہوسکتے ہیں چھ سراغ دل کی اس دیوار میں ہوتے ہیں جو دونوں حصوں کوجدا کرتی ہے خون وصول کرنے والے چیمبروں (دائیں ایٹریم) اور بائیں ایٹریم) کے درمیانی دیوار میں سوراخ کے نقص بہت کم مشکلات پیدا کرتے ہیں لیکن اس طرح کا سراخ اگرخون خارج کرنے والے ونیٹر یکل کے درمیانی دیوار میں ہوں تو عموما مسائل پیدا ہوتے ایسی صورت میں زیادہ تر چیمبرط وں کوخطرہ در پیش ہوتا ہے بعض سوراخ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اذخود بڑے ہوجاتے ہیں۔ اس طرح کچھ اورا سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کوکئی اہمیت نہیں ہوتی کچھ سراغ کھلے ہوجاتے ہیں جوموت کا سبب بنتے ہیں۔

علامات

سانس کی قلت ،تھکاوٹ، پاؤں ٹائگوں یا پیٹ کی سوجن ،دل کی دھڑکن میں خلل ،دل کی گنگناہٹ ایسی تھیلکنے والی آواز جوآشیٹھو سکوپ کے ذریعے تنی جاسکتی ہے

علاج طب البيت عليه السلام

داروی قرص خون، جامعه با آب بهی، کدو کا حلوه،

ہائی بلڈ پریشر

وجوبات

رگوں کا تنگ ہوجانا ،خون کا جم جانا

علامات

سرمیں چکرآنا،سر درد، بھاری بن ہونا، ہونٹوں سے خون کا بہنا، آنکھوں کے گرداندھیرا چھاجانا

علاج

د ہی انہن کا جوس ،سمندری نمک ، گائے کا تھی ، جامت ،سفید مرچ ہر کھانے میں تین چار دے دیں

طب سنتی کا بہترین نسخہ ہے (سینکج بین) طب اہل بیت میڈیین داروی تعبیخ ، داروی صاف کنندہ خون علاج یداوی: سونے سے پہلے ہاتھ و پاؤں کی مالش پر ہیز

معده کی بیاریاں

Stomach معره

نبی سالتھا ایہ فرماتے ہیں۔معدہ تمام بیاریوں کا گھرہے اور پر ہیزتمام بیاریوں کا علاج ہے۔ بحارالانوار

وجوبات

زیادہ کھانا، چبا چبا کرنہ کھانا،خالی پیٹے غسل،کیمیکل ٹھنڈا پانی و بوٹلیس، چکنائی والی چیزیں و بازای کھانے، گوشت وغیرہ کے فوراً بعد پانی پینا،گرم کھانے کھانا، زیادہ انڈے کھانے سے، کچایا پرانا گوشت کھانے سے،خشک نمک لگا ہوا گوشت کھانا،زیادہ میڈیسن کے استعال سے،کھانے کے درمیان یانی پینا،ٹھنڈایانی پینا،سخت غذا کھانا۔

علامات

کھانے کے بعد جلن ،معدہ میں درد وجلن ،معدہ بھول جانا ،اگرالسر ہے تو خون کی الٹیاں ،سیاہی مائل پیشاب کا رنگ متلی والٹیاں ،بھوک میں تبدیلی ،بغیر کسی وجہ سے وزن کی کمی۔

وه چیزیں جومعدہ کومضبوط کرتی ہیں

با قلا، کرفس، صعتر فارس، چاول کی روٹی ، انار کے اندر کی جھلی ، بہی ، سنجد ، گائے کا دودھ، ناشپاتی ،سیب، کھانے کے بعد نمک، آب نیسان ، تر ہ۔

وه چیزیں جومعدہ کوصاف کرتی ہیں

سویق، بهی، تھجور، نیم گرم پانی، سویق عدس، ناشپاتی، شربت اما علی رضًا

معده كاالسر(زخم)

علاج

چائے ادرک،شہد+کلونجی

طب اہل بیت میڈیس

مركب دو، مركب ايك، بإضوم، جامعه امام على رضّا، ثنا فيه، مركب تين

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔معدہ ہر بیاری کا گھر ہے۔ پر ہیز ہر دوا کا نقط آغاز ہے۔ تم وہی غذا جو تمہارے مزاج کے مطابق ہو۔طب المصطفٰی ص25

د باغی معده (معده کی اصلاح کرنے والی غذائیں)

نی سالتھ آیہ ہوجائے گا، ہاضمہ مضبوط ہوجائے گا۔ المحاس ہوگاختم ہوجائے گا، ہاضمہ مضبوط ہوجائے گا۔ المحاس ع 22 ص506

ام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں با قلا کو چھکے سمیت کھاؤمعدہ کی اصلاح کرتا ہے۔اصول کا فی ج6 ص 344 امام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں انار کے اندر جوسفید جعلی ہے انار کواس کے سمیت کھاؤمعدہ کی اصلاح اور غذا کو ہاضم کرتی ہے۔المحاسن ج2 ص 356

امام علی فرماتے ہیں ۔ صعتر فارسی غذا کومضم کرتا ہے اور معدہ کو تیز کرتا ہے۔ المحاسن 25 ص 516

ا مام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں میٹھاانار گودے سمیت کھاؤ۔معدہ کے بھاری پن کودور کرتا ہے،معدہ کوصاف اورغذا کوہضم کرتا ہے۔طب لآئمۂ ص87

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ سنجد ہڈیوں پر گوشت چڑھا تا ہے، قلب کو حرارت پہنچا تا ہے، معدہ کوصاف و پاک کرتا ہے، جزام و بواسیر کوختم کرتا ہے، گردوں کو گرم کرتا ہے۔ داروی معنوی ص 219

امام علی فرماتے ہیں۔سیب کھاؤمعدہ کی اصلاح کرتا ہے۔اصول کافی ج6 ص 357

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ہی کھا ئیں معدہ کی اصلاح کرتا ہے اور دل کوطا قتور بنا تا ہے۔المحاسن 25 ص 550 امام علیِّ فرماتے ہیں سیب کھا وَمعدہ کی اصلاح کرتا ہے۔اصول کا فی 65 ص 357

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ پیٹ کی بیاری والے کو چاول کی روٹی کھلا و۔ کیونکہ پیٹ کی بیاری والے کے پیٹ میں چاول کی روٹی کھلا و۔ کیونکہ پیٹ کی بیاری والے کے پیٹ میں چاول کی روٹی سے اس سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز داخل نہیں ہوسکتی۔ بیمعدہ کودرست کرتی ہے اور بیاری (TB) سل کاعلاج ہے۔ اصول کافی ج6 ص 305

ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے معدہ کی بیاری کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا تمہیں گائے کا دودھ پینے سے کس نے منع کیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں میں نے (گائے کا دودھ) پیا ہے۔ امامؓ نے بوچھا تو نے اسے کیسے پایا میں نے عرض کی معدہ کی اصلاح کرتا ہے اور گرد ہے کی چر بی کوزیادہ کرتا ہے اور کھانے کی طلب کو بڑھا تا ہے۔اصول کا فی حاص کہ عصرہ کی اصلاح کرتا ہے اور گردے کی چر بی کوزیادہ کرتا ہے اور کھانے کی طلب کو بڑھا تا ہے۔اصول کا فی حاص کے عرض کی معدہ کی اصلاح کرتا ہے اور کھانے کی طلب کو بڑھا تا ہے۔اصول کا فی

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ناشیاتی معدہ کی اصلاح کرتی ہے اور اسے طاقت دیتی ہے۔ ناشیاتی وسفر جل برابر ہیں۔ ناشیاتی سیر ہونے کے بعد اور سفر جل (بهی) کھانے سے قبل کھانے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جسے بوجمل بن (دل گھنے کی بیاری) ہواسے چاہے کھانے کے بعد ناشیاتی کھائے۔اصول کافی ج6ص 358

طب اہلِ بیتؑ

امام جعفڑ صادق فرماتے ہیں۔خدانے دانت پیدا کیے ہیں۔ تا کہ خوراک کو چبایا جاسکے اور کھایا جاسکے نے دراک کو چبانے سے بھوک بڑھتی ہے اور معدہ کی اصلاح ہوتی ہے۔ بحار الانوار ج73 ص134

معدہ کو یاک (صاف) کرنے والی غذائیں

نبی سَلَیْ اَلِیَہِ فرماتے ہیں۔ گرم پانی سے (روزہ) افطار کریں۔جگر و معدہ کو پاک کرتا ہے۔روضة الواعظین ص341

معده كي بلغم

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ستوصفرا کو تھ کرتا ہے اور معدہ کو بلغم سے پاک کرتا ہے اور سترقشم کی بیاریاں کو دور کرتا ہے۔ اصول کافی ج6 ص 306

امام علی فرماتے ہیں صغتر فارسی کھاؤمعدہ کی رطوبت کوختم کرتا ہے، بیمعدہ کے لیےریشم بن جاتا ہے جیسا کپڑے کا ریشم ہوتا ہے۔اصول کافی ج6ص

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں کندر کھا ؤ۔معدہ سے بلغم کو نتم کرتا ہے اور معدہ کو تیز کرتا ہے ، د ماغ کوزیا دہ کرتا ہے اور غذا کو ہضم کرتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 194

امام موٹی کاظمؓ سے ایک شخص نے معدہ کی رطوبت کی شکایت کی آپؓ نے فرمایا۔ بودینہ کاسفوف بنا کرنہار منہ کھا ؤ۔ وسائل الشیعہ ہے 17 ص125

معده کوتقویت دینے والی غذائیں

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ سویق عدس کھاؤ۔ پیاس کوختم کرتا ہے،معدہ کوتقویت دیتا ہے، اس میں ستر بیاریوں سے شفا ہے،صفرا کوختم کرتا ہے، پیٹ کوٹھٹڈک دیتا ہے، فشارخون کوروکتا ہے اور گرمی کوختم کرتا ہے۔ اصول کافی ج6ص 307

نبی سالتھ آلیہ فرماتے ہیں۔ ھاضوم (دوا ہے طب اہلیب ٹی) استعال کرو جتن بھی غذا سخت ہے ہضم ہو جائے گی۔معدہ کو تقویت پہنچاتی ہے، بلغم کو تقم کرتی ہے،غذا کو تضم کرتی ہے اور لقوہ سے بچاتی ہے۔مکارم الاخلاق ص 187 مرکب دو (زنجفیلات) بدوا تپش قلب،معدہ در د،معدہ کی تقویت کے لیے مفید ہے۔طب لا ٹمٹ ص 77 امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔اجوائن اور اخروٹ ملا کر کھائیں۔گردوں کو گرم رکھتے ہیں۔ بواسیر کو تتم کرتے ہیں اور معدہ کو مضبوط کرتے ہیں۔بحار الانوار 367 ص 198

معده کی گرمی

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔اگر معدہ میں گرمی (آگ) نہ ہوتی تو معدہ غذا کوہضم نہ کرسکتا۔اگر ہوا نہ ہوتی تو پاخانہ جسم سے باہر نہ کل سکتا۔ علل الشرائع ج1 ص107

معده میں بیاریوں کی وجوہات

امام علی فرماتے ہیں۔اے کمیل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا۔اس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ تحف العقول ص 172 امام علی رضاً فرماتے ہیں۔زیادہ انڈے کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔طب الرضاص 28

امام جوادِّ فرماتے ہیں خشک گوشت (جو فریج وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں)۔ برترین گوشت ہے،معدہ کوخراب کرتا ہے،اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بیاریوں کا موجب ہے۔الکافی ج6 ص314

امام علی رضاً فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے۔وہ معدہ کی بیاری میں مبتلانہ ہو۔وہ کھانے کے درمیان میں پانی نہ پئیے درمیان میں پانی پینے سے جسم سرد ہوجا تا ہے خوراک لے جانے والی نالیوں میں پانی آجا تا ہے۔معدہ بیار ہوجا تا ہے۔ اصول کافی ج6 ص383

ٹھنڈا پانی پینے سے اور ماءالشعیر (جو کی شراب) کے پانی سے شمل کرنے سے پر ہیز کریں۔معدہ کی تباہی کا سبب ہے۔متدرک الوسائل ج1 ص282

امام جعفر ٔ صادق فرماتے ہیں۔خالی پیٹ حمام میں نہ جاؤ۔ کیونکہ اگر کوئی چیز معدہ میں ہوئی توبدن کی قوت زیادہ کرے گی اورمعدہ کی حرارت کم کرے گی۔اور جب معدہ بلکل بھر اہوا ہواس وقت بھی حمام میں مت جاؤ۔طبِ آل محمد ُ ص174

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ انڈے اور مجھلی اکھٹی کھانے سے پر ہیز کریں اس سے ،معدہ خراب ہوتا ہے، قولنج، بواسیراور دانتوں میں در دہوتا ہے۔ بحار الانوار 53 ص 62

نبی صلین آلیب فرماتے ہیں۔ برنی تھجور کھاؤ معدہ کوصاف کرتی ہے اور زہر کو باہر نکالتی ہے۔ المحاسن 25 ص 343 امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ ناشیاتی کھاؤ معدہ کو تقویت پہنچاتی ہے

ایک شخص نے امام موسیٰ کاظمؓ سے معدہ کی بیاری کی شکایت کی آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پی لیں۔مکارم الاخلاق 15 ص379

> ا ما مجعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ چاول کی روٹی معدہ کے لیے بہت مفید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔گائے کا دود ھ معدہ کے لیے بہت اچھاہے۔ امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ باقلا کھاؤمعدہ کو یاک کرتا ہے۔ مکارم الاخلاق 15 ص 397

طب اہلِ بیتؑ

امام علی رضافر ماتے ہیں ترہ سبزی معدہ سے ہوا کو باہر زکالتی ہے۔ الکافی ج6 ص 395 مرکب تین معدہ در داور پیٹ میں ورم کے لیے مفید ہے۔ طب لآئمہ ص 77

Acidity تيزابيت

علاج

شہد، کلونجی، مرکب دو، چائے ادرک، زیرہ سیاہ دوجیج (زیرہ سیاہ لے لیس اس کورات کوابال کر استعمال کریں پانی میں)، داروی جامع امام رضاً۔

کھانے کے بعد تیزابیت وجلن

علاج

روغن گلاب دو چھے + آ دھی چھے سر کہ، گلاب دو چھے + شہد دو چھے رات کوسوتے وقت استعال کریں ، صاضوم کھانے کے بعدا یک چھے۔

غذا کوہضم کرنے والی غذائیں

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں ستو بہترین غذا ہے اگرتم بھو کے ہوتو تمہاری بھوک کومٹا تا ہے اگرتم سیر ہوتو تمہارے کھانے کوہضم کرتا ہے۔اصول کافی 60 ص 305

معده کی بیاریاں

علاج

هاضوم، مركب دو، جامع رضا بآب زيره، مركب تين

معده میں جلن و تیز ابیت،Gastroesophageal reflux , Acid reflux

اس بیاری میں معدہ میں جلن و تیز ابیت ہوتی ہے۔معدے میں زیادہ ایسڈ کا اخراج تیز ابیت کا باعث بتا ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں درد، گیس اور سانس میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے۔

علاج

جامع رضا بآب زیره ، داروی هاضوم ، داروی مرکب 2

גואי

۔ ترش غذا ئىل ،سگریٹ نوش ونشہ ،سمو سے ، پکوڑ ہے ،کولڈ ڈرنکس ،کھانے کے درمیان میں یانی بینا

معده کازخم (Peptic Ulcer)

علاج

جامع بآبزیره، داروی هاضوم، جامع بآب شهد، مرکب دو، ادرک کا قهوه

معده کی سوزش وجلن Burning in the stomach

پیٹ میں جلن ایک عام، پریشان کن علامت ہے۔ بیا کثر بدہضمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جسے ڈیسپیسیا بھی کہاجا تا ہے۔ پیٹ میں جلن کا احساس عام طور پر بنیادی حالت کی صرف ایک علامت ہوتا ہے جیسے کچھ کھانے کی اشیاء میں عدم رواداری۔

علاج

جامع بآب زیره، برگ سنا، هاضوم ـ

معده میں درد Gastric pain

گیسٹرک کا درد پیٹ کے اوپری حصے میں ہوتا ہے، اور بیدردایک بلکے درد سے شدید ہوسکتا ہے معدہ میں دردمختلف طریقوں سے ہوسکتا ہے۔ اسی طرح، تیز دردیا جلن محسوس ہوسکتی ہے۔ پیٹ میں دردمختضر مدت میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ یاطویل مدت تک برقر اررہ سکتا ہے۔ بعض اوقات، پیٹ میں درد کے ساتھ دیگر تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے اسہال متلی یا التی۔ علاج

مركب ايك،مركب دو،مركب تين،هاضوم، جامع بآب زيره-

گیسٹر و پاریسس ایک ترقی پیندی کی خرابی ہے جس کی وجہ سے کھا نامعمول سے زیادہ پیٹے میں رہتا ہے۔ بیرحالت اس وجہ سے ہے کہ اعصاب جو ہاضمے کے راستے سے کھانے کو منتقل کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، پٹھے ویسے کا منہیں

کرتے ہیں جیسے انہیں کرنے چاہئے۔اس کے نتیج میں کھانا پیٹ میں رہتا ہے اور ہضم نہیں ہوتا ہے گیسٹر و پاریس ایک طویل المیعاد (دائمی) حالت ہے جہاں پیٹ عام طریقے سے خود کوخالی نہیں کرسکتا۔

کھانامعمول سے زیادہ آ ہت ہے معدے میں سے گزرتا ہے۔اس سے متلی،وزن میں کمی، بھوک میں کمی ہوجاتی ہے۔

علاج

داروی هاضوم، جامع بآب زیره، مرکب دو، انار، بهی ،سیب، صعتر فارسی، گائے کا دودھ۔

معده کا کینر Gastric cancer

معدے میں خراب بیلز جمع ہونے کی وجہ سے کینسر بن جاتا ہے۔معدے کا کینسرزیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جنھیں پہلے ہی جسم کے دوسرے جصے میں کینسر ہو چکا ہو۔

ابتدائی علامات

کھانا کھانے کے بعد پیٹ جلدی بھراہوامحسوں ہونا، نگلنے میں مشکل ہونا، کھانے کے بعد پیٹ پھولنا، سینے میں جلن ہونا، مستقل ہاضمہ خراب رہنا، جلدی جلدی ڈ کاریں آنا، پیٹ میں یا سینے کی ہڈی میں در دہونا، الٹی آنا (جس میں خون بھی شامل ہوسکتا ہے)۔

بيعلامات خطرے كاباعث بيں

ہاضے کی خرابی کے ساتھ وزن تیزی سے کم ہونا یا بیارر ہنا یا خون کی کمی ہونا، عام طور پرلوگ تھکن محسوس کرتے ہیں اورا نکاسانس بھی پھولتا ہے۔

جب کینسرزیادہ بڑھ جاتا ہے تو بیعلامات ظاہر ہوتی ہیں۔

پیٹ میں پانی بھرا ہوامحسوں ہونا یا پیٹ میں گاٹھیں محسوں ہونا ،انیمیاء،کالا پاخانہ (اسٹول) آنایا اس میں خون آنا، سستی،بھوک ختم ہوجانا،وزن کم ہونا۔

علاج

داروی ثفا، جامع بآبزیره ،کلونجی+شهد، جوشانده پودینه،مرکب دو،رب اناریاانار، دعاورم

Gastric Ulcer

اس مرض میں معدہ کی لعاب دار جھلی پر ورم ہوجا تا ہے۔ورم سے کئی چھوٹے چھوٹے یا ایک بڑازخم ہوجا تا ہے۔

علاج

هاضوم، مركب دو، جامع بآب زيره، جامع بآب شهد_

Sulkmus بحوك كازياده لكنا

اس مرض میں مریض کو بھوک زیادہ گتی ہے مریض کوشد ید بھوک گتی ہے،غذا کھانے بعد دوبارہ بھوک گتی ہے

وجوبات

تلی کابڑھ جانا،سودا کازیادہ ہوجانا، پبیٹ میں کیڑے

علاج

داروی سودابر، جامع بآب کاسنی، داروی طحال، داروی بقلة فاطمة

Relaxation of Stomach

اس مرض میں معدہ کی دیواریں کمزوروڈھیلی ہوجاتی ہیں۔اس میں ہاضمہ خراب ہوجا تا ہے،مریض ست و کمزور ہو جا تا ہے،دائی قبض رہتی ہے

علاج

هاضوم،مرکب دو،جامع بآب زیره

کھانے کے بعد معدہ میں در دوگیس

کھانے کے بعدمعدہ میں در دہوتا ہے۔اس کے ساتھ دونوں پہلوں میں بھی در دہوتا ہے۔ساتھ معدہ میں گیس بھی ہوجاتی ہے۔

علاج

داروی صفرابر،مرکب دو،جامع رضا بآب زیره۔

شوگرڻائب سيکنڈ

اس مرض کے لاحق ہونے کے منتج میں جسم انسولین کے اثر ات پررد عمل کی صلاحیت سے محروم ہوجا تا ہے انسولین بنانے والے لیلیے کے خلیات اسے بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر جسم کے لیے در کار مقدار کی فراہمی سے قاصر رہتے ہیں۔ پائکراز ہاضمہ میں مدودیتی ہے۔ اس کی وجہ سے غذا ہضم نہیں ہوتی ہے۔

علاج

مركب چار،سويق جو،آب كدو

Irritable Bowel Syndrome(IBS)

پیٹ میں عجیب ساتھینچاؤ، تناؤمحسوں ہونے کی شکایت، قبض اینٹھن، پیٹ میں درد، گیس و ہوا ،اسہال، بار بار اجابت، ہراجابت کے بعدتھوڑ اسا آ رام محسوں کرنااور پھر دوبارہ اُسی کیفیت کا ظاہر ہونا، پا خانے کے ساتھ لیس دارمواد کا

اخراج، بار بار بیشاب کی حاجت، نیند میں دشواری ،تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد ہی معدے کے بھر سے ہونے کا احساس، بینضمی اور سَر در دوغیرہ شامل ہیں۔

علاج

جامع رضا بآب داروی تقویت عصب، داروی صفر ابر، سویق گاروس (باجره)، چاول کی روٹی ، داروی زجیر، سنا مکی + گلاب _

Inflammatory bowel disease

اس میں آنتوں میں سوجن آ جاتی ہے۔ آنتوں کارنگ سرخ ہوجا تا ہے۔ آنتوں میں سوجن کئی عرصہ تک رہ سکتی ہے۔ علامات

پیٹ میں درداورا پیٹھن، اسہال جوخونی ہوسکتا ہے، آنتوں کی نقل وحرکت کرنے کی شدید مشکلات، بخاروزن میں کی، بھوک میں کمی، خون کی کمی کی وجہ ہے آئرن کی کمی، انیمیا۔

علاج

داروی زحیر، جامع بآب زیره، جامع بآب مورد، جامع بآب شهد، سنا مکی ، کاسنی

بالنمين طرف درداور بھاري پن

علاج

جامع بآب كرفس، دار دى طحال، مركب دو، دار دى هاضوم

پیٹ کے دائیں وبائیں درد

علاج

جامع بآبزيره،مركبنو

پیپ میں در د

علاج

مركب دو،مركب ايك، جامع بآب زيره،مركب تين، دوده+شهد

پیٹ میں یانی Ascites

اس بیماری میں پیٹے میں سیال (پانی) زیادہ ہوجا تا ہے۔جس سے پیٹ کا سائز بھی بڑھ جا تا ہے۔سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ پیٹے میں سکون نہیں ہوتا متلی وقے آتے ہیں۔

علاج

داروی طریفل،مرکبایک، سنامکی

قبض

قبض (انگریزی Constipation) یا پیوست یا قبض کی حالت اصل میں رودہ یا آنتوں کی الیی حالت ہوتی ہے کہ براز کا اخراج بے قاعدہ یا مشکل ہو۔ پا خانہ کاروز انہ جسم سے خارج نہ ہونا بلکہ دوسرے یا تیسرے دن یا چو تھے روز آنا کم مقدار میں مینگنیوں کی شکل میں یا سخت حالت میں آنا قبض کہلاتا ہے۔

علاج

سنامکی ، داروی بسفائج ، سودا بر ، مرکب نو

Myasthenia Gravis (MG)

ا کیے طویل المیعاد نیوروومسکلر بیاری ہے جواسکلیٹل پٹیوں کی کمزوری کے مثلف ڈ گری کا ہاعث بنتی ہے۔

علامات

سب سے زیادہ متاثر ہونے والے پھوں میں آنکھ کے پھٹے، سینے کی دیوار کے پھٹوں کی کمزوری کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری، چبانے یا نظلنے میں دشواری جس کی وجہ سے بار باردم گھٹے لگتا ہے، سیڑھیوں تک جانا، چیزیں اٹھانا، یاا پنی نشست مشکل سے اٹھنا بات کرنا مشکل لگنا، تھکاوٹ، کھوکھلا پن یا آواز میں تبدیلی، ڈبل ویژن ،نظریں رکھنے میں دشواری، پیوٹا ڈراینگ۔

علاج

داروی طریفل، سویق، داروی حضرت مجمر صابی آییتی، دنبه کا گوشت دود ده میں پکا کر کھا نمیں۔

Thymus Cancer

تیموس گلٹی سفیدخون کے خلیوں کو تیار کرتی ہے جسے کیمفوسائٹس کہتے ہیں، جوآپ کے جسم کو افعیشن سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ خوائموس کینسر کی دواہم اقسام ہیں (تاؤموما اور تائیک کارسنوما) اور بیدونوں ہی شاذ و نا در ہی ہیں۔ کینسراس وقت ہوتا ہے جب تیاس کی بیرونی سطح پر کینسر کے خلیے بنتے ہیں۔

علامات

سانس کی قلت ،کھانسی (جوخونی تھوک لاسکتی ہے)، سینے کا درد، نگلنے میں پریشانی ، بھوک میں کمی ،وزن میں کمی ۔

علاج

داروی ثفا ، داروی حضرت محمر صلی آلیا پیم ، سولی ، دنبه کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر ، داروی طریفل ، دعاورم ۔

پیتک پتھری Gallbladder Stones

پتہ آپ کے پیٹ میں جگر کے بالکل نیچے دائیں جانب ہوتا ہے اور امرود کی شکل کے اس عضو میں ایک سیال بائل یا صفر اہوتا ہے۔ یہ سیال جگر میں بتا ہے جو کہ چر بی اور مخصوص وٹا منز کوہضم ہونے میں مدد یتا ہے پیٹ کے اوپری دائیں حصے میں اچا نک اور تیز درد پیٹ کے وسط میں اچا نک اور تیز کی سے تیز درد آپ کے چھاتی کے ہڈی کے بالکل نیچے کند صے کے بلیڈ کے درمیان کمرکا درد، آپ کے دائیں کند ھے میں درد، متلی یا اٹی۔

علاج

جامع رضا+50 گرام سنا کی تین بار، جامع بآب سقمونیا، مرکب تین،30 عدد کھجور کی گلٹیاں کوابال کرتین دن پانی پی لیں۔

پة کالی Gallbladder Cyst

علاج

تباشير+سنامكي

Appendix

اپنڈ کس ایک چھوٹی سی کلی ہے، جو بڑی اور چھوٹی آنت کے جوڑ پر پیٹ کے نچلے جھے میں کو لہے کی ہڈی کے قریب ہوتی ہے، جس کی لمبائی تقریباً چارا نچ اور سات یا آٹھ سینٹی میٹراُس کا قطر ہوتا ہے۔ اپنڈ کس کے پھٹنے سے نقصان دہ زہر لیے ماد نے نکل کر پیٹ میں پھیل جاتے ہیں جس سے شدید جلن اور سوزش ہوتی ہے۔ اپنڈ کس کی صورت ناف کے گردیا پیٹ کے دائیں جانب بنچے لگا تارشدید درد کا ہونا جو کہ ملک سے دباؤ سے، ملنے سے یا سانس لینے سے اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، بھوک اُڑ جاتی ہے، قے اور متلی ہوتی ہے، بخار آ جاتا ہے، پیشا ب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، قبض ہوجاتا ہے۔ اس میں اچھے بیکٹیریا کا ذخیرہ ہوتا ہے، جو نہ صرف ہاضے میں مدد سے ہیں، بلکہ بھاریوں اور تعدید کے خلاف مدافعت بھی کرتے ہیں۔ اپنڈ کس میں چھوٹا سخت فضلے کا ٹکڑا داخل ہو کر رکاوٹ ڈال دیتا ہے جس سے انفیشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کیلئے خطرناک اور جان لیوا ثابت ہوسکتا ہے۔

وجوبات

کھانوں کے بعد دانتوں کے درمیان جوغذا نے جاتی ہے اس سے (اسلام میں اسی لیے دانت کے درمیان جوغذا کی سے سے اور دیگر چیزیں بھی کیسن جائے اسے کھانا مکروہ قرار دیا ہے) جہام میں لیٹنے سے ، ہیٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے ، اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔

علاج

داروی شافیہ شہد+کلونجی (پچاس گرام شہداور اکیس دانے کلونجی مریض کو کھلائیں انشاء اللہ مریض ٹھیک ہوجائے گا) سانس لیتے وقت بائیں طرف بھاری ہین

وجوبات

معده كاورم ياتلي كي خرابي

علاج

داروی ھاضوم ، جامع بآب زیرہ ، مرکب دو ، اگر تلی کی خرابی سے ہور ہا ہے تو داروی ھاضوم ، داروی طحال (اگیر ترکی)

پیٹ کے کیڑے

علاج

رات کوسوتے وقت سات دانے تھجور کھالیں جہم منہ نہار سرکہ لی لیں (سرکہ کے بعد شہد پی لیس تزابیت نہ ہو) میٹ میں گیس Flatulance

ہوا کا اخراج نظام انہضام کے مل کا لاز می جزہے لیکن بعض وجوہات کی بناء پر بیر فقار بہت زیادہ بھی ہوسکتی ہے ہوا

کے زیادہ ہونے کی وجوہات غذا سے متعلقہ بھی ہوسکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ۔ مثلاً سطح سمندر سے بلندی بھی ہوا

کے اخراج پر اثر انداز ہوتی ہے ۔ فضائی سفر کے دوران لوگ عموماً ہوا کا زیادہ اخراج کرتے ہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
بلندی پر ہوا کے کم دباؤکی وجہ سے ہمار ہے جسم میں موجودگیس پھیل جاتی ہے اور ہمیں اسے خارج کرنے کی ضرورت محسوس

ہوتی ہے۔ جب غذا مکمل طور پر ہمار ہے جسم میں جذب نہیں ہوتی تو اس کے ہضم نہ ہونے والے جسے چھوٹی سے بڑی آنت
میں منتقل ہوجاتے ہیں ۔ جسم میں جذب نہ ہونے والا بید حصد انہضام کے مل کے دوران گیس پیدا کرتا ہے جو ہمار ہے جسم میں جذب نہ ہونے والا بید حصد انہضام کے مل کے دوران گیس پیدا کرتا ہے جو ہمار ہے جسم میں جذب نہ ہونے والا بید حصد انہضام کے مل کے دوران گیس پیدا کرتا ہے جو ہمار ہے جسم میں جذب نہ ہونے والا بید حصد انہضام کے مل

اگرآپ کھانا بہت تیزی سے کھاتے ہیں ، چوکم چباتے ہیں یا گیس والےمشر وبات کا زیادہ استعال کرتے ہیں تو باہر سے آپ کے جسم میں زیادہ ہوائنتقل ہوجاتی ہے۔اس ہوا کوبھی آخرتو خارج ہونا ہوتا ہے۔ ماہرین صحت بیجی بتاتے ہیں کہ جب جسم سے خارج ہونے والی ہوا بہت ہی بد بودار ہوتو بیاس بات کی علامت ہے کہ پچھ غذائی اجزاء کے جسم میں جذب ہونے کا عمل درست طوریز ہیں ہورہا۔

وجوبات

آنت کی بیاریاں،معدہ کی بیاریاں،سگریٹ نوشی، نظام انہضام کی خرابی ،حلدی کھانا یا پینا،سوڈااور کولڈ ڈرنگ،

IBS، كينڈيوں كااستعال_

علامات

پیٹ کا پھول جانا، ڈکاریں و پیٹ درد قبض رہنا، پیٹ میں گیس، کھانا ہضم نہ ہونا، پیٹ میں مروڑ پڑنا

طب اہل ہیت علاج

- ... جامع رضا بآب سونف، شربت امام رضاً، هاضوم، ملينج ،مركب چهار،مركب دو،مركب تين

مفيدغذاتين

لو بیا ،سرخ گلاب+شہدرات کو ایک چیج پی لیں، پودینہ کا قہوہ ،ادرک + لیموں کا قہوہ ،سونف (مرد نہ پئیں)، اخروٹ+اجوائن، چای بادرنجویہ، چائے دارچینی،زیتون کا تیل مولی کے بیتے ،عرق اجوائن،ترہ،شہد۔

روایات اہل بیتً

اجوائن+اخروٹ

امام جعفرصادق علیہاالسلام فرماتے ہیں۔ اجوائن اور اخروٹ ملا کر کھاؤ۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں۔ ہوا کو باہر نکا لئے
ہیں، چہرے کوخوبصورت بناتے ہیں۔ معدہ کو پاک کرتے ہیں اور گردوں کوگرم رکھتے ہیں۔ مکارم الاخلاق ص 191
شہد: امام جعفرصادق فرماتے ہیں شہداور کلونجی گیس ومعدہ کاعلاج ہے۔ متدرک الوسائل 162 ص 397
لو بیا: لو بیا گیس کو باہر نکالتی ہے۔ وسائل الشیعہ 520 ص 130
مولی کے پتے: امام جعفرصادق فرماتے ہیں مولی کے پتے گیس اور بلغم کوختم کرتے ہیں۔
زیتون: امام جعفرصادق فرماتے ہیں ترہ کے چار فوائد ہیں۔ منہ کوخوشبود ار بناتی ہے۔ گیس کوختم کرتے ہیں۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں۔ بیں اور جذرام سے بحیاتی ہے۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں ورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہیں اور جذرام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں اورجذام سے بحیاتی ہے۔ طب المصطفی تا ہے۔ اللہ میں تا ہے۔ اللہ میں تا ہے۔ اللہ معمور سے بھی تا ہے۔ اللہ میں تا ہم تا ہے۔ اللہ میں تو تا ہم تا ہوں تا ہم تا ہم

يبيك ميں در د

ایک شخص نے نبی سالٹھاآیہ کو پیٹ میں درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا ایک گلاس پانی لے لیں۔ اس کو گرم کر لیں۔ اس میں دوج پچ شہد ڈال لیں اور اس پرسات بارسورہ الحمد پڑھ کر مریض کو پلائیں۔ پیٹ میں در ختم ہوجائے گا (بید پیٹ میں درد، آنتوں کی افکیش، قولنج کے لیے بھی مفید ہے) طب لا تمہ معص 27

مرکب چھار پہلودرد، پیٹ میں در داور جوڑوں میں در دکے لیے مفید ہے۔ ہمان ص 77

ا مام على رضاً فرماتے ہیں۔جس کو پیٹ میں شدید در دہویا مروڑ پڑرہے ہوں وہ ایک اخروٹ لے اور باہروالے سخت

چھکے سمیت اسے گرم کر لے۔اس کے بعد چھلکا اتار کر فوراً گرم گرم کھا لیں۔ آرام آ جائے گا(ول میں درو،سر درو،میگرین، دس سالہ سردرد، بیاری عصبی، شکم درد کے لیے بھی پیشنے بہترین ہے)طب لآئم ٹس 101 امام جعفر ٔ صادق فرماتے ہیں۔

شہداورکلونجی ناشتہ میں استعال کریں۔ تمام بیاریوں کا علاج ہے۔اس کی خاصیت تمام مزاجوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاہے گرم مزاج ہویا سرد۔ بیشفاہے۔(ایک چچ شہداور سات یا نویا گیارہ دانہ کلونجی استعال کریں) طب لآئمۂ ص1000

مدینه میں ایک یہودی ڈاکٹر تھا۔ آپریش کرتا تھا۔ اس سے مریض ٹھیک ہوجاتے تھے۔لوگوں نے نبی صالبھا آپیلی سے پوچھا ہم آپریش کروا سکتے ہیں۔ آپ صالبھا آپیلی نے منع فرمایا اور کہا ہر درد کا بہترین علاج حجامت، فصد و کلونجی ہے۔ بحار الانوارج 59 ص83

مرکب تین پید درد،معدہ کے لیےمفید ہے اور بلغم کو کم کرتی ہے۔طب لآئمہ ص77 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں

انبیاء علیہ السلام جب بھی جو کھاتے تھے پیٹ کے سارے در دختم ہوجاتے تھے اور خدا کو ناپسند تھا کہ پیغمبروں کی روزی سوائے جو کے بچھاور ہو۔اصول کافی ج6 ص 403

خونی پیچین

کسی نے امام باقر علیہ السلام سے خونی پیچس کی شکایت کی امامؓ نے فرمایا گل ارمنی (داروی زجیر) کوآگ پر گرم کر کے مریض کوایک چچے دو۔ بحار الانوار 92 ص 108

امام جعفر صادق من فرماتے ہیں۔ اسہال کے لیے سویق چاول کو گائے کے دودھ کیساتھ کھاؤ۔ طب لآئمہ ص 100 اسہال

احمد بن اسحاق کہتا ہے میرے والد شدید اسہال میں مبتلا ہو گے۔میں امام علی رضاً کے پاس آیا امام علی رضاً نے فرمایا جامع بآب مورد استعمال کرو۔طب اسلامی ج2 ص 335

عبدالرص بن کثیر مدینہ میں شدید اسہال میں مبتلا ہو گیا۔امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سویق گاورس (باجرہ) کوزیرہ کے پانی کیساتھ ملاکراستعال کروں۔میں نے بیاستعال کیا ٹھیک ہو گیا۔اصول کافی ج6 ص345 پہلودرد

امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پہلودرد کی شکایت کی آپ نے فرما یا دسترخوان پرغذا کے بچے ہوئے ٹکڑے کھاؤ۔ راوی نے کہامیں نے ایسا ہی کیا تو دردٹھیک ہوگیا۔ ابراہیم کہتا ہے مجھے دائیں اور بائیں پہلومیں دردتھامیں

نے بھی ایساہی کیا میں بھی ٹھیک ہو گیا۔المحاسن 2 ص 444

نبی سالتھ ایہ فرماتے ہیں پہلودرد کے لیے کاشم کھائیں مفید ہے۔طب لا تمہ س 60

ا بن بسطام امام جعفر صادق علیه السلام سے قل کرتا ہے مرکب نو پہلو در دکے لیے مفید ہے۔ طب لا تمہ ص 76

مرکب دونیش قلب، معده درد، تقویت معده اور پهلودرد کے لیے مفید ہے۔ ہمان

ایک شخص امام علی رضاً کے پاس در دیبلوکی شکایت کی ۔ آپ نے فرما یا۔ دوگلاس پانی لے لواس کوابال لو۔ جب ایک گلاس رہ جائے صاف کر کے اس میں گندم کے جو کے برابر جامع امام علی رضاً ڈال کرحل کر کے پی لو۔ طب لآئمۂ

پیپ میں گیس

درت کالمحار بی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرقر معدہ (پیٹ میں گیس کے سبب گر گر اہٹ) کی شکایت کی۔ آپ نے فرما یا کلونجی اور شہد استعمال کریں ۔ طب لآئمہ ص 48

ببیتاب میں قطرے

عمروالافرق نے امام باقر علیہ السلام سے پیشاب کے قطر سے جاری رہنے کی شکایت کی آپ نے فرمایا۔ اسپند (حرمل) لے لوچھ مرتبہ ٹھنڈ سے پانی سے اور ایک مرتبہ گرم پانی سے دھولو پھر اسے سائے میں خشک کرلو۔ پھر خالص تیل میں گوند کر سفوف بنا کر استعمال کرو۔ انشاء اللہ اس سے قطر ہے آنا بند ہوجا تیں گے۔ طب لا تمہ ص 54

مثانه وپییثاب میں جلن

امام با قرعلیه السلام نے مثانہ و پیشاب میں جلن کے لیے فرمایا۔

خیار با درنج (کھیرا) کا چھلکا اتار لے اور تھلکے کو کاسنی کی جڑ کے ساتھ پانی میں پکائے اور پھراس میں شکر ملالے اور

نہار منہ تین دن تک ایک طل (450 گرام) پئے ۔طب لا تمہ ص 54

قولنج

انجیرکھا وُسینہ کوزم کرتاہے۔قولنج کے لیےمفید ہے۔طب لاَ تُمہء عُص 138

ا مام علی رضا فرماتے ہیں۔جوکوئی انڈہ اورمچھلی اکھئے کھائے گاوہ نقرس ، تولنج ، بواسیریا دانتوں کے در دمیں مبتلا ہوگا۔

شهد+آب گرم+سات بارسوره الحمد_مشدرک الوسائل ج14 ص359

جوكوئى پيك بهر كر خسل كرے گا۔ أس كو تو لنج موسكتا ہے۔ بحار الانو ارج 59 ص 321

امام باقر علیدالسلام فرماتے ہیں۔جوکوئی اول شب حالت سیری میں اپنی زوجہ کے پاس جائے گا۔اُس کوقو لنج، فالج

يالقوه ہوسكتاہے۔ بحارالانوار 590 ص327

امام علی رضاً فرماتے ہیں ناشتہ میں خربوزہ کھانے سے تو گئج اور فالح ہوتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 175 امام علی رضاً فرماتے ہیں۔انجیر کھاؤ۔قولنج کے درد کے لیے مفید ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کواگاتی ہے۔ طب الرضا

رسول سالٹی آیا فرماتے ہیں۔ سات دانہ تھجوررات کو کھانا تو گئے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دعائم اسلام 25 ص 148 نبی سالٹی آیا فرماتے ہیں انجیر کھاؤ تو گئے سے بچاتا ہے۔ طب النبی ص 27 امام جعفر صادق فرماتے ہیں گا جر کھاؤ۔ بواسیر وقو گئے کے لیے مفید ہے۔ اصول کافی ح 6 ص 371 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کدو کا حلوہ کھاؤ۔ قولنج کے درد کے لیے مفید ہے۔ طب لآئم ص 138 نبی صلافی آیا ہے فرماتے ہیں جو شخص کھانے کا آغاز نمک سے کرے گا۔ وہ قولنج سے محفوظ رہے گا۔ مشدرک الوسائل 327 ص 162 ص

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جو شخص بھی رات کوسات پتے کاسنی کے کھا کرسوئے گاوہ اس شب تو گنج سے محفوظ رہے گا۔المحاسن 25 ص 509 . سے

پیٹ میں گیس

امام جعفرصادق عليه السلام فرمات ہيں۔

اجوائن اور اخروٹ ملا کر کھاؤ۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں۔ ہوا کو باہر نکالتے ہیں، چہرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔معدہ کو پاک کرتے ہیں اور گردوں کوگرم رکھتے ہیں۔مکارم الاخلاق ص 191

شہد

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شہداور کلونجی گیس ومعدہ کاعلاج ہے۔متدرک الوسائل 160 ص 397 لوبیا

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں لوبيا گيس كوبا ہر زكالتى ہے۔وسائل الشيعه 552 ص 130

مولی کے پتے

امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں۔

مولی کو کھاؤاں کے تین فائدے ہیں۔اس کے پتے پیٹے سے گیس کو باہر نکالتے ہیں۔اس کے نتی رکے ہوئے پیشاب کو کھولتے ہیں اوراس کی جڑ بلغم کوختم کرتی ہے۔المحاسن 25 ص 484

زيتون

امام جعفر صادق مواتے ہیں۔ زیتون گیس کو ختم کرتا ہے۔ طب المصطفیٰ

07

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ترہ کے چارفوائد ہیں منہ کوخوشبود اربناتی ہے گیس کوختم کرتی ہے۔ بواسیر کوختم کرتی ہے اور جذام سے بچاتی ہے۔ اصول کافی 65 ص 365

ہاضے کی بیاریاں

ا مام علی فرماتے ہیں زندہ رہنے کے لیے کھاؤنہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہو۔

علاج

صبح کھائیں اور شام کو کھائیں اور ان دونوں کے درمیان میں نہ کھائیں کیونکہ دوپہر کا کھانا بدن کے فاسد ہونے کا سبب بنتا ہے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنا۔

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں بہشتیوں کے لیے صبح وشام کا کھانا ہوگا۔مفاتیح الحیات

معدے کی بہت سی بیاریاں غذائے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ کہ ہم دو پہر کا کھانا نہ کھائیں کیونکہ بیاریاں غذائے نہضم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم معدے کو دوبارہ تکلیف دیتے ہیں جس کے نتیجے میں بیاریاں غذائے ہیں جو اور شام کا کھانا کھائیں دو پہر کو کھانا نہ کھائیں اگر زیادہ بھوک لگ رہی ہوتو بس کے نتیجے میں بیاریاں پیدا ہوتی ہیں جو اور شام کا کھانا نہ کھائیں کھائے گئی جوس ،ستو وغیرہ سے استفادہ حاصل کریں جب ایک دفعہ کی عادت بن جائے گی جو اور شام کا کھانا کھانے میں بھی مزہ آئے گا اور معدے کے دو پہر کا کھانا نہ کھانے میں بھی مزہ آئے گا اور معدے کے مریضوں کے لئے بہترین مشورہ ہیہے کہ وہ دو پہر کا کھانا نہ کھائیں۔

طب اہل ہیتًا دویات

داوی هاضوم ،مرکب تین ،شافیه،شربت امام علی رضاً ،مرکب دو

برہضمی،سوئے ہضم،اجیرن Dys Pepsia

وجوبات

زیاده کھانا، تیز اور چبا کرنہ کھانا، تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعال،مصالحہ دارغذاؤں کا زیادہ استعال، رنج وغم اور نظام انہضام میں خرابی، تین وقت کا کھانا۔

علامات

پیٹ میں دردوقبض، بے چینی وترش ڈ کاریں، ہاتھ و پاؤں کی ہتھلیاں جلنا، لاغری و کمزوری، کھانے کے بعد پیٹ پھول جانا، پیشاب صحیح طرح نہ آنا۔

طب الملبيت (ميريس)

داروی سودابر مرکب 90 (رب بسباسه) داروی بسفائج، داروی هاضوم، مرکب چهار، داروی شافیه، برگ سنا+ گلاب، شربت امام علی رضاً، مرکب 2، ناف کے اردگر دروغن زیتون یا روغن کنجد یا بادام سے مالش کریں، خوراک روغن زیتون، انجیر، سیب کا جوس، بہی کا جوس، شہد+گرم یا نی، نقیه با آب گرم، شیر وانگور، عرق کاسنی، عرق بودینه و شاهتر ه

يرهيز واحتياط

کھجور، ضبح اور رات کا کھانا کھائیں، کھانا چبا چبا کر کھائیں تیز نہ کھائیں آ ہت کھائیں، شراب اور فاسٹ فوڈ سے پر ہیز کریں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں، تلی ہوئی چیزوں سے پر ہیز کریں، سفید آٹے کی جگہ بھوسے والا گندم وجو کا آٹا کھائیں، ورزش کریں، چہل قدمی

ہرش اسپرنگ (HIRSH-sproongz)

بیاری کی ایک الیی حالت ہے جو بڑی آنت کومتا ٹر کرتی ہے اور پا خانہ گزرنے میں دشوار یوں کا سبب بنتی ہے۔ یہ حالت پیدائش کے وقت (پیدائش) بچے کے کولون کے عضلات میں عصبی خلیوں کے کم ہونے کے منتج میں ہو سکتی ہے۔ مالا اور

پیٹ میں سوجن، پیٹ در د،قبض، وزن بڑھنے میں پریشانی،الٹی،گیس

نوزائنده بج میں علامات

زندگی کے پہلے یا دوسرے دن میں اسٹول پاس کرنے سے قاصر ہوگا،سوجن، پیٹ میں اپھارہ یا گیس پیدا ہوگا ،اسہال ہوگا،قے (جوسبزیا بھورے رنگ کے ہوسکتے ہیں)

اگرهمراه اسهال

علاج

داروی اسهال، داروی تقویت عصب، کھٹا انگوراور کھٹے انگورکا جوس (Orange blossoms)

گل بھار نارنج ،گل بوما دران Yarrow

اگرهمراهبض

علاج

داروی ملین (بسفائج)، داروی تقویت عصب، سنا مکی ،گل بھار نارنج ،گل بو مادران، داروی سودابر، داروی زجیر ـ

پیٹ کے اندر پانی پڑجانا Ascites

پیٹ کے اندریانی پڑجانا بھی ایک بیاری ہے۔جس کی بہت ہی وجو ہات ہیں۔

طب اہلِ بیتٌ

وجوبات طب اسلامي

خون کھانا، کھڑے ہوکررات کو پانی بینا، کھڑے ہوکرشلوار پہننا عنسل کے فوراً بعد پانی بینا، گردوں کی خرابی۔

میڈیکل میں وجوہات

ٹی بی، گردوں کی خرابی، تھائی رائیڈ، کینسر، بیضه کا افکیشن

علامات

وزن کا بڑھا ؤ،سانس کی قلت جسے ڈیسپنیہ بھی کہا جا تا ہے، پیٹ میں سوجن و درد، پیٹ کا پھول جانا اور بڑھ جانا، بھاری بین کا احساس، بدہضمی متلی یاالٹی، پیٹ کے بٹن میں تبدیلیاں۔

علاج طب الملبيت

داروی طریفل، ابن بسطام، برگ سنامکی

روا بات اہلبیت ً

جو کوئی خون (گوشت کواچھی طرح صاف نہ کرنا) کھائے گا۔اس سے اس کے پیٹ میں زردرنگ کا پانی جمع ہو جائے گااور منہ ی بد ہوآئے گی۔المحاسن 25 ص 334

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔رات کو کھڑے ہو کر پانی بینا پیٹ میں زرد پانی کا باعث بتا ہے۔اصول کا فی ج6 ص383

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جب آپ شسل کریں۔اس کے (فوراً) بعداور رات کو کھڑے ہوکر پانی نہ پئیں اس سے پیٹ میں زردرنگ کا پانی جمع ہوجاتا ہے۔متدرک الوسائل ج1 ص437

کھڑے ہوکر شلوار نہ پہنیں ہے ڈپریش غم و رخج اور پیٹ میں زرد پانی کا سبب بنتا ہے۔متدرک الوسائل ج 3س313

پیٹ کے اندر پانی

ایک دفعہ امام علی رضاعلیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے پیٹ کے اندرزر درنگ کا پانی جمع ہو گیا ہے میں کیا کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ کے اوپر دو دفعہ زعفران سے آیت الکرسی لکھ کر دھو تیں اور پھر اسے مریض کو بلائیں انشاء اللہ ٹھیک ہوجائے گا۔اس نے ایساہی کیا اور ٹھیک ہو گیا۔

ارنیاHernia

دنیامیں پھلنے والی بیاریوں میں سے ایک بیاری ہرنیا بھی ہے۔ یہ ایک عام بیاری ہے۔ یہ زیادہ ترپیٹ کے مختلف حصول پرظاہر ہوتا ہے۔ اس میں پیٹ کے کمزور ھے سے انتز یاں یادیگر اعضاء مثلاً پیٹ کی اندرونی چربی وغیرہ پیٹ کے

باہر خارج ہوکر جلد کے نیچے ایک شیلی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور لیٹنے یا آرام کرنے سے خود بخو ذخم ہوجاتی ہیں۔ زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد رہے شیلی سوجن کی شکل میں مستقل موجود رہتی ہے اور تکلیف دہ صورت اختیار کر لیتی ہے۔ بیاری کے دوران درداور سوجن دور کرنے والی مختلف دوائیں استعال کی جاتی ہیں۔ ہرنیا پیدائش طور پر بھی ہوسکتا ہے۔ پیٹ کے کسی بھی آپریشن میں پیپ پڑنے نے یا اندرونی ٹائی ٹے ٹوٹے سے پھول میں کمزوری کی وجہ سے بھی ہرنیا ہوسکتا ہے۔ چھوٹے بچول میں افراد خاص طور سے خواتین ضرورت سے زیادہ بچول میں ناف اور پیٹ کے نیچے ہرنیا ہوسکتا ہے۔ ہرنیا کی بیاری کے شکارا فراد خاص طور سے خواتین ضرورت سے زیادہ وزن اٹھا لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی کھال کے نیچے کسی شئے کے جمع ہوجانے کی بنا پر بچھا بچارہ یا سوجن پیدا ہوجاتی بیان بعض اوقات عضلاتی ریشوں کے درمیان خفیف روزن پڑجا تے ہیں اور ایسے کمزور مقامات پر اور پیٹ کے لیکن بعض اوقات عضلاتی روزن بچھا کی روزن اٹھا ہونا بھی ہوزن کی بنا پر بچھا کھور نی سے مضلاتی روزن بھی ہو جاتے ہیں بھر مرض ہرنیا میں جتا ہونا بھی ہوا تین ہیں ہورانی کے بیٹروں کو دھوکر بھر وہی تھیگے کیٹر وں کا وزنی ٹوکرا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا جھت وغیرہ پر لے جاتی ہیں، تب جہم میں کی دورداور وفتہ رفتہ مرض ہرنیا کی شکایت بڑھتی جاتی ہیں، تب جہم میں جیست تکلیف و حرارت پیدا ہوتی ہیٹ کے نیلے جسے پر درداور وفتہ رفتہ مرض ہرنیا کی شکایت بڑھتی جاتی ہیں، تب جہم میں جی نا کے لیے مفعر فیزا میں

. وه غذا نمن جولازی استعال کرنی ہیں ۔

بابونه+ ادرک+شهد+ دارچینی اس کا قهوه بنا کرشتج اوررات پئیس،غذا ہلکی و چبا کر کھا نمیں۔

طب اہل بیت میڈیس

داوی فتق مالیدنی (ہررات کوانگور کا سر کہ+ شہد) کیساتھ خمیر بنا کر ہرنیا پرلگا نمیں، داروی فتق خوردنی ہررات ایک چچی، داروی انفیہ ناک میں ڈالیں،شکر (گنا)

مفيدغذائين

سرکه،سیب،آبگاجر،آب لیمول،آبگلختمی،خوراک میں سلا داستعال کریں، داروی انفیہ (یک واحد کندش+ دوبرا رکلونجی) ناک میں ڈالیں،شوید (سویا)

احتياط

قبض کود ورکیا جائے ،کھانسی کودور کیا جائے ،زیادہ تلی ہوئی غذا ئیں نہ کھا ئیں ،کھانا خوب چیا کرکھایا جائے۔

يراييز

مرغن غذا ئىيں ،سگريٹ نوشى ،شراب نوشى مکئى ، فاسٹ فوڈ ، زيادہ کھانا

اسهال، پیش،خونی

علاج

سويق چاول، چاول کی روٹی، چاول کا سوپ، روغن با دام، کلونجی + شہد، سویق گاروس + زیرہ سیاہ ادویات طب اہل بیت

جامع + آب مورد، جامع +شهد، ابن بسطام، زحير

ا مام جعفر صادقؑ سے ایک شخص نے اسہال کی شکایت کی ۔ آپؓ نے فرما یا چاول کی روٹی کھاؤ۔ اسہال کوختم کرتا ہے اور معدد وکو یاک کرتا ہے۔ الکافی ج6 ص 305

موٹا ہے کاعلاج

روزانه می عنسل کرنا، تازه می کهانا، گرم غذائیں جیسے اخروٹ اورا جوائن کھانا، سنا مکی +سرخ گلاب کی پیتیاں (سنا کی + گلاب کی پیتیاں کوابال کر پینا)، خرفہ (قلفہ) کے بیچ اور پیتے منہ نہار کھانا، سویق جو، بھوک کو کم کرنا دو پہر کے کھانے کو ترک کرنا، کدو کا حلوہ ، دارچینی اور شہد کوابال کر پینا، غذا کے بعد سرکہ کا استعمال ، اخروٹ + اجوائن رات کو دو چیچ ، ورزش کرنا طب اہل ببتے کی میڈسن

داروی بقلتہ فاطمہ، داروی ھاضوم، داروی چربی خون (شبث)، گائے کا تھی، سنا گل

پرہیز

چینائی والی چیزیں کھانی سے پر ہیز کرنا، کھی وڈ الڈاکھی کی جگہ گائے کا کھی استعمال کرنا، سفیدآئے کی جگہ بھوسے والا آٹا استعمال کرنا، کم کھانا دو پہر کے کھانے کوترک کرنا، گوشت کو کم کھانا، فرائی چیزوں سے پر ہیز، مٹھائی و کیمیکل والی چیزوں سے اجتناب کرنا کھانے کے بعد فوراً بیٹھنے یا لیٹنے سے پر ہیز کرنا، زیادہ سونا۔

پرخوری کے نقصانات احادیث میں جوذ کر کیے گئے ہیں

(1) بدن سے بدبوکا آنا(2) چرہ کی بےرفقی (3) فساد دین (4) خداسے دوری (5) گناہوں میں مبتلا ہونا (6) کراہت (7) جلدی امراض خاص طور پر پیسی وبرص (8) خداسے بغاوت (9) تمام بیاریوں کا مرکز (10) موٹا پا (11) خداکو بھول جانا (12) قیامت کے دن بھوک کا سبب (13) گردن کا پیپنہ (14) حضور قلب کی کمی (15) نماز وذکر سے خفلت (16) سنتی (17) پیٹ میں درد (18) جسم کی تباہی (19) قوت مدافعت کی کمی (20) سخت دل (21) اسراف (22) بھول چوک (23) فسادی فنس (24) نور معرفت کی کمی (25) دل کی تاریکی (اس سے عبیب، تکبر، حسد اورروحانی بیاریاں پیدا ہوتی بین (26) انجام سے خفلت (27) بے قبل و بے حکمت (28) تاریک زندگی (29) مکروہات کرنے کا سبب (30) محروہات کرنے کا سبب (31) نیند کا غلبہ (32) بھوک نہ لگنا (33)

ہاضمہ کی بیاریاں (34) بیوتوف (35) بے عقل (36) حافظہ کی کمی (37) بوریت (38) نماز شب کی قضا (39) انسان پر شیطان کا غلبہ (40) جسم کی سستی و بے حالی (41) احسان و شجاعت سے نفرت ۔ الکافی ،متدرک الوسائل، بحار الانوار، وسائل الشیعه

سوتے وقت خرائے مار تا Snorring

وجوبات

یہ موٹا پے کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے تھ کا وَٹ کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے پیٹ بھر کررات کو کھانے سے ناک کی ہڈی بڑھنے سانس کی بیاریوں سے بھی ہوسکتا ہے۔جو بیاری ہے اس کا علاج کیا جائے۔

علاج

گوبھی کے پتوں کواور سر کہ کوابال کررات کواستعمال کریں۔

سانس کی بیاریاں

سانس کی بیاریاں۔ (تشخیص) (1) کام کرتے وقت سانس کی تکلیف

اگر کام کرتے وقت سانس کی تکلیف ہوجاتی ہے اس کا مطلب ہے دل کی بیاری ہے۔ دل کی کورنیری آرٹیری یا دل کے وال کا مسلہ ہے۔ اگر دل کے وال کا مسلہ ہوتو مریض کے ہونٹ سیاہی مائل ہوں گے، مریض کا دل کمز ور ہوگا۔

(2)اگر مریض کو بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوسانس کا مسلہ ہو جاتا ہے،کھانسی و دمہ تو اس کا مطلب ہے مریض کو پھیپھڑوں کامسلہ ہے۔جس کو دمہ کہتے ہیں۔

(3) اگر کھانے کے بعد مریض کوسانس کا مسکلہ ہوجا تا ہے۔خاص کرزیادہ یا بھاری غذا کیں کھانے کے بعد تواس کا مطلب ہے مریض کو بیٹ میں گیس بننا بھی شروع ہوجاتی ہے مطلب ہے مریض کو بیٹ میں گیس بننا بھی شروع ہوجاتی ہے

(4) اگر مریض کوسوتے ہوئے سانس کا مسکلہ ہوتا ہے۔ مریض کومحسوس ہوتا ہے اس کے گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے۔ ہے اور مریض کوسانس کا مسکلہ ہوجا تا ہے۔ تو اس کو افکیشن ہے

دل کی وجہ ہے سانس کا مسئلہ

علاج

داروی باز کننده عروق ،حرمل ، داروی تقویت قلب ،ادارا دشتر است نین دن گوشت دود ده میں پکا کر۔

پھیپھڑوں کی وجہسے (دمہ)

علاج

داوی کاشم، جامع با آب سونف، مرکب دو، اسفند، شهر+ادرک، چائے زعفران، چائے گزنہ، چائے بادرنجبویہ، حمامت، دارادشتر است تین دن۔

> اگربلغم بھی ساتھ ہےتو بلغم زدہ، شافیہ معدہ کی وجہ سے سانس کی تکلیف

> > علاج

پندرہ منٹ سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھیں، داروی مرکب دو، داروی ہاضوم، جامع با آب سونف، سنا مکی + گلاب۔

انفیشن کی وجہ سے

علاج

بخورمريم،قطره سداب وسركه، داروي موسىٰ كاظمٌ، جامع با آبشهد

يربيز

زیادہ کھانا،گردوغبار، پولن،انڈازیادہ کھانا، چکنائی والی غذائیں،سینہ کوسردی سے بچپائیں،ٹھنڈی چیزوں کی جگہگرم چیزیں کھائیں اجوائن،ادرک،زعفران وغیرہ۔

پلیورسی Pleuritis

یدایک الی حالت ہے جس میں پلموری ٹشو کی دوبڑی ، نیلی پرتیں جوآپ کے پھیچھڑوں کوآپ کے سینے کی دیوار سے الگ کرتی ہیں۔ ان میں سوجن ہوجاتی ہیں۔ اسے پیلیورائٹس بھی کہا جاتا ہے ، پیوریسیس سینے میں تیز درد (پیلیوریک کو اضافی علامات میں شامل ہیں۔ (پیلیوریک کو اضافی علامات میں شامل ہیں۔ اپنے سینے کے ایک طرف درد، اپنے کندھوں اور کمر میں درد، سردردو بخار، سانس کی قلت ومشکلات۔

علاج

جامع رضًا بآب زعفران ، داروی شافیه ، داروی کاشم

غذائين

سداب ،غود هندي

يربيز

انڈے،ٹھنڈی غذائیں، چکنائی والی غذائیں

Pneumoniaنموني

نمونیے چیں پھروں اور نیچے کی سانس کی نالی میں افٹیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے

نمونیا کیاہے؟

نمونیا، یا نظام منفس کے ذیلی راستے میں انفیکشن ہے، اس اصطلاح کو پھیپھڑوں کے اندر انفیکشن کی وضاحت کے لئے استعمال کیا جاتا تھا نمونیا کے زیادہ ترکیس وائرس کے سبب ہوتے ہیں اور بیزلہ وز کام کی علامات کے بعد ظاہر ہوسکتے ہیں۔ بیکٹیریا کے سبب نمونیا کے کیسوں کی تعداد کم شامل ہیں۔ بیکٹیریا کے سبب نمونیا کے کیسوں کی تعداد کم شامل ہیں۔ Streptococcus ہوتی ہے۔ زیادہ تربیکٹیریا میں۔

علامات

بچوں میں نمونیا کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ نزلہ وز کام یا نظام تنفس کے بالائی راستے کی علامات سے مماثلت رکھ

طب اہلِ بیتؑ

سکتی ہیں نمونیا کی عام نشانیاں اور علامات جن میں مندر جدذیل شامل ہیں۔

تیز بخار، کھانی (بلغمی)،سانس کا تیز تیز چلنا،سانس لینے میں دشواری پیش آنا، پھیپڑوں میں سے چٹنے کی سی آوازیں آتی ہوں، بھوک کا نہ لگنا، کھانسی یا بلغم کو نگلنے کی وجہ سے قے ہونا، عام طور پرتھکن سے چوراور ذہنی، جِسمانی اور جذباتی طور پریشانی محسوس ہونا،معدہ (پیٹ) کا درد۔

وجو ہات طب اسلامی

ځینڈی غذائیں،زیادہ سردی لگنا

علاج طب الل بيتً

جامع رضا بآب سونف، داروی کاشم، داروی بلغم زده اگرگلی بھی ہے تو تباشیر + سونف، داروی ثفا دیں

يرابيز

مشنڈی غذائیں، دہی، ٹھنڈایانی، فریج والایانی، زیادہ انڈے کھانا، فاسٹ فوڈ،، زیادہ آئلی چیزیں۔

ك فاكبروكس (Cystic fibrosis(CF)

سی الیف ایک ایسے بیاری ہو جو اہم طور پر چھیچھڑوں اور ہاضمہ کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ سٹ فائبروس بلغم بناتی ہے جو کہ چھیچھڑوں میں اور نظام ہاضمہ کے اعضاء میں بنتی ہے جو عمومی لحاظ کی نسبت گاڑھی ہوتی ہے۔ بلغم کا کھا ہونا چھیچھڑوں جھیچھڑوں میں گھٹن اور ہاضمے کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ عام بلغم نیلی اور چھسلنی ہوتی ہے۔ یہ ٹی اور جراثیم کو ہٹا کر چھیچھڑوں کو صاف رکھتی ہے۔ یہ الیف کی بیاری میں بلغم اور چھیچھڑوں کی نالیوں کو بند کردیتی ہے۔ یہ بیانس لینے کے مل میں مشکل کرتی ہے۔ یہ نالیوں میں بیکٹیریا جمع ہوجاتے ہیں۔ یہ افکیشن اور سوجن کے سلسلے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سلسلے کھیچھڑوں کے خلیوں کو تباہ کردیتے ہیں۔ یہ الیف کی بیاری نظام ہاضمہ کو بھی متاثر کر سکتی کی رطوبت لے جاتی ہیں اُنہیں بند کر سکتی ہے۔ کے خلیوں کو تباہ کردیتے ہیں۔ یہ الیوں کو جولبلہ۔

لبلبہ وہ عضو ہے جومعدہ کے نیچے ہوتا ہے جو اینزائمز بنا تا ہے تا کہ چھوٹی آنت میں کھانے کوہضم کرنے میں مدد دے۔ اینزائمز خلیوں میں لحمیات ہیں جورد عمل کی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔ بیشتر اینزائمز ہاضے میں مدد دیتے ہیں۔ جب بلغم کی وجہ سے لبلبہ سے چھوٹی آنت کو جانے والی نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو اینزائمز چھوٹی آنت میں نہیں پہنچ سکتے۔اس کا مطلب ہے کہ کھانا چھی طرح ہضم نہیں ہوا۔ جب ایسا ہوتا ہے، توسی ایف والا بچہ کھانے سے ضروری مقدار میں غذائیت نہیں حاصل کرتا۔

علامات

سانس لینے میں مشکل مسلسل کھانسی جو گاڑی بلغم کوطافت سے باہر نکالتی ہے،اس کو بہت بھوک لگے گی لیکن وزن کم ہوگا، بھاری پاخانے ہوں گے جلدی اور بہت بُری بد بو کے ساتھ، جلد جس کانمکین ذا نقتہ ہوتا ہے، بار بار پھیپھڑوں کا افکیشن،وزن بڑھانے یا نشونما میں نا کامی ممکیو نیم ایلیس: چھوٹی آنت میں نوزائیدہ بچے کے فضلہ کی وجہ سے بندش۔ علاج

قرص خون، داروی بلغم زده، جامع امام رضاً + آب سونف، مرکب 2، صاف کننده خون، ثنافیه + گرم پانی، صفرا بر، طریفل _

Pleural effusionاپیمیروں میں یانی پڑجا

علامات

سینے کا درد، خشک کھانسی اور بعض دفعہ کھانسی کیسا تھ خون آنا، بخار، لیٹنے پرسانس لینے میں دشواری، سانس کی قلت، گہری سانس لینے میں دشواری مستقل بیکی، جسمانی سرگرمیوں میں مشکلات۔

وجوبات (طب اسلامی)

شديدنزله وزكام ،ضعيف قلب ، پيميپير و و) كانفيكشن

علاج

داروی طریفل، داروی کاشم، سنا مکی، جامع بآب سونف

Sinusitisسائنوسائنش

سائنوسائنس میں کیا ہوتا ہے؟ علامات،علاج طب اہل بیت

جوف ہے جس کے اندر ہوااور میوکس ہوتی ہے۔ یہ جو بھی ہوا باہر سے (Cavity) سائنو سائٹس ایک ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اسے فلٹر کر کے جسم کے درجہ حرارت کے مطابق ہمارے بھیبچٹروں میں بھیجتی ہے۔ (Lungs)

جب سائنوسائٹس میں سوزش آتی ہے تو سانس میں سے ہوااور میوکس باہرناک کے ذریعہ سے نہیں نکل پاتی ہے جس کی وجہ سے سائنوسائٹس پر دباؤ ہوتا ہے اور ہمیں در دمجسوس ہونے لگتا ہے بیناک کے اوپر ، ناک کے بینچے ، آنکھ کے اوپر آئکھ کے بینچے ہوسکتا ہے۔

علامات

سراور آنکھوں پر دباؤ، ناک کا بہنا چھینکیں آنا، ناک میں سوزش، مریض کوسانس لینے میں تکلیف ہونا، آنکھوں یا گال کی ہڈیوں کے گرد در دیا دباؤ کبھی کبھار کان میں در دہونا، ناک کا ہند ہوجانا یا ناک سے سانس نہ لے سکنا، ناک وآنکھ

طب اہلِ بیتؑ

سے بار بار پانی بہنا، ذا نقہ اور بومیں خلل آ جانا، کھانسی ، آنکھ، ناک وگلہ کے پاس سوجن و درد ، دانت و جبڑوں میں در دہونا، پیشانی اور اس کے گر دسر در د ، ماتھے کی ہڑی میں در د ، بخار وگلہ خراب _

وجوبات

الرجی، شدیدنزله وز کام، سر دغذا تعیل کھانا، ڈسٹ وسر دی لگنا، وائرس/ بیکٹیریاافٹیکشن

سائنوسائٹس میں ہواکے جوف جوناک کی کھو پڑی میں ہوتے ہیں اس میں بلغم جم جاتی ہے اور آسانی سے ناک کے ذریعہ خارج نہیں ہوتی ہے۔

طب اہل بیت میڈیس

داروی طریفل جامع بآب مرزنجوش، روغن بنفشه پایه کنجد، داروی (سعوط انفیه)، روغن بنفشه پایه زیتون+ کاسنی پیشانی پررکھیں

احتياط ويرميز

(1) ٹھنڈے پانی سے خسل نہ کریں نیم گرم پانی سے کریں (2) عنسل کرنے کے بعد نارمل پانی سے ہاتھ و پاؤں دھلائی کرلیں (3) ہاہر نکلتے وقت سر کپڑے سے ڈھانپ کرنکلیں ننگے سرنہ نکلیں (4) سردغذا ئیں نہ کھا ئیں اس کی جگہ گرم غذا ئیں جیسے بابونہ، زیرہ، اجوائن واخروٹ وغیرہ کھا ئیں (5) چکنائی والی غذا ئیں نہ کھا ئیں (6) ہاہر گردوغیرہ میں نہ نکلیں ناک کے اویر ماسک کا استعال کریں، دھوئیں، آلودگی وڈسٹ سے بچپیں (7) سانس لینے میں مشکل۔

ذات الجنب يا پلورس Pleurisy

جس کوانگریزی میں پلورا کہتے ہیں ورم ہوجا تا ہے پلوری کے مرض میں پھیپھڑے کے غلاف میں ہی آیک طرف ہوتا ہے تو کبھی دونوں طرف ۔ پلوری کا حملہ رکا یک ہوجا تا ہے بخار کے ساتھ دردشروع ہوجا تا ہے ۔ پستان کے زیریں شخت چبین پڑنے لگتی ہے اور ایسا تیز درد ہوتا ہے گو یا کوئی برچھی چبھور ہا ہے ۔ کھانستے وقت زیادتی ہوتی ہے ۔ ماؤف جگہ کود بانے اور گہراسانس لیتے وقت در د ہوتا ہے مریض مارے درد کے جہم کوجر کت نہیں دے سکتا ۔ تا کہ سانس لیتے وقت در د ہوتا ہے مریض مارے درد کے جہم کوجر کت نہیں دے سکتا۔ تا کہ سانس لیتے وقت کی ہٹری تک گھائی ہوئی ہوتی ہے ۔ درد کی ٹیسیس بغل بلکہ پسلی کی ہٹری تک محسوس ہوتی ہیں ۔ سانس تیز اور کھنچ کر آتا ہے اور تھوڑی خشک کھائی بھی ہوتی ہے ۔ پسلیوں کے در میانی مقام پر د بانے سے درد ہوتا ہے ۔ بیارسانس پیٹ سے لیتا ہے ۔ زبان میلی اور پھٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوتی ہے ۔ چبرہ سرخ بنض بھری ہوئی اور تیز چلتی ہوئی ہوئی ہوتی ہوگی ہوئی ہوتی ہے۔ چبرہ سرخ بنض بھری ہوئی اور تیز چلتی حرارت جسم بہت بڑھ جاتی ہے ۔ گائی ہوئی ہوتی ہے ۔ لین صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 103 سے 104 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 103 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 101 سے 105 تی ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 105 ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 105 سے 105 ہوئی ہے ۔ لیکن صرف پلورس کی حالت میں 105 ہوئی ہے ۔

علاج

حامع بآب زعفران (سینه پرملین)، داروی شافیه، مرک²

نزلهوزكام

رسول خدا سالتفالیا فی ماتے ہیں کہ زکام سے نفرت نہ کرو کیونکہ بیجذام سے محفوظ رکھتا ہے۔ (الخصال ١٥،٩٠٠) (277)

ا مام صادقً فرماتے ہیں کہرسول خدا سالیٹھائیلم زکام کاعلاج نہیں کرتے تھے اورفرماتے تھے کہ ہرشخص میں جذام کی رگ موجود ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص ز کام میں مبتلا ہو جائے تو وہ بیاری جذام کو دبا دیتا ہے (جذام ہونے سے پج جاتا ہے)۔اصول کافی جہ،ص۲۸۲، ۲۹۰

کوئی فر زندان آ دم میں سےنہیں مگر یہ کہا سکےاندر دورگیں موجود ہیں ۔ان میں رسول خدا ساہٹیا ہے فرماتے ہیں کہ ا یک رگ جو کہ سرمیں ہےوہ جذام میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے۔اور دوسری رگ جو بدن میں ہےوہ برص میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جب سر والی رگ میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو خدا وندمتعال زکام کواس پرمسلط کردیتا ہے تا کہ وہ (خطرناک) بہار مائع کوخارج کردے۔اصول کافی ج۸،ص۸۸ ۳۸، ۹۷۵

رسول خدا سالٹھا آیا ہم فرماتے ہیں کہ زکام خدا کے سیامیوں میں سے ایک سیامی ہے۔خدا اسکو بھاری کی طرف بھیجنا ہے تا کہوہ بیاری کو برطرف کردے۔اصول کافی ج ۸ ،ص ۲ ۸ ۳ ، ح ۹ ۷ ۹

ز کام اور ناک کے بند ہونے کاعلاج

(1) سعید بن منصور نے ذکریا پیریحی مزنی سے اس نے پیرانی بحی سے روایت کی ہے کہ میں امام صادقٌ کی خدمت میں مشرف ہوااورز کا م اور ناک کے بند ہونے کی شکایت کی۔

ا مام نے فرمایا زکام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اللہ کے سیامیوں میں سے اک سیابی ہے ، کہ اللہ نے بیہ تمھارے لیے بھیجا ہے تا کتبمھیں درد میں مبتلا کرے ۔ پس جب بھی اس میں مبتلا ہوتوشمھیں سفارش کرتا ہوں کہ جنے کے برابر کلونجی اور آ دھاجنالیں کر پیس لیں اورا سے سونگھیں۔ بیز کام کے لیے بہت مفید ہے اورا سے ختم کردیگا۔ طب لآئمہ انفیه (داروی سعوط)

امام علی فرماتے ہیں۔ انفیہ کے استعمال سے سرسلامت رہتا ہے اور سرکے ہرقشم کے درد سے بحاو ہے۔ تحف العقول صص 59

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔اگر برداشت کر سکتے ہوز کام کاعلاج نہ کرویہ فائدہ مند ہے۔اگرعلاج کرنا چاہتے ہو تو(انفیه سعوط) ناک میں ڈالوز کام کوختم کردیتا ہے۔طب لآئمہ ص288

انجيركي خاصيت

ہے احمد بن عبداللہ نیشابوری نے محمد بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک دن امام رضاً کے پاس قصر مامون میں گیا اورانجیر کے خواص کا سوال کیا۔

ا مام ٹے فرمایا: انجیر کھانا بہت اچھاہے، اور اسہال وہیچش اور نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے اسلیے انجیر کھاؤ۔ طب لآئمہ ص230

امام صادقً کی خدمت میں گیا اور امام علیٰ کی اس روایت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ہے تھے ہے کہ تر بوز کھا ناعقل بڑھا تا ہے؟؟ فرمایا: ہاں ایسا ہی ہے، اور نیز فرمایا کہ: بیز لہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ طب لا تمہ ص 232

ناك بہنے كاعلاج

🖈 سالم بن ابراہیم نے داودر قی سے روایت کی ہے کہ

ایک شخص امام کاظم کے پاس آیا اور ناک بہنے کی شکایت کی توامام نے اس سے کہا

"ناشته میں ایک برنی تھجور کھاؤٹھیک ہوجاؤگے۔لیکن اس کے بعد پانی نہ پیواس مرد نے ایسا ہی کیا پرناک کی نشکی میں مبتلا ہوگیا۔" دوبارہ سے امام کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایسے ہی کیالیکن ناک کی نشکی میں مبتلا ہوا ہوں۔امامؓ نے فرمایا:

" برنی تھجور کو ناشتہ میں پانی کے ساتھ پیوانشاءاللہ ٹھیک ہوجاؤگے۔اس نے ایسا ہی کیا اور ٹھیک ہوگیا۔"طب لآئمہ۔

> امام جعفرصادقؓ نے فرمایا تین چیز بلغم کودور کرتی ہے، قر آن کی تلاوت، شہداور کندر۔طب لآئمہ امام باقر * فرماتے ہیں زیادہ کنگھی کرنا بلغم کومٹادیتا ہے۔طب لآئمہ

شکرطبرز دے فائدے

حمدان بن اعین رازی نے صفوان بن یحیی سے اس نے جمیل بن دراج سے اس نے زرارہ سے روایت کی ہے کہ مام باقر کی خدمت میں گیا اور امام علی کے اس قول کے بارے میں سوال کیا کہ انھوں نے فر مایا کہ میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں؟ انھوں نے فر مایا

ہاں میرچی ہے اور انھوں نے بیلوگوں میں کہا تھا۔ پھرامام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

واہ ہوتم پرزرارہ!لوگ کیوں شکرطبرز دسے غافل ہیں؟ حالانکہ کہوہ ستر بیاریوں کا علاج ہے اس میں آسان ترین بلغم ہے جس کی جڑکو ختم کرتی ہے۔طب لا ئمہ

نزلهوزكام

علاج

داروى موسى كاظم، داروى انفيه، روغن بنفشه پايه تخيد، جامع بآب شهد، مرزنجوش

ناك كابهت زياده بهنا

علاج

داروى موسىً كاظمٌ ، داروى طريفل

ناکی ہڈی کا ٹیڑھاپن یابڑھنا(DNS) Deviated nasal septum

(Septum) ایک عام سامسکلہ ناک کی ہڈی کاٹیٹر ھاپن ہے۔ ناک کے دونوں نتھنوں درمیان ایک جھلی / پردہ یا (Septum) ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیج جلی دائیں یا بائیس کسی ایک جانب جھک جاتی ہے جسے باعث ناک کے اس جانب سے سانس لینامشکل ہوجا تا ہے۔ بھی ناک میں چوٹ گئے سے بھی ایسا ہوسکتا ہے۔

علامات

ناک سے سانس لینے میں دشواری، ناک سے خون بہنا، بار بار چینکیس آنا، رات کوسوتے وقت خرالے مارنا اور نیند کی کمی، سر در د، سائنوسائٹس بار بار ہونا۔

وجوبات

چوك لگنا، پيدائش ياوراثق ہونا، بهت زياده نزله وز كام

علاج

3 قطرے مرزنجوش+ داروی جامع ہرشب،روغن بنفشہ پایہ تخید، داروی موسی کاظم

يرابيز

سر دغذائيں ، بولن وڙسٹ ، دھواں وآلودگی۔

نبی سان الکیا ہم فرماتے ہیں جورات کوسداب کھا کرسوئے گا وہ سر چکرانے اور ذات الجنب سے محفوظ رہے گا۔طب النبی ص30

ا مام على رضًا فرماتے ہیں۔زیادہ انڈے کھانے سے سانس میں نگی ہوجاتی ہے۔ بحار الانوار 590 ص 321 نبی صلیفی پیلیز فرماتے ہیں

عود ہندی ستر بیار یوں کا علاج ہے، جن میں سینہ، پہلودرد (ذات الجنب) اور گلہ میں درد شامل ہے۔ مشدرک سفینة البجارج7 ص475 طب اہلِ بیتؑ

امام جعفر صادق من فرماتے ہیں۔ادار دشتر سانس کی تمام بیاریاں کے لیے مفید ہے۔طب لا مُمہ 103 کھانسی کھانسی

رسول سال المان المان سے فرمایا کھانسی سے نفرت نہ کرو کیونکہ بیفالج اور مغزی سکتہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ الخصال ج ۱ میں ۲۱ میں امام نے فرمایا۔ کاشم کوشکر (شہد میں ملاکر) کے ساتھ استعال کریں۔اصول کافی ج8 ص 192

امام على رضاً فرماتے ہیں۔شکر (سرخ) بلغم کوختم کرتی ہے۔اصول کافی ج6ص33

امام علی رضاً فرماتے ہیں کشمش کھا وَبلغم کوختم کرتی ہے اعصاب کومضبوط کرتی ہے، تھکا وٹ اورغم کودور کرتی ہے منہ کو خوشبودار بناتی ہے۔وسائل الشیعہ ج17 ص97

خراسان کا ایک گروہ آیا اس نے امام علی رضاً سے کھانسی کی شکایت کی امام نے فرمایا۔جامع رضا کوسونف کے پانی کیساتھ استعمال کرو۔طب لا ٹمیں 86

داروی شافیہ کھانی، فالح ، آئکھوں کی افکیشن، سانس ودمہ کے لیے مفید ہے۔ طب لا ئمہ مسلم 124

بلغم

امام علیؓ فرماتے ہیں۔ تین چیزیں حافظہ کو زیادہ اور بلغم کو کم کرتی ہیں۔تلاوت قر آن،مسواک اراک اور روزہ رکھنا۔الوسائل ج7 ص292

رسول الده صلى الدعليه وآله وسلم فرماتے ہيں زيتون كے تيل سے استفاده كريں كيونكه سودا، صفر ااور بلغم كوختم ، اعصاب كوقوى، بيارى كوختم ، اخلاق كونيك ، انسان كے فس كوخوش اورغم كوختم كرتا ہے ۔ عيون اخبار الرضا، ج2 ، صح 5 وقوى ، يمارى كوختم ، اخلاق فرماتے ہيں ۔ تين چچ نهار منه صبح سويق خشك كھائيں بلغم كوخشك كرتا ہے ۔ اصول كافى ج6 ص

امام على رضًا فرماتے ہیں۔سرخ شكر بلغم كوختم كرتى ہے۔اصول كافى ج6ص 333

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔تین چیزیں بلغم کوختم اور حافظہ کوزیا دہ کرتی ہیں۔قر آن پڑھنا،شہد کھانااور کندر چبا چبا کر کھانا۔صحفہ الرضاص 61

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں صبح نہار منہ ایک چھے شہد کھا ئیں بلغم اور صفرا کو ختم کرتی ہے۔اصول کا فی 60 ص 332 امام جعفر صادق فرماتے ہیں خرمابرنی کھا وبلغم کو ختم کرتی ہے۔اصول کا فی ج6 ص 348

امام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں مولی کے تین فائدے ہیں۔اس کے پتے پیٹ کی ہوا کوختم کرتے ہیں۔اس کے بتج رکے ہوئے بیشاب کو کھولتے ہیں اوراس کی جڑبلغم کوختم کرتی ہے اورغذا کو ہضم کرتی ہے۔اصول کافی ج6 ص 371

اہلیبیت کی روایات میں ہے کھانسی دل کی بیاریوں، فالج اور بہت ہی بیاریوں سے بیاتی ہے۔البتہ اگر کھانسی بلغمی ہویازیادہ ہوتونقصان دہ ہے۔اس کاعلاج کیاجائے۔

(1) كالى مرچ وشهد

کالی مرچ اور شہدا کھٹا کرلیں۔ان کووس سے پندرہ منٹ ابال لیں۔اس کے بعد استعال کریں۔کھانسی،گلہ خراب، کے لیے مفید ہیں۔

(2)ليمون+ادرك+شهد

ایک کپ شہد لےلیں۔ دولیموں لےلیں اور کچھ مقدار میں ادرک لےلیں ان کو چوہیں گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعدروزانہ ایک چچج استعال کریں۔

(3) اكاليتوس (گوند كادرخت)وليموں

ایک لیٹریانی لےلیں اس میں چند گوند کے درخت کے پتے ڈالیں اورایک لیموں کا جوس ڈال لیں۔اس کوہلکی آٹج پراہالیں۔ بیس سے پچیس منٹ اس کے بعد صاف کر کے پانی استعال کریں۔

(4) كہن + زيتون + صغتر فارسي

لہن کو پیس لیں اس کوابال لیں۔اس میں ایک کپ زیتون کا تیل ڈالیں اور دوعد دصغتر فاری ڈال لیں۔اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔اس کے بعدروزانہ دوسے تین چچ استعال کریں۔اس میں ایک کپ گرم پانی ڈال لیس پھر استعال کریں۔

(5) دود هوشهد

آ دھا گلاس دودھ لے لیں اس کوگرم کریں۔اس میں دوجیچ شہدڈ ال لیں۔اس کوروز انہ تین ٹائم استعال کریں۔

(6) شلجم

شلح کو پندرہ سے بیں منٹ ابال لیں۔اس کے بعدایک کپ استعال کریں۔نظام تنفس وکھانسی کے لیے مفید ہے۔

(7)نمک

دریائی نمک کے غرارے کریں۔

(8) Garlic لهسن

منہ نہارہسن کھائیں۔ ہائی بلڈ پریشر،خون کی چربی،زخم معدہ،سانس کی بیاریاں وکھانسی کے لیےمفیدہے۔

(9) اجوائن اورسونف

اجوائن کوگرم کریں چینی کی جگہ گڑ ڈال کر قہوہ کا استعال کریں (مردسونف استعال نہ کریں)۔

(10)شهداور کلونجی

صبح منه نهارسات دانے کلونجی اور ایک چیچ شهداستعال کریں۔انجیر،مولی، پیلی گاجر،میتھی،سبزی خرفہ بھی مفید ہیں

کھانسی کے لیے۔

ميڙيس

خشك كھانى: داروى كاشم، جامعدامام رضًا + آب سونف

م**لغی کھانی:** داروی امام جعفر صادق علیه السلام، شافیه

ہاتھ و یاوں میں زیادہ پسینہ آنا

وجوبات

صفرا کاغلبہ، زیادہ پانی پینا۔

علاج

داروی صفرابر، داروی طریفل، پانی کیساتھ کھجور کھا تیں،مورد کو ہاتھوں وجسم پرلگا تیں۔

اسهالخونى

علاج

داروی زحیر، جامع بآب مورد، جامع بآب شهد، مرکب ایک

اسہال خون کے بغیر

علاج: جامع بآب مورد

بخار

بهت زیاده سردی لگنااورساته کمر میں درد۔

وجوبات

بلغم کی زیاد تی

علاج

داروی بلغم زده، داروی طریفل،مرکب ایک۔

يربيز

سر دغذا ئىں نەكھا ئىس اس كى جگەگرم غذا ئىس كھا ئىس۔

سردى لگنا

وجوبات

سودائی مزاج کی زیادتی

علاج

داروی سودابر،مرکب ایک، داروی ملین، صاف کننده خون ، رات کوجسم کاسر د ہوجانا۔

وجوبات

ہنگ (انغوز ہاستعال کریں)

خون كى خراني ہے تو صاف كننده خون

بلغم کی زیادتی ہےتو داروی بلغم زدہ، داروی طریفل

زیاده بخار High Fever

علاج

داروی شافیه، داروی ابن بسطام، مرکب چار، جامع بآب شهد، عناب، سیب یا سیب کا جوس استعال کریں، شہد + کاسنی ،شکر+ ٹھنڈے یانی میں ڈال کر نہار منہ اور ہر جار گھنٹے بعد، گوشت کباب کھائیں،سویق سنجد ، اسفرزہ (اسنیغول چھاکا)، ہاتھوں کوٹھنڈ ہے یانی سے دھلائی کریں، رونن بنفشہ پاپیزیتون+ کاسی پیشانی پرملیں، کپڑا گیلا کر کے رکھیں، دعا نور پڑھیں،گریبان میں اذان وا قامت دیں،سورہ الحمدسات پاستر دفعہ یانی پر دم کر کے دیں، تجامت وفصد، گل ارمنی ، دستور دوسین _

پر ہیز کھورنہ کھائیں، ناشتہ کے بغی^{زنس}ل کرنا

ملیر یا، سردی لگ کر بخار ہونا Ague, Malaria fever with chills

علامات

کمزوری ہوجاتی ہے، سردی لگ کر بخار ہوجا تا ہے،جسم کا نیتا ہے، سردر دوغیرہ

علاج

مرکب جار، جامع بآب شہد، مرکب ایک، شکر کو ٹھنڈے یانی کے ساتھ۔

الٹابخارBrucellosis,malta fever

بروسیلوسس ایک نہایت ہی متعدی اور اچھوت کی بہاری ہے جو کہ جانور ں سے جانوروں اور جانوروں سے انسانوں

کے درمیان پھیلتی ہے۔اس بیاری کاسبب ایک چھوٹا سا جرثومہ" بروسیلا" ہے جو کہ ایک بیکٹیریا ہے۔

انسانوں میں یہ بیاری متاثرہ جانوروں کے دودھ سے بنی مصنوعات استعال کرنے ،متاثرہ جانورسے براہ راست رابطہ رکھنے یالیبارٹری میں کام کرنے کے دوران سانس کے ذریعے جرثو مے کے متقل ہونے سے پھیلتی ہے۔

بروسيلوسس كى علامات

بروسیلوسس ابتدائی علامات کی وسیع رینج کا سبب بن سکتا ہے، بشمول بخار، رات کو پسینہ آنا، بھوک نہ لگنا اور وزن میں کی ، تھکا وٹ ، سر در دو پیٹ در د، ہڑیوں کا کمز ور ہوجانا پٹھوں، جوڑوں، یا کمر میں در د

دل کی سوجن، (Scrotal) بار بار بخار، گنشیا (مشتر که سوزش)، مردول میں جگریا تلی کی سوجن، اعصابی علامات، دائمی تھکاوٹ، ذہنی دباؤ۔

علاج

داروی خونساز، داروی استخوان ساز، سویق سنجد، داروی شافیه، داروی موسی کاظم، داروی ابن بسطام، مرکب چار، چامع بآب شهد، عناب، سیب یا سیب کا جوس استعال کریں، شهد+ کاسنی، شکر+ ٹھنڈ بے پانی میں ڈال کرنہار منہ اور ہر چار گھنٹے بعد، گوشت کباب کھائیں، اسپغول، ہاتھوں کوٹھنڈ بے پانی سے دھلائی کریں، روغن بنفشہ پاییزیتون+ کاسنی پیشانی پردم کر پرملیں، کپڑا گیلا کر کے رکھیں، دعا نور پڑھیں، گریبان میں اذان وا قامت دیں، سورہ الحمدسات یا ستر دفعہ پانی پردم کر کے دیں، جامت وفصد۔

Typhoid fever

ٹائیفائیڈ بخارسالمونیلاٹائفی کی وجہ سے ہونے والی ایک بیکٹیریل بیاری ہے۔

اس میں جسم کا درجہ حرارت 103 سے 104 ڈگری فارن ہائیٹ تک ہوجا تا ہے علامات میں بہت زیادہ تیز بخار، کمزوری متلی تھکاوٹ، سردرد، گلے کی خرابی ، آنتوں سے خون آناوغیرہ شامل ہے۔

علاج

سویق سخید، داروی شافیه، داروی موسی کاظم، داروی این بسطام، مرکب چار، جامع بآب شهد، عناب، شهد+ کاسن، شکر+ شعند کے پانی میس ڈال کرنہار منه اور ہر چار گھنٹے بعد، گوشت کباب کھائیں، اسپغول چھلکا، ہاتھوں کو ٹھنڈ نے پانی سے دھلائی کریں، روغن بنفشہ پاییزیتون+ کاسنی پیشانی پرملیس، کپڑا گیلاکر کے رکھیس، دعانور پڑھیس، گریبان میں اذان و اقامت دیں، سیب یاسیب کا جوس استعال کریں، سورہ الجمدسات یاستر دفعہ پانی پردم کر کے دیں، تجامت وفصد۔

برسام

. برسام بخار کی ایک قسم ہے۔جس میں بخار کے ساتھ ساتھ انسان کے عقل میں بھی خرابی پڑ جاتی ہے۔انسان الٹی طب اہلِ بیتؑ

سیدهی باتیں کرنے لگتا ہے۔اس کیساتھ انسان کے سینہ میں افکیشن ہوتی ہے

علاج

داروی کاشم، داروی ابن بسطام، داروی عقل، جامع بآب شهد، سوبق جو، برگ چقندر

Vomiting قے (الٹیال)

علاج

مركب ايك،مركب دو، جامع بآب شهد، داروي صفرابر (افتيون)، بهي، رب انار

باري كابخار

باری کا بخار (بخارجس میں ایک دن بخار ہوتا ہے اور دودن کے لیے بخار چلاجا تا ہے اور پھر چوتھے دن واپس آجا تا ہے۔ ہے۔ بخار کا خطرہ مستقل ہے، لہذا بخار کا چوتھائی خطرہ خطر نا کنہیں ہے کیونکہ بخار نہ ہونے کی صورت میں جسم دودن کے دوران طاقت حاصل کرتا ہے)

علاج

آلوسياه

امام موکی کاظمٌ فرماتے ہیں آلوسیاہ اندرو باہروالے بخار کوختم کرتاہے اور صفرا کوسکین دیتاہے، طب لآئمہ

اذان وا قامت

امام جعفرصادق " فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہراسلام اللّه علیھا سے توسل کروایک ہزار بارسورہ قل ھواللّہ احد پڑھ کر فاطمہ زہراسلام اللّه علیھا کو ہدیہ کریں ان کا واسطہ دیں بخارختم ہوجائے گا۔مکارم الاخلاق ص366

آيت الكرسي

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شبیشہ کے برتن پرآیت الکری لکھ کر مریض کو پانی سے صاف کر کے بلا وَ شفا ہوجائے گی۔مکارم الاخلاق ص، 380

خطرناك بخار

اگر کسی کو بہت زیادہ بخارہے کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہورہا۔ تو خاک شفا (امام حسینؓ) کو پانی میں ڈال کرحل کریں۔ایک شیشہ پر ککھیں سَلاَمُ فَوَلًا مِّن دَّتٍ رَّحِیمٍ اس کوخاک شفامیں شامل کر کے مریض کو دے دیں۔انشاءاللہ ٹھیک ہوجائے گا۔ بحارالانوار نِ 95 ص 24

يربيز

تحجور: امام صادق مرماتے ہیں کہرسول کی اولا د بخارد و برابر ہوتا ہے۔طب لآئمہ ص 50

قے، پسینہ واسہال

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بخار کو بدن سے تین چیزوں سے نکالو، استفراغ (الٹی) سے، پسینہ سے، اور اسہال سے۔ بحار الانوار 526 ص99

داروی امام موسیٰ کاظمٌ

سری بن احمد بن سری نے ارمنی سے اس نے محمد بن سنان سے اور انھوں نے امام رضاً سے روایت کی ہے کہ امام نے فرمایا ، ایک دن میر سے والد امام کاظم نے فرمایا : کہ جب وہ بیار تھے بہت سے طبیب ان کی علاج کے لیے لائے گئے لیکن کو کی ان کا علاج ناکر سکا اور ان کی بیاری کو لا علاج اور عجیب قرار دیا۔

امام موئل بن جعفر ؓ نے اسی حال میں فرمایا: آپ سب کہاں جار ہے ہو؟ شمصیں چاہیے کہ دواؤں کی سردار دوا پر اکتفاءکر وجود دوای موٹی کاظم ہے۔

گرمیوں کے تین مہینوں کے ہرمہینہ میں تین بار،اورسر دیوں کے تین مہینوں کے ہرمہینہ میں تین بار،اور ہرمہینہ میں تین دن تین دن تین بار۔اگراس دواکو لے لواور ایک شیشی میں رکھ کراستعال کروتوکسی بیاری میں سوائے موت کے مبتلانہ ہوگ۔ طب لآئمۂ

اذان دا قامت

بخار کے مریض کے پیرائن پراذان وا قامہ کہنا۔

محد بن جعفر برسی نے محمد بن بھی ارمنی سے اس نے محمد بن سنان نے ابوعبداللہ سنان سے اس نے یونس بن ظبیان سے اس نے مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ میں امام صادق کی خدمت میں گیا کہ مونین میں سے ایک شخص امام کی خدمت میں آیا۔امام نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی اور کہا کہ تمھارارنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، خدمت میں آیا۔امام نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی اور کہا کہ تمھارارنگ کیوں اڑا ہوا ہے ۔امام نے اس اے رسول خدا کے بیٹے! دومهینوں سے بیار ہوں اور شدید بخار ہے اور علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہور ہا ہے۔امام نے اس سے فرمایا: اپنے پیرا بہن کے بیٹن کھول کر اور سرقمیض میں کر کے اذان اور اقامہ پڑھو پھر سات بار سورہ حمد کی تلاوت کرو، انشاء اللہ طیک ہوجاؤ گے۔راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس وقت شفاء پاگیا گویا کہ بھی بیار ہی نہیں تھا۔ طب لآئمہ ص

طھنڈا یانی

عبداللہ بن کبیر بیان کرتا ہے میں امام جعفر صادقؓ کے پاس تھااوروہ بخار میں مبتلا تھے اور آپ نے ایک پرانا کپڑا رانوں پرڈال رکھا تھا۔ آپؓ نے فرما یا بخارجہنم کی گرمی میں سے ہےاسے ٹھنڈے پانی سے بجھاو۔ طب لاّ نمہ ص39

كپژول كوتر كرنا

امام باقر " فرماتے ہیں جب انہیں بخار ہوتا تو وہ کپڑوں کوتر کر لیتے ان میں سے ایک کواو پر ڈال لیتے ہیں اور جب وہ خشک ہوجا تا تو دوسراڈال لیتے تھے۔طب لا ئمہ

شكر

امام جعفرصادقؓ فرماتے ہیں۔

ہمارے جدنبی صلافظ آیا ہے بخار کے لیے دس درہم (30 گرام) کے برابرشکر پانی میں ڈال کرنہار منہ استعال کرتے تھے۔ بخار رہے وشکر

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی ایکتی بخار (ریح) کے لیے دس درہم (30 گرام) کے برابرشکر مختلاے یانی میں ڈال کرنہار منداستعال کرتے تھے۔طب لآئمہ ص50

شهد+ فالوده+ زعفران

ا ما معلیٰ نقیؓ فرماتے ہیں ملیریا کی سب سے بہتر دواہے کہ شہد میں بنا ہوا فالودہ اسی دن کھا یا جائے اوراس میں زعفران ملا یا جائے اس دن دوسری کوئی چیز نہ کھائی جائے۔طب الائمہ ص62

سورهالجمد

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں سورہ الحمد کو میں نے جب بھی پڑھا تو میرا بخار چلا گیا اگرتم بھی چا ہوتو تجربہ کرلومگر شک نہ کرنا۔

جہنم کی گرمی

امام جعفر صاد تی فرماتے ہیں بخار جہنم کی گرمی میں سے ہے اسے ٹھنڈے پانی سے بجھاؤ۔ بحارالانوار 595 ص103

ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا اور کہا دوماہ ہو گئے ہیں بخار نہیں چھوڑ رہا چبرہ زرد ہوگیا ہے۔امام جعفر صادق نے فرمایا۔ گریبان کھول کر منہ گریبان کے اندرڈال کراذان واقامت دواسی حالت میں سات بار سورہ الحمد پڑھو۔اس شخص نے ایساہی کیا ٹھیک ہوگیا۔ بعض روایات میں ستر بار سورہ الحمد کاذکر کیا گیا ہے۔وسائل الشیعہ ج6 ص 232 کلونجی +شہد

حسن بن شاذان نے ابوجعفر سے روایت کی ہے کہ میں امام علیؓ کی خدمت میں گیا اور بخار کی شدت کا سوال کیا۔ امامؓ نے فرمایا تھوڑا ساشہداور کلونجی کو ملا کر تین باروہ کھا لے خدا کے اذن سے ٹھیک ہوجایگا کیونکہ بیدونوں شدمبارک ہیں (تین چیج شہدلیں ہرچیج میں سات دانے کلونجی کے ڈال کر استعال کریں)۔ طب لاّ تمیص 51

سيب

امام صادقؓ نے فرمایا اگرلوگ بیجان لیں کہ سیب کی کیاخصوصیات ہیں تو بیار کا سیب کے علاوہ کسی چیز سے علاج نہیں کریں۔المحاسن 25ص 551

امام جعفرصادق من فرماتے ہیں۔

سیب گرمی کودور کرتا ہے،جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچا تا ہے اور بخار کوختم کرتا ہے۔ ہمان 25 ص 551

طهنڈا پانی اور سیب

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ہم اہلیت یخار کاعلاج ٹھنڈے پانی اور سیب سے کرتے ہیں۔المحاسن 25 ص 551

سنجد

امام حسينٌ فرماتے ہیں نبی سالٹھا ہیاہ کو بخار ہو گیا آپ نے سنجد کھا یا۔عیون اخبار الرضاح 1 ص47

بنفث

امام علی فرماتے ہیں۔گل بنفشداورآب سردگری کوختم کرتے ہیں۔الکافی ج6ص522

عناب

امام علیؓ فرماتے ہیں۔جس کو بخار ہووہ عناب کھائے۔مکارم الاخلاق ص 175

كلونجي

امام جعفر صادق " فرماتے ہیں۔ کلونجی کھاؤ بخاراور میگرن کوختم کرتی ہے۔ بحارالانوار ج62 ص229

پياز

ا مام جعفر صادق علیہ السلام نے فر مایا۔ پیاز کھا ؤ بخار کو دور کرتا ہے ، اعصاب کو طاقتور بناتا ہے ، منہ کی بدبوکوختم کرتا ہے ، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ المحاس ج2 ص 522

سركوكنكصي

امام جعفر صادق من فرماتے ہیں۔ سرکو کنگھی کرنا بخار کو ختم کرتا ہے۔ ہمان ص 488

زيتون+ ڪاسني

امام علی رضاً فرماتے ہیں روغن بنفشہ پای زیتون اور کاسنی ملا کر پیشانی پرلگا نمیں شدید سردرداور بخار کوختم کرتا ہے۔ مکارم الاخلاق 15 ص385

پانی

طب لآئمه

سويق عدس

امام على رضًا فرماتے ہیں۔اگراندرونی بخارہے توسویق عدس کھائیں۔طب المصطفیٰ

گرم پانی

ا ما معلی رضاً فر ماتے ہیں پانی کوسات دفعہ گرم کرلیں پھرٹھنڈا کر کے بخار والے مریض کو دیں۔طب لآئمہ

حجامت

امام موی کاظم بدھ کو جامت کرواس سے بخارختم ہوتا ہے اگر بدھ کوکر نے سے ختم نہ ہوتو جمعہ کو جامت کریں۔الخصال

286 ص

مركبايك

مركب ايك سودا،صفرا، قے بلغم، يرقان، برسام اور بخار كوختم كرتاہے ـ طب لا تمه ص 75

اسبغول چھلكا (اسفرزه)

ا مام جعفر صادق " فرماتے ہیں ۔جس کوبھی بخار ہووہ رات کودودر ہم کے برابریا تین در ہم کے برابراسفرزہ (اسپغول جھلکا)استعمال کرے۔مکارم الاخلاق ص188

پانی کوابال کر

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔اگر پانی کوسات بارابالا جائے اورا یک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کیا جائے (یعنی سات برتن اسے دوسرے برتن میں ایک دفعہ ابالنا ہوگا) تو یہ بخار کے لیے مفید ہے۔اس کے علاوہ آب زم زم، آب بارش وآب فرات بھی بخار کے لیے مفید ہے۔ ہمان ص 157

گوشت کباب

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں کباب کھاؤ بخار کو ختم کرتا ہے۔المحاسٰ ج2 ص468

كبك كا گوشت

ا مام موسی کاظم فرماتے ہیں بخاروالے کو کبک (perdicinae) کا گوشت کھلا و بخار کو نتا ہے اور پنڈلیوں کو مضبوط کرتا ہے۔اصول کافی ج6 ص 312

سويق شسته

ا گرسویق کوسات مرتبہ دھویا جائے ایک برتن سے دوسرے برتن میں منتقل کیا جائے تو بخار کوختم کرتا ہے، دونوں ٹائگوں میں طاقت کوزیا دہ کرتا ہے اور دونوں ٹخنوں کومضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص 306

سركه+روغن زيتون

امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا۔ روغن زيتون اور سركه ملا كرم يض كودو بخار كودور كرتا ہے۔اصول كافى ج

218 ص

زخم

تمام زخمول كاعلاج

جامع بآب شہد (جامع رضا کوایک چچچ شہداورا یک گلاس پانی میں حل کر کے پی لیس)، جامع + شہد + کلونجی ان تینوں کو ملا کر زخم کے اوپر لگا نمیں (پانی نہیں ڈالنا)، داروی طریفل، طریفل ایک چچ نہار منہ کھالیں اس سے در دبھی نہیں ہوگا اور پیپ بھی خشک ہوجائے گی۔

داروی زخم،

زخمول میں پیپ وافکیشن

علاج

جامع بآب شهد بشهد + کلونجی + جامع ملا کرزخم پرلگائیں ، داروی طریفل ، داروی زخم _

زخم بستر

علاج

جامع بآب شهد کھائیں، جامع +شهد+کلونجی لگائیں

زخم شوگر

علاج

جامع بآب شهد کھا ئیں، داروی شوگر، جامع +شہد، + کلونجی زخم پرلگا ئیں۔

کڑی کی را کھوا نگارےان کو پیس لیں اورسوتے وقت زخم پر باندھ دیں سے اتاردیں تین سے چاردن میں زخم کم کئی ہوجائے گا اور ساتھ پیپ بھی خشک ہوجائے گی۔

ہ نبی سال ٹائیلیم کا زخم خراب ہو گیا۔ آپ نے پرانی ہڈی لی اور زخم کے اوپر مالش کی اس پرانی ہڈی کوروز انہ زخم پر رگڑتے۔شرح نیج البلاغة 55 ص 36

اس کے علاوہ زخم کے لیے سمندری نمک اور زیتون ملا کر لگا نمیں زخم کا بہترین علاج دوحصہ شہداور ایک حصہ جامع رضاً ہے۔

نبی سالٹھا آیا پی فرماتے ہیں۔ گائے کا دود ھ شفاہے، گھی دواہے۔اور گوشت بیاری ہے۔ گائے کا گوشت خشک اور سرد

طباہلِ بیتؑ

ہے۔ زخم سے خون آناختم کرتا ہے۔ سبل الهدى والرشادنو يسنده۔ الصالحي الشامي جلد: 12 صفحہ: 217 ميانی زخم پر خدلگا سي

۔ روایت میں ہے ایک شخص زخمی ہوا اسے نہانے کے لیے کہا گیا۔اس نے قسل کیا اس سے اس کی موت ہوگئ۔ مجگ نے فرمایا اسے قبل کیا گیا ہے۔وسائل الشیعہ ج3 ص367

چٹائی کوجلا کراس کارا کھاو پررکھیں

جل جانا

آگ، سورج، گرم پانی سے جل جائیں تو سرکہ کامحلول + گلاب + دال عدس (مسور) سرخ مسور کے دانوں کو پیس لیس۔سرکہ اور گلاب کا پانی ملا لیس اور جلنے والی جگہ پر لگائیں۔اگر پھپھوندی ہو جائے تو جامعہ امام علی رضاً بہترین دوا ہے۔اگر داغ بیس، تیس سال پرانے ہیں تو سرخ گلاب اور طبیعی سرکہ اس میں شامل کریں اور جد ہر نشان ہے ادھرلگائیں۔ گلاب کا تیل کیسے بنائیں؟

سرخ گلاب اور زیتون کا تیل ملالیں ۔ان کو ایک ماہ کے لیے بوتل میں مکس کر کے چیوڑ دیں۔ پھر صاف کر لیں۔اگرایک ماہ دوبارہ ایسا کیاجائے تو زیادہ فائدہ مندہے۔گلاب کا پھول تازہ بہتر ہے۔

Cervix ulcer

علاج

جامع بآب شهدانجكشن

Leishmaniasis

یدایک جلدی بیاری ہے جو کھی کے کاٹے سے ہوتی ہے۔جلد پرایک زخم بن جاتا ہے اشمانیا سس ایک ایس بیاری ہے جو انٹرا سیولر پروٹوزائین پرجیوی (لینشیما جینس لیشمانیا) کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے مادہ فلیبوٹومائن سیٹرفلائ کے کاٹے سے بھیلتی ہے۔ لشمانیا سس کالمینیکل سیپیٹرم ایک خود حل کرنے والے گٹنیئس السرسے لے کرایک مسیخ شدہ میکوئیٹینیوس بیاری اور یہاں تک کہ ایک مہلک نظامی بیاری تک ہے۔اس کا نشان جلد پربن جاتا ہے۔

علامات

وزن میں کمی، کمزوری بخار جوہفتوں یامہینوں تک رہتا ہے، بڑھا ہوا تلی، بڑھا ہوا جگر،خون کےخلیوں کی پیداوار میں کمی ،خون بہنا، دوسر سےافٹیکشن۔

علاج

حنالگائیں، جامع بآب شہد، پرانی ہڈیوں کا پاوڈ راو پررگڑیں، درخت انار کی ککڑی جلا کراس کا دھواں سونگھیں اور لگائیں اس کےاویر۔

زخم سےخون آنا

علاج

جامع بآب شہد، جامع +شہد+کلونجی زخم کے او پر لگائیں ،سویق عدس، داروی قرص خون۔

زخم رحم ومقعد

علاج

جامع +شهدانجکشن،شهد+کلونجی،سعد کوفی، داروی زخم،مرکب6_

Favism فيوزم

فیوزم،ایک وراثتی عارضہ جس میں وسیع، یا فاوا، بین (ویسیافییہ) پرالر جک نمار دعمل شامل ہوتا ہے۔حساس افراد پھلیاں کھا کر، یا یہاں تک کہ سی ایسے کھیت میں جا کر جہاں پودے پھول میں ہیں،خون کی خرابی کی شکایت (ہیمولٹک انیمیا) پیدا کرسکتے ہیں۔

فیوزم ایک بیماری ہے جس کے نتیجے میں انزائم گلوکوز 6 - فاسفیٹ ڈیہائیڈروجنیز (جی 6 پی ڈی) کی کمی ہوتی ہے۔ فیوزم عام طور پر جینیاتی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ وسیع تھلیوں کے استعمال سے بھی ہوسکتا ہے

علامات

دل کی تیز رفتار،سانس میں کمی ، بیشاب جو گہرا یا پیلا نارنگی ہے، بخار، تھکاوٹ، چکرآنا، پیلا بن، برقان ، یا جلداور آئکھوں کی سفیدی کازرد ہونا۔

علاج

داروی صفرابر، داروی صاف کننده خون _

گردوں کی بیاریاں Kidney گردے

گردوں میں بہاری کی وجوہات

شوگر (ذیا بیطس)، بلڈیریشر دواؤں کااستعال، دیگریپاریاں ہارٹ اٹیک

علامات

بھوک نہ لگنا متلی والٹی، پاؤل وٹخنول کی سوجن ،سونے میں مشکلات، گردے میں درد، سینہ میں درد و دباؤ، پیشاب میں جلن، آئکھول کے نیچے سیاہ حلقے، آئکھول کے نیچے سوجن۔

طب اسلامی میں وجوہات

كمركوآك (بيٹر) سے گرم كرنے ہے، بہت زیادہ سردی لگنے ہے۔

روايات

روایات اہل بیت میں ہے گردوں کو گرم رکھا جائے ٹھنڈا ہونے سے گردے بیار ہو جاتے ہیں۔گرم رکھنے سے ٹھیک رہتے ہیں۔

امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

جوہمام کیساتھ تکیر (ٹیک) لگا کرسوئے گا گردے کی بیاری کا باعث بنے گا۔متدرک الوسائل ج1 ص379

علاج

مرکب چھار،اخروٹ+ اجوائن،سخد،گائے کا دودھ،خربوزہ، پستہ شنج اوررات کھا ئیں میتھی،نورہ لگا ئیں (گردے کی چربی کونتم کرتاہے)چائے بادرنجو بیر(چای علیؓ)

روايات

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں گا جرکھا ئیں۔گردوں کوگرم رکھتی ہیں۔اصول کافی ج6 ص372 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔اخروٹ اور اجوائن اکھٹی کر کے کھا ئیں ۔گردوں کوگرم رکھتی ہے۔ مکارم الاخلاق ص191

ا م جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سنجد کھاؤ۔ گردوں کو گرم رکھتا ہے۔ اصول کافی ج6 ص 361 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں گائے کا دودھ پئیو گردے کی چربی کوختم کرتا ہے۔ المحاسن ج2 ص 393

ا مام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں سردیوں میں اخروٹ کھاؤ گردوں کو گرم رکھتے ہیں۔سردی کوختم کرتے ہیں۔ گرمیوں میں کھانے سے پر ہیز کریں اس سے جسم پردانے نکلتے ہیں۔المحاسن 25 ص524

طب ابل بيت ميديس

مرکب چار استعال کریں، جامعہ امام علی رضاً، داروی مسخن، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، دوسری میڈیسن دو تین دن میں ساری چھوڑ دیں، بلڈیریشر ہائی ہوتو (داروی تعبیغ)،اخروٹ دواورا جوائن ایک چیج استعال کریں۔

گردے کی پتھری

نبی سالی ایج فرماتے ہیں۔خربوہ کھاؤ پیھری کوتوڑتا ہے۔

سورہ _{اکم} نَش_تہ کوزعفران سے کسی شیشے کے برتن پر لکھ کر مریض کو پلالیں گردے ومثانہ کی پتھری ختم کرتی ہے۔ المصباح (تفعمی) ص460

Bags under eyesmild swelling or puffiness under the eyes

آ تکھول کے پنچے سوجن و حلقے

وجوبات

اگرگردےاچھی طرح سے کام نہ کریں توجسم سے پانی کااخراج نہیں ہوتا ہے۔آنکھوں کے نیچے پانی جمع ہوجا تاہے۔

علاج

داروی مسخن ،مرکب چھار

اگرتھائی رائیڈا چھی طرح کام نہ کرےاس سے بھی آئکھوں کے بنچے پانی جمع ہوجا تا ہے اور آئکھوں کے بنچے سوجن ہوجاتی ہے۔

علاج

جامع رضًا بآب مرزنجوش مجھلی ،سمندری نمک

و پالىسز Dialysis

جب ہمارے گردے کسی وجہ سے ناکارہ ہوجاتے ہیں۔ گردے سیال موادکوصاف کرکے پیشاب کے زریعہ سے زہر سیلے موادکوجسم سے زکال دیتے ہیں۔ اگر میہ مواد باہر نہ آسکے تو انسان کے اندر پیدا ہونے والے زہر سے انسان بیمار ہوجا تا ہے۔ ڈیالیسز ایسے لوگوں میں معمول سے زیادہ پانی ، محلول اور زہر میلے مادے کوختم کرنے کاعمل ہے جن کے گردے اب ان افعال کوفطری طور پر انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ میگردوں کی تبدیلی تھرانی کے طور پر کہا جاتا ہے۔

علاج

داروی مسخن ،مرکب چھار، دونوں پاوں کی حجامت

غذائين

اخروٹ+ اجوائن،ادرک، گاجر،سنجد،مولی، پسته

پیه کی پتھری کاعلاج

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔خربوزہ مثانہ کوصاف کرتاہے۔ (پتھری توڑتاہے) الخصال ص 252

علامات

چېرے، زبان اور آنکھ میں پیلاہٹ، منہ میں کڑواہٹ،خارش، قے، پیٹ میں درو، بدن میں گرمی، دل متلانا، گہرے سانس لیتے ہوئے شدید درو، کمریا دائیس کندھے میں تکلیف کااحساس۔

علاج

30 عدد تھجور کی گھلیوں کو پانی میں اہالیں اور وہ پانی منہ نہار استعال کیجیے ، آلو بخارا، کاسنی ، کاھو، مرکب تین، اسارون ،مرکب چھار، اللیخ ،بقلۃ الفاطمہ علیہاالسلام

جامع + 50 گرام سنای مکی کودم کر کے تین مرحلوں میں اور تین دن میں ایک دفعہ کیکن اگر مقاوم ہوتو جامع کودوگرام سقمونیا کے ساتھ تین مرحلوں میں استعال کیجیئے . (تین دن کے فاصلے کے ساتھ)

يرهيز

گرمیجات

گردول کی پتھری Kidney Stone

وجوبات

پُرخوری، گائے کا گوشت، زیادہ کھانا، ہم بستری کے بعد پیشاب نہ کرنا، پیشاب کوروکنا۔

علامات

پهلومین در د، پیشاب میں جلن

علاج

جامع رضًا بآب مولی، جامع بآب سداب، مرکب تین، سنگ کلیه، شهد+ آب شلیم یا مولی + کلونجی امام علی رضًا (علیه سلام) فرماتے ہیں۔

ہم بستری کے فور ابعد پیشاب کریں ورنہ مثانہ وگردی میں پتھری کا باعث بنے گا۔

جگری بیاریاں

Cysts between kidney and liver

گردے وجگر کے درمیان میں رسولی

علاج

تباشير+ كاسنى+سداب

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں

جوشخص برقان سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے گرمی کے موسم میں جب کسی مکان کا دروازہ کھولے تو فوراً اُس میں داخل نہ ہواور جاڑے کے موسم میں بند کمرے سے فوراً ہاہر نہ نکلے۔رسالۃ الزھیبیة ص40

نبی صاله علیہ ہم فرماتے ہیں۔

جب پانی پینے کی خواہش ہوتو پانی ایک دم نگلنا دردجگر کا باعث بنتا ہے (دویا تین سانسیں میں پئیں)۔مکارم الاخلاق ص 157

دن کو کھڑے ہوکر پانی پیوغذا کو ہضم کرتا ہے اور رات کو کھڑے ہوکر پانی پینے سے صفرا کی زیادتی ہوتی ہے۔ حلیۃ المتقین ص116

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے۔ وہ معدہ کی بیاری میں مبتلانہ ہو۔ وہ کھانے کے درمیان میں پانی نہ پئے۔ درمیان میں پانی پینے سے جسم سر دہوجا تا ہے۔خوراک لے جانے والی نالیوں میں پانی آ جا تا ہے۔معدہ بیار ہوجا تا ہے۔متدرک الوسائل ج17 ص7

امام صادق عليه السلام فرمات ہيں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کا آغاز حلوے سے کرتے تھے اور حلوے سے روز ہ کھولتے تھے، اگر حلوہ نہیں ہوتا تھا توکسی دوسری مبیٹھی چیز یا کھجور سے اگروہ بھی نہیں ماتا تھا تو نیم گرم پانی سے افطار کرتے تھے پھر فر ماتے تھے کہ "نیم گرم پانی معدے اور جگر کوصاف کرتا ہے اور سرکے در دکوختم کرتا ہے" روضۃ الواعظین ص 341

ایک شخص نے امام جعفر صادق (علیہ سلام) سے جگر کی شکایت کی آپ نے فرمایا فصد کھلواو۔مکارم الاخلاق ص 76 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔شربت زبیب جگر کی بیاریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بحار الانوارج

315°59

طب اہلِ بیتؑ

مركب ايك جكرى بياريون كاعلاج ہے۔طب لآئم ش 75

حضرت حزقیل (علیہ سلام) کوجگر کی تکلیف ہوئی۔خداسے شکایت کی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ انجیر کا دودھ

لےلواوراس کوسینہ پرلگائیں۔المحاسن ج2ص553

امام باقر (عليه سلام) فرماتے ہيں

Pterocles کا گوشت پرقان کے لیے مفید ہے۔ الکافی ج6 ص 312

امام باقر (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

جو شخص برقان و آنکھ کے موتیا میں مبتلا ہو وہ سورہ البینہ کولکھ کر گلے میں ڈالے ۔اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ متدرک الوسائل ج4ص 315

ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم (علیہ سلام) سے تلی کی بیاری کی شکایت کی آپ نے فرمایا ترہ کھا لو۔الکافی ج6 ص

ایک شخص نے امام جعفر صادق (علیہ سلام) سے تلی میں بیاری کی شکایت کی آپ نے فر مایا۔ ترہ کو گائے کے تھی میں پکا کرتین دن کھائیں۔مکارم الاخلاق ص 383

پیٹ کے اندر پانی

جوکوئی خون کھائے گا (گوشت کواچھی طرح صاف نہ کرنا) اس سے اس کے پیٹ میں زر درنگ کا پانی جمع ہوجائے گا اور منہ سے بد بوآئے گی۔المحاسن 25 ص 334

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔جب آپ شسل کریں۔اس کے (فوراً) بعداور رات کو کھڑے ہو کر یانی نہ پئیں اس سے پیٹ میں زردرنگ کا یانی جمع ہوجا تاہے۔متدرک الوسائل 15 ص437

کھڑے ہوکرشلوار نہ پہنیں بیڈ پریشن عُم ورخج اور پیٹ میں زرد پانی کا سبب بنتا ہے۔متدرک الوسائل ج3 ص 313

امام علی رضاعلیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میرے پیٹے کے اندرزردرنگ کا پانی جمع ہوگیا ہے کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پیٹ کے اوپر دومر تبہز عفران سے آیت الکرسی لکھ کر دھوئیں اور اسے مریض کو پلائیں اس نے ایساہی کیا ٹھیک ہوگیا۔طب لآئمہ

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا پیٹ میں زرد پانی کا باعث بنتا ہے۔ اصول کافی ج6ص 383

تمام اقسام کی جگر کی بیار یون کاعلاج

علاج

داروی ابن بسطام (مرکب ایک)، داروی صاف کننده خون، جامع رضًا مرکب جیمار

شوگر(زیابیطس)Diabetes

ذیا بیطس ایک بیماری ہے جواس وقت ہوتی ہے جب آپ کے خون میں گلوکوز، جسے بلڈ شوگر بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بلڈ گلوکوز آپ کا توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے اور جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس سے آتا ہے۔ انسولین، لبلبے کے ذریعہ تیار کردہ ایک ہارمون ہے، ہرشخص کوانسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسولین خون میں موجود شوگر کوخلیات میں داخل کرتی ہے جہاں وہ توانائی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

شوگر بڑھنے کی علامات

بہت زیادہ پیاس، مردانہ کمزوری، بہت زیادہ پیشاب آنا، خاص طور پر رات کو، جلد پر خارش، زخم جو معمول کی بجائے بہت دیر سے بھریں۔

ایک صحت مند شخص کا کھانے سے پہلے شوگر لیول 70 سے 100 ایم جی/ڈی ایل اور کھانے کے بعد 70 سے 140 ایم جی ڈی/ایل ہوتا ہے جبکہ ذیا بیطس کے آغازیا پری ڈائیو طیس کے شکار افراد میں کھانے سے قبل 101 سے 1125 میم جی/ڈی ایل ہوسکتا ہے۔

علاج

مركب جيمار، داروي عدس المك ، جامع رضًا بآب جو

غذائين

بینگن کے ڈنڈوں کو ابال کر سوپ پی لیس ، آب کدو، میتھی ، سبزی کاسنی ، سبزی قلفہ ، سبزی کھائیں ، جو کی روٹی ، مجو مجوسے والا آٹا۔

אַ וְאֵיל

چاول،آلو،مٹھائی اورچینی سے بنی اشیاء، باز اری آٹا، دوپہر کا کھانا،سفیدآٹا

زیاده پیاس گنا Excessive thirst

گرمیوں میں یاسخت جسمانی محنت کے بعد پیاس لگنا تو عام بات ہے کیونکہ نیبینے کی شکل میں بہت زیادہ پانی نکل جا تا ہے اور جسم کواس کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ طب اہلِ بیتؑ

مگر جب موسم ٹھنڈا ہو یا آرام سے بیٹھے ہیں اور پھر بھی ہر وقت پیاس لگ رہی ہے جس کی وجہ کوئی بیاری ہوسکتی ہے۔ شوگر سے بھی زیادہ پیاس کتی ہے، آٹوامیون امراض، ہارمون توازن میں گڑبڑ، پانی کی کمی۔

علاج

مرکب ایک،سوایق عدس، داروی طریفل، تھجور+ یانی ناشته میں

ببيا ٹائٹس

جگری سوجن کوہیپا ٹائٹس کہتے ہیں۔ بیپا ٹائٹس جگر کے کام کرنے کی صلاحیت کومتا تر کرتا ہے۔ جگرجسم کا وہ حصہ ہے جوخوراک ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیپدا کرتا ہے۔ زیادہ تر ہوخوراک ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیپدا کرتا ہے۔ زیادہ تر ہیپا ٹائٹس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ہپاٹائٹس (یرقان) ایک متعدی بیاری ہے جو وائرس سے پھیلتی ہے۔ یہ وائرس مختلف اقسام کے ہوتے ، الطpatitis B)عمومی طور پر جانے بیچانے نام ہیں۔ اس کے علاوہ یرقان (Hepatitis A,E,D,G) محتی ہوتے ہیں۔ یہ وائرس انسانی جگر پر اثر انداز ہوکر مختلف نوعیت کی بیاریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ وائرس انسانی جگر پر اثر انداز ہوکر مختلف نوعیت کی بیاریاں پیدا کرتے ہیں۔

علامات

پیشاب کا رنگ بہت زیادہ گہرا ہوجانا ، فضلے کی رنگت مدہم پڑجانا ، پیٹ میں اکثر دردر ہنا ،کھانے کی خواہش ختم ہوجانا یا بھوک نہ لگنا ، جسمانی وزن میں ایسی کمی جس کی وجہ بھھ نہ آسکے ، زردجلد اور آ تکھیں جو کہ برقان کی بھی علامات ہوسکتی ہیں۔

تمام اقسام كے بيبا ٹائش كاعلاج

مركب ايك (ابن بسطام)، مركب چهار، صاف كننده خون، جامع رضا، كاسني ـ

يراييز

تلی ہوئی غذائیں، فاسٹ فوڈ، ٹھنڈا یانی، کھانے کے درمیان یانی پینا

Hepatic cirrhosis liver cirrhosis

انسانی جسم کے اہم ترین عضو جگر کو نقصان پہنچانے والی طبی پیچیدگی سروسس کہلاتی ہے جسے سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ کہیں گے کہ اس میں جگر سخت ہوجا تا ہے ، جگر کے نارمل ٹشوز کی جگہ خراب بافنتیں لے لیتی ہیں جواس کی کارکردگی کو نقصان پہنچا تا ہے۔ اس مرض کے لاحق ہونے کا سبب خون کا جگر تک نہ پہنچنا ہے اور بیرفتہ رفتہ ہوتا ہے جس کے نتیج میں جگر کمل طور پر ناکارہ ہوجا تا ہے۔ خون کے جگر تک نہ پہنچنے کی وجہ بچھ دوسرے عوارض ہو سکتے ہیں۔ ان بیاریوں کے نتیج

میں جگر سروسس کا شکار ہوجا تاہے۔

کہتے ہیں ascitesاس بیاری میں پیٹ میں ایک سیال بنتا ہے جے ایسائٹس

علامات

خون میں بلیروبن جمع ہونے کی وجہ سے جلد (یرقان) کا زرد ہونا، تھکاوٹ کمزوری، بھوک میں کمی، خارش، مرض حکر کے ذریعہ خون جمنے والے عوامل کی کم پیداوار سے آسانی سے پھیلنا، پیٹ میں سیال مادہ ہونے کیوجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے۔

علاج

داروی طریفل،مرکبایک،داروی کاسنی،داروی صاف کننده خون، شافیه گرم پانی کیساتیه، قرص خون، سنامکی ـ جگری کلنی liver cyst

سسٹ جگراندر مائع کے ساتھ فوکل تشکیل محدود کمپیسول ہے . یہ پیتھالو جی سیح بالائی کواڈرینٹ ،متلی ،سٹدروم میں درد کی تکلیف کی طرف سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

علامات

پیٹ میں پھولنے کے احساسات ، پیٹ میں در دخاص طور پر اوپری دائیں کواڈرینٹ میں ،جلن متلی اور قے ، کندھے میں درد۔

علاج

تباشيرمهندي+كاسني،مركب ايك

جگری چربی Fatty Liver

فیٹی لیورایک ایسی بیاری کا نام ہے،جس میں جگر کے اندر چر بی جمع ہوجاتی ہے۔اس کی دواقسام ہیں: ایک قشم نان الکوحلک اور دوسری الکوحلک فیٹی لیورکہلاتی ہے۔

علامات

بھوک میں کمی،وزن میں کمی ، پیٹ کے دائیں طرف (جگر) درد، کمزوری تھاوٹ، ناک سے خون بہنا، تھجلی (جلدمیں) ییلےرنگ کی جلداور آئیسی، جلد کے نیچ کلسٹر اوررگوں کے نشانات۔

وجوبات

زياده پانی پينا،غذاکے درميان کھانا، چر بی والی غذائيں استعمال کرنا،رات کو کھڑے ہو کرپانی پينا۔

駅5

طب اہلِ بیتؑ

علاج

سنا مکی+ گلاب، داروی چر بی خون ،مرکب ایک

جگر کا ورم (سوجن) جگر، ٹیومر اور کینمر جگر کی سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔

علاج

مرکب ایک، کاسنی، انجیرتین قطرے پی لیس، انجیر کا دودھ سینے پرلگا تئیں

جگرکا کینبر Liver Cancer، Hepatic Cancer

علامات

بھوک میں کمی ہو جانا، وزن میں کمی ہو جانا، پیٹ میں (خصوصاً دائیں جصے میں) در دہونا، متلی/قے ہونا، تھکا وٹ اورستى رہنا، پيٹ كا بھول جانا،آنكھوں اورجلدير پيلا ہٹ آنا۔

علاج

مرکب ایک، شافیه بآب گرم،قرص خون ، داروی ثفا ،قرص سبز ، دعاورم ، انجیر کا دود هه پیپ پراگا نمیں۔

تلی کی بیاریاں

تلی کا ٹیومر Spleen Tumor

اس میں تلی بڑھ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے بڑھی ہوئی تلی ، جومعمول سے دو گنابڑی ہوسکتی ہے۔ عام طور پراوپری بائیس کونے میں در دہوتا ہے۔

علامات

کمزوری، نامعلوم وزن میں کمی، تھاوٹ، بخار، رات کے نسینے، خون میں لیمفا سائٹس کی زیادتی۔

علاج

داروی طحال (اگیرتر کی)، داروی ثفا، سنا مکی ، قرص سبز ، جامع بآب سر د+سر که ، داروی محمر ساین ناییتم ، داروی طریفل

تلی کا تکال دینا Spleen removed

جس شخص کی تلی نکالی گئی ہووہ ہمیشہ بیمارر ہتا ہے

تلی سردی کا مذہہ ہے۔ بیخون میں سے آئے ہوئے مردہ خلیات کوری سائیکل کر کے دوبارہ خون میں بھیجتی ہے۔ لمفیلک نظام میں بیخون کوصاف کرنے کیلیے فلٹر کا کام کرتی ہے۔ نیز نمونیا اور سرسام جیسے وائر ل امراض اور بیکٹیریا کے خلاف روک تھام کرتی ہے۔ سودا کاسٹور ہے۔

علاج

داروی صاف کننده خون ، داروی سودابر ، داروی طحال (اگیرتر کی) ، جامع رضا بآب سر د+ سر که ، تره کھائیں

تلى كابڑھ جانا

وجوبات

خون کی کمی تھاوٹ، بار بارانفیکشن، آسانی سےخون بہنا، پیشاب کے رنگ کامتغیر ہوجانا ،خون کی کمی، پیشاب میں خون آنا۔

علاج

داروی طحال (اگیرتر کی)

طب اہل بیت

ہڑیوں کی بیاریاں

احادیث

سويق

سویق ، سنجد ، چقندر کے بیتے ، انجیر ، با قلا ، دودھ+ گوشت+ زیتون ملا کر کھا نمیں۔

امام موسیٰ کاظمٌ فرماتے ہیں

سویق کو جب سات باردھویا جائے .ایک برتن سے دوسرے برتن میں پلٹا جائے تو وہ بخار کو دور کرتا ہے۔ پٹڈلیوں اوریاؤں کومضبوط کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ ج17 ص60

سولق+زيتون

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں ، سویق کوزیتون کے تیل کیساتھ کھایا جائے ، گوشت کو اگا تا ہے جلد کوزم کرتا ہے۔ ہڈیوں کومضبوط کرتا ہے اور توت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ المحاسن ج، 2 ص 287

گوشت+سويق+ دوده

نبی صلی اللہ ہے ہیں گوشت + سویق + دودھ تینوں چیزیں ملا کر کھانے سے گوشت اگتا ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بینائی اور ساعت میں اضافیہ ہوتا ہے۔ دعائم الاسلام ج2 ص145

سو نق سنجد

امام جعفرصادق (علیه سلام) فرماتے ہیں

سویق سخبہ گوشت کوا گاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جلد کو چیکد ارکرتا ہے، معدہ کو پاک کرتا ہے، گردوں کو گرم کرتا ہے۔ ہے۔ (گردوں کے لیے اچھا ہے) بواسیر سے بچاتا ہے، جزام کی رگ کوقطع کرتا ہے، پاؤں وٹائگوں کو مضبوط کرتا ہے۔ الکافی ج6ص 361

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سویق ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ہڈیوں کومضبوط کرتے ہیں۔ اصول کافی جہ ص ۸۰ ۳

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرمات بين سويق وحي كمطابق بنايا گيا ہے۔ الكافى ج7 ص ٥٠ ٣

נפנש

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں دورھ پیو گوشت کو اگا تاہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص 492

نبی صلی خالیہ فرماتے ہیں دودھاور گوشت (ملاکر) کھاؤ۔ ہڈیوں کومضبوط کرتے ہیں (دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کرکھا نمیں)۔ دعائم الاسلام ج ، 2 ص 145 انجیر

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں انچیر کھاؤ۔منہ کی بدبوکو برطرف کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے بچا تاہے ہے، بیماریاں کو باہر زکالتاہے۔المحاسن 25 ص554

چندرکے پتے

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ چقندر کے پتے کھاؤ ہڈیوں کوا گاتے ہیں۔ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ہمان ص519

با قلا

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں با قلا کھاؤخون کوزیادہ کرتا ہے۔ٹائگوں کومضبوط کرتا ہے۔المحاس ج2ص 509

میتھی+انجیر

ایک شخص نے امام موٹی کاظم سے سارے بدن میں درد (Rheumatoid arthritis)، ہڈیوں میں سردی کی شکایت کی آپ نے فرمایا ایک مٹھی میں تھی لے لواور ایک مٹھی انجیر خشک لے لوان کو پانی میں ابالو پانی اتنا لے لوکہ یہ پانی میں دو وجب جائیں پھر پانی میں ابالواس کے بعد صاف کر لواور صاف کیا ہوا پانی ایک دن چھوڑ کر پی لو۔اصول کافی ج8 صا 191۔

ہڑیوں کی کمزوری کی وجوہات

اشنان

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں اشان کھانے سے گھٹنے کمزور اور منی خراب ہوتی ہے الخصال ص55 بڑے بال

ا مام موتی کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔بالول کولمبانہ کرو۔اس سے منی کم ہوتی ہے، جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔انسان کمزوروست ہوجا تا ہے۔متدرک الوسائل 25 ص65

Hypocalcemia کیا گھی کا علاج

ہائپوکلسیمیا ایک الیی حالت ہے جس میں خون کے مائع جھے، یا بلاز مامیں اوسطا درجے سے کم کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ کیلشیم آپ کے جسم میں بہت سے اہم کر دارر کھتے ہیں : کیلشیم آپ کے جسم میں بکلی کی ترسیل کی کلید ہے۔

علامات

انگلیاں من ہونا یاسوئیاں چبھنا، دل کی دھڑ کن کا تم ہوجانا، وٹامن ڈی کی تمی مسلز کی اکڑن۔

کمز وراور بھر بھر ہے ناخن

(میکشیم کی کمی کی سب سے عام علامات میں سے ایک کمزوراور بھر بھر سے ناخن ہوتے ہیں،اگرآپ کے ناخن اکثر ٹوٹ جاتے ہیں یاضیح طرح اگئے نہیں،تولیکیشیم کی کمی کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔)

بخوابي

تیکشیم جسم میں نیند میں مدودینے والے کیمیکل میلاٹو نین کے اخراج میں بھی مدودیتا ہے، اگر کیکشیم کی کی ہوتو جسم مطلوبہ مقدار میں اس کیمیکل کوخارج نہیں کریا تا،جس کے نتیج میں راتوں کی میٹھی نیندروٹھ جاتی ہے۔

وٹامن ڈی کی کمی

کیلٹیم کوجسم میں جذب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، توان میں سے کسی ایک کی کمی دوسر ہے جز کی سطح پر اثرانداز ہوسکتی ہے۔ توکیلٹیم اور وٹامن ڈی سے بھر پور غذائیں جیسے دلیہ، دودھ اور جوس وغیرہ کا استعال بڑھائیں، وٹامن ڈی کے حصول کے لیے دھوپ کی روثنی بھی اچھاذر یعہ ہے۔

علاج طب البلبيت

سویق سنجد ، داروی استخوان ساز ، برگ چقندر ، انجیرودوده استعال کریں ، داروی بان ریڑھ کی بڈی میں چوٹ آنا (اکسٹرنٹ ، ماتشتہ دسے)

Spinal cord injury due to accident, trauma etc

علاج

پرہیز

سرکه،سبزیات، مجھلی

ہڈیوں کا بھر بھراپن Osteoporosis

علامات

عام علامات میں جسم کی ہڈیوں وجوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، ہروقت تھاوٹ کا احساس، بھوک کی کمی،

طب اہلِ بیتؑ

معمولی سی چوٹ سے ہڈی کا ٹوٹ جانااور کمر کا جھاؤ، ہڈیوں کا کمزوراور نرم ہوجانااور باربارٹوٹنا، ہڈیوں میں کیکشیم ووٹامن ڈی کی کمی ہوجاتی ہے۔

علاج

سویق سخبد، سویق جو، سویق گندم، استخوان ساز، داروی بان، برگ چقندر، انجیر، ادرک، سورج کی طرف پشت کر کے پندرہ منٹ بیٹھیں۔

سنجد

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سخید کھاؤ۔ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا تا ہے۔اصول کافی ج6ص 361

Rheumatoid Arthritis جوڙول ميل درد ۽ پڏيول ميل درد

اس مرض میں جسم کا مدافعتی نظام جوڑوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جسم کے مدافعتی نظام میں اہم کر دارا داکرنے والے ٹی خلیوں سمیت خون کے خلیے بڑی مقدار میں جوڑ کے جوفوں میں گھس جاتے ہیں۔ اس سے کیمیائی عوامل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس سے جوڑں میں سوزش ہوجاتی ہے۔ یہ جوڑوں کے خلاکے درمیان والے کیکوڈ کونقصان پہنچاتے ہیں۔ ہڈیوں کی سطح ایک دوسرے کیساتھ جڑجاتی ہے اور حرکت میں دِفت اور سخت نکلیف محسوس ہوتی ہے

وجوبات

آلو بخارہ زیادہ کھانے سے ،سر دغذائیں زیادہ کھانے سے ،جسم میں مائعات کی زیادتی

علامات

جوڑوں میں درد، جوڑوں میں سوجن، جوڑوں میں شخق خاص کرصبح کے وقت تھکا ؤٹ کا احساس، چھوٹے جوڑوں میں سوجن، لگا تارا حساس کمزوری و پچھ نہ کرنے کی سکت، آنکھوں میں جلن جشکی ودرد، منہ میں خشکی ،مسوڑوں میں سوجن و درد، خون کی کمی، گردوں کی خرابی۔

جوڑوں میں ورم (سوجن) خاص کر ہاتھ و پاؤں کے جوڑوں میں ہاتھ و پاؤں کی دونوں طرف جوڑوں میں سوجن و در دہوتا ہے۔عموماً جوایک ہاتھ میں سوجن ہودوسرے ہاتھ میں بھی اسی طرف ہوگی۔

خون کی کمی (بعض مریضوں کوجسم کی تہ کے نیچے چھوٹی تھیوٹی گلٹیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کوریموٹا ئیڈنو ڈول کہا جا تا ہے۔اس کےعلاوہ دیگراعضاءکو بھی نقصان پہنچاسکتی ہے)

علاج

استخوان ساز، داروی شیطرج، طریفل، پماد مفاصل، داروی رومانتیسم، هجور کھائیں رات کو،انجیر کھائیں+میتھی

(ایک مٹھی میتھی اور ایک مٹھی انجیر خشک ایک برتن میں اتنا پانی ڈالیس کی ان کے اوپر تک آجائے۔ پھر ابال کرپی لیس۔ ایک دن وقفہ کر کے)

روايات

آلوچيه

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔آلو چہ کھاؤ۔صفرا کوختم کرتا ہے، گرمی کی شدت کوختم کرتا ہے، کیکن اس کی زیادہ مقدار ہڈیوں وجوڑوں میں رطوبت پیدا کرتی ہے۔اصول کافی ج6 ص

میتھی+انجیر

ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سارے بدن میں درد (Rheumatoid arthritis)، ہڈیوں میں سردی کی شکایت کی آپ نے فرما یا ایک شخص میتھی لے لواور ایک مٹھی انجیر خشک لے لوان کو پانی میں ابالو پانی اتنا لے لو کہ بید پانی میں ڈوب جائیں پھر پانی میں ابالواس کے بعد صاف کر لواور صاف کیا ہوا پانی ایک دن چھوڑ کر فی لو۔ اصول کافی ج8 ص 191

مفيدغذائين

گرم غذا ئىں كھا ئىں ٹھنڈى غذاؤں سے پر ہیز كریں

مفيدغذائين (طبسنتي)

اجوائن میتهی ، کھجور،اخروٹ،ادرک،بادام،دارچینی،زیرہ،شہر

نقصان ده غذائين

كريليه، كدو، كاهو، آلو بخاراسياه زياده كهانا

ہڑیوں کی کمزوری ودرد

روايات

ا مام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں سویق ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں چقندر کے بیتے ہڈیوں کی بیاریوں کے لیے مفید ہیں۔ امام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں سخبہ کا یاؤڈر ہڈیوں کواگا تاہے۔ نبی صال فیاتیہ فرماتے ہیں گوشت ودود ھے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے

علاج

برگ چقندر، دوده، انجیر، خالص دوده، پنیر+اخروٹ میتھی، تھجور، سخید، سویق گندم، سویق سخید، سویق جو، گوشت،

گائے کا تھی ہنمک طبیعی ، با قلا تخم هندوانه ، روغن زیتون سے مالش ، نوره

طب اہل ہیت کی دوائیں

جامعہامام علی رضاً ، داروی استخوان ساز (غبیر ۱) ، سویق ، قرص خون ، شربت زبیب رضوی ، اگر کم خونی ہے تو خون کو زیادہ کرنے والی غذا ئیں کھا ئیں ، داروی خونساز ، مقل ارزق

وجوہات ویرہیز

پرانا گوشت کھانے سے،سورج کی روشنی میں نہ نکلنے سے، بلغم سے، چائے سبزوسیاہ کم خونی،سردغذائیں،اچار، بازار کاخمیر،طرززندگی کی تبدیلی،میدہ،کولڈڈرئنس

لمحقد کے لیے خوراک

علاج

برگ چقندر، سویق سنجد، سویق، داروی استخوان ساز، سویق گندم وجو، داروی بان، کان کے پیچھے کی تحامت، دود ھ، دنیہ کا گوشت گائے کے دودھ میں بکا کرکھا ئیں

گھٹنوں اور ٹانگوں میں سوجن ودر د

وجوبات

اگرایک ٹانگ یا جوڑ میں سوجن ہے تو گھٹوں کی ہڈیاں کی رگڑ کیوجہ سے ہے، یا پھر گھٹنوں میں یانی کیوجہ ہے

علاج

داروی شیطرج، داروی استخوان ساز، داروی طریفل

اگردونوں گھنوں میں سوجن ہے تو گردوں کی خرابی کیوجہ ہے۔ گرد ہے جسم سے پانی کوختم نہیں کرتے

علاج

داروی مسخن (اخروٹ+اجوائن)،مرکب چار،داروی شیطرج،داروی طریفل،آبادرک،سخبد اگر صرف گھٹنوں میں درد ہےتو ہوسکتا ہے چندسال پہلے چوٹ لگی ہواس کا افقیکشن ہوسکتا ہے گھٹنوں میں ہڈیوں کا فاصلہ بڑھ گیا ہو، ہوسکتا ہے ہڈیوں کے اندروالا گوداختم ہا کم ہوگیا ہو، بورک ایسڈی زیادتی سے بھی ہوسکتا ہے۔

علاج

داروی شیطرح، داروی انتخوان ساز، سویق سنجد، شربت امام رضاً اگر گردول کی خرابی کیوجہ سے ہے تو پھر گردوں والی میڈسن استعال کریں

کمر در د، ڈیسک

وجوبات

مہروں کے درمیان فاصلہ،خون کی خرابی،خون کا جم جانا،دیگر وجوہات،ایڑی والی جوتی پہنناہاتھوں سے زیادہ وزن اٹھانا،زیادہ کھانا، جھکے بغیرکوئی چیز اٹھانا،اچھی طرح نہ بیٹھنا،ایک طرف زیادہ دیر بیٹھنا، چوٹ۔

علاج

سخت زمین پرسوئیں، پاؤں وہاتھوں کے بیس ناخن کاٹ کر جدھر در دہے اس کے او پرر کھ کر باندھ دیں تین دن، کمر کی مالش کریں زیتون کے تیل کیساتھ اور سمندری نمک کیساتھ، سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائیں تقریباً پندرہ منٹ، گرم پانی (شاور سے خسل کریں، چنے کھائیں، آخری مہرے کی حجامت کریں، انجیر کھائیں، پیتھی کھائیں، سویق جو کھائیں۔ طب اہل بیتے میڈیین

داروی استخوان ساز، داروی ابن مسعود، جامعه آب چنا، سویق سنجد، سویق جو، مرکب چهار، داروی لخة (خون جم گیا ہے تو یہ چیزیں فائدہ دیں گی)، روغن بادام، اکیس دانہ کشمش منه نهار، ایک چیج اسپندگرم پانی کیساتھ، هلیله زرد، شهد+ دودھ ناشته میں، روز انہ سات انجیر کھانا، دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں یکا کرکھائیں۔

امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔

كمر درد (وُيك) كے ليے جہاں درو ہے اس پر ہاتھ ركھ كر پڑھيں (وَ ما كانَ لِنَفْسِ أَنْ تَبُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُوَجَّلاً وَ مَنْ يُرِد ثُوابَ اللَّ نِيا نُوتِهِ مِنْها وَ مَنْ يُرِد ثُوابَ اللَّ خِرَةِ نُوتِهِ مِنْها وَ سَنَجْذِي الشَّاكِرينَ) سورة آل عمران ١١٣٥ اس كے ساتھ سات مرتبہ سورہ قدر بھی پڑھیں۔ منبع: طب لا تمہ 200

روايات

ا مام جعفر صادق (عليه السلام) فرماتے ہيں۔ جو شخص بيٹھ كرشلوار اور قميض پہننے گا كمر درد سے محفوظ رہے گا۔اصول كافى ج8 ص125

امام جعفرصادق (علیہ السلام) فرماتے ہیں۔انبیاء (علیہ سلام) نے خداسے کمر درد کی شکایت کی۔خدانے وحی کے ذریعے بتایا۔گندم کو گوشت (حلیم) کیساتھ کھاؤ۔الکافی ج6ص320

امام على رضا (عليه السلام) فرماتے ہيں۔ چنا کھا و کمر کے در دکوختم کرتا ہے۔ الکافی ج6ص 343 امام موٹی کاظم (علیہ السلام) فرماتے ہیں۔

حباری کا گوشت کھاو۔ بواسیر و کمر درد کا علاج ہے اور قوت جنسی زیادہ کرتا ہے (Chlamydotis)۔ الکافی خ.6 ص 313

کمر درد کے لیے چٹنی

چے ابال کراس میں تل کا پییٹ ڈال لیں پھرزیتون کا تیل+ ادرک+لہسن ڈالیں ان سب کوملالیں۔

استعال

روزانه یا ہفتے میں ایک دوباراستعال کریں۔انشاءاللّٰد کمرمیں دردہھی نہیں ہوگا اگر ہواتوختم ہوجائے گا۔

احتياط

کوئی بھی چیز اٹھانی ہوتو کمر کو جھکا کراٹھا نمیں، بڑی ایڑی والی جو تیاں نہ پہنیں۔ایک طرف زیادہ دیر نہ بیٹھیں، برانا گوشت نہ کھائیں، زیادہ وزن نہا ٹھائیں

گھٹنوں میں درد کے لیے

امام باقر (عليه سلام) فرماتے ہيں

نماز کے بعد بید عا پڑھو

يَا أَجِوَدَ مَن أَعطى، وَيَا خَيرَ مَن سُيِلَ، وَيَا أَرحَمَ مَنِ استُرحِمَ، ارحَم ضَعفِي، وَقِلَةَحِيلَتِي، وَأَعفِنِي مِن وَجَعِي منبع:الاصول من الكافي، شيخ كليني، 25، ص568، 197

داروی شیطر ج

امام جعفر صادق (علیہ سلام) اپنے شاگر دمفصل سے فرماتے ہیں۔اے مفصل غور کرو۔ جڑی بوٹیوں سے کس قدر اہم کام لیے جاتے ہیں ، میہ جڑی بوٹیاں جوڑوں کے اندراً تر جاتی ہیں اور ان میں سے غلیظ و فاسد مادوں کو باہر نکالتی ہیں۔ جیسے شیطرج توحید مفصل ص 153

عرق النساء Sciatica

علاج دعابرائے عرق النساء جہاں پر درد ہے اس جبَّہ پر ہاتھ کر کر دعا پڑھیں

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ و بِاللهِ أَعُودُ بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ وَ أَعُودُ بِسْمِ اللهِ الْكَفِيمِ مِنْ شَيِّ كُلِّ عِنْ قِ نَقَّادٍ وَمِنْ شَيِّ حَيِّ النَّادِ -

روزانه کم سے کم دس منٹ سجدہ کی حالت میں رہیں۔

ہاتھ و پاؤں کے بیس ناخنوں کوا کھٹا کر کے در دوالی جگہ پرر کھ کراو پرسے باندھ دیں تین دن (اوپرٹیپ ر کھ لیس جلد کے ساتھ ناخن مس رہیں اور تیسر سے دن اتارلیں)

روزانہ ایک چیچ حزمل کھا ئیں (چید وفعہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور ایک دفعہ گرم پانی کے ساتھ دھو کرخشک کرلیں پھر کھا ئیں)، بر فیون، سویق نخو د (چنا) کمر کا مساج کریں زیتون کے تیل کے ساتھ، کمر کی حجامت۔

طب ابل بيتً ادويات

داروی ابن مسعود، داروی لبنی عسل ، داروی لخة خون ، داروی استخوان ساز ، داروی بان ، دستور ناخن ، کلونجی + شهد، آخری مهرے کی حجامت

روايات

ایک شخص امام علی (علیہ سلام) کے پاس آیا اور شاٹیکا کے در دکی شکایت کی آپ نے فرمایا۔ ناخنوں (ہاتھ و پاوں کے بیس ناخن) کورگ کے اوپر در دوالی جگہ پر بیس ناخن) کورگ کے اوپر در دوالی جگہ پر رکھ کے اوپر در دوالی جگہ پر رکھ کراوپر سے ٹیپ لگا دیں تین دن کے بعد اتار دیں) طب لآئمہ ہے 76

مہروں کے درمیان فاصلہ

ریڑھ کی ہڈی جسم میں وہ سب سے بڑی اور سب سے مضبوط ہڈی ہے جس پر جسم کی دوسری ہڈیوں اور ڈھانچ کا دارو مدار ہوتا ہے۔ حقیقاً بیا کی ہڈی نہیں ہوتی بلکہ ہڈیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کی لمبائی جوان آ دمی میں قریباً 27 اپنی ہوتی ہوتی ہے اور بیسلسلہ 33 بے قاعدہ ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جوریر ھے عہرے کہلاتے ہیں ان مہروں کے تین جھے ہوتے ہیں۔ پہلاجسم ، دوسرا دوافقی شاخیں اور تیسراریڑھ کی شاخ ریڑھ کی ہڈی کا اگلہ حصہ 34 مختلف ہڈیوں سے ل کر بنا ہوتا ہے جوایک دوسری سے اس طرح بندھی ہیں کہ ان میں لچک پائی جاتی ہے اور ہم اپنی کمرکوآ کے بیچھے، جدھر چاہیں مورڈ سکتے ہیں اچھلنے کودنے ، دوڑنے اور کروٹ لینے میں بھی سہولت رہتی ہے اس ہڈی کے سلسلہ میں چارخم ہیں جن کے باعث کمر پر بوجھ اٹھانے میں آسانی رہتی ہے۔ کوئی جھ کا گئے تو اس کا اثر دماغ تک نہیں پہنچا۔ سینے اور پیٹ کے جون کی وسعت زیادہ ہوجاتی ہے۔

مهرول کے درمیان فاصلہ میں (vertebrae) کاعلاج کریں۔

اگر در دکیساتھ ہے اور بیدر دٹانگ تک جائے تو پھرعرق النساء Sciatica

خون جم گیا ہے یارگیں تنگ ہیں (اگر صرف مہرے میں درد ہے تو پھرخون جم گیا ہے یارگیں تنگ ہیں تواس کے لیے لخة خون دیں)

علاج

داروی اشتخوان ساز ، روغن زیتون سے مالش کریں ، شہد+ دودھ ، سویق سنجد ، آخری مہر ہے کی تجامت کریں ، سخت زمیں پرسوئیں ، تین دن کمر پر ناخن با ندھ کررکھیں بر ا

اسکوالیسیس Scoliosis

اسکوالییوسس ریڑھ کی ہڈی کاایک غیر معمولی گھماؤہ

اسکولیسیس وہ جگہ ہے جہاں ریڑھ کی ہڈی مڑجاتی ہے اور ایک طرف منحیٰ خطوط ہوتی ہے

علامات

نمایاں طور پرمڑی ہوئی ریڑھ کی ہڈی، ایک طرف جھکنا، ناہموار کندھے ایک کندھایا ہپ چیکی ہوئی، پبلیاں ایک طرف سے چیکی ہوئی ہیں، پیروں میں بے حسی ، کمزوری یا درد، چلنے میں دشواری، سیدھے کھڑے ہونے میں پریشانی، اونجائی میں کمی، تھکا ہوااحساس، سانس کی قلت، کمر کا درد۔

علاج

داروی شافیه بآب مرزنجوش، جامع بآب مرزنجوش، داروی استخوان ساز، سویق سخید

Treatment of the muscular bones that come out of the body پیٹوں کا باہرنگل آ نا

علاج

ان غذاول كاستنعال كريں جن ميں كياشيم نہيں ہوتا، اخروٹ وغيره

إرابيز

کیلثیم پیدا کرنے والی غذا کیں جیسے پنیر،انتخوان ساز، دودھ،تل اور کرفس

Cartilage loss, Chondrosis, Knee Osteoarthritis

اوسٹیوارتھر انٹس ایک بہت عام بیاری ہے جود نیا بھر میں لاکھوں لوگوں کومتا ٹر ہوتی ہے (Osteoarthritis) جو جوڑوں اور ہڈریوں کی حفاظت (Cartilage) کرتی ہے۔اس کی سب سے زیادہ پائی جانے والی قسم میں کارٹیجے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔

کارلیج منصل شوہ جو پورے جسم میں پایاجاتا ہے۔ اس کی خصوصیات کیک اور نیم شفاف، سخت نوعیت کی ہے۔
یہ بنیادی طور پر گلڈو پروٹین مادے سے بناہوا ہے جس کو کونڈ روائٹین کہتے ہیں اور اسے ایک جسلی کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے جسے پیر پچونٹر پئم کہتے ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوطی سے جڑنے کی اجازت دیتا ہے جبکہ اب بھی حرکت کو چالو کرتا ہے ، کمبی ہڈیوں میں طولانی ترقی کی اجازت دیتا ہے اور برونچی امیں مدفر اہم کرتا ہے اس سے کوئی بھی جوڑ متاثر ہوسکتا ہے لیکن زیادہ تر ہاتھ ، گردن ، گھٹے ، کمر کا نچلا حصہ اور کو لہے کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں۔ اس حالت میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

علاج

داروی شیطرج، داروی استخوان ساز، داروی پمادمفاصل، سولق سخید

Cervical spondylosis, Arthritis of the neck

سروائیکل اسپین (گردن کے مہروں) کے درمیان گیپ ہونے یا کسی بھی وجہ سے مہروں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے کندھوں اور ہاتھوں میں شدید دردمسوں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ ہاتھوں کی گریپ بھی کمزور پڑجاتی ہے،
سروائیکل گردن کے مہروں کی اس تکلیف میں درد کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہی زاویے (اینگل)
سے گردن جھا کر مسلسل موبائل وڈیو گیم یا موبائل کے استعال سے گردن کے مہر ہے بھی شدید متاثر ہونے لگتے ہیں، کم
عمر کے بچوں میں موبائل سے مسلسل گیم کھیلنے سے سردرداور گردن کے مہر بے دردکر جاتے ہیں گردن میں دردشروع ہوجاتا
ہے ادھراُدھر گردن نہیں مڑتی، گردن کے مسلز ھنچ جاتے ہیں، گردن موڑنے سے آ وازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر گردن کے گودوں میں فاصلہ آ جا تا ہے تواس سے ہاتھ و کند ھے بھی متاثر ہوتے ہیں

نیند کے دوران اگرسر کاوزن غلط زاویے پر دباؤڈ التار ہے توان جوڑوں میں سوزش اور کھنچاؤ پیدا ہوجا تا ہے اوران میں اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ سرکو حرکت دینا بھی ممکن نہیں رہتا

علاج

سويق جو، داروي انتخوان ساز، ناخن رکھيں او پرتين دن، تجامت۔

گردن میں در دوڈ بیک

بعض اوقات گردن میں دردمہروں کے فاصلے سے ہوتا ہے۔مہروں کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے۔جس کوگردن کا ایتھرائٹس کہتے ہیں بعض اوقات مہرے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں گردن میں درد ہو ہوتا ہے بیددرد گردن ، کا ندھوں کیساتھ ساتھ انگلیوں تک پھیل سکتا ہے۔

علاج

سويق جو، داروي استخوان ساز، حجامت ، ناخن تين دن ڈييک والي جگه پر باندھ ليں۔

یاوں کے تلو سے کا جلنا

وجوبات

گردن میں خرابی (اگر گردن میں مشکلات ہیں تواسکی وجہ ہے بھی یاوں جلتے ہیں۔)

علاج

سویق جو، دوسے تین دن سر ہانے کے بغیر سوئیں ، حجامت گردن ، ناخن (تین دن گردن کے اردگر دباندھیں) یاول جلنے کی دیگر بھی وجو ہات ہو تکتی ہیں جیسے شوگر وغیر واگر گردن کیوجہ سے نہیں ہے تو دوسر سے امراض کا علاج کریں۔

ہڑیوں کا ٹوٹ جا تا Femoral fractures,Bone fracture

چوٹ لگنے یاکسی بھی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یاہڈیاں بہت کمزور ہوجاتی ہیں، ہڈیوں میں در دوغیرہ ہوتا ہے علاج

داروی استخوان ساز ، سنجد ، سولی جووگندم ، چقندر کے پتے کھائیں۔

پیٹوں کی اکڑا ہٹ مروڑ، درد Muscle cramp

وجوبات

خون کی خرابی،رگوں کی تنگی

ا کثر لوگوں کوسوتے ہوئے اچا نک پنڈلی میں شدید تھینچا و محسوں ہوتا ہے، جس کے باعث درد کی شدید ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ بیدر داجا نک آتا ہے چند سیکنڈ سے چند منٹ تک رہ سکتا ہے۔

پٹوں کی اینٹون یا تشنج کو عام طور پررگ چڑھنے کی شکایت کہتے ہیں۔انگریزی میں یہ تکلیف کریمپس کہلاتی ہے۔ اکثر اوقات نیند کے دوران یہ تکلیف لاحق ہوتی ہے اور آ دمی تکلیف کے مارے ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھتا ہے۔ درد سے چنج نکل جاتی ہے اور بے اختیار ہوکرمتا ترہ جھے کوسہلانے لگتا ہے۔ یہ تکلیف بالعموم پنڈلی اور پنج میں ہوتی ہے

علاج

داروی صاف کننده خون ، داروی باز کننده عروق

تشخى، المنتضى Convulsion، Muscle Strain

بدن سے كم وبيش يٹھا پنے مركز كى طرف تھنچ كرسكڑتے اورا ينتھتے ہيں

علامات

بیٹوں کا سخت ہوجانا، پیٹوں کا تھنچا و، کشید گی بچٹے شخت ہوجاتے ہیں در دہوتا ہے تھنچا وزیا دہ ہوجا تا ہے۔

وجويات

خون کی خرا بی

علاج

اگرخون کی خرابی ہے و پٹھوں کی کمزوری ہے تو داروی صاف کنندہ خون،داروی تقویت عصب، زبیب بابونہ کھائیں، شمش کھائیں۔

پیٹوں کی کمزوری Muscle weakness

Neurasthenia عصبی کمزوری

اس میں مریض کے پھٹے (اعصاب) کمزور ہوجاتے ہیں عصبی نظام میں خلل وفتور پیدا ہوجا تا ہے

علامات

معمولی کام سے تھکن ہوتی ہے، مریض چڑ چڑا، پست ہمت و کمزور ہوجا تا ہے، اکثر بےخوابی، پریشانی ووہم میں رہتا ہے، دل دھڑ کتا ہےاور چ_{بر}ہ بےرونق ہوجا تا ہے،مردانہ طاقت بھی کم ہوجاتی ہے۔

علاج

جامع بآب مرزنجوش، شافیہ بآب مرزنجوش، تقویت اعصاب بابونہ، مویز، دنبہ کا گوشت+ گائے کے دودھ میں پکا کر کھائیں، سویق جو+ گندم۔

پیٹوں کا ضیاع Muscle Atrophy

ایٹروفی جسم کے کسی حصے کی مکمل یا جزوی ضائع (atrophy) کسی چوٹ، بیاری کی وجوہات میں غذائی ہوتی ہے۔ عام طور پر، اجزاء یا ہارمونز کی ناقص فراہمی ، ناقص گردش ، اعصاب کی فراہمی میں کمی ، ورزش کی کمی شامل ہیں عام کام کے حالات کے تحت جسمانی اعضاء کو برقرار رکھنے کے لئے ،ٹرا فک ہونا چاہیے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی نظر آتی ہے، عام طور پر ایک اعضاء میں کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔توازن رکھنے میں وشواری ہوتی ہے پھٹے کمزور ہوجاتے ہیں۔ پھول میں درد ہوتا ہے۔

علاج

(تقویت عصب) داردوی تقویت عصب، داروی عقل، روغن بنفشه پایه تنجد، جامع بآب مرزنجوش، روغن زیتون+ نمک سے مالش کریں، دنبہ کا گوشت+ گائے کے دودھ میں پکا کر کھا تمیں۔

Knee injury گھٹوں پر چوٹ

گھنوں پر چوٹ لگنے کی درج ذیل علامات ہوسکتی ہیں

گھنے کا در د، سوجن ، حرارت ، سرخی ، نرمی ، گھنے کوموڑ نے میں دشواری _وزن اٹھانے میں دشواری

علاج

ہڈیوں پر چوٹ لگنے کاعلاج ، داروی استخوان ساز ، برگ چقندر ، سویق سخبد

Tendon injury

وجه: گوشت میں چوٹ

علاج

داروی جمع کنندہ،روغن زیتون سے مالش کریں، پمادمفاصل

Cartilage injury

کارلیکے کا بنیادی کام ہڈیوں کورگڑ سے بچانے کا ہوتا ہے۔کارٹیج ایک کچکدار اور ہموار کچکدار ٹشو ہے، ربڑ کی طرح ایک بھرتی جو جوڑ کی کمبی ہڈیوں کے حصوں کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور کپلی کے پنجرے کا ایک ساختی جزو ہے، کان ، ناک ، برونکنل ٹیوبیں ، انٹراٹیبر ل ڈسکس اور جسم کے بہت سے دوسرے اجزاء۔ یہ ہڈی کی طرح سخت نہیں ہے، کیکن یہ پٹھوں سے کہیں زیادہ شخت اور کچکدار ہے۔کارٹیج کا میٹر کس چونڈ رین سے بنا ہوا ہے۔

علاج

داروی شیطرج، پمادمفاصل، داروی طریفل

ٹانگوں و جوڑوں میں در دوسوجن Swelling of the legs and joints

(اگر دونوں ٹانگوں میں سوجن ہے تو گردے خراب ہیں تو پہلے گردوں کی اصلاح کی جائے)اگر ایک ٹانگ میں سوجن ہے تو کارٹیج، جوڑوں کا مسئلہ وجوڑوں میں یانی ہوسکتا ہے۔

علاج

داروی شیطر ج، داروی طریفل، پیاد مفاصل، داروی استخوان ساز

Knee Flexor Muscles

گھٹٹوں میں خم آ جانا، گھٹنے سیدھا کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں کا جھکاوزیادہ ہو جاتا ہے۔

علاج

داروی شیطرج، داروی استخوان ساز، داروی طریفل، اگر گھٹنوں میں **رس**ح ہوگئی ہے تو داروی رو ماتیسم ، اگر خشکی ہے گھٹنوں میں تو آلو بخارخشک چاولوں میں پکا کر کھا نمیں۔

پیٹوں کا فالج Paralysis muscle

Enzyme secretion

اسکیل اور دل کے پٹھے انزائم کا اخراج کرتے ہیں۔انزائم ہمارےجسم میں پٹھوں کو بنانے،جسم سے زہر کوختم کرنے ،اور کھانے کے دوران خوراک کوہضم کرنے میں مدددیتے ہیں،اور قوت مدافعت کوزیادہ کرتے ہیں۔ پٹھوں کے فالج سے جسم کے سی بھی جھے کے پھٹے من ہوجاتے ہیں۔ان میں حرکت ختم ہوجاتی ہے۔حرکت نہیں کر سکتے۔فالج (پٹھوں

کے فنکشن کا نقصان) ،جسم کے انفرادی جصے جیسے باز وؤں اور پیروں ، انفرادی پٹھوں جیسے آنکھوں کے پٹھے یا پوراجسم کو مفلوج کردیتا ہے

علاج

داروی حضرت محمد صلَّاتِهِ إليّهِ ، حيامع بآب مرزنجوش ، شافيه بآب مرزنجوش ، روغن بنفشه يا به كنجيد

ٹانگوں میں سوجن Leg Swelling

کسی پرانی ٹانگوں میں یا جوڑوں میں چوٹ، ہڈیوں میں چوٹ سے بھی ہوسکتا ہے،اس کے علاوہ گردوں کی خرابی سے بھی ہوسکتا ہے کام ٹھیک نہیں کرتے تو یہ پانی سے بھی ہوسکتا ہے کیونکہ گردوں کا کام فالتو پانی کوجسم سے جزب کرنا ہوتا ہے جب گردے کام ٹھیک نہیں کرتے تو یہ پانی ٹانگوں میں چلاجا تا ہے۔

علاج

داروی مسخن ،مرکب چار، داروی طریفل ،سنجد ، داروی شیطرح ، ادرک کا پانی پی لیس _

Fluid in the knee, Knee effusion گھٹنوں میں پانی

اس میں گھٹنوں کے اردگرد پانی جمع ہوجا تاہے

علامات

جلد کارنگ سرخ ہوجا تا ہے،سوجن ہوجاتی ہے،گھٹنوں کوموڑنے یاسیدھا کرنے میں دشواری ہوتی ہے،گھٹنوں میں در دہوجا تا ہے خاص کر جب گھٹنوں پروزن پڑتا ہے تو در دزیا دہ ہوجا تا ہے

علاج

داروی طریفل، پبادمفاصل، داروی شیطرج

پیٹوں میں در د Muscle Pain

پٹھوں میں درد پٹھوں کی کمزوری یا خون کی خرابی کیوجہ سے ہوتا ہے

علاج

داروي صاف كننده خون، تقويت اعصاب، بابونه، مويز

Meniscus knee

مینیسکس کارلیج کاایک ٹکڑا ہے جوآپ کے فیمر (ران کی ہڈی)اور ٹیبیا (شنبون) کے درمیان کشن مہیا کرتا ہے۔ ہر گھٹنے کے جوڑ میں دمینیسکس ہوتے ہیں۔

علامات

سوجن یا تختی، در دخاص طور پر جب آپ کے گھٹے کو گھو ماتے ہو، آپ کے گھٹے کو کمل طور پرسیدھا کرنے میں دشواری ایسامحسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہوتو آپ کوایسا لگتا ہے جیسے آپ کے گھٹے کو لاک لگا ہوا ہے۔

علاج

ميوه سرو (جمع كننده)

ACL

انٹیر بیر کرسیئے لیکنٹ (ACL) ایک ایبالگام ہے جو گھنے کی حرکت کو سختکم رکھتا ہے ،اس میں چوٹ عام طور ہر کھیلوں کے دوران ہوجاتی ہے۔

علامات

گھٹنوں میں اونجی آواز میں شدید درد اور سرگرمی جاری رکھنے میں ناکامی، تیز سوجن، حرکت کی حد میں کمی، عدم استحکام کا احساس یاوزن اٹھانے کے ساتھ بہت درد

علاج

ميوه سرو،موميائي+سرکه

ہڑی سے شخوں تک پھوں میں دردکا علاج Muscle pain from hip to ankle

علاج

داروى صاف كننده خون

چوك لكنے سے انگليال كا جرّ جانا Tendonitis finger

ٹینڈونائٹسٹن ٹشوکا ایک سوزش ہے، اکثر ہڈی کے کنڈلی کے منسلک علاقے میں اکثر ہوتا ہے، زیادہ بیاری کے بعد، بیاری خودکوزم دردی شکل میں ظاہر کرتی ہے۔ دردناک احساسات مسلسل اور دیر تک جاری رہے ہیں انگلیوں میں ٹینڈینائٹس اس وقت ہوتی ہے جب پیشانی میں ٹینڈنز جو کلائی کے جوڑ اور ہاتھ میں جاتے ہیں ،ان میں سوجن ہوجاتی ہے۔ انگلیوں کے ٹینڈوں میں ہاتھ کے او پری جھے میں ایک شنسر ٹینڈن شامل ہوتے ہیں جو انگلیاں سیدھے کرتے ہیں، اورانگلیوں کوموڑنے والے ہاتھ کی تھیلی کی طرف کی کیدار ٹینڈن شامل ہیں۔

علاج

لونگ+ بارش کا پانی اس کودوروز شبیشہ میں ڈال کرسورج کے سامنے رکھیں اس کے بعد متاثرہ جگہ کی اس سے مالش 117

كرين، داروى تقويت اعصاب

leggedness-Genu varum, Bandiness bow

ٹانگوں کا ٹیڑھا ہوجانا

اس بیماری میں ٹانگوں یا رانوں کا اندر کیطر ف جھاوزیادہ ہوجا تا ہے، ٹانگیس یا ران اندر کیطر ف مڑجاتی ہے، یا پھر باہر کی طرف ہوکرٹیڑھی ہوجاتی ہیں۔

علاج

داروی استخوان ساز ،سویق سنجد ،سویق جو،سنجد ، برگ چقندر

پاوں کی کلائی میں گلٹی، گھٹنوں کے پیچھے Ankle cyst, behind the knee cyst

علاج

داروی شیطرح، داروی ثفا، دعاورم تخم السی+سر که ملا کراس کے اوپررات کو باندھ دیں۔

جلدکے ہا ہرگلٹیا لOuter body Cyst

علاج

داروی ثفا ، داروی حضرت محمر صال این این مخم السی + سر که ملا کررات کولگا دیں۔

پاول کا ٹیومر Foot tumor

وجوبات

یاوں میں گلٹی جبزیادہ پھیل جائے یا افکیشن زیادہ ہوجا تاہے۔

علاج

داروی ثفا ، داروی حضرت مجمه صال الله ایسانی ، داروی طریفل ، قرص خون ، استخوان ساز ، سنامکی ، دعاورم _

جوڑوں میں خشکی

علاج

ہررات تین دانے خشک آلو بخارا کھا ئیں

نقرس, گنشیا Excess Uric Acid Gout

ایتھر اِٹس کی ایک قسم ہے اس سے پاول کے انگوٹھے میں اور گھٹنوں میں سوجن ہوجاتی ہے۔ جوڑوں میں درد ہمختی اور سوجن سب سے زیادہ عام علامات ہیں۔ چلنے میں دشواری اور جوڑوں کے گر دجلد کا سرخ ہونا بھی اس مرض کی علامت ہے۔اس سے متاثرہ لوگ سبح کے وقت اسے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔اس کی بنیاد پروٹین کا استعال، Gout پورک ایسٹر

ی زیادتی ہے۔ دیگرعوال میں کشیر گی ، جینیاتی ، ضرورت سے زیادہ گاؤٹ اورورزش کا فقدان ہے۔

علاج

داروي شيطرج، داروي طريفل، انجير کھائيں، ٹائگوں وياؤں کي حجامت۔

روايات

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں اول شب اور پیٹ بھرے ہوئے ہم بستری نہ کریں ۔اس سے قولنج، فالج و نقرس ہوتا ہے۔ بحارالانوارج 2 ص 327

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں دودھ اور نبیز اکھٹا نہ کھاؤ۔اس سے نقرس و برض کی بیاری پیدا ہوتی ہے۔ بحار الانوار 595 ص 321

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں مجھلی اورانڈے اکھٹے نہ کھاؤ۔اس سے نقرس، تو لنج، بواسیر ودانتوں میں درد ہوسکتا ہے۔ بحارالانوار 595 ص 321

رگوں کا پھول جا تا Varicose veins

رگوں کے پھولنے کی بیاری (Varicose Veins) ٹانگ میں موجودخون کی نالیوں کی ایک عام بیاری ہے۔ ٹانگوں میں مخصوص جھلیاں بھی ہوتی ہیں جوخون کو آگے بڑھاتی اور دل کی جانب واپس لوٹے سے روکتی ہیں۔ جب بیاپنا کام (Valves) درست طریقے سے نہیں کر پائیس توبیہ بیاری لاحق ہوجاتی ہے ان کے خراب ہونے سے خون کی ترسیل جھلیاں متاثر ہوتی ہے اور جوخون دل میں جانا چاہیے وہ وریدوں میں جمع ہونے لگتا ہے۔ اس سے وہ بڑی ہوکر پھو لئے گئی

یہ بیاری زیادہ تر ٹانگوں کومتاثر کرتی ہے جس کا سبب یہ ہے کہان کی وریدیں دل سے کافی دور ہوتی ہیں۔مزید برال کششِ ثقل بھی خون کی ترسیل او پر کی جانب جانے میں رکاوٹ بنے گئی ہے۔

علامات

اس بیاری کے شکار افراد کی رگیں جامنی' نیلی یا بہت زیادہ سرخ رنگ کی ہونے کے علاوہ ابھری اور پھولی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پھولی ہوئی رگوں کی جگہ یاان کے آس پاس کی جگہوں میں درد کی شکایت ہوسکتی ہے۔ مریض تھکا وٹ اور بے بیان کا شکار بھی ہوسکتا ہے اور بے علامات زیادہ تر دن کے دوسرے جھے میں محسوس کی جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بیا کہ مریض جب آرام کر کے اٹھتا ہے تو اسے دردو غیرہ کی شکایت محسوس نہیں ہوتی ۔ دن بھر کے کام کاح کرنے سے جب خون کا دباؤبڑ ھتا ہے تو مندر جہ بالا علامات نمایاں ہونے گئی ہے۔

علاج طب الملبيت

ایلوویرا +سرکه (ان کوملا کرٹانگوں کی مالش کریں خاص کرمتاثر ہ جھے پرتین ہفتے)،تین بارجامت کریں پاوں و ٹانگوں کی۔

ياول ميں سوزش

وجوہات: وزن کی زیادتی

علاج: برگسنا+گلاب

کمزوری

وجوبات

مٹی کھانا، رات کا کھانا ترک کرنا،خون کھانا (گوشت صاف کر کے نہ پکانا)، مجھلی کھانا، اشنان کھانا، مردار کھانا، خالی پیٹے خسل کرنا، نیسی بیٹے خسل کرنا، نیسی بیٹے خسل کرنا، نیسی کھانا، پنیر کھانا، پنیر کھانا، قدید کھانا، حدد کرنا، لمجے بال رکھنا، اول شب ہم بستری کرنا، معدہ کی خرابی ،خون کی کی (ان وجو ہات سے بھی انسان کمزور ہوتا ہے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں)۔

احاديث

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہیں۔

تین چیزیں جسم کو کمز ورکر تی ہیں اور موت کا سبب ہیں۔قدید کھانا، پیٹ بھر نے شسل کرنا اور بوڑھی عورت سے ہم بستری کرنا۔من لا پیحضر ج1 ص146

اشاك

اشنان کھانا جسم کو کمز ورکر تاہے (چر ٹی کو پھھلاتاہے)متدرک ج1ص237

امام موکی کاظم فرماتے ہیں گوشت کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے اور مجھلی کھانے سے کمزور ہوتا ہے۔متدرک ج

17 ص 54

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں۔

مچھی کھانے سے انسان کاجسم کمزور ہوجاتا ہے۔متدرک 570ص 56

امام جعفرصادقٌ فرماتے ہیں۔

ٹھنڈے پانی سے شمل نہ کرو۔اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔متدرک ج1 ص1372

امام علیؓ فرماتے ہیں۔

انبیاء رات کا کھانا عشاء کے بعد کھاتے تھے۔ شام کے کھانے سے غافل نھیں رہتے تھے۔ رات کا کھانا ترک کرنا یماری کا سبب بنتا ہے۔ متدرک 15 ص 1372

امام جعفرصادقؓ فرماتے ہیں۔

خدانے شراب کواس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا کے بلکہ اس کے انجام کی وجہ سے حرام کیا ہے کیونکہ یہ بدن کو کمز در کرتا ہے اورنو رانیت کوختم کرتا ہے۔متدرک ج17 ص242

مرداركهانا

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔مردار کو جو بھی کھائے گا۔اس کا بدن ضعیف ہوگا۔اس کا جسم کمزور ہوگا۔اس کے جسم کی طاقت ختم ہوجائے گی۔اس کی نسل قطع ہوجائے گی اور مردار کھانے والے کی اچپا نک موت واقع ہوگی۔الکا فی ص 666 خون کھانا

خون کھانا منہ کو بد بودار کرتا ہے خوشبوکو گندہ کرتا ہے، بدشکل بنا تا ہے اور جنون کی بیماری پیدا کرتا ہے، دل کوسخت کرتا ہے نرمی ومہر بانی کو کم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر بھر وسٹھیں ہے وہ اپنے والدین و بچول کو آل کردے۔ نہ اس کے دشتہ دارا مان میں ہوتا ہے۔ الکافی ج6 ص66

مٹی کھانا

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مٹی کھانا جسم میں بیاری پیدا کرتا ہے اور بیاری کوبڑھا تا ہے اور جو ٹی کھاتا ہے وہ اپنی پہلے والی قوت کھودیتا ہے جو کہ مٹی کھانے سے پہلے ہوتی ہے اور مٹی کھانے سے وہ جو کام کرتا تھا اس میں کمزور ہو جاتا ہے اس کی قوت و کمزوری کا حساب لگا یا جائے گا اور اس پرعذا ب کیا جائے گا۔ الکافی ج6 ص 723 رات کا کھانا

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رات کا کھانا ترک کرنا آ دمی کو کمز ورکر دیتا ہے چاہے وہ س رسیدہ ہویا کوئی بھی رات کونہ سوئے مگر یہ کہ اس کے پیٹ میں کھانا ہو۔اصول الکافی ج6 ص 783

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔جہم میں ایک رگ ہوتی ہے جسے عشاء کہتے ہیں۔ پس اگر کوئی شخص رات کا کھانا ترک کر دے تو وہ رگ سج ہونے تک اس کو بدعا کرتی رہتی ہے۔ اور کہتی ہے اللہ تجھے بھوکا رکھا ہے جس طرح تو نے مجھے بھوکا رکھا ہے جس طرح تو نے مجھے بیاسار کھا ہے لیاتہ میں سے کوئی ایک بھی رات کے کھانے کو نہ چھوڑ ہے۔ اگر چپروٹی کا ایک لقمہ ہویا یانی کا ایک گھونٹ ہو۔ الکافی ج6 سے 787

۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہے کیونکہ ایسا کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور ساتھ ہی تنگ دئتی اور ضعیف بدن بھی دور ہوتا ہے۔ طب آل مجد ً

حسد بدن کو پکھلا دیتا ہے۔عیون الحکم ووعظ ص 23

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ نین چیزیں انسان کو کمز ورکر تی ہیں۔ پنیر کھانا،خشک گوشت کھانا اورشگوفہ خرما۔ المحاسن ج2 ص254

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں

چار چیزیں ، بوڑھا ہونے سے پہلے بڑھاپے کو پیدا کرتی ہیں۔خشک گوشت کھانا ،کسی گیلی جگہ پر ہیٹھنا ،سیڑھیاں چڑھنا ،اور بوڑھی عورتوں سے جماع کرنا۔ بہارالانوارج78ص230

امام مولیؓ کاظمؓ فرماتے ہیں۔ بڑے بال منی کو کم کرتے ہیں، جوڑوں کو کمزور کرتے ہیں اور بدن کو کمزور وسُت کرتے ہیں۔ بحارالانوار 735ص91

امام جعفر صادق عليه السلام فرمات ہيں۔ چربی کھاناجسم کو کمزور کردیتا ہے۔ تحف العقول ص 380

تین چیزیں انسان کو تباہ اورجسم کو کمز ور کر دیتی ہیں۔ پیٹ بھرے جماع کرنا، پیٹ بھریے خسل کرنا، بوڑھی عورت سے جماع کرنا۔ من لا پیچنس 35 ص 555

وقت سے پہلے بڑھا پا

رسول سال شاہی ہے فرمایا دس چیزیں وقت سے پہلے بڑھا ہے کا باعث ہیں۔ عورتوں کے ساتھ زیادہ مقاربت کرنا، گیلی مٹی سے سر دھونا، بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے وقت گفتگو کرنا، کثر ت سے خوشبو استعال کرنا، رات کو پانی (زیادہ) پینا، عورت کی شرمگاہ پرنگاہ کرنا، منہ کے بل سونا، رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا، آستین سے منہ یونچھنا۔ المحاسن 20سے 196

> رسول سالٹی آیا ہے نے فرما یاغم (گھبراہٹ اور پریشانی) آ دھابڑھا پاہے۔ امام علی فرماتے ہیںغم دوبڑھا ہے میں سے ایک ہے۔طب الائمہ ہ

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ بڑھاپے کی تین نشانیاں ہیں۔نگاہ کی کمی، پیٹھ کا جھکنا،قدم کا باریک (چھوٹا) ہونا۔الخصال ص 64

رات کے کھانے کوٹرک کرنا

نبی سالتھ آلیہ ہے فرمایا رات کے کھانے کوترک نہ کرو، چاہے ایک تھجور ہی کیوں نہ ہو، مجھے ڈر ہے کہ رات کا کھانا ح حجور ٹنے سے میری امت کے لوگوں پر بڑھا پااور بوسیدگی (ناتوانائی) غلبہ کرلے کیونکہ رات کا کھانا بوڑھوں وجوان سب کے لئے قوت کا باعث ہے۔ المحاسن 25 ص 196

جسم کوموٹا ومضبوط کرنے والی چیزیں۔

سویق سخید، چقندر کے پتے ،سویق (ستو) گندم، کھجور، علیم، شوید، چاول کی روٹی، کدو، انار، جو کی روٹی، زیتون+ سرکہ+گوشت، گوشت+ دودھ، کباب، بھیڑ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھائیں، علیم گندم ڈال کر، شمش، نمک نبی، بہی، کاسنی، سیب، ناشپاتی، کبوتر کا گوشت، گوشت پانی + دودھ میں پکا کر کھائیں + زیتون آئل، ایک دن چھوڑ کرغسل کرنا، دودھ، کشمش نہار منہ 21 دانے، چائے بابونہ۔

معدہ، مزاح، خون کی اصلاح کی جائے۔اگرخون خراب ہے توخون صاف کرنے والی ادویات استعال کریں۔ بہت ہی یا ورفل طبعی نسخہ بلکل نیچیرل جو شہدسے تیار کیا جاتا ہے۔

(Propolis) + پروپولیس (Royal Jelly) + راکل جیلی (Royal Jelly) + پولن (Pollen)

(جن کوالرجی ہوتی ہےوہ پولن استعال نہ کریں)

طب اہل ہیت میڈیس

سویق گندم، سویق سنجد، قرص خون خونساز (کرات)، مرکب دو، مرکب چهار، هاضوم، جامع بآب تره، شربت امام علی رضًا، نوره لگانا، تقویت اعصاب، صاف کننده خون _

احادیث (جسم کوموٹا وصحت مند بنانے والی غذائیں وآ داب)

اناروگرم پانی

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دو چیزیں بدن کے لیے مفید ہیں۔ جسم کونقصان نھیں پہنچاتی۔ انار اور گرم پانی اور دو چیزیں جسم کے لیے نقصان دہ ہیں فائدہ نھیں پہنچاتی۔ پنیر اور خشک گوشت۔متدرک ج71 ص37 جوکی روٹی

امام علی رضافر ماتے ہیں جوکی روٹی کی گندم کی روٹی پر فضیلت ایسے ہے جیسے ہماری فضیلت لوگوں پر ہے۔ کوئی نبی ایسا نھیں گزرا ہے مگر یہ کہ اس نے جو کھانے کی دعانہ کی ہواور خدانے اس میں برکت دی ہے۔ جو کی روٹی کسی کے پیٹ میں داخل نھیں ہوتی مگر یہ کہ ہر بیاری کو باہر نکال دیتی ہے۔ جو کی روٹی انبیاء کی غذا اور نیکو کا رول کا کھانا ہے۔ الکافی ح6 ص 831 چاول کی روٹی

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں پیٹ کی بیاری والے کو چاول کی روٹی کھلاؤ۔ کیونکہ پیٹ کی بیاری والے کے پیٹ میں اس کاعلاج ہیاں سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز داخل خیس ہوسکتی۔ بیمعدہ، کودرست کرتی ہے اور (TB)سل کاعلاج ہے۔ لکافی ج6 ص 832

گندم کاستو (سویق)

امام جعفرصاد قی فرماتے ہیں ستو وحی کے ذریعے آسان سے نازل ہوا بہترین غذاہے۔ گندم کا ستو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھا تا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے، زیتون کے ساتھ کھایا جائے تو جلد کو نرم اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ اکافی ح6 ص 834

انار

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔انار کھاؤ۔ کیونکہ بیر پچلوں کا سردار ہے،مون کے معدہ میں کوئی دانہ خیس جاتا مگریہ ہر بیاری کوختم کرتا ہے،وسواس کودور کرتا ہے۔الکافی 65 ص970

(گوشت+ دوده) یا (گوشت+سرکه+زیتون)

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں رنگارنگ غذا ئیں نہیں کھانا چاہیے یہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔البتہ ٹرید (سر کہ، زیتون، نان) کھائیں پیمیری پیندیدہ غذاہے۔اصول کافی ج6 ص318

گوشت

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ گوشت گوشت کوا گاتا ہے۔ جو چالیس دن تک گوشت نہ کھائے وہ بداخلاق ہوجاتا ہے۔ جو بداخلاق ہوجائے اس کے کان میں اذان کہو۔اصول کا فی ج6 ص 195

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار گوشت کھایا کرو۔ زیادہ گوشت کھانے کی عادت نہ بناو۔ المحاسن 22 ص 469

كباب

مدینه میں ایک شخص بیار ہوگیا۔اس کاجسم کمزور ہوگیا۔امام موبی گاظم نے فرمایا۔ کباب کھاؤ۔اس سےجسم موٹا ہوتا ہے۔اصول کافی ج6ص 318

گوشت+ دودھ

امام باقر علیہ السلام سے گوشت وگائے کے دودھ کا ذکر کیا گیا۔ آپؓ نے فرمایا: ان کو ملا کر کھاؤ اور مجھے بھی دو (تقویت بدن ہے) المحاسن 25 ص 400

امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں۔

حضرت نوخ نے خدا سے کمزوری کی شکایت کی ۔خدا نے وحی نازل کی گوشت کودودھ میں پکا کرکھا نمیں (بہتر ہے گائے کے دودھ میں دنبہ کا گوشت پکا کرکھا یا جائے) طب لآئمہ " ص74

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دنبہ کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کرکھایا جائے۔ ہر بیاری کا علاج کے

بدن كوطا قتور بناتا ہے۔طب لآئمہ ص74

ا مام علی فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اسے کھانا نقصان نہ پہنچائے تو اس پر لازم ہے اس وقت تک کھانا نہ کھائے جب تک معدہ خالی نہ ہواور بھوک نہ لگے اور کھانے کے بعد ابھی بھوک رہتی ہوتو ہاتھ کھینچ لے۔طب آل مجمدً

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہے کیونکہ ایسا کرنے سے بیاریاں دور ہوتی ہیں اور ساتھ ہی تنگ دستی اور ضعیف بدن بھی دور ہوتا ہے۔الدعوات ص80

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ تین چیزیں جسم کو کمزوراور تین چیزیں جسم کوموٹا کرتی ہیں۔ جو چیزیں جسم کوموٹا کرتی ہیں۔وہ ایک دن چیوڑ کرخسل کرنا،خوشبوسوگھنا،زم لباس پہنناہے۔الخصال ص155

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کتان (کھدر) کالباس پہنو۔ کتان پیغیبروں کالباس ہے اور یہ گوشت پیدا کرتا ہے۔ اصول کافی ج6 ص 429

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں نورہ لگانے کی مدت سنت پندرہ دن ہے اگر ہیں دن گزرجا نمیں اور تمہارے پاس نورہ لگانے ک لگانے کی استطاعت نہ ہوتو خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے قرض لے لو کیونکہ نورہ جسم کو پاک کرنے والا ہے۔اصول کافی ج8 ص198

امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں نورہ منی کوزیادہ کرتاہے ،جسم کوطاقتور بنا تاہے۔مسطر فات ص 575 امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ جسم کا گوشت زیادہ ہوتو کچھ کھا کرغسل کرو(پیٹ بھر کریا خالی پیٹ نہ کرو)۔طب لائمۂ ص 66

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔دودھ گوشت کوا گا تا ہے، ہڈیوں کومضبوط کرتا ہے۔جواہر الکلام ج66 ص396 گائے کا تھی

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جو بھی ایک لقمہ چر بی (گائے کا گھی) کھائے ، وہ لقمہ اتنی ہی مقدار میں بیاری کو بدن سے خارج کرتا ہے۔شخ یعقو بکلینی ،کافی ،ح6 م 311

حلیم (ہریسہ)

نبی سال اللہ بھر ماتے ہیں انبیاءً نے خدا سے کمزوری اور قلت جماع کی شکایت کی۔اللہ نے انہیں حلیم کھانے کا تھم دیا (حلیم میں گندم ڈال کرکھایا جائے)اصول کافی ج6 ص319

(Quince)

بهی کون کے ساتھ کھا ؤ۔جسم کوطافت ور بنا تاہے،معدہ کو پاک کرتاہے۔طب لا تمہ مسلم م

برگ چقندر

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔برگ چھندر کھاؤ گوشت کواگا تا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص 519 ون کو کھڑے ہوکریانی پینا

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں دن کو کھڑے ہوکر پانی پینا سلامتی بدن اور تقویت بدن کا سبب ہے(رات کو بیٹھ کر پینا چاہیے)اصول کافی ج6ص 382

شكر بعداذ حجامت

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں حجامت کے بعد شکر کھانا خون کو زیادہ کرتا ہے اور جسم میں قوت پہنچا تا ہے۔مکارم الاخلاق ص84

سردی سے پر ہیز

امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سردی کے موسم سے ابتدا میں احتیاط کرواور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو کہ اس کا اثر بدن پر درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے کہ بیموسم ابتدا میں پتوں کو جھلسا دیتا ہے اور آخر میں شاداب بنا دیتا ہے۔ (نچ البلاغہ، حکمت)۱۲۸

رسول صالية اليه فرمات بين _

تین چیزیں بدن کے لیے شادا بی اوراس کی نمو کا سبب بنتی ہیں (طبیعی خوشبو سے استفادہ ،لباس طبیعی پہننا، شہد کھانا) طب النبی مستغفری ، صلی اللہ بیٹم طب النبی مستغفر ی ، صلی اللہ بیٹم

امام موکل کاظم فرماتے ہیں سویق کوسات باردھویا جائے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالا جائے ،اس کو کھانے سے پاؤں وٹائگوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے الکافی ح6 ص306

۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو چالیس دن ستو کھائے اس کے کا ندھے قوت سے بھر جاتے ہیں (قوی ہوجاتے ہیں)۔اصول کافی ج6 ص 837 الکافی ،ج6 ،ص 506 ص 119

امام موٹی کاظم فرماتے ہیں۔نورہ آب کمرکوزیادہ کرتا ہے۔بدن کوطاقتور بنا تا ہے۔المحاس ج2 ص463 امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔خالی پیٹے غسل نہ کرو۔اس سے معدہ کی حرارت ختم ہوجائے گی۔ پچھ کھا کرغسل کرواس سے سے جسم کوطاقت ملے گی اور پیٹ بھر کر بھی غسل نہ کریں۔

نبی سال الیہ اورجسم کومضبوط کرتی ہیں۔ تین چیزیں جوجسم کوخوشحال بناتی ہیں اورجسم کومضبوط کرتی ہیں،خوشبولگانا،نرم کپڑے پہننا اور شہدیبینا۔طب النبوی ص25

جسم میں سستی

علاج

ہر چار گھنٹے بعد گرم یانی پئیں بخسل کریں، شہد+ گرم یانی پئیں۔

ا مام جعفر صادق عليه السلام نے چند تھجور طلب كئے اور نوش فرمائے پھر فرمایا" اس وقت میر انھجور کھانے كا دل نہیں چاہ رہا تھالیكن كيونكه مچھلى کھائی تھی اس لئے تھجور کھا لئے۔"

. پھر فرمایا:" جوکوئی مجھلی کھائے اوراس کے بعد چند کھجوریں یا تھوڑ اشہد نہ کھائے اور سوجائے توضیح تک اس کے جسم پر سستی چھائی رہے گی۔"اصول کافی ج6 ص323

امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں۔مٹی کے برتن کوجسم پررگڑ ناتھ کا وَٹ کا باعث بنتا ہے۔متدرک 15 ص380 امام رضًا فرماتے ہیں۔مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا جسم میں سستی کا باعث ہے۔ بحار الانوار ش522 ص321

ا مام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں۔ناشتے میں گرما کھانا (خداکی پناہ!)جسم میں سستی پیدا کراتا ہے۔مکارم الاخلاق ج1 ص401

ا مام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں۔ بڑے بال منی کو کم کرتے ہیں، جوڑ وں کو کمز ورکرتے ہیں اور بدن کو کمز وروشت کرتے ہیں۔ بحار الانوارج 73 ص 91

رسول اکرم سالٹھائیا پیٹی فرماتے ہیں۔ منقی کھایا کرو کیونکہ منقی صفر اکو ختم کرتی ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے ذہن کو محکم کرتی ہے رنجیدگی اور تھکن کو ختم کرتی ہے۔طب لا تمہ "

امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ دوقتم کی عادتوں سے پر ہیز کرو۔ایک تو تنگد لی اور دوسری سستی ، کیونکہ اگر تنگد لی کا مظاہرہ کرو گے توحق بات کو برداشت نہیں کرسکو گے اورا گرستی کا مظاہرہ کرو گے تو کوئی حق ادانہیں کرپاؤ گے۔ بحارالانوار جلد ۷۸۷ م

رسول اکرم سالٹھ آپید فرماتے ہیں۔ ہلاکت و بربادی ،ستی اور عاجزی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بحار الانو ارجلد ۲۰۸۷ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کا بلی محرومیت کے اسباب میں سے ایک ہے۔ بحار الانو ارجلد ۲۰۸۷ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کا بلی ہی سے ستی جنم لیتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کا بلی سے مناسب موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ غرر الحکم کا بلی ہی سے مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ غرر الحکم جوکا بلی اور خود پیندی کو ترک کردے اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی نے را لحکم ستی بے وقو فول کی عادت ہوتی ہے۔ غرر الحکم

خون کی بیاریاں

موسائا بن بکر کہتے ہیں۔ میں مدینہ میں بھار ہوا جس سے میں کمزور ہو گیا پس امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔آ پؓ نے فر ما یا میں تنہمیں کمز ورد کیور ہاہوں؟ عرض کیا ہاں۔آ پؓ نے فر ما یا کباب کھا ؤ۔پس میں نے کباب کھا یا اور شفاياب ہوگیا۔ وسائل الشبیعہ ج17 ص63

ا م جعفر صادق علیه السلام فرماتے ہیں۔ با قلا کو چھلکے سمیت کھاؤ۔ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور تازہ خون پیدا کرتا ع- ہان^ص 34

ا مام موسیٰ کاظم کے ایک غلام کوتلی کی بیماری لگ گئ خون چلنے لگا۔ آٹِ نے فر ما یا۔ اسے تین دن ترہ دیں۔اس نے ترہ کھانی شروع کی اس کا خون بھی رک گیا اور تندرست ہو گیا۔المحاسن ج2 ص 511

ا مام جعفر صادق علیہ السلام نے حجامت کروائی ۔اس کے بعد تین ٹکڑ ہے شکر کے کھائے اور فر مایا ۔حجامت کے بعد شكر كھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور گری ختم ہوتی ہے۔طب لآئمہ ص59

شكرخون كووا پس لوٹا تى ہےاورطاقت پہنچاتى ہےمكارم الاخلاق ص84

امام جعفر صادق عليبه السلام فرماتے ہيں ۔ كا هوكھا ؤ -خون كوصاف كرتا ہے ـ مكارم الاخلاق ص 183

سويق عدس

ا مام جعفرصاد قَّ فرماتے ہیں ۔سویق عدس کھاؤ۔ پیاس کوختم کرتا ہے،معدہ کوتقویت دیتا ہے،اس میںستر بھاریوں سے شفا ہے،صفرا کوختم کرتا ہے، پیٹ کو مختلاک دیتا ہے،فشار خون کوروکتا ہے اور گرمی کوختم کرتا ہے۔اصول کافی ج6 ص307

خون کی کمی

علامات

سر در د، کمز وری، چکر آنا،سانس میں مشکلات، چیرے وجلد کارنگ زر دہوجانا

وجوبات

خون کی خرابی ،کیمیکل والی غذا نمیں کھانا ، گوشت کوصاف کر کے نہ کھانا یا پرانا گوشت کھانا ، بخار ،خون کا بہنا یا بواسیر وغيره، رات کونه سونا دیرتک حاگنا، بچول کوخشک دود ه وغيره دینا، سورج نکلتے وقت اور ڈویتے وقت سونا۔

خون کی کمی کاعلاج

ترہ کھائیں، کشمش کھائیں، انار کھائیں، ناشتہ میں سیب کھائیں، کباب کا گوشت کھائیں، شکر کھائیں، انجیر کھائیں، انجیر کھائیں،سویق گندم،سویا+شہد، برگ چقندر، با قلا حھلکے کے ساتھ، گائے کا گھی،قلفہ سبزی، کھجور کھائیں،شہد+ دودھ، عناب کھائیں،لو بیاشیرہ توت،انگورہ کھجور،آلو بخارا، بھیڑکا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کرکھائیں۔

ميريس

داروی قرص خون، داروی کرات (خونساز)، شربت امام علی رضًا، سویق، داروی بان، جامع بآب تره، جامع بآب برگ چقندر

خون کوصاف کرنے والی چیزیں

تره کھائیں ہر چار گھنٹے بعد، گرم پانی پئیں، شہد+ گرم پانی، شاہترہ ، کاسنی ، برگ چقندر، کاھو، حجامت، عناب ، آلو بخارا خشک

ميريس

داروی صاف کننده خون ،سنا کے پتے (حاملہ خواتین نہ استعال کریں)

خون كاغلبه

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔

خون کے غلبے کی چارنشانیاں ہیں۔جسم پرخارش، دانے نکانا، نیند کاغلبہ اور چکر آنا۔الخصال ص511

علاج ميزيس

داروی صاف کنندہ خون ،سویق عدر ، کا ھو، برگ چقندر ، کاسنی ،شاہترہ ،ٹھنڈے پانی سے غسل ،خشک آلو بخارا ، پیجامت وفصد ، انار کھا ئیں ،روغن زیتون سے مالش کریں

هیلیسیمیا(Thalassemia)

ایک موروثی بیاری ہے یعنی بیروالدین کی جینیاتی خرابی کے باعث اولا دکومنتقل ہوتی ہے۔اس بیاری کی وجہ سے مریض کےجسم میں خون کم بنتا ہے۔

جینیاتی اعتبار سے سیلیسیمیا کی دوبرٹی قسمیں ہیں جنہیں الفاتھیلیسیمیا اور بی ٹاتھیلیسیمیا کہتے ہیں۔ نارٹل انسانوں کے خون کے ہیموگلوبن میں دوالفااور دو Beta ٹازنجیریں Chains ہوتی ہیں۔ گلوبن کی الفازنجیر بنانے کے ذمہ دار دونوں جین (Gene) کروموز وم نمبر 166 پر ہوتے ہیں۔ جبکہ بی ٹازنجیر بنانے کا ذمہ دار واحد جین HBB کروموز وم نمبر 166 پر ہوتے ہیں۔ جبکہ بی ٹازنجیر بنانے کا ذمہ دار واحد جین طلق کی منبر 11 پر ہوتا ہے۔

کم بنتی ہے جبکہ بی ٹاتھیلیسیمیا کے مریضوں Alpha chainالفاتھیلیسیمیا کے مریضوں میں ہیموگلوین کی الفا زنجیر کم بنتی ہے۔اس طرح خون کی کی واقع ہوجاتی ہے۔Beta chain میں ہیموگلوبن کی بی ٹازنجیر۔

علامات

ته کاوٹ اور کمزوری، جلد کارنگ زر دہوجانا، کمزوری محسوس ہونا، سیاہی مائل پیشاب، جسم میں در دو کمزوری، چکر آنا۔ مفرداورغذائي علاج

سو یا کوشهد کے ساتھ ملا کرکھا نمیں، کاسنی ،انار، نیم گرم یا نی ،عناب کھا نمیں یاوڈ رسنجد ، داروی قرص خون ، جامع رضاً ترہ کے جوس کے ساتھ ہفتہ میں ایک دفعہ، ھاضوم، کراث (خونساز)، زنبق (صاف کنندہ خون)،غیر ا (استخون ساز)، سعوط كندش ، روغن بنفشه يايه يخبد ، دوسين ، داروى بان بتره اورتره كا ياني (Allium schoenoprasum) بداوي علاج

روغن بنفشہ پابیزیتون کوسر برلگانا (بال گرنے سے بچانے کے لئے) 20 دن دوااستعال کرنے کے بعد حجامت اورتھوڑا ساخون زکالا جائے تلی اورجگر کوصاف کرنے کے لیے جامت کے بعد گنے کی شکراستعال کریں۔

پر ہیز مچھلی ،سر کہ ،مرغ

کم خونی Anemia

علاج

ا نارکھا نیس، ترہ کا جوس پئیں اور سبزی کھا نیس، کھجور، برگ چقندر، دنیہ کا گوشت گائے کے دودھ میں یکا کر، اسفند جوس،مویز،انجیر، با قلا،اسٹا بیری، بیدمثنک، دد دھ+شہر، گڑ،الفلفا،شیرہ انگور،شیرہ کھجور،شیرہ توت،آلو بخارا، زرشک، سولق گندم، سولق سنجد ۔

طب اہل بت میڈیس

قرص خون ، داروی خونساز ، حامعها ما ملی رضّا ، شربت اما ملی رضائه

خون کا جمنا Blood Clotting

Also called Thrombophilia, Hypercoagulable disorder and Clotting disorder

دل بچھیپھڑوں، د ماغ، رگوں اورخون کی نالیوں میں خون جم جا تا ہے۔جس سےخون کی سیلائی متاثر ہوجاتی ہے۔ فالجے،دل کا دورہ اور کئی بہاریاں وجود میں آتی ہیں۔

علامات

ٹانگوں کی اکڑن

جن لوگوں کو بلڈ کلاٹ کا تجربہ ہوتا ہے ان کی ٹانگ اکڑ جاتی ہے اور کھپا و محسوس ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سی بڑی شریان میں خون کا لوتھڑ ابننا شروع ہوتا ہے، ٹانگ میں بلڈ کلاٹ کوایک دن کے لیے نظر انداز کرنا چیسپھڑوں کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔

حجنجهنا هث

کسی ایک عضو میں مسلسل ہونے والی جھنجھنا ہٹ یا سنسنا ہٹ بھی خون کے جمنے کی عام علامات میں سے ایک ہے، جس میں سوئیاں چھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تواس طرح کی کسی بھی جھنجھنا ہٹ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔

جلد بے رنگ ہونا

بلڈ کلاٹ خون کے معمول کی گردش کومتا ٹر کرتی ہے جس کے نتیج میں متاثرہ حصہ زردیا بے رنگ ہوجا تا ہے،اگر آپ کی ایک ٹانگ کا کوئی حصہ زیادہ زردیا جسمانی رنگت سے ہٹ کر گئے تو بیٹون جمنے کی علامت ہے۔

جپونے پر جلد گرم یا ٹھنڈی ہونا

ایک اور عام علامت جلدی درجہ حرارت میں تبدیلی ہے، رنگت بدلنے کی طرح متاثر ہ جھے میں دوران خون متاثر ہونے سے وہاں کا درجہ حرارت بھی بدلتا ہے، جیسے گرم یا ٹھنڈا ہوجا تا ہے۔

ایک ہاتھ یاٹا نگ کا سوجنا

کسی ایکٹا نگ یا ہاتھ کا سوجنا خون کے جمنے کی واضح ترین علامات میں سے ایک ہے، در حقیقت خون کے جمنے کے منتیج میں ٹانگوں تک خون کا پنچنا بلاک ہوجا تا ہے اور وہ خون اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں کلاٹ ہوتا ہے جس کے منتیج میں سوجن ہونے لگتا ہے۔ میں سوجن ہونے لگتی ہے۔

بهت زياده پسينه آنا

موسم گرم نہ ہو پھر بھی مسلسل پسینہ آر ہا ہوتو ہے بھی بلڈ کلاٹ کی نشانی ہوسکتی ہے جو کہ پھیپھڑے یا دل کے قریب ہوسکتا ہے یہ بہت سنگین قسم کی علامت ہوتی ہے جس کا فوری علاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔

سانس لینے میں مشکل یا تیز دھر کن

تھیں پھروں میں خون کا جمنا آ سیجن کے بہاؤ کوست کردیتا ہے، ایبا ہونے پر دل کی دھڑکن تیز ہوجاتی ہے جبکہ سانس گھٹے لگتا ہے۔آپ کوغثی کا حساس بھی ہوسکتا ہے۔

سينے ميں درو

سینے میں در دہوسکتا ہے کہ آپ کو گئے کہ ہارٹ اٹیک ہے مگر بدکلاٹ بھی ہوسکتا ہے، در حقیقت دونوں کی علامات ملتی جلتی ہیں،خون جمنے سے ہونے والا در دتیز اور خیخر کی طرح محسوس ہوتا ہے خاص طور پر گہری سانس لینے پر بدتر ہوجا تا ہے، ہارٹ اٹیک میں مریض کو کندھوں، جڑوں یا گردن تک در دپھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

بغيرتسي وجهركے كھانسى

اگر سانس گھٹنے، دل کی دھڑکن تیز ہونے یا سینے کے در د کے ساتھ کھانسی ہور ہی ہو جورک نہ رہی ہوتو یہ کلاٹ کی واضح علامت ہے، یہ کھانسی خشک ہوتی ہے مگر کئی بار بلغم یا خون بھی نکلتا ہے، سرخ جلد خاص طور پر گھٹنے کے بیر کے پیچے دم گھٹنا اور پیشاب و یا خانہ میں خون آنا، ہاتھ و یا وَں شدید ٹھنڈ ہے ہوجانا۔ شدید سرر د

وجوہات (طب اسلامی)

شدیدسردی وسر دغذائیں بلغم

علاج

طب اہلیبیت میں تمام اعضاء میں خون جمنے کے لیے داروی لخۃ خون استعال ہوتی ہے اوررگوں کو کھو لنے کے لیے داروی باز کنندہ عروق استعال ہوتی ہے۔

د ماغ میں خون کا جمنا

علاج طب اہل بیت ً

جامع بآب مزرنجوش، شافیه بآب مرزنجوش، داروی باز کننده عروق، داروی کخه خون روغن بنفشه پایه تخبد در

ناك، داروى صاف كننده خون

چھپھر وں میں خون

علاج طب اہل بیت

داروی طریفل، داروی لخة خون، داروی کاشم، جامع بآب سونف

رگوں و نالیوں میں خون

علاج طب اہل بیت ً

داروی باز کننده عروق ، داروی لخة خون ، داروی صاف کننده خون ، داروی طریفل

Fetus خون درجنین

علاج طب المل بيتً

داروي لخة خون، جامع بآب انغوزه، داروي صاف كننده خون ـ

دل میں خون کا جمنا

علاج طب اہل بیت

داروی طریفل ،داروی لخة خون ، جامع بآب مرزنجوش ، شافیه بآب مرزنجوش ، داروی قرص خون ، سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھنا۔

خوراك

انجیر،اسیند، ادرک،انار،اجوائن+اخروٹ

Thrombocytosis (High blood platelets)

وجوبات

خون کی خرا بی ،سر دغذ ائیں وبلغم

پلیٹ لیس کیا ہیں؟

جسم کے خون میں موجود پلیٹ کی شکل کے چھوٹے قررات یعنی خلیات ہوتے ہیں اور ان کے گرد جھلی بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کا کام انسانی خون کے جسم سے انخلا کورو کنا ہوتا ہے خلیات یعنی پلیٹلیٹس خون کے ساتھ ہی گردش کرتے رہتے ہیں اور جسم کے کسی بھی حصے میں زخم ہونے یا چوٹ گئنے کی صورت میں وہ وہاں جمع ہو کر جھلی بنا لیتے ہیں اور خون کو جسم سے باہر آنے سے روکتے ہیں خون میں پائے جانے والے پلیٹ کیٹس کوتھر ومبوسائٹس بھی کہا جاتا ہے۔خون میں ان کی نامل تعداد ڈیڈھل کی سے ساڑھے جارلا کھ تک فی مائیکروملی کیٹرخون میں ہوتی ہے۔

اگرخون میں پلیٹ کیٹس کی تعداد نارمل مقدار سے بڑھ جائے تو اس کیفیت کوتھر ومبوسائٹوسس کہا جا تا ہے۔ جبکہ پلیٹ کیٹس کی کمی کوتھر ومبوسائٹو پینیا کہا جا تا ہے۔

تقرومبوسائٹوسس کی اقسام

اس مرض کی اسباب کے لحاظ سے درج ذیل اقسام ہیں۔

- (1) تھرومبوسائٹوسس جو بون میر وکی خرابی سے ہوتی ہے۔
- (2) ری ایکوقر ومبوسائیلوسس اس کاسبب عمو ما کوئی انفیکشن ہوتا ہے ۔ نیز بون میر و کی خرابی بھی ہوسکتی ہے۔ اگریہ بون میر و کی خرابی سے ہوتو اسے آٹو نومس ۔ پرائمر کی یا Essential تھر ومبوسائٹوسس یا ایسینشٹیکل تھر ومبو

سیتھیمیا بھی کہاجا تاہے۔

(3) فیمیلیل ایسینشیئل تھرومبوی تھیمیا بیوراثق مرض ہے۔

علاج

داروی صاف کننده خون ، سنا مکی+ گلاب، حجامت

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria(PNH)

وجوبات

بلغم خون کے سفیر خلیوں میں جمع ہوجاتی ہے اور سخت ہو کر جم جاتی ہے۔

پی این ای ، یا پیراکسسمل را توں کا ہیموگلو بینور یا ،خون کی ایک غیر معمولی بیاری ہے جس کی وجہ سے خون کے سرخ خلیے ٹوٹ جاتے ہیں۔ڈاکٹروں نے اس ٹوٹ پھوٹ کوہیمولائسز کہا ہے۔ایسااس لئے ہوتا ہے کیونکہ کسی شخص کے خون کے خلیوں کی سطح میں ایک پروٹین موجو زنہیں ہوتا ہے جوانہیں جسم کے دفاعی نظام سے بچا تا ہے۔

علامات

تھکاوٹ یا کمزوری، آسانی سے چوٹ یا خون بہنا،سانس میں کمی، بار بار چلنے والے اُفکیشن یا فلوجیسے علامات، بہت معمولی زخموں سے بھی خون بہنے برقابو یانے میں دشواری

علاج: داروی بلغم ز ده ، داروی طریفل ، داروی لخة خون

غذائيل

گرم غذائیں کھائیں،سر دغذاؤں سے اجتناب کریں (وہی بلغم والاعلاج ہی اس کے لیے مفید ہے)

ز ہر کھالینا،سانپ یا بچھو یاز ہر ملی کمھی کا کاٹ لینا

نرس**ٺ** ايڙ

کوشش کریں مریض فوراً الٹیاں کرے۔اس کے لیے الٹیاں کرانے والی چیزیں دیں۔مثال کے طور پرایک گلاس گرم عرق گلاب+ایک گلاس گرم پانی جس میں سمندری نمک ملایا ہو مریض کو دیں۔ مریض کے منہ میں انگلیاں ڈالیس،الٹیاں کروانے کے لیے۔

سانپ کے کاٹنے کی فرسٹ ایڈ

جس جگدسانپ نے کاٹا ہواس جگہ نمک لگائیں، مریض کوفوراً پانی نہ دیں اس سے بور ہے جسم میں زہر پھیل جائے گی، جس جگد پرسانپ نے کاٹا ہے اس پرنمک لگائیں اس سے زہر کا اثر کم ہوجائے گا۔

🖈 اگرتین گھنٹے سے او پر ہو گے ہیں تو چار چیج روغن زیتون اورا یک گلاس عرق گلاب گرم کر کے مریض کو دیں۔

ز ہر کوختم کرنے کا علاج

عجوه تحجور مریض کو دیں ، سویق سیب دیں ، کوئی بھی فزیکل ایکٹیوٹی نہ کریں۔ ہر چھے گھنٹے بعد شہد + صعتر فارسی کوابال کرپی لیں ، دودھ + عرق گلاب + شہد ملا کر پئیں ۔ پانی میں نمک ملا کر اس پر سورہ الحمد + سورہ الفلق + سورہ الناس پڑھیں اس کو پئیں اور جس جگہ پرز ہرہے اس پرلگا ئیں ، شہد + گائے کا گھی استعال کریں۔

طب اہل بیت میڈیس

جامع امام علی رضا + آب انغوزہ (حلتیت) کوگرم کھولتے ہوئے پانی میں حل کریں پھراس میں ایک جامع ڈال لیں) شافیہ (چودہ ماہ) + بینگن کے نیج (بینگن کے نیج ایک بھرے ہوئے کھانے کے چچ کے برابر بیس لیس پھراس میں دو گلاس پانی ڈال کرابال لیں۔ پھراس پانی کوصاف کر کے اس میں چنے کے دانے کے برابر شافیہ ڈال کر گرم کرم پی لیس) داروی حضرت مجمد صلاحتی ہے جامت۔

جنگلی بندگوبھی (بہت مفید ہےخشک ہوتو زیادہ فائدہ مندہے)۔

جس جگکسی نے کا ٹا ہواس پر لیموں لگا تیں لیموں زہر چوس لیتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں اور نمک ملا کر پئیں۔

جس جگه پر در د ہےاس پر ہاتھ رکھیں۔ نماز فجر کے بعداور پڑھیں۔

(بسم الله و بالله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله)

پھرسات بار پڑھی<u>ں</u>

(اشفنى يا شافى إلا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)

سورہ نازعات پڑھیں ،سورہ بروج کو پانی پردم کریں اور پانی کو پی لیں زہر کے اثر کوختم کرنے کے لیے مفید ہے۔

🖈 تمام حشرات کو بھانے کے لیے انار کے درخت کا دھواں لگا نمیں۔

روایات میں لاعلاج بیار یوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ جبکہ رسول سال فالیے آیا ہے نے فرمایا ہے کہ

لکل داء دواء (ہر بیاری کا علاج ہے)

(شرح اصول کافی ج۱۱،ص ۱۱۸)

اسی طرح ایک اور جگہ رسول صلّالتُهُ اللَّهِ مِنْ فَعَرِما یا

خدا وندمتعال نے ہر درد کو اسکے علاج (دوا) کے ساتھ بھیجا ہے سوائے سام (موت) کے کہ جسکی کوئی دوانہیں۔ (متدرک الوسائل ج٦٦،ص٦٦)

جواب

وہ روایات جن میں لاعلاج بیار بول کا ذکر ہے ایکے چنداحتالات اور وجو ہات ہوسکتی ہیں ممکن ہے جب بیر وایات بیان کی گئی ہوں اسوقت اسکاعلاج موجود نہ ہو۔

(1) ایک زمانے میں میں اسکاعلاج موجود نہ ہو مگر دوسرے زمانے میں موجود ہو۔ جیسا کہ ام الفضل (زوجہ امام) نے جب امام جواد گوز ہر دیا تو امام نے فرمایا کہ خداوند تہمیں ایک الی بیماری میں مبتلا کریگا جسکا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ وہ فرج (شرمگاہ) کے جذام میں مبتلا ہوئی۔ اور طبیبوں سے مدد مانگی گئی انہوں نے دوادی مگر اسکا کوئی فائدہ نہ ہوا۔

اس روایت سے بیثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بیاری جذام کا علاج موجود نہیں تھا مگر آج کے زمانے میں علاج موجود ہے۔ موجود ہے۔

اس زمانے میں بیاری کاعلاج نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طبیبوں کے پاس اسکاعلاج یا تشخص موجود نہیں تھی نہ یہ کہ رسول وآئم ٹے کے پاس ان بیاریوں کاعلاج نہیں تھا۔

(2) ممکن ہے کہ بیاری کا علاج طبیعی چیزوں سے نہ ہوسکتا ہو جیسے دوایاں وغیرہ مگراسکا علاج روحانی طریقے سے ہوسکتا ہوجیسے کہ دعا۔

امام رضًا نے روایت "لکل داء دواء" کے متعلق فر مایا:

کہاس سےمراد" لکل داء دعاء "ہے یعنی" مردرد کے لیے دعاہے۔"

دعا کا اثر دواسے زیادہ ہے اور ہر بیاری کاعلاج ہے۔

اسی طرح رسول سال فی این کی میره و میری آخری تین آیات کی قرات سر پر ہاتھ رکھ کر کریں کہ بیضدا کی طرف سے دستور جرائیل ہے۔اور بیٹمل موت کے علاوہ تمام بیار بول کے لیے شفا ہے۔(بحار الانوارج ۸۹) لا علاج بیاریاں روایات کی روشنی میں کون کون میں ہیں؟

(1) کھڑے ہوکریانی پینا

رسول خدا صلَّالتُهُ اللَّهِ عَرِيمًا فرمات بين

تم میں سے کوئی شخص بھی (رات کو) کھڑے ہوکر پانی نہ پیے کیونکہ اسکے سبب الیبی بیاری میں مبتلا ہوگا جسکا کوئی علاج نہیں ہے مگریہ کہ خداوند متعال سلامتی دے۔تحف العقول ج١٩ص ١١٢

(2) مبح کے وقت پنیر کھانا

ایک شخص نے امام صادق سے پنیر کھانے کے متعلق سوال کیا۔ آنحضرت نے جواب دیا: یہ ایک ایسی بیاری ہے جسکا علاج نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ پنیر شخ کو کھانا ضرر کا باعث ہے اور رات کو کھانا سود مند ہے۔ اصول کا فی ج

(3) امام جعفر صادق عليه السلام فرماتي ہيں۔

(رات کو) کھڑے ہوکر پانی نہ پیواور کسی قبر کا طواف نہ کرواور کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو، پس اگر کوئی ہے کام کرےاور در دمیں مبتلا ہوجائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔اور اگر کوئی ان میں سے ایک کام بھی کرے گا تو در داس سے جدانہ ہوگا مگریہ کہ خداوند متعال جاہے۔ (علل الشركع ج۲، ۳۸۳)

(4) جنابت کے بعد پیشاب نہ کرنا

رسول صالبته اليهم فرمات بين

جوکوئی بھی جنابت کرنے کے بعد پیشاب کرنے کو ترک کریگاممکن ہے کہ باقی ماندہ منی اسکےجسم میں واپس لوٹ حائے گی اورالیسی بیاری کاسب بنے گی جہ کاعلاج نہ ہوگا۔من لا پحضر ح۲،ص ۸۳

بياريوں كى انواع

طب اسلامی، بیار یوں کوسات انواع میں تقسیم کرتی ہے۔

- (1) مزاجی بیاریاں
- (2) حچبوٹوں اور بڑوں کی بیاریاں
 - (3) خبيثه وغيرخبيثه
 - (4) اندرونی و بیرونی بیاریاں
 - (5) مفيد وغير مفيد بياريال
 - (6) قابل علاج ولاعلاج
 - (7) شائنه وغيرشائنه

مفيد وغيرمفيد بياريال

طب اسلامی کی بیخصوصیت ہے کہ اس میں بیار یوں کومفید اورغیر مفید میں تقسیم کیا گیا ہے۔مفید بیاریاں وہ ہیں جو بدن کے لیے مفید ونفع بخش ہیں اوران بیار یوں کاعلاج ومعالجہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر علاج کیا جائے گا توان سے بھی بڑی بیاریوں کے پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔مفید بیاریاں درج ذیل ہیں

زكام

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں کہ رسول خدا سالٹھائیلٹی زکام کا علاج نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر شخص میں

جذام کی رگ موجود ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص زکام میں مبتلا ہوجائے تو وہ بیاری جذام کو دبادیتا ہے (جذام ہونے سے نج جاتا ہے)۔اصول کافی ج ۸،ص۲۸ ۳۸، ۳۸ ۲۰

رسول خدا سال خیاتی فی فرزندان آدم میں سے نہیں مگر یہ کہ اسکے اندر دور گیس موجود ہیں۔ ان میں سے نہیں مگر یہ کہ اسکے اندر دور گیس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک رگ جو کہ سرمیں ہے وہ جذام میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسری رگ جو بدن میں ہے وہ برض میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جب سروالی رگ میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو خدا وند متعال زکام کواس پر مسلط کر دیتا ہے تا کہ وہ (خطرناک) پیار مائع کو خارج کردے۔ (اصول کا فی ج ۸ م ۲۸ س ۲۸ م ۲۷ م)

رسول خدا سلام آیکتی فرماتے ہیں کہ زکام خدا کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے۔خدا اسکو، بیاری کی طرف بھیجتا ہے تا کہ وہ بیاری کو برطرف کردے۔اصول کا فی ج ۸، ص ۲۸، ۳۸، ۹۷۰

ز کام صرف جذام کے لیے مفیر نہیں ہے بلکہ تمام رگ دار بیاریوں کے لیے مفید ہے۔ زکام کا علاج نہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ پہلے تین دن اسکاعلاج نہ کیا جائے تا کہ وائر س نکل جائے۔ کیونکہ زکام ایک بیاری ہے اس لیے اگر زیادہ دن تک رہے تو خطر ناک ہے اس لئے پہلے تین دن کے بعد علاج کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔

پھوڑ ہے پھنسیاں (دل)

رسول خدا سال الماری ہے محفوظ رکھتا ہے۔ (الخصال ج۱،ص ۲۱، ۲۲)

> اس حدیث میں ایسے پھوڑے، پھنسیاں مراد ہیں کہ جن میں سے پیپ اورخون نکاتا ہے۔ وروچیثم (رمد)

وردچیثم سے نفرت نہ کرو کیونکہ میا ندھا ہونے سے بچاتی ہے۔(الخصال ج١٢، ٢١، ٣٢٥)

كھانى

ان چار بیاریوں کےعلاوہ باقی تمام بیاریاں غیرمفیداور مصر ہیں لیکن آج کل لوگ تمام بیاریوں کوہی مصرصحت سبھتے ہیں۔

ایرطی میں در د Heel Spurs

Pantar fasciitis,calcaneal

ہمارے یا وَل اور ایرْ یال (26) ہڈیوں 33 جوڑوں اور 100 سے زائد Tendos سے ملکر بنتے ہیں ۔ ان میں

Heels ایڑھی کی ہڈی سب سے بڑی ہوتی ہے۔

ایر طی میں در د کی بہت ہی وجو ہات ہوسکتی ہیں جس میں سب سے زیادہ اور عام Plantar fasciitis ہے۔

عموماً جب ہم صبح بستر سے اٹھتے ہیں جیسے ہی قدم زمین پرر کھتے ہیں۔ ایڑیوں میں شدید در دہونے لگتا ہے اسی طرح بعض بعض اوقات محسوں ہوتا ہے۔ جیسے ایڑی میں چھری سے زخم لگ گیا ہویا شاید ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ ایڑی کی اس تکلیف کوطبی زبان میں" پلانٹر فیسائٹس" کہاجا تا ہے۔ پیر میں کیلشیم کی زیادتی سے بھی تکلیف ہوجاتی ہے۔

دیگروجو ہات

زیادہ وزن (موٹاپا)، ذیا بیطس، زیادہ دیر کھڑے رہنا ، تھوڑے وقت میں تیز بھا گنا یا انچھلنا کو دنا، معمول سے زیادہ دیر یا زیادہ دین کر جانا ہا جہ کا بیان کر جانا ہا جہ کی جوتے یا ایسے جوتے پہن کر چلنا یا بھا گنا جو آرام دہ نہ ہوں، او نچی ایٹ کا جوتا زیادہ دیر تک پہن کر چلنا، ایسے کی عوامل ہیں جوفیشیا میں سوجن پیدا کرتے ہیں جس میں تلوے اور ایڑی کو جوڑنے والا ٹشودر داور سوجن کا شکار ہوجا تا ہے اور یہی تکلیف کا سبب بتا ہے۔

يورك ايبله Gout

ایرٹی کے ایسے در دکو Gout کہتے ہیں جو یورک ایسٹر کی وجہ سے ہو۔ جب جسم میں یورک ایسٹر کی مقدار زیادہ ہو جائے اور سیارٹری کے جوڑوں کے اردگر دجمع ہونے گےتواس صورت میں بھی شدید تکلیف اور سوجن کی شکایت سامنے آتی ہے۔

Bursites

ایک نہایت تکلیف دہ صورتحال ہے جو پاؤں کی ہڈی ،مسلز وغیرہ کے درمیان غیر ضروری مائع جیسی چیز بھر جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔

Tendinitis

ایر می اور پیر میں موجودریشہ اور Tendinitis نسیج (Tendons) کی سوجن کو کہتے ہیں۔ان کی سوجن پیر کی ایر میں شدید تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ یہ تکلیف آرتھرائٹس کی وجہ سے بھی ہوسکتی ہے۔

علامات

سوزش ہونے کے بعدعموماً سوکراٹھنے پر بستر پر لیٹے لیٹے یا پیرز مین پرر کھتے ہی ایڑی میں چیھن ہوتی ہے۔سوئی یا چیری سے کٹ لگنے جیسااحساس ہوتا ہے۔ ہڈی ٹوٹے جیسی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ چندقدم چلنے پر در دمزید بڑھ جاتا ہے۔آرام کرنے پر دردکم ہوجا تا ہے لیکن چلنے پر مزید بڑھ جاتا ہے، پاؤں اورایڑی میں در دوسوجن۔ اگرکوئی بیاری ہے پہلے اُس کاعلاج کریں۔

علاج طب الملبيت

داروی حنا + نوره لگائیں ، داروی صاف کننده خون ، ورزش ،شهد+نمک ان کوملا کراس جگه پرپٹی باندھ دیں۔

پرہیز

بڑی ایڑی والا جوتا نہ پہنیں، اگر کیاشیم کی زیادتی ہے تو روغنیات و کیاشیم والی غذا نمیں ترک کر دیں، در دہونے کی صورت میں زیادہ کام نہ کریں آ رام کریں۔

(Hemorrhoid)، Piles بواسير

بواسیر کی دواقسام ہیں بواسیر خونی اور بواسیر بادی پہلی قسم میں خون آتا ہے

بواسير ماده (بواسير مين خون آنا)

مقعد کی رگوں کے منہ پر مسے پیدا ہوجاتے ہیں۔ پاخانے کے بعد یا پہلے خون کے چند قطرے نکلتے ہیں۔ نوٹ: قبض یا اسہال کی صورت میں پہلے قبض کو رفع کرنے والی اشیاء استعال کی جائیں۔سب سے پہلے قبض کوختم کیا جائے سنا کمی وغیرہ سے۔

روایت میں آیا ہے کہ خشک تھجوراور چاول آنتوں کووسیج اور بواسیر کوختم کرتا ہے۔

علاج

اخروٹ، کالا زیرہ، پنیر، انجیر(رات میں)، سنجد ، بارش کا پانی، گاجر، چھوہارے، روغن ایرسا (زنبق) کی مالش، مرکب 6 ، سعد کوفی ، جامع رضاً + شہد (مقعد میں انجلشن)، جامع بآب چاول، تجامت ساکرال، بلا دور، طبیب الاطباء، دستور جوز، ٹھنڈے پانی سے استنجا کریں۔

پرہیز

مٹی کھانے سے پر ہیز کریں،گرم پانی سے استنجانہ کریں،انڈہ ومچھلی اکھٹی نہ کھائیں۔ مچھلی وسر کہ نہ استعال کریں، خربوزہ،گرم غذائیں، بہت پہنے غذائیں زیادہ کھانا۔

بواسیرنر(خون کے بغیر)

مقعد کے منہ پر چند مے نکل آتے ہیں اس سے خون نہیں آتا مگر خارش ہوتی ہے۔

علاج

روغن زنبق، سعد کوفی ، بلا دور، سرو، جامع بآب چاول ، اخروٹ اورا جوائن ہم وزن پیس کر ہررات ا کھانے کا چیج ، انجیر+ چاول ، سخبد ، آب باراں ونسیاں ، چھو ہارے ، اخروٹ + پنیر کھا تمیں۔

גואי

کھانے کے درمیان پانی بینا،گرم پانی سے استنجا، مچھلی،انڈہ،گرم غذائیں، بہت شخت غذائیں،زیادہ کھانا **بواسیر (احادیث)**

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اجوائن اور اخروٹ ملا کر کھا ئیں۔گردوں کو گرم رکھتے ہیں۔ بواسیر کوختم کرتے ہیں اور معدہ کومضبوط کرتے ہیں۔ بحار الانوار 53 ص 198

07

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ترہ کے چارفوا کد ہیں۔منہ کوخوشبودار بناتی ہے۔گیس کوختم کرتی ہے۔بواسیر کوختم کرتے ہیں اورجذام سے بچاتی ہے۔المحاسٰ 25 ص 510

حياول

امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں۔ چاول بہترین طعام ہے آنتوں کو کھولا کرتا ہے اور بواسیر کوختم کرتا ہے۔المحاسن چ2 ص504

نی سال البیار فرماتے ہیں انجیر کھاؤ بواسیر کوختم کرتا ہے اور (Gout) نقرس کے لیے اچھا ہے۔ مکارم الاخلاق ص173 محتذایانی

امام علی فرماتے ہیں۔ ٹھنڈے یانی سے استنجا ووضو کرو بواسیر کوختم کرتا ہے۔ تحف العقول ص 102

سعد

ا مام موی کاظم فر ماتے ہیں۔ جوشخص استنجا کے بعد ہاتھ سعد سے صاف کر لے کھانے کے بعد سعد سے منہ دھوئے اس کی منہ میں کوئی بیاری نہیں ہوگی اور بواسیر سے محفوظ رہے گا۔اصول کافی ج6 ص378

26

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔گا جرقو گنج (آنتوں کی افٹیکشن)، بواسیر سے محفوظ رکھتی ہے اور جنسی قوت میں اضافیہ کرتی ہے۔اصول کافی ج6 ص372

امام جعفرصادقؓ فرماتے ہیں۔ سخید بواسیر اور پیشاب کے قطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اصول کافی ج6 ص 361 اگر کوئی چاہتا ہے وہ جسم میں نیچے کی طرف در د سے ، آنتوں و بواسیر سے محفوظ رہے وہ ہر رات سات عدد کھجور برنی کو گائے کے گھی میں ملاکر کھائے۔ الرسالة الذھبیة ص 35

امام على رضاً فرماتے ہیں انڈہ اور مجھلی اکھٹی نہ کھاؤ جو کوئی انڈہ اور مجھلی الکھٹے کھائے گاوہ بواسیر ، تو کنج اور نقرس میں مبتلا ہوگا۔متدرک الوسائل ج16 ص 359

دردول كاعلاج

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نمک میں سترقتیم کے دردوں کا علاج ہے اگرلوگ نمک کے فوائداور آثار کے بارے میں جان لیس تونمک کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ علاج نہ کرتے۔الکافی ج6 ص325

ا مام رضاعلیہ السلام نے فرمایا خداوند متعال نے شہد میں برکت رکھی ہے اوراس میں دردوں سے شفا قرار دی ہے۔ عیون اخبار ضاّ 724

پیامبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روغن زیتون کھا ئیں اور اپنے بدن کوروغن زیتون سے چکنا کریں کیونکہ اس میں 70ستر دردوں کا علاج ہے کہ جن میں سے ایک جذام ہے۔ کنز العمال: 480,90

هر در د کا علاج

ایک شخص امام رضاعلیہ السلام کے پاس گیا اور اپنے بدن کے بعض دردوں کی شکایت کی امام علیہ السلام نے اسے دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اپنے دوسرے مومن بھائیوں کوبھی اس کی تعلیم دو کیونکہ ہر درد کے لیئے شفاہے۔

اُعِينُ نَفْسِى بِرَبِّ الْأَرْضِ وَ رَبِّ السَّماءِ، اُعِينُ نَفسِى بِالَّذِى لا يَضُّ مَعَ اسْبِهِ داءٌ، اُعينُ نَفسِى بِالَّذِى السَّهُ يُرَكَّةٌ وَشَفاء ـ طب لَآ تَمُ 10

امام جعفرصادقٌ فرماتے ہیں جودرد بھی ہو ہاتھ دردوالی جگہ پرر کھ کر پڑھیں۔

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليه وَ آلِهِ وَلاحَوْلَ وَلا قُوَةَ اللّ باللهِ ، اللَّهُمَّ إِمُسَحُ عَتَى ما أَجِدُ اور تَيْن دفعه ہاتھ اس جَلّه بِمليس - حليه التقين ص116

۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فصل کینے پر توڑنے کے موسم میں بہت زیادہ بینگن کھاؤ کیونکہ یہ ہر درد کے لئے شفاہے، چہرے کی شادا بی میں اضافہ کرتا ہے، رگوں کو نرم کرتا ہے اور کمر کے پانی (جنسی قوت) میں اضافہ کرتا ہے۔ طب لآئمہ

نبی صلین آلیا بی فرماتے ہیں۔ جب تک آپ کا جسم درد برداشت کرسکتا ہے دواسے پر ہیز کرواور جب برداشت نہ کر ہے و دوالو۔ بحارالانوار 52 ص 66

نبی سالٹا اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن رکھنا بڑے دردوں سے بیچاتے ہیں۔ تحف العقول ص101 حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر ما یا جس نے درد پیدا کیا اس نے ان کا علاج بھی پیدا کیا۔ بحارالانوار

680 626

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔خاک شفاہر در د کاعلاج ہے۔ کامل الزیارات ص 175

كاسني

امام علی رضاً فرماتے ہیں کاسنی ایک ہزار بیاریاں کا علاج ہے الیمی کوئی تکلیف نہیں جس کو کاسنی جسم سے باہر نہ تکال دے۔ بحار الانوارج 62 ص 216

جو بھی شکر کے دوگر سے سفاء ہے۔ مکارم الاخلاق بس 167

علاج

كاسنى،شكر،اجوائن،بينگن،خاك شفا،داروى تسكين درد

Treatment of Tumor and Cancer

رسولی اور کینسر کا علاج

(دونوں بیار یوں کے لیے مشترک علاج ہے)

روایت کامتن

1۔ تین دن روز ہر کھے۔

2۔ چوتھےدن ظہر کی آذان کے ٹائم عسل کرے۔

3۔ ایک بڑا، پرانااور بےارزش کیڑاساتھ رکھے۔

- 4۔ چاررکعت نمازیٹے ھے(دوتادورکعت) مکمل خشوع اورخضوع کے ساتھ۔
 - 5۔ پھر جتنا ہو سکتا ہے قرآن پڑھے۔
 - 6- لباس کواتارے۔
 - 7۔ پرانا بے قیمت (کیڑا) اپنے گردلیٹ لے۔
 - 8 سجده میں جائے اور دائیں رخسار کوز مین پرر کھے۔
 - 9۔ اس دعا کو بہت زیادہ خضوع وخشوع کے ساتھ پڑھے۔

يا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا كَرِيمُ يَا جَبَّادُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِبِينَ صَلِّ عَلَى مُحَبَّدٍ وَ آلِ مُحَبَّدٍ وَ اكْشِفُ مَا إِن مِنْ مَرَضٍ وَ ٱلْبِسِنِي الْعَافِيَةَ الشَّافِيَةَ الشَّافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِتَمَامِ النِّعْمَةِ وَ أَذُهِبُ مَا إِن مَا فِي مِنْ مَرَضٍ وَ ٱلْبِسِنِي الْعَافِيَةَ الْكَافِيَةَ الشَّافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِتَمَامِ النِّعْمَةِ وَ أَذُهِبُ مَا إِن مُحَبَّدِهِ وَ الْمُنْ عَلَيَّ بِتَمَامِ النِّعْمَةِ وَ أَذُهِبُ مَا إِن مُعَلِّدُ وَ الْمُنْ عَلَيْ بِتَمَامِ النِّعْمَةِ وَ أَذُهِبُ مَا إِن مُعَلِّدُ وَ الْمُنْوَلِ مُنْ عَلَيْ الْعَافِيةَ الشَّافِيةَ الشَّافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ امْنُنْ عَلَيْ إِنْ مُعَالِمِ اللَّافِيةَ الشَّافِيةَ الشَّافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ الْمُنْ عَلَيْ إِنْ عَلَيْ اللَّافِيةَ السَّافِيةَ الشَّافِيةَ الشَّافِيةِ وَاللَّهُ الْعَلَقِيقُ اللَّهُ الْعَلَقِيقَ اللَّهُ الْعَلَقِيقُ اللَّافِيةَ السَّافِيةَ السَّافِيةَ فَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَافِيةَ الْمَافِيةَ الْمُعِيدُ وَالْمُنْ عَلَيْ الْمُعَلِقِ وَالْمُ الْعَلَقِيقَ اللَّهُ الْعَلَقِيقَ اللَّهُ الْعَلَقِيقُ اللَّهُ الْمُعْمَالِقِيقَ اللَّهُ الْعَلَقِيقَ اللَّهُ الْعَلَاقِيقَ اللَّهُ الْعَلَقِيقَ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْمَلِقِيقَ اللَّهُ الْعَلَقِيقُ اللَّهُ الْعَلَقِيقَ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلَقِيقَ اللْعُلُولِيقِيقَ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَقِيقَ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَقِيقُ اللَّهُ الْعَلَقِيقُ اللَّهُ الْعَلَقِيقُ اللَّهُ الْعَلَقِيقُ اللَّهُ الْعَلَقِيقُ الْعُلِقِيقُ اللْعَلَقِيقِ اللْعِلْمُ الْعَلَقِيقُ اللَّهُ الْعَلَقِيقُ الْعُلْمُ الْعَلَقِيقِ الْعُلْمُ الْعُلِقِيقِ اللْعُلْمُ الْعَلَقِيقِ اللْعُلِقِيقِ اللْعِلْمُ الْعَلَقِيقِ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِقِيقُ الْعُلْمِيقُ اللْعَلَقِيقُ الْعُلْمُ الْعُلِقِيقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَقِيقُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِ

بعَدحضرتٌ نے فرمایا: اگر دل میں فکر کریں کہ فائدہ نہیں ہوگا تو واقعاً فائدہ نہیں ہوگا۔

فقال لَهُ أَبُوعَبُهِ اللهِ عليه السلام «وَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَينْقَعُكَ حَتَّى لاَيُخَالِجَ فِي قَلْبِكَ خِلافُهُ وَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ عَتَى لاَيُخَالِجَ فِي قَلْبِكَ خِلافُهُ وَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ قَالَ فَقَعَلَ الرَّجُلُ مَا أَمَرَ بِهِ جَعْفَى الصَّادِقُ عليه السلام « فَعُوفِي مِنْهَا باذن الله يشغى متدرك الوسائل 6 ص 393

كينسركا علاج

سورہ الحمدروزانہ ستر بار پڑھیں سیب کے نے کھائیں مرزنجوش کوناک میں ڈالیں سنا کمی پئیں داروی طریفل روغن بنفشہ پای کنجد داروی حضرت محمر سالیٹھا آیا ہے داروی ثفا داروی شافیہ جبین

دستورژل رو يال (رائل جيلی)

سرطان جنسی کمزوری اور بے اولا دی کے علاج میں مؤثر ہے۔

رائل جیلی کے تیس گرام کوآ دھے کلو پہاڑی شہد میں مخلوط کریں (اوراسے ہرضج شام ایک (royal jelly) چھوٹے چیچ کی مقدار کے برابرسات عدد کلونجی کے ساتھ ملا کراستعمال کریں۔)

سناء کمی اور گلاب کے پھول

تمام بہاریوں کاعلاج ہے، اسہال کوختم کرتی ہے اور اسہال کولاتی بھی ہے۔جگر کی چربی اور بہت ہی بہاریوں کاعلاج ہے۔سناء کی اور گلاب کے پھول کے دوچچ لے کرپانی کے ایک گلاس میں جوش دیں اور پھراسے ہلکی آنچ پر دم دیں اور تین راتوں کے درمیان ایک گلاس پی لیاجائے۔ (حمل کی صورت میں بید دواممنوع ہے)

دستورورم

(سرطانی ورم کی دوا)

(royal jelly)رائل جیلی کے 30 گرام کوآ دھے کلوشہد کے ساتھ سات دانے کلونجی کے ملا کر استعال کریں۔ اور ساتھ سیب کے بچے بھی زیادہ کھائے

امام جعفر صادق علیہ السلام نماز کے بعدورم کے لیے سورہ حشر کی تلاوت کرتے تھے سورہ حشر کی آخری چارآیتیں:

لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هوالله الذي لاإله إلا هوعالم الغيب والشهادة هوالرحين الرحيم هوالله الذي لاإله إلا هوالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصود له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم 100 مرتب تلاوت كي جائد طب الاتمم 100

جوڑوں کی سوجن اور سرطان کا علاج

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔اے جابر ہرورم کے لیے سورہ حشر کی آخری آیتوں کو تین بار پڑھو پھر چھری یا چاقو کو ہاتھ میں لے لواور ورم کے او پرنہیں لگانا) اور ساتھ ساتھ بید عا پڑھو (بسم اللّٰدار قبیک من الحبد والحدید ومن المحودومن الحجر الملیو دومن عرق العاقر ومن ورم الاخرومن الطبعام وعقدہ ومن الشراب و بردہ امض باذن اللّٰدالی اجل مسمی فی الانس والانعام بسم اللّٰہ فتحت و بسم اللّٰہ ختمت)

پھر چھری یا چا قو کوز مین پر گاڑھ دو۔طب الائمہ ^ص 59

CancerAnti کینسروالوں کے لیے مفیدغذا کیں

انگور ، لیموں ، ادرک ، شہد ، ئرخ گلاب ، اجوائن ، دنبہ کا گوشت ، قندق ، اخروٹ ، تر ہ وخرفہ سبزی (قلفہ سبزی) ، ریحان سلاد ، کدو ، سرسوں ، ایر سا ، گا جر ، گڑ ، بہی ، شامجم ، توت خشک ، شمش ، اسفناج ، انجیر ، پیاز لہسن ، کلونجی ، بروکلی انار ، لیمن گراس ، میتھی زیتون کا تیل (زیادہ دیکا یا نہ جائے اس سے فائدہ ختم ہوجا تا ہے)۔

کینسرکوزیادہ کرنے والی غذائیں

کالی چائے، سگریٹ، سفید چینی، ٹوتھ پیسٹ (فلورائیڈ)، پلاسٹک کے برتن وبوتل منرل واٹر (کلورین)، ڈپریشن، منفی سوچ، نیند کی گولیاں، برائلر مرغی، نامحرم سے تعلقات، شراب و دیگر نشے، مغربی میڈیسن www.ncbi.com (کلورین، فلورائیڈ، چینی کے لیے سلی کر سکتے ہیں کینسر میں معاون ہیں۔)

Larynx Cancer®

یہ گلے کاوہ حصتہ جو کہ سانس کی نالی کے دہانے پر ہوتا ہے اور پیمبیں سانس لینے اور بولنے میں مدد کرتا ہے۔

علامات

آپ کی آواز میں تبدیلی ، جیسے آواز بجانے والا ، نگلنے یا نگلنے میں دشواری ہونے پر درد، گردن میں گلٹی یا سوجن ، دیر پا کھانسی ، ستقل گلہ یا کان کا در د، بعض ، حالتوں میں سانس لینے میں دشواری ، گلے میں مسلسل خراش کیساتھ سانس لینے میں دشواری۔

خوراک کی نالی Esophagus cancer

خوراک کی نالی کے اوپروالے جھے کواپیوٹیگس کہتے ہیں جومنہ سے شروع ہوکرمعدے کے اوپر والے جھے تک جاتا ہے۔ بہٹیوب کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کا کا م معدہ تک خوراک ویانی پہچانا ہے۔

علامات

سینے میں دباؤیا جلن، بدہضمی یا جلن، قے کرنا، کھانے پر بار باردم گھٹنا، نامعلوم وزن میں کمی، کھانسی، چھاتی کی ہڈی کے پیچھے یا گلے میں درو۔

سانس کی نالی کا کینسرTracheal cancer

کہتے ہیں(Trachea)جس نالی کے ذریعے ہوا پھیپھڑوں میں جاتی ہے اسے سانس کی نالی بھی کہتے ہیں۔

علامات

سانس لینے میں کمی، کھانسی، کھانسی کیساتھ خون آنا،سانس لینے میں سیٹی کی آواز، کھانے اور چبانے میں مشکلات، سردی کیساتھ بخار، چھاتی کاافلیکشن۔

مندرجه بالادیج گئے ان تینول کینسر کے لیے ایک ہی دواطب اہلِ بیت میں استعمال ہوتی ہے

علاج طب المل بيتً

داروی ثفا ، داروی شافیه ، سنا مکی ، طریفل ، دعاورم _

تباشير+آب مرزنجوش، جوشانده آب سياه چنا، جامع بآب شهد_

داروی کاظمٌ، داروی کاشم، داروی حضرت محمد صالعُهْ البَیابِم، سیب کے نیچے۔

سیاہ چنوں کا سوپ، گائے کا نیم گرم دودھ رات میں۔

آ دھا کلوشہد میں 30 گرام رائیل جیلی ملا کرروزانہ ایک چیچ صبح ناشتہ سے قبل سات دانے کلونجی کیساتھ استعال

كريں-

Time Colorectal cancer/Colon cancer

آنت نظام انہضام کا ایک حصہ ہے جو کھانے کوتو ڑتی اور جزب کرتی ہے۔ تا کہ جسم اسے استعمال کر سکے۔اس کے دوقتے ہیں۔چھوٹی آنت اور بڑی آنت ہیں۔کولون ،ریکٹم ،مقعد

کینر آنت کے مختلف حصوں کو متاثر کرسکتا ہے۔ آنت کے کینر کی دوبڑی اقسام ہیں۔ کولون کینر، کیٹل کینر۔
بڑی آنت کے کینر کو کولور ریکٹل کینر بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹی آنت اور مقعد کے کینر کی شرح کم ہے۔ جسم کے تمام حصے چھوٹے خلیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ آنت کا کینراس وقت ہوتا ہے جب آنت میں موجودہ خلیے بے قابوانداز میں بڑھنا شروع ہوجا کیں اور ایک ڈھیر بنالیں جسے گئی کہا جاتا ہے۔ آنت کے زیادہ ترکینر آنت کی دیواروں سے شروع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کینر کے خلیے خون اور لمفاوی نظام کے ذریعے جسم کے دوسرے حصوں میں چھیل جاتے ہیں۔ اسے ثانوی کینر کہا جاتا ہے۔

علامات

پیشاب میں خون یازیادہ مقدار میں ریشے کا آنا، پاخانہ کرنے کے معمول میں بدلاؤ (قبض یااسہال) پیٹ کی تکلیف دردیا مسلسل چھولنا، پاخانہ کرنے کے بعد بھی پاخانہ کرنے کامسلسل احساس، بلاوجہوزن کم ہونا اور تھاؤٹ رہنا۔

علاج طب المل بيتً

آنتوں کا کینسراورخونریزی، داروی ثفا ، داروی طریفل ، سنا مکی ، داروی زحیر ، دعاورم ، مرکب دو ، انجیر ، کاسنی ،خون آ ر ہاہوتومقل ارز ق ، تزریق جامع امام رضا (علیہ السلام) +عسل بدداخل رودہ۔

خون كاكينسر

علاج: دنبہ کا گوشت گائے کے تھی میں پکا کر کھا نمیں ، دنبہ کے گوشت کے کباب بنا کر کھا نمیں ،انار ، ترہ ، شہداور سویا ملا کر کھا نمیں انار دانہ ، آلو بخار ا، زرشک۔

طب ابل بيت ميديس

مقل ارزق، داروی خونساز، جامع امام رضابا آب تره، شربت امام رضاً

لمف كينسر

لمفو مLymopha

یہ بات یا در کھیں ہر گانٹھ کینرنہیں ہوتی لمف سیزیا خلیج سم میں مدا فعاتی نظام کے ساتھ ل کر کام کرتے ہیں۔اورجسم میں داخل ہونے والے جراثیم اورغیر ضروری مادوں کوختم کرتے ہیں۔لمف کے خلیے چھوٹے چھوٹے "لمف نوڈز" (گلٹی)

کی صورت میں پورے جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے کہ گلہ یا ٹانسلز خراب ہونے پر نہ صرف گلہ اندر سے سرخ ہوجاتا ہے بلکہ کان کے نیچے یا گردن پر چھوٹی گلٹیاں ابھر آتی ہیں اور بیتب تک رہتی ہیں جب تک گلہ ٹھیک نہیں ہوجاتا ۔ ناک، کان اور گلہ خراب ہونے پر "لمف نوڈز"متحرک ہوجاتی ہیں۔ان میں موجود خون کے سفید ذرات تیزی سے کام کرتے اور بڑھتے ہیں اس لیے وقتی طور پران کا سائز بھی بڑا ہوجاتا ہے۔ایسے ہی کئی لمف نوڈز پورے جسم میں مدافعت کا کام کرتے ہیں۔

چونکہ لمف نوڈز کے اندرخون کے سفید ذرات لمفوسائٹ ہی کام سرانجام دیتے ہیں اس لئے لمف کے اندر ہونے والے کینٹر کوخون کے بندرخون کے سفید ذرات لمفوسائٹ ہی کام سرانجام دیتے ہیں اس لئے لمف کے اندر ہونے والے کینٹر کوخون کے کینٹر کی ہی ایک قسم سمجھا جاتا ہے۔اگر بیلمفوسائٹ خلیے اپنی تعداد سے بہت زیادہ بڑھ جائے ،ان کی اصل شکل بگڑ جائے اور بیا پنا قدرتی مدافعاتی کام نہ کر سکیں تو یہ کینٹر کی صورت اختیار کرجاتے ہیں اور فائد ہے کی بجائے جسم کے لئے خطرے کاباعث بن جاتے ہیں۔
لمف ایکنڈ درطے حمایہ تاریخ میں جسم کے لئے خطرے کاباعث بن جسم کے سے جسم کے لئے خطرے کاباعث بن جاتے ہیں۔

لمفو ما کینسردوطرح کا ہوتا ہے۔ ہاجکنز اور نان ہاجکنزلمفو ما۔ دونوں طرح کے کینسر میں جسم کے کسی جھے کالمف نو ڈگلٹی کی طرح بڑااور نمایاں ہوجا تا ہے

مریض کوجسم کے کسی ایک یازیادہ حصوں پر ابھری گلٹی محسوس ہوتی ہے۔ مگر دبانے پر اس میں در ذہیں ہوتا۔ وزن کم ہونے لگتا ہے۔ ہلکا بخارر ہتا ہے۔ رات کو پسینہ زیادہ آتا ہے، بھوک میں کمی ہوتی ہے، جھکن اور سستی رہتی ہے، جسم پر خارش رہتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوسکتی ہے۔

علاج

داروی بلغم ز ده ، داروی طریفل ، داروی حضرت مجمد سالنوایییم ، داروی ثفا _

اگر ٹیومرزم ہیں اورسامنے نظر آ رہے ہیں تو تخم الی اورسر کہ ملا کران کے اوپر لگا ئیں بلاسک سے رات کو باندھ دیں۔

کیلیچرطول کا کینسر Lung cancer

تھیں پھیپھڑوں کے ٹشوز کی تعداد غیر طبعی طریقے سے بڑھ جانے سے اردگرد کے ٹشوز تباہ ہوجاتے ہیں پھیپھڑوں کا کینسر نوڈیولز کی شکل میں ہوتا ہے۔

پھیچھڑوں میں کینٹر کی صورت میں کھانسی آتی ہے بغم میں خون بھی آتا ہے سانس لینے سے بیٹی کی آوازنگلتی ہے۔ سانس لینے میں شدید در دہوتا ہے مریض کمزور ہونے لگتا ہے چبرے اور گردن پر سوجن ہوجاتی ہے کندھے اور بازومیں در در بنے لگتا ہے۔

علاج

هنگنجهین _ داروی کاشم، جامع بآب سونف، داروی ثفا، داروی حضرت محمد سالههٔ آلیهایم،

پر ہیز: شنڈی غذائیں،شراب نوشی،سگریٹ،بازاری کھانے۔

جگرکا کینبر Liver Cancer

علاج

داروی شافیہ بآب گرم، شیرہ انجیر کھائیں، پیٹ کے اوپر جگر پرانجیر کا دودھ لگائیں۔

قرص خون، قرص سبز، داروی مرکب ایک، داروی ثفا۔

سناگل، دعاورم_

معده كاكينسر

علاج

مرکب دو، داروی ثفا، جامع بآب زیره ،شهر+کلونجی ، پودینهٔ کا جوشانده ، رب اناریاانار، دعاورم _

کھانے کے بعد پیٹ کے کینسراورجلن کا علاج

جامع بآب زيره، مركب دو، مركب ايك

Thyroid gland cancer

علاج

داروی حضرت مجمد صلاح البیتی ، سویق ، داروی طریفل ، داروی ثفا ، دنیه کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھا ئیس ، دعا

ورم_

Anal cancer

علاج

داروی ثفا ، داروی طریفل ، قرص خوص خون ، سنا کمی ، دعاورم ، شهد+ کلونجی _

A Sladder Cancer مثانه کا کینر

علاج

داروی مرکب تین ،سنا مکی ، داروی ثفا ، داروی حضرت محمد سال آلیاتی ، 30 گرام رائل جیلی + 500 گرام شہد ملا کرفتح نہار منہ ایک جی سات دانے کلونجی کے ملا کر کھا ئیں ۔

چھاتی کا کینسر

علاج

داروی ثفا ، داروی حضرت محمر صالتهٔ ایسیم ، داروی طریفل ، سنامکی + گلاب

رخسارول کا کینسرCheek cancer

علاج

داروی شافیه+مرزنجوش، داروی ثفا، داروی حضرت محمر صالیاتی بلم

Types of cancers, tumors, malignant and benign tumors

علاج

داروی ثفا ،سیب کے نیج ، داروی طریفل ،روغن بہفشہ پایی نخبد ،سنا مکی ،سویق سنجد ، داروی استخوان ساز۔

Pain after removal of the cancerous gland

علاج

مركب دو، جامع بآب شهد

پاؤل کا ٹیومر Foot tumor

علاج

داروی ثفا، سویق سنجد، داروی استخوان ساز، داروی طریفل،مرکب 6،سنامکی، شافیه بآب اجوائن، جامع بآب

ا جوائن، د عاورم، داروی حضرت محمد صالبته ایپریم

skull tumor کھو پڑی کا ٹیومر

علاج

داروی ثفا ، داروی طریفل ، سنا مکی

مقعد کا ٹیومر Anal tumor

علاج

داروی ثفا ،قرص خون ،سنا کمی ،سعد کوفی ، دوسین جامع +شهدانجکشن

گلٹیاںCysts

علاج

تمام اقسام گلٹیوں کے لیے

داروی حضرت محمر صالبتنا آیا پیم ، داروی ثفا

الگ گلٹیاں

۔ تباشیرتمام اندورونی و بیرونی گلٹیوں کاعلاج ہے

[150]

اللہ می جلد پر گلٹیوں کے لیے کھانے والی دوا

تباشير 20 گرام، شهد 02 چچ گرم، پانی ایک گلاس

ان کوگرم کرلیں اور رات سوتے وقت پی لیں

المرى جلد پر گلٹيوں ميں لگانے كى دوا

تباشیر 20 گرام، النی (تخم کتان)ایک چیچ شهد، دو چیچ سر کهانگور

ان کوآپس میں ملا کرگلٹی کے اوپر رات کو باندھ دیں شبح اتار دیں (بیدواان گلٹیوں کے لیے ہے جو گوشت وجلد پرنظر

آرہی ہوں)۔

معده کی گلٹی Stomach Cyst

علاج

تباشیر 02 جمج ،زیره سیاه 20 گرام

دوچیچ زیرہ سیاہ کو دوگلاس پانی میں ڈال لیس جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس میں تباشیر ہیں گرام ڈال لیں اور رات کوسوتے وفت کھالیں۔

Kidney Cyst گردے کی گلٹی

علاج

تباشیر 20 گرام،سداب دوچیچ سفیدمولی 01 کلو

ا یک کلوسفیدمولی اور دوجیج سداب کوتین گلاس پانی میں ابال لیں۔جب ایک گلاس رہ جائے تو اس کوصاف کر کے اس میں 20 گرام تباشیر ڈال لیں اور رات کو بی لیں

Cysts of joint(Under the knee) گھٹنوں میں گلی

علاج

تباشیر 20 گرام،گرم پانی 01 گلاس ان دونوں کوحل کر کے رات کو پی لیں۔

جِماتی کی گلی Breast cyst

علاج

تباشیر 20 گرم،انسیون 01 چچ، سونف 01 چچ، ایک چچ انسیون+ایک چچ سونف ان کو دو گلاس پانی میں گرم کریں جبایک گلاس رہ جائے صاف کر کے تباشیر 20 گرام ملالیس رات کوایک چچ کھالیس ۔ سویتی عدس

Larynx cyst حنجره کی گلٹی

ملاج: تباشیر 20 گرام، سرکهانگورآ دها گلاس، شهد 01 چیچی، ان کوملا کرغرارے کریں اور دوجیج کھالیں

کیت بینہ Testicular cyst

علاج

تباشير 20 گرام، پياز 500 گرام،

پیاز کوابال لیں پھراس کوصاف کر کے اس میں تباشیر ملالیں اور رات سوتے وقت پی لیں۔

پیپیروں کی گلٹی Lung cyst

علاج

تباشير 20 گرام، سونف 02 جيچي، کاشم 02 جيجي۔

کاشم اور سونف کو دوگلاس پانی میں ابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے تو صاف کر کے اس میں تباشیر ڈال کرحل کر

کےرات سوتے وقت پی لیں۔

. سر،گردن اورتھائی رائیڈ کی گلٹی

لماح

تباشیر 20 گرام ،مرزنجوش02 چیچ ،سداب دوچیج۔

مرزنجوش اورسداب کودوگلاس پانی میں ابال لیس جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس میں ہیں گرام تباشیرڈال لیس اور رات سوتے وقت پی لیس۔

پیتری گلی Gallbladder cyst

علاج

تباشير 20 گرام، سنا كلى 02 چيچى، سرخ گلاب آ دهى چيج ـ

سنا کلی اورسرخ گلاب دس منٹ ابال لیں ایک گلاس پانی میں اس کے بعدصاف کر کے اس میں ہیں گرام تباشیر ڈال لیں سوتے وقت پی لیں۔

جوڑوں کی گلٹی Legs(joints) cyst

علاج

تباشير بيں گرام، انجدان رومی 02 جیچی شیطر ق02 جیچ

شیطرج اورانجدان رومی اس کو دوگلاس پانی میں ابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے تو صاف کر کے اس میں ہیں

گرام تباشیر ڈال کرحل کرلیس رات سوتے وقت پی لیں۔ **جگر یا جگر وگر دے کے درمیان گلٹی**

Liver Cyst or Cyst between liver and kidney

علاج

تباشير 20 گرام، کاسني 02 چچي ،سداب02 چچ

کاسنی وسداب کودوگلاس پانی میں ابال لیس جب ایک گلاس رہ جائے اس میں صاف کر کے بیس گرام تباشیر ڈال کر حل کر کے رات سوتے وقت پی لیس۔

Cyst tongue and neck زبان وگردن کی گلی

علاج

تباشیر 20 گرام،آبانار 01 گلاس ان کوملا کررات سوتے وقت بی لیس

Uterus and ovary cyst رحم و بچيداني کي گلڻي

علاج

تباشیر 20 گرام، داروی ازخر

ان کو ملا کر پانی میں آ دھا گھنٹہ ابال لیں پھرایک ٹب میں پانی ملا کر مریض اس میں بیس منٹ بیٹھ جائے پانی ناف تک آنا چاہے۔

(کھانے کے لیے) Uterus and ovary cyst

تباشير 20 گرام، ہاليون 02 چچ

دوچیچ ہالیون لے لیں اس کو دوگلاس پانی میں ابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس میں ہیں گرام تباشیر ڈال کرحل کرلیں اور رات کوسوتے وقت کھالیں۔

آ کھ کے پیچھگائی Chalazion cyst

علاج

تباشیر 20 گرام،آبزرشک(گاجر) کریسی گردین به باید سازشک کار

ایک گلاس گا جر کا جوس اور بیس گرام تباشیر کوملا کررات سوتے وقت پی لیس

تلی کگائی Spleen cyst

ایک گلاس ترہ اور بیس گرام تباشیر کوملا کررات سوتے وقت یی لیس

پڑیوں کے گودے کی گلٹی BONE MARROW

علاج

تباشیر 20 گرام، برگ چقندرایک گلاس۔

آ دھا کلوچقندر کے پتے لے لیں پانچ گلاس پانی میں ابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس

میں بیس گرام تباشیر ڈال کرحل کر کے رات سوتے وقت پی لیں۔

ہڑیوں کی گلٹی اور ہڈیوں کے گودیے کی گلٹی

Bone cyst and bone marrow cyst

علاج

تباشير 20 گرام، سنجد آ دھا کلو۔

چارگلاس یانی میں سنجد کوابال لیں جب ایک گلاس رہ جائے اس کوصاف کر کے اس میں بیس گرام تباشیر ڈال کرحل

کر کے رات کوسو تے وقت پی لیس۔ بغل کے نیچ گلٹی

علاج

تباشير بآب سونف، داروی ثفا، داروی طریفل، سویق عدس

داروى امام جعفر صادق عليه السلام

بالوں کا گرناو کمزوری

وجوبات

🖈 مردون میں عموماً

گرمی کی شدت بلغم ،صفرا کی زیادتی کی وجہ سے گرتے ہیں۔

اگر بالوں کے گرنے کا آغاز سر کے درمیان سے ہوتوبلغم کیوجہ سے گررہے ہیں اگر سر کے سامنے سے آغاز ہوتو اس کا

مطلب ہے صفرا کا غلبہ ہے۔

🖈 خواتين ميں وجو ہات

خون کی کمی ،صفرا کی زیاد تی بلغم ،سردی کی زیاد تی۔

کھڑے ہوکر غسل کرنا ،کیمیکل والے شیمیووصابن

علاج

جووجو ہات ہیں پہلے اُن کودور کریں۔

کیمیکل والے شیمپووصابن ترک کردیں، داروی صفرابر، شیمپوگل خطمی، شیمپو گیاهی، جامع بآب انجیر، سرمها ثهر، تقویت مو، انجیرزیاده کھائیں، گرم غذائیں کھائیں، اخروٹ، شیر ہانگور

🖈 بالوں کی مالش کریں روغن بنفشہ پائی زیتون یاروغن تلخ بادام سے۔

🖈 عطر (خوشبو) سونگھیں گلاب، نرگس، سونف وغیرہ بہتر ہے ناک کے ینچے لگالیں۔

تیل کندش سر پرلگائیں (بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے بہترین ہے۔) Gypsophila struthium مہندی +گل با بونہان کوابال لیں ۔اس کے بعدسر پرلگالیں۔

Alopecia areata

بالوں کی ایک بیماری ہے۔جس سے سروداڑھی کے بال جگہ جگہ سے خالی ہوجاتے ہیں۔سرکی چمڑی نظر آنے لگتی ہے۔ایسے لگتاہے بال پہلے اس جگہ تھے ہی نہیں۔

طب اسلامی میں اس کی وجوہات

جگر کی خرابی ،خون کی خرابی ،ڈپریشن

علاج

مركب ايك، صاف كننده خون ، سودا بر، تقويت مو، پيتى ماليدنى ، Cuttlebone سمندري حجما گ

بالول كى كمزورى كاعلاج

تقویت مو، شیمپوگل خطمی، سویق کامل، داروی صفرابر، روغن بنفشہ پاییزیتون سے بالوں کی مالش کریں (خواتین روزانہ مرد ہفتے میں دود فعدلگا ئیں سرپر) داروی قرص خون، کدو کا حلوہ، شمش کھا ئیں، انجیر کھا ئیں، پیاز کھا ئیں، جامع بآب انجیر، سیب کھا ئیں، بازاری نمک کی جگہ قدر تی نمک۔

کھڑے ہوکر یا حمام میں کنگھی نہ کریں، بازاری شیمپواستعال نہ کریں، بالوں کو گندہ ہونے سے بحپائیں

بچوں کودودھ پلانے کے دوران بالوں کا گرنا

علاج

قرص خون ،سويق گندم وجو، دودھ

علاج بالقرآن

بالول كأكرنا

اگرکسی کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو ہرنماز کے بعد تین سوتیرہ مرتبہ ہاتھوں پر درج ذیل اسائے حسنی اول وآخر صلوات کے ساتھ پڑھ کر بالوں میں ہاتھ بھیرلیس تو بال ملائم ، لمبے اور گرنا بند ہوجا نمیں گے۔(اَللّهُ اَلْبَادِیءُ اَلْکَبِیْدُ) نوائے صالحین ص344

لمبےاور گھنے بال

درج ذیل آیات کونماز فخر کے بعد گیارہ مرتبہ پانی پردم کر کے پی لیں۔ (لیے قد، گھنے اور لیمے بالوں کے لیے نیز نظر بدہ محفوظ رہے گا) نوائے صالحین ص 334

(تجربه شده ہے مصنف)

ٱلم تَرَالِي رَبِّكَ كَيفَ مَدَّ الظِّل

(الفرقان آيت 45)

(فَإِذْ آانزَلِنَا عَلَيهَا الهَآءَ اهتَزَّت وَرَبَت) (سوره الحج آيت 05)

كَنَدعٍ أَخَى مَ شَطُّهُ فَازَّى لا فَاستَغلَظَ فَاستَوْى عَلَى سُوقِهِ (الْحُيِّ آيت 29)

وَإِن يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزلِقُونَكَ بِأَبصَادِهِم لَهَّا سَبِعُوا الذِّكرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجنُون ٥٢

وَمَاهُوَالَّا ذِكُرُ لِللْمُلِينَ القَلْمِ)51،52

سروداڑھی کے گھنے بال

اگرکسی کے سراور داڑھی کے بال گھنے نہ ہوں۔ درج زیل آیت کو اول وآخر صلوات کے ساتھ تین مرتبہ پڑھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرے تواس کے بال گھنے ہوجا نمیں گے

فَاستَغَفَّهُ والِذُنُوبِهِموَ مَن يَّغِفِيُ النُّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَم يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعلَبُونَ (ٱلْعُمران آيت) 135 مجمع الدعوات

احاديث

نبی سال الیہ الیہ فرماتے ہیں۔ بہترین خوبصورتی آپ کے بالوں کی خوبصورتی اور خوبصورت آواز ہے۔اصول کافی حجہ میں 35، میں 615 شیمیوگل خطمی

امام موکی کاظمؓ فرماتے ہیں۔ روز جمعہ گل خطمی سے سر دھوئیں۔بالوں کومضبوط و چیکدار کرتا ہے،فقر کو دور کرتا

ہے۔سنت انبیاء ہے۔ بحار الانوارج 73ص88

سرمهاثد

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔سرمہ لگاؤ آئکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے اور بالوں کا اگاتا ہے۔ الکافی ج6ص494

حنا

انجير

ا مام على رضًا فرماتے ہیں۔ انجیر کھا ؤ۔ ہڈیوں وبالوں کومضبوط کرتاہے۔ المحاسن 25 ص554

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔مسواک اراک کرو۔ آنکھوں کی روشنائی زیادہ کرتا ہےاور بالوں کومضبوط کرتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 50

كتكحي

نبی صلافہ آلیہ قرماتے ہیں۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی کنگھی کریں بال مضبوط ہوں گے (ہاتھی کے دانت کی کنگھی کی زیادہ تا کید ہے)۔طب المصطفیٰ م

مسواک کرنا آنکھوں کو روشن کرتا ہے، بالوں کو مضبوط کرتا ہے ۔آنکھوں سے پانی آنے کوختم کرتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 50

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سرمہ اثد لگانا بینائی کو تیز کرتا ہے، پلکوں کو اگا تا ہے اور آئکھ کے بہتے پانی کو تتم کرتا ہے۔اصول کافی ج8 ص170

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں اپنے بالوں کو چھوٹا کرتے رہوان میں میل کچیل کم ہوگی ، بوجھ کم ہوگا تمہاری گردن موٹی ہوگی ۔ تمہاری آ تکھیں روثن ہوں گی اور تمہارے بدن کوآ رام ملے گا۔اصول کا فی ج8 ص139

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ حمام میں کنگھی کرنا بالوں کے گرنے کی بیاری کا باعث بنتا ہے۔ مکارم الاخلاق ن16 ص165

رسول سالتھا ہیج فرماتے ہیں۔بغل کے بالوں کو کاٹا کروان کو نہ بڑھاو۔ یہ شیطان کی پناہ گاہ ہیں۔بحارالانوار

910°766

امام جعفر صادق عليه السلام جمام ميں جاكر بغلول ميں نوره لگاتے تھے۔اصول كافى ج8 ص208

גוייל

کھڑے ہوکر عنسل نہ کریں، زیادہ سرد چیزیں نہ کھا نئیں، رات کو کنگھی نہ کریں، کھڑے ہوکر کنگھی نہ کریں، ڈپریشن، سر دغذا نئیں

بالول كى سفيدى كاعلاج

وجوبات

پریشانی وڈ پریشن،مزاج میں خلل بلغم،خون کی کمی

علاج

جووجو ہات ہیں پہلے اسے دور کریں۔

ڈ پریشن ہے تو ڈ پریشن ختم کریں اسکے لیے داروی سودابراستعال کریں ۔بلغم ہے توبلغم زدہ۔خون کی کمی ہے تو (قرص خون)

هلیله سیاه (Black Myrobalan)

(کالی ہڑ) تین عددروزانہ تین ٹائم کھائیں۔اگر روغن زیتون بکر (ایرانی یا لبنانی) اس میں ملا کر کھائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا،روغن زیتون وحثی بالوں پرخواتین روزانہ رات کواور مردہ ختہ میں دوبارلگائیں،تقویت مو،سرمہاثد،انچیر، روغن بنفشہ، داروی طریفل، (Chamomile)،گل بابونہ داروی بلغم زدہ۔

حنا (مہندی) کو بیس منٹ ابال لیں۔اس کے بعد شسل کرنے سے دو گھنٹے قبل بالوں پرلگالیں۔ (طب سنتی) روغن سیاہ دانہ (کلونجی) ہفتہ میں دود فعہ شل کرنے سے قبل۔ (طب سنتی)

جوچیزیںمفیدہیں(دیگرطب)

کالی مہندی اور دوسری مہندی مکس کرلیں ۔ ہیں منٹ پانی میں ابال لیں ۔ اس کے بعد سر پرلگا ئیں ۔ سفید بالوں کے لیے مفید ہیں ۔ لیے مفید ہیں ۔

سويق گندم، ناريل كاتيل، آمله كاتيل، فلفل دراز

גוייל

بالوں کو کھڑ ہے ہوکر کنگھی نہ کریں، رات کو کنگھی نہ کریں، باتھ روم میں کنگھی نہ کریں، بالوں کے مخالف سمت کنگھی نہ کریں، سر دغذاوں سے پر ہیز کریں، بلغم، کنگھی کے دندان تیز نہ ہو۔ کنگھی کرتے وقت سرکے بالوں کے ساتھ ناخن مس

نەھول_

چیخ بال وجلد Greasy hair

مریی بالوں کی وجہ سے بال گندے اور خراب لگنے لگتے ہیں اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کئی دنوں سے بال دھوئے نہیں بنا تا ہے جسے بال بآسانی سے جزب Sebum ہماری جلد سبیا کس گلینڈ پرمشمنل ہوتی ہے۔ جو کہ تیل یا گئے ہیں۔ ایک موم کی طرح مادہ ہے جو ہمارے بالوں کونرم و ملائم اور واٹر پروف رکھنے میں مدد دیتا ہے Sebum کر لیتے ہیں۔ سر کا چکنا ہونے اصل میں اس مادہ کی زیادتی کیوجہ سے ہوتا ہے۔اضافی تیل کی مقدار کو بال جزب نہیں کر پاتے۔ جس کی وجہ سے ہرائی کے وجہ سے ہال بکھرے بکھرے اور گندے نظر آتے ہیں۔

علاج

شمپوگل خطمی، شیمپومورد، شیمپوینج گیاهی، یا ور بوبدعرق

سرمیں خشکی Dandruff

خشکی سرمیں پیدا ہونے والی ایک عام بیاری ہے۔ بیایک ایسی کیفیت کا نام ہے،جس کے باعث وہاں بھوسی جیسے سفید چیکئے پیدا ہوجاتے ہیں۔ بیر چھ کی ہوتے ہوتے ، ذرات کی شکل میں شانوں پر گرنے لگتے ہیں۔سرکی خشکی کوایک طرح کا انفیکشن بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔

Dandruff 4

ا مام باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے سرمیں بفاکی شکایت کی یہاں تک کے ان کے کپڑے بہت میلے ہوجایا کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا بفاکو باریک کپڑے میں لیکر سرکہ میں اچھی طرح مارو (ملادو) یہاں تک کہ اس میں جھاگ آ جائے پھرا پنے سراور داڑھی کواس سے اچھی طرح دھولو۔ پھراس میں تازہ کل کا تیل لگاو۔ طب لآئمہ مص 79

بالول كادوشاخه بهونا

اس میں بالوں کے سرے آخر میں دودوہوجاتے ہیں۔ بال خراب ہوجاتے ہیں۔

طب الملبيت علاج

شيمپوگل خطمي ،روغن بنفشه پاييزيتون ،صابن شامي _

سرمیں جو کیں Head louse

علاج

شیمپوگل خطمی (سفید)، چقندر کے پانی سے سر دھونئیں، نیچرل شیمپو، معجز ہ ریزش مو، سرشور گیاهی، سفیدی مو، شیمپو مورد، گل خطمی، ہربل شیمپو5

نشهرنا(اعتیاد)

دوسے دس حرفل کے پتے اور شاخ لے لیں۔اس میں حرفل ملا کر کھا تیں۔ صبح اور شام ایک ایک جی یا جب نشہ تنگ کرے تب کھا تیں۔

ادويات

داروی فرع انساء، داروی افتیون، جامع بآب انغوزه، حجامت

(Temperament) مزاح شاسی

حیات انسانی کا انحصار جن عناصر پرہے وہ آگ مٹی ، موااور پانی ہیں

آگ (النار)---گرم وخشک ہے۔

ہوا---گرم وتر ہے

مٹی (الارض)---سر دوخشک ہے۔

یانی (الماء)---سردوترہے۔

ان چاروں مزاج کے لحاظ سے انسان کے بدن کو چارحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سر، سینہ جسم کا درمیانی حصہ اورجسم کا پنچے والا حصہ سر (منہ، ناک، کان، آئکھ) پینخون کے حصے میں ہیں۔ اور سینہ بلخم کے سپر دہے جسم کا درمیانی حصہ صفرا سے تعلق رکھتا ہے اور نجیلا حصہ سودا سے تعلق رکھتا ہے۔

(Sputum, بلغم Blood, ثون Pegent, سودا Bile صفرا)

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چار چیزیں ساری مزاجوں کے لیے ہیں اور مزاج کواعتدال میں لیکر آتی ہیں۔ تھجور، کاسنی ، روغن بنفشہ اور انار ۔ الخصال ج1 ص 249

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔خون کے غلبے کی چار نشانیاں ہیں۔جہم پرخارش، دانے نکلنا، نیند کاغلبہ اور چکر آنا۔ الخصال ص 511 امام علی رضاً فرماتے ہیں خدانے انسان کو چار مزاجوں سے خلق کیا ہے۔خون بلغم، صفر ااور سودا۔ یہ چارعنا صر ہیں۔ جس میں دوگرم اور دوسر دہیں بیانسانی بدن کے بقا کے ضامن ہیں جوگرم ہیں وہ نرم اور خشک ہیں اور جوسر دہیں وہ تر اور خشک ہیں۔

سودا کاغلبه (سرداورخشک)

Cold and Dry(melancholic or Saudawiy)Black Bile

علامات

خشک مزاج، فکروخیال، چھائیاں (کلف، چہرے پرسیاہ داغ، کک مک)، جلد کارنگ سیاہ (تیرگی) پیشاب، پا خانہ، آٹکھ 160

کے نیچ، زبان اور حجامت کے خون کا رنگ سیاہ (تیرگی) ہوتا ہے، پریشانی، ڈر، نفسیاتی بیاریاں، فکری وسواس (منفی افکار)، ڈراؤنے اور پریشانی والے خواب (خواب آشفتہ)، ہمیشہ اپنے ساتھ با تیں کرنا، عادت کے خون کالختہ ہونا (جمجہ کو کا کو خون کا لوقتر انگرا)، قساوت، تلی کا بڑا ہو جانا، تصلب الشرایین (رگوں کا خشک اور سخت ہونا)، منہ کا نمکین اور بدیودار ہونا، پاخانہ بدیودار اور سرد، آنکھ کی تاریکی (دھندلاین)، بدن پرزیادہ بال ہونا، اندھراتا (رات کودکھائی نہ دینا، شب کوری)، جلداور بدن کا خشک ہونا، شخصیت کے لحاظ سے باوقار، شین، وزین، اہل نصیحت وموعظہ اور درایت، قبض رہنا۔ انسان پرعام طور پر 35سے 60 سال تک سوداغالب ہوتا ہے

غذائى اورمفر دعلاج

سنای مکی کے پتے ،انار، شہد، میوہ منقی کالامیوہ ،بینگن ،سر کہ ،ستو، ایک سال کے دنیے کا گوشت ، پانی ،سخید ،عناب، زیتون کا تیل ، اونٹ اور کبوتر کا گوشت ، گرم سالا د (ریحان (نیاز بو) ترہ و۔۔۔)، انجیر، شہتوت ، الانجکی ، دارچین ، ادرک۔

ميزيس

يداوى علاج

سرکے ہیچھے کنگھی کرنا،فصد، قے ،نورہ ،ناخن کاٹنا،ایک انگلی نہار مند شہد کھانا،گرم اور مرطوب غذا کا اضافیہ

גוייל

گائے کا گوشت، سردعطر، چقندر کی چینی ، چیلی ، بکری کا گوشت، چقندر کا کیمل پکا کرکھانا ، طلوع سورج کے وقت سونا، بدصورت چیزوں کی طرف دیکھنا ، فریز روالی غذائیں ،سرداور خشک غذائیں کھانا ، مرغ

صفرا کا غلبہ(گرم وخشک)

Warm and Dry(choleric or Safrawiy)Yellow bile

علامات

بدن گرم رہنا، غصہ، جلدی غصہ آجانا، بدن کی گرمی اور خشکی، چہرے، آگھ، زبان، پیشاب، پاخانہ اور حجامت کے خون کا رنگ پیلا ہونا، گرمی ہو جانا، ضدی اور نافر مان، اندرونی بخار، جوانی میں بال گرنا، تھکاوٹ کا احساس (صبح کے ٹائم)، کھانا کھانے کا دل نہ کرنا، پیاس، منہ سے بدبو آنا، سر درد اور میگرن، جگر کی بعض بیاریاں، پیلے اور سبز پانی کی قے (الٹی) حتی پیچیش بھی۔نہ، ہاتھ اور پاؤں کا پسینہ، اندرونی نا آرامی اور اضطراب، عقلی اختلالات، پیتہ کا بڑا ہوجانا، منہ

میں کڑوا ہے، رات کے پہلے حصہ میں نیزنہیں آناسی لیے دیر سے سونااور صبح دیر سے بیدار ہواور پھرنیند جھائی رہنا۔ عام طوریرانسان پر 15 سے 35 سال تک صفرا کی حکومت ہوتی ہے

غذائي اورمفر دعلاج

سنای مکی کو گلاب کے بھول کے ساتھ، تازہ آلو بخارا کھانا، کاسنی، پیاس کو دور کرنے کے لیے سنا مکی کو مجور کے پانی کے ساتھ کھا ئیں، قلفہ (سبزی)، شاھترہ،نہار منہ نیم گرم یانی،ٹھنڈا یانی،سر کہ ملتین (ملائم کرنے والا،نرم کرنے والا قبض دور کرنے والا مسھل وغیرہ کھانا)، د نبے کا گوشت، ناشیاتی سیاہ، زیتون کا تیل، چقندر کے بیتے منقی (مویز، کشمش،میوہ)، عجامت سے پہلے اور بعد میں انار کھانا، کا ھو، عجامت سے پہلے اور بعد میں انار کھانا، چقندر کے بیتے، کدو، شہد کھانا، عجامت کے بعد تاز ہمچیلی بھون کر(کباب)،ٹھنڈی اورتر غذائیں،زرشک،ٹھنڈایانی پینا،مچیلی غیر فارمی،مسورکی دال، جواور گندم کا ستو (خشک، نہار منہ کھانا ہے)،تر مزاج کھلوں کو کھانا (کھیرا ، ناشیاتی ، میٹھاانار ، آلو بخارا ،سیب ، آلیالو ، انگور ، پہلی گاجر) کھٹی غذا ئیں ،Plantago Major ،بارتنگ(Cassia fistula) (سرکہ،اچاروغیرہ)،اسپغول۔

این بسطام،اللیج (صفرابر)طریفل، بسفایج،شافیه 3 ماه والی شهد کےساتھ،شافیہ 40 دن،8اوردس مہینے والا بداوي علاج

ہوا جھلنا ،سیدھے کھڑے ہونا، جماع ، کم حرکت ، ایک انگلی شہد ٹھنڈے یانی اور کندر (لبان) کے ساتھ ، اس کی طرف دیکھنا جسے دوست رکھتے ہیں، ہاتھی کے دانت سے بنی کنگھی کے ساتھ کنگھی کرنا ، آ رام کرنا ، کھانے کے بعد نہانا، بانی کے ساتھ کھیلنا، تے۔

يربيز

چر بی والا گوشت،مصنوعی سینٹ (عطر) سوکھنا،گرم اورخشک غذائمیں کھانا،فریز راور کگر والی غذائمیں کھانا،گر ما گرم غذا کھانا (مطلبجس کوتازہ آگ سے اتارا گیاہو)۔

انسان کے اندر چارطبیعتیں ہوتی ہیں اگر بیرمعتدل ہوں تو انسان سالم وگرنہ مریض ہوتا ہے۔معتدل مزاج کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ابھی ہرطبیعت کےغلبہ کی علامات اورعلاج بیان کریں گےانشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ خون کا غلبہ(گرم اورتر)

Warm and Wet (sanguine or Damawiy) Blood temperament علامات

پھوڑ ہے اور پھنسیاں (خاص طوریر دو کندھوں کے درمیان جو عام حجامت کی جگہ ہے)، بدن پر خارش،سرخی 162

(چېرے کا رنگ، بلکوں کے پنچی، زبان، پیشاب، پاخانہ، تجامت کا خون)، لگا تار جمائیاں لینا، عنودگی اور نیند کی طرف میلان، موسم یاغذا کی حساسیت، ہائی بلڈ پریشر، ہاتھوں اور پاؤں کا سوجانا، بدن پرکیڑیوں کے چلنے کومسوں کرنا، مسوڑوں سے خون بہنا، چېرے کا خون آلود ہونا، منہ کی مٹھاس اور لعاب دہن کالزج (چیپ دار ہونا)، بدن کے ظاہر کا گرم ہونا، زنا اور رکوب محارم کی طرف میلان ۔ انسان پر 15 سال تک عام طور پرخون کی حکومت ہے

غذائى اورمفر دعلاج

مسور کی دال کاستو، خشک ناشپاتی ، کا ہواور کا ہو کے نی (ایک قسم کاساگ) ، بھنا ہوا گوشت ، ٹھنڈ ہے پانی سے نہانا، چقندر کے بتے ، آلو بخارا خشک ، کاسنی ، شہتر ہ ، میٹھا انار ، ٹھنڈ ہے مزاج کھیل ، سیب ، کھیرا ، شہتوت ، زرشک ، عناب (بیر کی ایک قسم) ، جو کا سوپ ، کدو، شربت امام رضاعلیہ السلام ، نہار منہ شہد کھانا۔

طب الملبيت ميديس

ابن بسطام، داروی صاف کننده خون، تبیغ

يداوى علاج

تجامت (پکچیوانے لگوانا) ، ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونا ، فصد (رگ سے خون نکالنا) ، تجامت کے بعد گڑ کھانا ، تجامت کے بعد گڑ کھانا ، تجامت کے بعد گڑ کھانا ، تجامت کے بعد تاز ہ مچھلی کھانا اور اور بدن کو ٹھنڈے پانی سے دھونا ، پھولوں کو سوکھنا ، خون کا تعویذ ، صدقہ خاص طور پر منگل کو ، کم کھانا ، سھل کھانا (پیچیش لگوانے والی غذایا جڑی بوٹیاں کھانا) ، جماع۔

برهيز

جگراور حیوانات کے داخلی احشاء (جو کچھ معدے اورانتڑیوں کے اندر ہو)،گرم اور تر غذائیں ،مچھلی اور خشک گوشت اوروہ گوشت جس کونمک لگا کرمخفوظ کہا گیا ہو، زیادہ کھانا، تیز کھانا، شکار کا گوشت

بلغم كاغلبهمر داورمرطوب

Cold and Wet(phlegmatic or Balghamiy)

علامات

گلے میں بلخم، بے حوصلہ، منہ میں پانی زیادہ ہونااورسوتے وقت منہ سے پانی خارج ہونا، لعاب دہن کا بے مزہ ہونا، ادادہ ضعیف، حافظہ کمزور، تنہائی پیند، آنکھوں کی کمزوری، کانوں کی کمزوری، بدن کی سردی، پھولا ہوا، زیادہ تربڑھا پے کے درد، ہاتھاور پاؤں کا ٹھنڈا ہونا، بالوں کا سفید ہونااور گرنا، پژمردگی بدن خاص طور جلد (افسردگی، کملا ہٹ، مرجھانے کا عمل)، عام طور پرموٹااور بے تحرک، چہر ہے اور بدن کا موٹا ہونا، جوڑوں کا روماٹیزم، فالح اور لقوا، معدہ اور پہلوکا درد۔ انسان پرعام طور 60 سال سے او پر بلخم کا غلبہ ہوتا ہے

غذائى اورمفر دعلاج

ایک انگل شہد نہار منہ ، نیتون کا تیل ، کلونجی ، سرمہ، گڑ ، بارش کا پانی اور موسم بہار کی بارش کا پانی ، کندر (لبان : ایک درخت کی گوندکو کہتے ہیں)، شمش (مویز منقی ، کا لے رنگ کا میوہ ہوتا ہے) سیب ، مولی ، لال مولی ، نیرہ ، (Saturwja) ، جواور گندم کا ستو نہار منہ خشک کھانا ہے بغیر پانی کے دونوں کوآلیس میں ملالیس ، مرزہ ، پونہ کو ہی ، بیاز ، پیلی گا جر (شقاقل) ، شکتم ، (Origanum vulgare) ، نہار منہ نیم گرم پانی بینا (پانی کو ابال لیں اور ایک برتن سے دوسر ہے برتن میں ڈال کر ٹھنڈ اکر لیں اور ایک برتن سے دوسر ہے برتن میں ڈال کر ٹھنڈ اکر لیں اور گھونٹ گھونٹ پئیں) ، برنی اور مجوہ کھور ، حلوہ کدو، ترہ ، گوشت (کبوتر ، اونٹ ، چڑیا) نظم کہ سب یکی ہوئے اور میٹھے پھل ، صع بھری گو بھی (کلم قمری) ، ابن بسطا م ، اسارون ، داروی امام صادق علیہ السلام (بلغم نورہ) ، بسفا تن کی طریفل ، ابن مسعود ، شافیہ 40 روزہ ، شافیہ ایک مہننے والا ، شافیہ 3 مہننے والا ، شافیہ 3 اور سڑی ہوئی بلغم کے لیے شافیہ 19 مہننے والا ، مسافوم ، مسواک ، صعتر فارسی ۔

يداوى علاج

مسواک (پیلو کے درخت کی لکڑی کا مسواک استعال کریں)، روزہ، تلاوت قرآن، بالوں میں زیادہ کنگھی کرنا پلاسٹک کا کنگھا استعال نہ کریں بلکہ عاج فیل ہاتھی کے دانتوں وغیرہ سے بناہوا کنگھا یا حداقل (ککڑی) کا کنگھا استعال کریں، سورج کے بنچے پشت کر کے بیٹھنا، نہار منہ مسواک، نہار منہ حمام (سوئمنگ پول)، (پیلا هلیلہ، سرسوں کا بنجی، عاقر قرحا ہفتہ میں دودن)، خوبصورت اور بااخلاق عورت کودیکھنا، سرمہ لگانا، جماع، بالوں کو جھوٹا کرنا، تیل کے ساتھ مالش، کم کھانا، کم بینا ،گرمی اورخشکی میں اضافہ۔

يربيز

مچھلی، بدن کی گندگی ،سرداور مرطوب غذائیں ،سردسبزیاں کھانا، ممکین ، زیادہ پانی پینا، کھانے کے درمیان پانی پینا ،گائے اور بکری کا گوشت ، برف والایانی ،سلاد ، کھانے کے بعد نیند۔

ریح (گیس) کے غلبہ کا علاج

کھانا یا پینا پیٹ میں گیس بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے، جب کوئی فرد کچھ کھاتا یا پیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مقدار میں ہوابھی نگل لیتا ہے، جسے جسم ڈکار کی شکل میں خارج کرتا ہے یاوہ آنتوں میں جاکر گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے جورج کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ یعنی گیس کا اخراج نظام ہاضمہ کی قدرتی سرگرمی ہے کیونکہ ہم جو پچھ کھاتے ہیں وہ معدے میں موجود بیکٹر یا مختلف گیسوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جسے جسم خارج کر دیتا ہے۔

علامات

حد سے زیادہ چینکیں ، بدن میں درد کاایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ، جوڑوں کے در د ،سراور کندھوں کی خارش جو

ایک جگہ سے دوسری جگه نتقل ہوتی رہتی ہے، چاراخلاط کا خام (کمزور) ہوجانا، چبرے کا انحراف (ٹیٹر ھاپن) اور لقوہ، دانتوں کا جدا ہونا اور بےنظم ہونا، اعضاء میں ہوا کا پھیل جانا، کا نول کی جھنبھنا ہے، کا نول کی آواز، عادت کارک جانا، بواسیر۔ مفرد اور غذا کی علاج

لہمن کوزیتون کے تیل کے ساتھ فرائی کرکے ہفتہ میں ایک دفعہ غذا کے طور پر کھائیں،مولی کے پتے کھانا، شہد کھانا، موسم بہار کی بارش کا پانی،لوبیا کھانا، کم مقدار میں آلو بخاراک اسپغول کھانے سے پہلے اور بعد میں (ایک چھوٹی چیج)۔ میڈیسن طب اہلیں تا

ابن بسطام، شافیه 15 مهینه والا ، شربت امام رضاعلیه السلام ، قلفه ، حب البلسان ، مرکب تین ، اجوئن اوراخروٹ کی ترکیب ہررات (دستور جوز) ، انجیراور میتھی کا جوشاندہ ایک رات چپوڑ کر (دستورتین) ، صعتر فارسی ، معجون ریح۔

صبح اورمغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ذکر حوقلہ ، سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھنا جوچھینکوں کا باعث بنتا ہے ، سراور بدن پرمہندی لگانا ، سوتے وقت منہ کھول کر رکھنا ، حقنہ (تنقیہ ، امالہ) ، کندش اور کلونجی کوناک میں ڈالنا ، سعوط (سعوط خاص طور پر عنبر ، زنبق یا بنفشہ کا تیل جوتلوں والا ہوتا ہے) ، تمام بدن کی زیتون کے تیل کے ساتھ مالش ، گرم پانی کے ساتھ کور کرنا (حکمید ، سینکنا) ۔

גוייל

آلو بخاراز یاده کھانا۔

منه کی بد بو

انسان جوغذا کھا تاہے اگر 42 گھنٹے گزرجا نمیں توجو غذادانتوں میں پھنسی ہے اس سے بدبوآ ناشروع ہوجاتی ہے۔ اس کیے طب اسلامی میں مسواک کے ساتھ خلال کرنے کا بھی حکم دیا ہے اس کے علاوہ بخاروغیرہ سے بھی منہ کڑواہوجا تاہے۔ وجوہات

امام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔جوکوئی خون (گوشت کواچھی طرح صاف نہ کرنا) کھائے گا۔اس سے اس کے پیٹ میں زردرنگ کا پانی جمع ہوجائے گا اور منہ سے بد ہوآئے گی۔المحاسن 25 ص 334 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔شراب پینے سے منہ میں بد ہو پیدا ہوتی ہے۔طب الرضاً منہ کی بد ہوکوختم کرنے والی غذائیں

سعار

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں سعد کھاؤمنہ کی بد ہوختم کرتی ہے اور مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔

المحاسن 25 ص426

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں سعد کو دانتوں پر ملو، دانت در دختم ہوجاتا ہے، دھان خوشبودار ہوجاتی ہے۔اصول کافی ج6 ص 379

پياز

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں پیاز کھاؤ (اس کے بعد مسواک کرلو) منہ کی بد بوکودور کرتا ہے تھاوٹ ختم کرتا ہے اور مردانہ طاقت کوزیادہ کرتا ہے اور جلد کوزم کرتا ہے۔المحاسن 25 ص522

ترەسىزى

امام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں ترہ میں چارخاصیت ہیں ترہ کھاؤمنہ کی بدبوکوختم کرتا ہے بواسیر کوقطع کرتا ہے جزام سےامان دیتی ہے (مفید ہے ترہ کے بعد مسواک کرلو)۔ ہمان ج6 ص 345 گرم مانی

امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کا آغاز حلوے سے کرتے تھے اور حلوے سے روز ہ کھولتے تھے، اگر حلوہ نہیں ہوتا تھا تو نیم گرم پانی سے افطار کرتا ہے اور جسم اور منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، دانتوں کرتا ہے اور جسم اور منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، دانتوں کوتقہ یہ دیتا ہے۔ ہمان 25 ص 153

جنگلی تلسی

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں جنگلی تلسی انبیاءً کی سبزی ہے، متلی کو دور کرتی ہے، بھوک کو بڑھاتی ہے اور منہ کوخوشبودار بناتی ہے۔اصول کافی ج6 ص 364

خلال كرنا

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں۔ نبي سالتھ آيا ہے فرما يا دانتوں ميں خلال کيا کرو۔خلال منہ کوخوشبودار بنا تا ہے۔اصول کافی ج6ص376

خضاب

نبی سال این این این این ایک درہم خضاب کے لیے خرچ کرناان ہزار درہموں سے بہتر جوراہ خدا میں خرچ کیے جائیں۔اس میں چودہ فوائد ہیں۔

ہوا کو کا نوں سے دور کرتا ہے، آنکھوں سے غبار کوختم کرتا ہے، آنکھوں کوروشنی عطا کرتا ہے، ناک کونرم کرتا ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، دانتوں کی جڑوں (مسوڑوں) کومضبوط کرتا ہے، بغل کے بنچے آلودگی کو دور کرتا ہے، شیطانی

وسوسوں کو کم کرتا ہے، ملائکہ اس کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، مؤمن کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے، کا فروں کے غصہ کا سبب بنتا ہے، زینت ہے، خوشبو ہے، عذاب قبر سے چھٹکارے کا سبب اور منکر ونکیر اس سے شرم کرتے ہیں، الخصال ص، 497 کلینی، یعقوب، الکافی، ج6 ص 482

مهندی

امام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں مہندی پسینہ کی بد بوکوختم کرتی ہے، منہ کوخوشبودار بناتی ہے، آئکھوں کوروثن کرتی ہے، بیوی کوسکون دیتی ہے، بالول کوسفید کرتی ہے۔اصول کافی ج8 ص883

سرمه

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔سرمہ لگاومنہ کوخوشبودار بنا تا ہے اور آئکھوں کی پلکوں کومضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص 484

اذخر

روایت میں ہے جب حرم میں داخل ہوں اُس سے قبل اذخر کھا لو،منہ کوخوشبودار بناتی ہے۔التہذیب 50 ص

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں سب سے بہترین مسواک اراک ہے اس سے مسوڑ ھے مضبوط ہوتے ہیں، دانت، صاف ہوتے ہیں اور منہ کوخوشبود اربناتی ہے۔ رسلة الذهبية ص50

مسواك زيتون

نبی سال الیالیم فرماتے ہیں بہترین مسواک زیتون کے درخت کی ہے، زیتون کا درخت مبارک ہے، منہ کوخوشبودار بنا تا ہے، دانتوں کے افلیکٹن کوختم کرتا ہے۔متدرک الوسائل 15 ص369 سوڑ .

لشمش

نبی سالتھ آلیہ ہم فرماتے ہیں کشمش کھا وُلعاب کوخوشبو دار بنادیتی ہے اور عصاب کومضبوط کرتی ہے اور غصے کوختم کرتی ہے۔الاختصاص 124

تحجور برني

نبی سالٹھ آیا ہم فرماتے ہیں محجور برنی کھاؤمند کی بد بوکوختم کرتی ہے اور معدے کو پاک کرتی ہے۔ الخصال ص 416 خربوزہ

نبی سالٹھا آپیر فرماتے ہیں۔خربوزے کوچھری سے نہ کاٹیں بلکہ دانتوں سے کاٹیں، کیونکہ مبارک پھل ہے، دانتوں کوصاف کرتا ہے، دل کو پاکیز ااور دانتوں کوسفید کرتا ہے۔طب النبی مس 27

ياوڈردندان

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ نہار منہ پاوڈر دندان کے ساتھ مسواک کریں کیونکہ بغم کوختم کرتا ہے منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے اور دانتوں کوقوی کرتا ہے انشاء اللہ طب لا تمہ من 19

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کتنا بہترین لقمہ ہے (پنیر) کیونکہ منہ کوخوشبودار بنا تا ہے ، پہلے والی اور بعدوالی غذا کوہضم کرتا ہے۔ بحار، ج63 ہس 105

انارى حجلي

حضرت علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔انار کو سفید جھلی کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ دانتوں کے افلیشن (پیلا ہٹ) اور بد بو کاعلاج ہےاور سانس کوخوشبود اربنا تاہے۔محاس ، 25 م 543

منه كالفيكشن

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ ٹھوڑی کے نیچ جامت کرنامنہ کے انفکیشن بلکہ منہ کی تمام بیاریاں کے لیے فائدہ مند ہے۔ الرسالة الزهبیة ص56

زبان کی کڑواہٹ

زبان پر حنالگائیں۔

سردا

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اشنان (ایک دھونے والا مادہ) میں سعد ڈالیں ، کیونکہ سعد دھان کوخوش زا کقہ بناتی ہے اور ہمبستری کے ممل کوزیا دہ کرتی ہے۔محاسن، 25،ص462، 2322

اشنان ہاتھوں اور چبرے کو دھونے کے لیئے ہوتا ہے اور منہ کے اندر کوسعد سے دھونا مراد ہے۔

پياز

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں پیاز منہ کوخوش زائقہ بنا تا ہے، کمر کوقوی کرتا ہے اور جلد کو نازک کرتا ہے۔ (محاس، ج2، ص522، 738)

آيت الله تبريزيان

پیاز کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے الیکن بیوقتی طور پر ہوتا ہے ، پیاز چونکہ اینٹی بیکٹیر یا ہوتی ہے اس لیے ان بیکٹیروں کوجومنہ میں بدبوکا سبب بنتے ہیں ان کوشتم کردیتی ہے۔ کافی ، ج6م ص365

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم افطار میں نیم گرم پانی معدہ اور جگر کوصاف کرتا ہے اور منہ کوخوشبود ارکرتا ہے۔ کافی، 45، ص153 \$\$5

طباہلِ بیتؑ

امام موسیًا کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں با دروج (کالی تلسی) ڈکارلاتی ہے اور منہ کوخوشبودار بناتی ہے۔اصول کافی، 364 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں جو چاہتا ہے،اس کا (Uvula) نہ لٹکے اور کان نہ بہیں اسے چاہیے کہ پیٹھی چیز 364.60

کھانے کے بعد غرارے کرلیا کرے۔ رسالۃ الذھیبیة ص40

دانتوں کی بیاریاں

بیاری سے بل علاج

مسواك كرنے كاطريقه

حضرت علیؓ اپنے دانتوں کواویر سے نیچ مسواک کرتے تھے۔الکافی ج6 ص296

مسواک کے فوائد

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ۔ مسواک کرنے کے بارہ فوائد ہیں ۔ سنت رسول ہے۔

دانتوں کو پاکیزہ رکھتا ہے، آئکھوں کوروشی ملتی ہے، خداخوش ہوتا ہے، دانتوں کوسفید کرتا ہے، دانتوں کو بوسیدگی سے بچپا تا ہے، مسوڑھوں کومضبوط کرتا ہے، غذا کی میل دور کرتا ہے، بلغم کوختم کرتا ہے، حافظ کوقوت دیتا ہے، نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ الکافی 60 ص 495

نبی صلی ایستی فرماتے ہیں مسواک کے ساتھ دور کعت نماز پڑھنا خدا کے نز دیک ستر رکعت سے افضل ہے۔الخصال ص480 خلال کرنا

نبی سالیٹھ آلیکتی فرماتے ہیں۔خلال کرواور دانتوں میں غذا کا ہونا فرشتوں کے لیے بہت نفرت کا باعث ہے۔مکارم الاخلاق ص152

نبی سالتھ آلیہ ہم ماتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد خلال کرو کیونکہ بیمنہ اور دانتوں کی سلامتی کا باعث ہے اور انسان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 152

مسورهول كي مضبوطي

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ بہترین مسواک اراک (پیلو) کا ہے۔ منہ کوخوشبود ارکرتا ہے، پیغیبر "کیسنت ہے، مسوڑھوں کومضبوط کرتا ہے۔ بلغم کو کم کرتا ہے اور بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ اصول کافی ج6 ص 495 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پیاز کھاؤ، مردانہ طافت کو بڑھا تا ہے، منہ کوخوشبود ارکرتا ہے (اس کے فوراً مسواک اراک کیا جائے) اور مسوڑھوں کومضبوط کرتا ہے۔ اصول کافی ج6 ص 384

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں مسواک اراک دانتوں کومضبوط کرتا ہے، مسوڑ ھوں کومضبوط کرتا ہے اور عقل کو بڑھا تاہے۔اصول کافی ج6 ص 384

نمک مسوڑھوں کومضبوط کرتا ہے۔ان کی ستی ختم کرتا ہے، دانتوں کومضبوط کرتا ہے، سمندری نمک بہترین نمک ہے۔ ہے۔ بحار الانوار ج92 ص990

امام ہادی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ شانہ عاج (ہاتھی کی ہڈی سے بنی کنگھی) سے کنگھی کریں۔ بالوں کوا گاتی ہے، دماغ کو تیز کرتی ہے، مسوڑ ھوں کو پاک کرتی ہے۔ مکارم الاخلاق ص72

وجوبات

امام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں گرم اور میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو ختم کردیتا ہے (گرادیتا ہے) بحارالا اُنوار ، جلد 62 صفحہ 321

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ جمام میں دانت صاف نہ کرو، دانتوں کے گرنے کا سبب بنتا ہے۔ متدرک ج2 ص26

احتياط

نبی سالٹھ الیکی فرماتے ہیں۔ ہر شخص کو (کم سے کم) دو بار دن میں مسواک کرنا چاہیے۔اس سے حافظہ زیادہ ہوتا ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، مسوڑ ھے مضبوط ہوتے ہیں، منہ خوشبودار ہوتا ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔جامع الاخبار ص151

حضرت على (عليه سلام) فرماتے ہیں۔ جب بھی چھینک آئے تو پڑھیں "الحمد للدرب العالمین علی کل حال "اس سے کان میں درداور دانت میں در دنہیں ہوگا۔اصول کافی ج2 ص455

نبی صلی الی پن، پیسی، جزام، بے خوابی، دانت درد، میگرن) ۔ مستدرک الوسائل ج17 ص33

نبی سالٹٹالیا ہم فرماتے ہیں۔ جوشخص ہفتہ اور جمعرات کو ناخن کا لے گا (ایک ناخن جمعہ کے لیے چھوڑ دیں)اس کوسر درد، جزام ودانت دردنہیں ہوگا۔من لا بحضر ج1 ص128

دانت میں در د

ا مام موکی کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔اگر دانتوں میں سوراخ ہوجائے اور در دہوتو ھندوانہ ابوجھل کو چندرات

(تین سے پانچ) جس میں سے ہررات دو سے تین قطر ہے جس طرف درد ہے کان میں اس کان میں ڈالے۔انشاءاللہ سوراخ بھی ٹھیک ہوجائے گااور درد بھی ختم ہوجائے گا۔اصول کافی ج8 ص194

آبنسیان دانتول کے در د کوختم کرتا ہے۔مفاتیج الجنان

ابوولاد سے روایت ہے میں نے امام موسی کاظم کو تجرمیں دیکھا آپ تشریف فرما تھے۔ میں نے سنا آپ نے فرمایا: میرے دانتوں نے درد کیاتو میں نے سعد لیا اور اپنے دانتوں پر ملاتواس نے دردختم کرنے میں فائدہ دیا اور میرا دردختم ہو گیا۔اصول کافی ج60,000

سرمەنشادردانت كےدردكونتم كرتاہے۔طب لائمهع ص87

دانتوں کا اپنی جگہ سے بل جانا

مُحَدَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْبَدَ بْنِ مُحَدَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي ٱلْبِلاَدِ سے روايت كی ہے مجھے عباس بن موسی انے پکڑا منہ پر مارا تو میرے دانت ہل گئے اور میں کھانے کو چبانے کے لاکق نہیں رہا تو میں نے والد کو خواب میں دیکھاان کیسا تھا ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کیا وجہ ہے میں تہمیں اس طرح دیکھ رہا ہوں میں نے کہا عباس بن موسیٰ فاسق نے میرے بارے میں حکم دیا مجھے منہ پر مارا گیا جس سے میرے دانت ہل گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا اپنے دانتوں کو سعد کے ساتھ مضبوط کرو میں صبح اٹھا سعد سے کلی کی میرے دانت رُک گئے۔ اصول کا فی حق مجھ سے کہا اپنے دانتوں کو سعد کے ساتھ مضبوط کرو میں صبح اٹھا سعد سے کلی کی میرے دانت رُک گئے۔ اصول کا فی

دانتول كي مضبوطي

امام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ کندر کھاؤ۔ دانتوں کومضبوط کرتا ہے اور بلغم کونتم کرتا ہے۔ نبی سالنظا آیا ہم فرماتے ہیں۔

گرم پانی پیو۔معدہ کو پاک کرتا ہے، جگر کوصاف کرتا ہے،منہ اورجسم کی بدبوکوشم کرتا ہے اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہے۔اصول کافی ج6 ص153

امام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں چونگ گم چبانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں (کندر چبایا جائے جوقدرتی چونگ گم ہے)۔اصول کافی 65 ص 482

امام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔اگردانت کمزورہوجا ئیں توسونا (Gold) سے مضبوط ہوجاتے ہیں۔(وہی جو عام طور پردانت ملتے ہوں توان کو باندھ دیا جاتا ہے)

ہمان

دانتول کی سفیدی

ا ما معلی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں مسواک اراک استعمال کرودانتوں کوسفید کرتا ہے۔ رسالۃ الذھیبیۃ ص50 نبی سالٹھ آلیہ ہم فرماتے ہیں۔خربوزے کوچھری سے نہ کاٹیس بلکہ دانتوں سے کاٹیس، کیونکہ مبارک پھل ہے، دانتوں کو صاف کرتا ہے، دل کو پاکیز ااور دانتوں کوسفید کرتا ہے۔ طب النبی ،ص27

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں جو شخص ُ دانتوں کو سفیدر کھنا چاہتا ہے وہ ایک اندرانی (پھتر والانمک) ایک جز اور کف دریا (سمندری جھاگ) ایک جز دونوں ملا کر دانتوں پرلگائے۔ علل الشرائع ج2 ص575، رسالۃ زبیۃ ص52 نبی سالٹھ ایکٹی برف (اولے) کھاتے تھے اور صحابہ ان کو جمع کرتے تھے۔ آپ ٹے فرمایا ۔ ان سے دانت نہیں جھڑتے ہیں (فقط دوائے طور پر استعال کیے جا نمیں ویسے مضرصحت ہیں)۔ مکارم الاخلاق ص31

دانتوں کے درمیان فاصلہ

حضرت عیسی ایک شہر سے گزرے دیکھالوگوں کے دانت بھھرے ہوئے ہیں ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی تو آپ نے فر ما یا جبتم سوتے ہوتو اپنا منہ بند کر کے سوتے ہو بخارات تمہارے سینے سے ایھم کرتمہارے منہ تک آتے ہیں۔ چونکہ منہ بند ہوتا ہے نگلنے کا راستہ نہیں پاتے اور دانتوں کی جڑوں کی طرف واپس جاتے ہیں اور منہ میں فساد پیدا کرتے ہیں اور جبتم لوگ سوتو لب کھول کر سویا کرواوراس کی عادت ڈال لوتو ان لوگوں نے ایسابی کیا توسب تکلیفیں دُور ہو گئیں (منہ بند ہونے سے آسیجن اندر نہیں جا پاتی اور کاربن ڈائی آ کسائیڈ باہر نہیں آتی جس سے دانت خراب ہوجاتے ہیں)

اگر 48 گھنٹے گزرجا ئىیں خوراک دانتوں میں پیشسی رہے، تومیل دانتوں میں جم جاتی ہے جس سے انفیکشن ہوتا ہے۔ دانتوں کے پلاک یاٹا ٹر

ا مام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں انار کوجلد (اندروالی سفید جھلی کے ساتھ کھا وُ، زبان کے افکیشن کوختم کرتا ہے اور منہ کوخوشبودار بنا تا ہے)۔المحاسن ج2 ص 543

مسواک اراک (پیلو) دانتوں سے میل کوختم کرتا ہے، دانتوں کوسفید کرتا ہے اور مسوڑ ھوں کومضبوط کرتا ہے۔ ہمان ص56

نبی صلی این آلیا بی فرماتے ہیں بہترین مسواک زیتون کے درخت کا ہے دانتوں کی میل کوختم کرتا ہے اور مسوڑ ھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ متدرک الوسائل جلد 1 ص 369

ہر کسی کو ہارش کا پانی بینا چاہے دانتوں کی جڑ کو مضبوط کرتا ہے اور منہ کوخوشبود اربنادیتا ہے بلغم کوختم کرتا ہے۔(دانتوں میں بلغم

پیدانہیں ہونے دیتا)

دانت ومسوڙھوں ميں در د

علاج

مسواک اراک (پیلو کا مسواک)، ٹھوڑی کے نیچے تجامت کریں، *سر کہ*+شہد ملا کرغرارے کریں، لونگ دانت کے اوپر لگا ئیں، یاؤڈر دندان استعال کریں، لونگ کوپیس کر دانتوں پر لگا ئیں چندمنٹ کے لیے۔

طب سنتی

🖈 انار کے چیلکے کوابال لیں۔اس سے غرار ہے کریں دانت کی سوجن،منہ کی انفیکشن، دانت درد کے لیے مفید ہے۔

🖈 دوچچ شهداورایک چچ سمندری نمک ان سے دانت صاف کریں۔

🖈 نمک+گرم پانیان سے غرارے کریں۔

🖈 کہسن کو پیس کر دانت کے او پر رکھیں درد کم ہوگا ،مسوڑھوں کے گر دمساج کریں۔

🖈 کیموں کا جوس دانت میں در داور مسوڑ ھوں سے خون آنے میں مفید ہے، پیاز کو دانت کے او پر رکھیں۔

الندم کی شاخ کولیکر چبا کیں (دانت دردودانت کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے)۔

دانتوں کا ٹوٹ جانا یا دانتوں پر چوٹ

علاج: داروی استخوان ساز، یاوڈر سنجد، سبزیاں کھائیں

دانتوں کی زردی و پیلا ہٹ

علاج

سمندری نمک سے دانت صاف کریں ،خربوز ہ کو دانتوں سے کاٹیں۔ پاوڈ ردندان (دانتوں کوسفید کرنے والا پاوڈر استعال کریں)۔

Diastema دانتوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہونا

وجوہات: منہ بندکر کے رات کوسونا۔

علاج

ملا کرچېرے کے اطراف پنچے اورسر پر لگالیں اور لیٹ جائیں اور جب خشک ہوجائے۔

🖈 داروی تقویت عصب

دانتول میں سوراخ

علاج

ھندواندابوجھل (کڑتومہ)ایک قطرہ کان میں اورایک قطرہ دانتوں کے اوپرڈالیں۔

مسورهول سيخون آنااور دانتوں كالفيكش

اگر 48 گھنٹے خلال نہ کیا جائے تو دانتوں کے اندرغذارہ جاتی ہے جس وجہ سے انفیکشن ہوجا تا ہے۔

علاج

مسواک ارک (پیلو)،مسواک زیتون، داروی مشکک لگائیں انار کے اندروالی جھلی کھائیں، آ بنمک۔

مسوڑھوں کی سستی

علاج

نمک دریا،مسواک اراک،م سرکه،حنالگائیس، پیاز کھائیس۔

گلے اور مسوڑوں سے خون آنا

علاج

اگردانتول کےمسئلے سےخون آر ہاہے تومسواک اراک ،مسواک زیتون ، داروی مشکک

مسورٌ وں میں انفیکش وگلٹی

علاج

یا وڈر دندان ،سر کہ+شہد، مٹھوڑی کے پنچے تجامت کریں ،نمک سےغرارے کریں ،لونگ استعال کریں۔

زبان كالبيث جانا

زیادہ گرم غذا تنیں کھانے اور جگر کی خرابی کیوجہ سے ہوتا ہے۔

علاج: ي جامع بآب شهدزبان پرلگائيں۔

زبان پرگلٹی یا کیست

علاج

تباشير+آبانار

حنك (تالويامنه كے اندر كے اوپر والاحصه) ميں افكيشن

علاج

سرکہ سے غرارے کریں ہریٹھی چیز کھانے کے بعد

منه کی کڑواہٹ

علاج

مسواک اراک،مسواک زیتون،گرم پانی،بارش کا پانی، پیاز کھا نمیں (اس کے فورابعد مسواک کریں)،سعد **زبان کی لکنت**

علاج

داروی لکنت زبان، جامع رضاً بآب انار، داروی صاف کنندہ خون ،ٹھوڑی کے بنیچے کی تجامت ، زعفران کوملا کرپی لیں+Savory نشا درکودہی میں ملالیں اور پھرزبان کے اویر پھیریں ، آب مرزہ۔

منه کی بد بو

علاج

داروی سعتر ،سعد کوفی سے کلیاں کریں ،مسواک اراک یا مسواک زیتون کریں ،اذخر کھائیں ،تر ہ،انجیر ،کھجور برنی ،خربوزہ، کشمش ، بیاز کھائیں ،سرمدلگائیں ،مہندی لگائیں ،کھانے کا اختتام سبزی ریحان سے کریں ،گرم پانی سے افطار کریں۔

منه میں چھالے اور زبان کا انفیشن

علاج

دس سے پندرہ منٹ حنا زبان کے اوپر لگا ئیں اس کے بعد دھولیں، داروی صاف کنندہ خون ۔ٹھوڑی کے پنچے حجامت کریں۔

Pulpitis دانت کا در دوسوجن

دعائيس وآيات قرآني

امام جعفرصادق (عليه سلام) سے مروی ہے کہ دردوالے دانت پر ہاتھ رکھ کرسورہ حمد ،سورہ توحيداور سورہ قدر پڑھے اور کھے۔'' تَحْسَبُها جامِ كَةَ وَهِى تَبُوُمَوَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّن ى اَتُقَنَ كُلَّ شَيْعٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ ' حضرت امير المونين على ابن ابى طالب (عليه سلام) سے مروی ہے کہ تجدے کی جگہ پر ہاتھ پھير کراسے دردوالے دانت پر لگائے اور يہ پڑھے" بِسْمِ اللهِ وَالشّانى اللهُ وَلا حُوْلَ وَلا قُوْقَ اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم "

دانتوں کے درد کے خاتمے کیلئے

سورہ حمد،سورہ فلق ،سورہ الناس اورسورہ تو حید اور ہرسورہ کے ساتھ۔خدا کے نام سے جو بڑارتم والامہر بان ہے۔ پڑھے اور پھریہ کہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَليمُ قُلُنايانارُ كُونَ بَرُدَا وَ سَلاماً عَلى إبْرهِيمَ وَ اَدادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الأَخْسَى يَنْ نُودِي آنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ عَوْلَها وَ سُبْحانَ اللهِ رَبِّ

ٱللَّهُمَّ ياكافِياً مِنْ كُلِّ شَيْعٌ وَلا يَكُفى مِنْكَ شَيْعٌ اِكْفِ عَبْدَكَ وَابْنَ اَمَتِكَ مِنْ شَيِّ ما ئُخافُ وَ ئُحْذَدُ وَ مِنْ شَيِّ الْوَجَعِ الَّذِي يَشْكُوهُ اِلَيْكَ

۔ نیزروایت ہوئی ہے کہ چھری یا تھجور کا پیالہ لے کراس جگہ پر چھیرے جہاں در دہوتا ہوتا ہے اور سات مرتبہ کیے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللهِ وَ اِبْرهِيمُ خَليلُ اللهِ اُسْكُنُ بِالَّذَى سَكَنَ لَهُ مَا فِي اللَّيْلِ وَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ النَّهُ اللهِ النَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللّهِ اللهِ المِل

روایت میں ہے کہ جس دانت میں در دہواں پر کوئی لکڑی یالوہا رکھ کرسات مرتبہ کھے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ٱلْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ دُودَةٌ تَكُونُ فِي الْفَمِ تَأْكُلُ الْعَظْمَ وَ تُنْزِلُ الدَّمَ اَنَا الرَّاقَ وَ اللهُ الشَّافَ وَ اللهُ السَّافَ وَ اللهُ السَّافَ وَ اللهُ السَّافَ وَ اللهُ السَّافَ وَ اللهُ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْ

شاكدكهاس آيت كوتم عقل سه كام لو_ريك سات مرتبه يراه هـ مفاتي الجنان

دانت ومسوڑ ہے

علاج

دانتوں ومسوڑوں کی مضبوطی کے لیے، ہمر کہ +نمک، شہد، مسواک اراک، مسواک زیتون، خلال کرنا، دودھ، روغن منطل ، معجون اراک، بیاز کھانا، گرم پانی پینا، کندر چبا چبا کر کھانا۔

گلے کی بیاریاں

احاديث

نبی صلاحیٰ آپیلم فرماتے ہیں۔ کھانے کا آغاز واختتا منمک سے کرو۔اس سے اس سے گلہ درد، پیسی، جزام و دندان درد سے نجات ملے گی۔ وسائل الشیعہ ج۲ ۲ ص۶۰۶

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔گلہ درد کے لیے دودھ (گائے کا بہتر ہے) سے بڑھ کراورکوئی دوانہیں ہے اس میں گندم وجو کا سوپ بھی ڈال لیں۔طب لاآئمۂ

نبی صالبنی آلیا بی فرماتے ہیں عود ہندی ستر بیاریاں کا علاج ہے، جن میں سینہ، پہلواور گلہ میں دردشامل ہے۔متدرک سفینة البجارج7ص75 ص 475

گلے میں در د

علاج

داروی مولی کاظم، جامع بآب شہد، گائے کا دودھ

گلهدرد Sore Throat

اگر گلے میں در دسوزش کے ساتھ ہے تواس کی دووجو ہات ہیں۔

(1) معده میں افلیشن و تیز ابیت کی وجہ سے

(2) اس سے گلہ میں سوزش وزخم ہوجا تاہے

علاج: مركب تين ،هاضوم

(Esophagus) اگر سوزش شدید ہے گلہ سے تمروع ہوکر خبر ہ تک چلی جاتی ہے، منہ میں بھی سوزش ہوتی ہے

> علاج: جامع + شهد گله خراب کے لیے خوراک

> > علاج

کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک دریا، آویشن (صغتر فاری)، سرکہ سیب، لیموں ترش (ابال کر)، گائے کا دودھ، داروی موسی کا کظم ،سرکہ +نمک کے غرارے ،گرم پانی سے غرارے

اگرورم ہےتوساتھ

داروی ثفا ،عود ہندی ،زعفران ،کلوخجی +عسل ، بہی دانه سیاہ چنا ،سولین نخو د ، انجیر +مبیتھی ابال کر استعال کریں۔

Cyst throat

علاج

تباشیر، داردی امام موسی کاظم هنجره کی گلثی larynx cyst

علاج

جامع رضا+ آب ساه چنا، تباشیر+شهد،شهد+ کلونجی+ آب چنا پریس

Laryngitis گلے کی سوجن

علاج

جامع بآب شہد، داروی ثفا ،آب انغوزہ ،سولیق چنا،گائے کا دودھ پئیں ، بادام کا شیرہ ،جسم پرنورہ لگا ئیں ، داروی صاف کنندہ صدا، داروی موسیٰ کاظمؓ

توسليگومي Tonsillectomy

خاق مطلق (tonsillitis)

خناق مطلق کا عام طور پرسبب مخصوص جراثیم (مثال کے طور پر گروہ اے بیٹا ہیمولیٹ اسٹر پیٹوکوکی) ہوتے ہیں۔
اور بھی بھاروائرس عفونت جوحلق کی سوزش اور سوجن، بخار ، حلق کے پیچھے سفید دھیے اور نگلنے میں مشکل کا سبب بنتے ہیں۔
عام طور پر آرام اور ضد حیوی کا ایک کورس اس کوٹھیک کر دیتا ہے، تا ہم بھی بھار عفونت (افقیشن) کافی سگلین ہوجا تا ہے اور
مکنہ طور پر سگلین مسائل سے دو چار کر سکتا ہے، یا پھر تھوڑ ہے وقفے سے واپس متاثر ایک جراحی کا عمل جس میں
غدود زکال دیئے (tonsillectomy) کرتار ہتا ہے۔ان صور توں میں اخراج لوزہ جاتے ہیں پرغور کیا جاتا ہے۔غدودہ
عام طور پر کم متاثر ہوتے ہیں، تا ہم جب وہ متاثر ہوجاتے ہیں، تو وہ سوج کراور متورم ہوکر ناک کے ذریعہ لینی والی سانس
میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور سائنوسائٹس کے ذریعہ ہونے والے نکاسی میں مافع ہوتے ہیں ہیں جس سے مزید افقیکشن ہوتا
ہے۔نو جوان لوگوں میں منہ سے مسلسل سانس لینے سے چیرے کی ہڈیوں پرزور پڑتا ہے اور جب چیرے کی ہڈیوں پرزور پڑتا ہے اور جب چیرے کی ہڈیاں نموکرتی

علاج

عود هندي آسياب کرده با آب باران، داروي جامع باشهد، داروي حضرت څمه سالانياتيکې، داروي امام کاظم، داروي ثفا،

گائے کا دودھ

گلبر Goiter

ہمارے جسم میں بہت سارے غدود ہیں، جو مختلف قسم کے کام سرانجام دیتے ہیں الیبی ہی ایک غدود ہمارے گلے میں موجود ہے میں موجود ہے جس کو تھائز اڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ مخصوص قسم کے ہارمون تیار کرتا ہے جن کا مقصد غذاء سے حاصل ہونے والی توانائی کو حداعتدال میں رکھنا ہوتا ہے ۔اس کی کمی وزیادتی سے ہماراجسم مختلف بیاریوں کا شکار ہوجاتا ہے۔

علامات

گلے کا سوج جانا، جسمانی وزن میں اضافہ، بالوں کا گرنا، ڈپریشن، تھکاوٹ اور کمزوری، خشک جلد، سردی و تھکاوٹ، قبض، پیٹوں میں درد، یا داشت کے مسائل، دل کی دھڑ کن کا کم ہوجانا۔

اقسام

اس کی دواقسام ہیں طب اہلیہ یا میں دونوں اقسام کاعلاج ایک ہی ہے

علاج

جامع بآب مرزنجش، سمندری نمک، مجھی کھائیں۔

گلبڑگگلی Thyroids cysts

علاج

تباشير+مرزنجوش

آواز بيبهُ حانا يا آواز مين خرابي

علاج

داروی صاف کننده صدا، داروی موتی کاظم ،سیاه چنا کاسوپ_

سونكھنے كى حس ختم ہوجانا

علاج

روغن بنفشه پایه تنجد ناک میں ڈالیں۔

آ تکھوں کی بیاریاں

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ نبی سالٹھ آلیکی سونے سے پہلے دائیں آئکھ میں چاراور بائیں آئکھ میں تین سلائیاں سرمہ ڈالتے تھے۔اصول کافی ج8 ص 87

آ تکھوں کی بیار یوں کی وجوہات

ترنج کھانا Citron

ا مام رضاعليه السلام فرماتے ہيں رات كے وقت تُرنج كھا نا جھينگے بن كاسب بنتا ہے۔ بحارالہ أنوار، 626،

غسل کرنے سے بل دوبارہ ہم بستری کرنا۔

رسول ا کرم صلی الله علیه و آله وسلم کی حضرت علی علیه السلام کوفسیحت _

کی طرف دیکھنا بچے کی نابینائی کا سبب بنتی ہے۔ علل الشرائع ، ص 514

شرم گاه کود یکھنا

علی ایسانہ ہو کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کی شرم گاہ کے اندر دیکھے کیونکہ ممکن ہے کہ ایسی چیز دیکھو جو تمہارے لئے خوشگوار نہ ہواور شاید نابینائی کا سبب بن جائے۔ بحار الانوار 103 ص 287

ظہر کے بعد بیوی کے پاس جانا

ا ہے علی: ظہر کے بعد بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس عمل کے نتیج میں اولا دہوتو وہ جھینگی ہوگی اور شیطان انسان کے بھینگیے پن سےخوش ہوتا ہے۔ کتاب من لا یحضر ہ الفقیہ ، 35 مس 552

اول رات زوجہ کے پاس جانا

امام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں سردی اورخزاں میں رات کے ابتدائی حصّے میں ہمبستری نہ کرو کیونکہ اس وقت معدہ اور پیٹ پُر ہوتے ہیں اور یہ بات ناپسندیدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بینائی میں کمزوری اور عقل میں کی کا خطرہ بھی ہے۔ ہارالا أنوار، ح26

بڑے بال رکھنا

ا مام موکیٰ کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔سرکے بال بڑے نہ رکھو۔ بینائی ضعیف ہوتی ہے، آ تکھوں سے روثنی کم

ہوتی ہے،سرکے بال کا شخے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔مستطر فات السرائر ص 57

علاج

رسول سلاٹھا آپیلی فرماتے ہیں جس کوآ تکھوں میں در دہوتو دونوں آ تکھوں میں بارش کے پانی کے قطرے ڈالے در ذختم ہوجائے گا۔متدرک الوسائل ج17 ص33

شافیہ فالج وآئکھول کے درد کے لیے مفید ہے۔ بحار الانوارج 62 ص 269

نبی سالٹھ آلیکہ فرماتے ہیں کھمبی من وسلوی میں سے ہے اور من وسلوی جنت میں سے ہیں اور کھمبی کا پانی آنکھ کے لیے شفاہے۔اصول کافی ج6ص 370

خضاب کے چودہ فوائد

پیامبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں

ایک درہم خضاب کے لیے خرج کرناان ہزار درہموں سے بہتر جوراہ خدامیں خرج کیے جائیں۔اس میں چودہ فوائد ہیں۔

ہوا کو کا نوں سے دور کرتا ہے، آنکھوں سے غبار کوختم کرتا ہے، آنکھوں کوروشنی عطا کرتا ہے، ناک کونرم کرتا ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتا ہے، دانتوں کی جڑوں (مسوڑوں) کومضبوط کرتا ہے، بغل کے بیچے آلودگی کو دور کرتا ہے، شیطانی وسوسوں کو کم کرتا ہے، زینت ہے، مؤمن کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے، کا فروں کے غصہ کا سبب بنتا ہے، خوشبو ہے، عذاب قبر سے چھٹکارے کا سبب اور منکر ونکیراس سے شرم کرتے ہیں۔ الخصال ص 497 کلینی، یعقوب، الکافی، ج6 ص 482 بیا مبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہی کھانا انسان کی آنکھوں کے اطراف کی سیابی کوختم کرتا ہے۔ طب النبی ج

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) سے ایک شخص نے آئکھوں وچہرے کی زردی کی شکایت کی آپ نے فرمایا سرخ شکر کو آب کاسنی کیساتھ ملاکر کھاؤ۔ طب لآئمہ ص 138

آنكھوں كى سفيدى

امام جعفر صادق سے ایک شخص نے آئھوں کی سفیدی، دانت میں درداور جوڑوں میں سوجن کی شکایت کی آپ نے فرمایا سرمہ نشا در استعال کریں۔ (سرمہ نشا دروہ چیزیں ہیں جس سے نشا در تیار کیا جا تا ہے) طب لآئمہ علیہ السلام ص 87 ابی خضیب فرماتے ہیں۔ میں نے خواب میں مولاعلی (علیہ سلام) کو دیکھا اور آئھوں کی سفیدی اور دھند لے پن کا ذکر کیا آپ نے فرمایا سرمہ عنا بی استعال کریں (سرمہ عناب وہ چیزیں ہیں جس سے سرمہ عنا ب تیار کیا جا تا ہے) مکارم الل خلاق ص 176

کسی نے امام جعفر صادق (علیہ سلام) سے آنکھوں کی سفیدی اور داڑھ کے درد کی نکلیف کے ساتھ جوڑوں میں ریاح کی بھی شکایت کی امام نے فرمایا۔ سرمہ نشا در لگا نمیں آنکھوں میں طب لآئمہ ص 87

پرہیز

کھجور، بائیں طرف سونا، کالے جوتے پہننا۔

حضرت سلیمان وابوزر بیار ہوگے۔آنکھوں کی بیاری میں مبتلا ہوگے۔ نبی صلّ اللّٰیاتیاتی عیادت کے لیےآئے اور فرمایا بائلیں کروٹ نہ سونااور کھجور نہ کھاناانشاءاللہ شفایاب ہوجاو گے۔ ہمان ص85

بینائی میں اضافہ کرنے والی غذائیں

امام علی فرماتے ہیں کھانے کے بعداور پہلے ہاتھ دھلائی کرنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔اصول کافی ج6 ص

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ مسواک اراک کریں۔ آٹکھوں سے پانی آنے کوختم کرتا ہے اور بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ اصول کافی 65 ص 496

نی صلی فی آیا فی ماتے ہیں ۔مسواک کرو۔ بینائی کوزیادہ کرتا ہے، بلغم کوختم کرتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 50

نبی صلاتی این از بارے ہیں۔ بہی کھا نمیں آئکھوں کی بینائی زیادہ کرتی ہے۔مکارم الاخلاق ص 171

نبی صلی فی ایستی فرماتے ہیں۔مہندی لگا ؤ۔ بالوں کو گرنے سے بحیاتی ہے، بینائی میں اضافہ کرتی ہے اور بدن کوخوشبودار

بناتی ہے۔اصول کافی ج6ص 483

بھی

پیامبرا کرم صلی آیا پیتم فرماتے ہیں بہی کھا نمیں اورایک دوسرے کو تخفہ میں دیں۔ کیونکہ بہی آ تکھوں کوروشن کرتا ہے اور دل میں

دوستی پیدا کرتاہے۔مکارم الاخلاق ص171

زمزم

ابن عباس سے اس طرح نقل ہوا ہے خداوند قیامت سے پہلے سب میٹھے پانیوں کوخشک کر دے گا سوائے آب زمزم کے کیونکہ اس کا پانی بخاراورسر در دکوختم کرتا ہے اور آنکھوں کوروشن کرتا ہے۔الدعوات ص159

امام موکل کاظم (علیه سلام) فرماتے ہیں۔ تین چیزیں دیکھنے کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں اثد کا سرمہ لگانا، سبزہ اورخوبصورت چیرے کودیکھنا۔ المحاسن ج، 2 ص622

برنی تھجور

رسول خدا سلَّ الله الله الله على على قع كي محبور كفوا كديمان كرتے ہوئے فرمايا:

یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی اُن کھوروں میں نوخصوصیات پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک سے ایک سے کہ یہ آپ کی دیکھے اور سننے کی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔اصول کافی 25 ص613

حنان بن سدیر کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام جعفر صادق (علیہ سلام) کے پاس گیا اور میں نے سیاہ جوتا پہنا ہوا تھا۔ آنحضرت نے فرمایا اے حنان تم نے سیاہ جوتے کیوں پہن رکھے ہیں کیا تونہیں جانتا کہ سیاہ جوتا چارخصوصیات رکھتا ہے؟

یہ بینائی کوضعیف کرتا ہے، توت جنسی کوضعیف کرتا ہے، غم وغصے کا باعث بنتا ہے، نیز پیشمگروں کا جوتا ہے۔ پس میں نے بوچھا کہ میں کو نسے رنگ کے جوتے پہنوں؟ آپؓ نے فر مایا زردرنگ کا جوتا پہنو کہ یہ تین خصوصیات رکھتا ہے بینائی زیادہ کرتا ہے، توت جنسی کو تقویت دیتا ہے، غم وغصہ کو دور کرتا ہے، نیز یہ پینمبروں کا جوتا ہے۔ اصول کا فی ج ہم موجود ورکرتا ہے، نیز یہ پینمبروں کا جوتا ہے۔ اصول کا فی ج ہم موجود کرتا ہے۔ اور آئکھوں کو جلا بخشا ہے۔ نبی سالٹھ الیا ہم فرماتے ہیں۔ کندر کھا ؤ عقل کو بڑھا تا ہے۔ دل کو مضبوط کرتا ہے اور آئکھوں کو جلا بخشا ہے۔

بی جارالانوار 595 ص 294 بحارالانوار 595 ص 294

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ چار چیزیں بینائی کو زیادہ کرتی ہیں۔ گیس کوختم کرتی ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، صعتر فارسی ہنمک، اجوائن واخروٹ۔ ہمان ص199

نظرميں اضافه

علاج

کاسٹی، مسواک اراک، مہندی لگانا، اجوائن + اخروٹ کھانا، صعتر فارسی + نمک کھانا، تلاوت قر آن، سبزہ کی طرف نگاہ کرنا، بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنا، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، بہی کھانا، گھور برنی کھانا، گوشت کھانا، آب باراں، ورزش چثم، جعرات کے دن ناخن کاٹنا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آغاز کرنا، کندر چبا چبا کر

کھانا، گاجر کھانا ،گرم یانی ہے روز ہ افطار کرنا، حجامت کروانا، زر دجوتے پہنا۔

طب اہل ہیتًا دویات

مرکب چھار،سرمہ اثد،سرمہ کا فوری عقیق کی انگوٹھی، شافیہ، جامع امام رضاً بآب گا جربلغم زوہ،مرکب تین،شربت امام علی رضاً

آ تکھوں کی بعض بیار یوں سے بحاؤ

نبی صلی اللہ ہے نے فرمایا جو جمعرات کو ناخن کائے گا۔اسے آئکھ کا در داورسر در ذبیس ہوگا۔ایک ناخن چھوڑ دے جمعہ کے دن کائے۔ جمعرات کوظہر کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے۔ہمان ص 65

نبی سالٹھٰ آلیکم فرماتے ہیں۔ حجامت سات بیاریوں سے بحیاتی ہے۔ جنون ، جزام ، نواب آلود گی ، میگرن اور دھند لے ین سے ۔مکارم الاخلاق ص 76

رسول اکرم صلی الله علیه وآلم وسلم نے فرمایا چار چیزوں کو پسند نہ کرو آنکھوں کی نکلیف، کیونکہ بینائی کی رگوں کوختم کردیتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جوکوئی بھی جمعرات اور ہفتے کے روز ناخن کاٹے اور مونچیسوں کو چیسوٹا کرے دانت اور آئکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ من لا پیحضر 10 ص128

امام موکیٰ کاظم علیہ السلام نے فرما یا جو تخص ہر جمعرات مستقل طور پر ناخن کا لے آئکھوں کی تکلیف میں بتلانہ ہوگا۔ مکارم الاخلاق ص 64

قرآن کی تلاوت نظر میں اضافه کرتی ہے۔اصول کافی ج2 ص613

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا گوشت کھانا آپ کی سننے ، دیکھنے اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ بحار الانوار 625 ص273

آنكھوں كى تقويت

نظری کمزوری کے اسباب

حالت سیری میں اول شب عورت کے پاس جانا، سیاہ جوتے پہننا مکر وہات، مجھلی زیادہ کھانا، بغل میں بال صاف نہ کرنا، بڑے بال رکھنا، کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا۔

سفيرموتيا cataracte

وجوبات

مجھلی کھانے سے ،موروثی ، ٹی وی کی ریز الٹرایوریٹ ،میڈیسن ،سورج کی روشنی ، نامناسب غذا کیں ،شوگر ، آنکھوں

پر چوٹ۔

علامات

دهندلا بین ،نظر میں کمزوری ،رات میں نظر کی کمزوری ، آ کھ میں نقطہ ،رات کو چبرے کی شاخت میں دشورای۔

علاج

سرمه عناني ،سرمه نشا در ،سرمه اثد

سرمه کافوری

فوائد

آ تکھوں کی کمزوری،موتیا،آنکھوں کی خشکی،آنکھوں میں دردوخشکی،آنکھوں سے پانی بہنا۔

روايات

ا مام جعفر صادقؓ سے ایک شخص نے آئکھوں کے درد کی شکایت کی آپ نے فرمایا سرمہ کا فوری استعال کرو۔ اکا فی جھ ص 373

استعال

پندره دن میں ایک دفعه استعال کریں۔ایک بار میں 3،7،7 مرتبہ۔آئھوں میں گھنچاؤیا دباؤ ہوتو استعال نہ کریں،دائیںآ نکھسے شروع کریں دائیں پرختم کریں

سرمەنشادر (بین العین)

فوائد

موتیا ، کالا پانی بہنا ، آنکھوں کا ٹیڑھا پن ،رات کونظر نہ آنا، آنکھوں کی سفیدی ،نقر س (جوڑوں میں سوجن)،

دانت درد_

توجه بہت سخت سرمہ ہے آئکھول میں سوجن بھی ہوسکتی ہے

سرمهعنابي

فوائد

آنکھوں کا دھندلاین، در دچثم ،سفیدی چثم ،فشاد درچثم

روايات

اسی طرح سرمہ تو تیا ،سرمہ سنگ تو تیا ھندی،سرمہ امام جعفر صادق علیہ السلام،سرمہ صبرزرد،سرمہ مسکی،سرمہ زعفرانی،ھلیلہ زرداورسرمہ قارچی کا بھی ذکر ملتا ہے۔

سرمهاثد

فوائد

آنگھوں کی تمام بیاریاں کے لیے مفید ہے، بینائی میں اضافہ کرتا ہے، آنگھ کی پلکوں کا اگاتا ہے، بلغم کوختم کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، سفید و کالاموتیا سے بچپاتا ہے، آنگھوں کی آلودگی کوختم کرتا ہے، آنگھوں کی الرجی کو دورکرتا ہے، جسم کوخوشبودار بناتا ہے، رات کونماز تبجد کے لیے بیدار ہونے میں مدد دیتا ہے، جنسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، مند کی بد بوکودور کرتا ہے، آنگھوں میں زیادہ پانی آنے کوختم کرتا ہے۔

احادیث میں سرمہا تد کی فضیلت

ایک شخص نے نبی صلی الیہ ہے نظر کی کمزوری کی شکایت کی ۔ آپ نے فرمایا۔سرمہ اثمد لگاؤ۔ اثمد آ تکھوں کی روشنائی میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمان ص 146

نی صلّی اللّی اللّی اللّی اللّی میں اضافہ کرتا ہے اور بالوں کو گرنے سے بچپا تا ہے۔ عوالی اللّیالی 15 ص181

ا مام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں سرمہ آنکھوں کی روشائی میں اضافہ کرتا ہے۔دھان کوخوشبودار بناتا ہے اور مردانہ طاقت کوزیادہ کرتا ہے۔مکارم الاخلاق ص89

امام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔سرمہ اثد لگاؤ۔بدن کوخوشبود اربناتا ہے اور پلکوں کومضبوط کرتا ہے۔اصول کافی ح6ص 494

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سرمہ اثد لگاؤ۔ سفید اور سیاہ موتیا کے لیے مفید ہے۔ الکافی ج6ص 494

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سرمہا ثمد لگاؤ۔ بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور آنکھوں سے زیادہ پانی آنے کوختم کرتا ہے۔ الکافی ج13 ص147

امام باقر (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ سرمہ اثد لگاؤ۔ پلکوں کومضبوط کرتا ہے، بینائی میں اضافہ کرتا ہے، رات کو انسان کونماز تہجد میں بیدار ہونے میں مدد کرتا ہے۔ مکارم الاخلاق ص 45

نبی صلافہ اللہ فرماتے ہیں سرمہ اثر آنکھوں کو صاف کرتا ہے، آنکھوں کی آلودگی باہر چینک نکالتا ہے۔ بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔طب المصطفٰی ؓ

نبی سالیٹی آلیکی فرماتے ہیں۔ تین چیزیں بینائی میں اضافہ کرتی ہیں۔ سبزہ کی طرف دیکھنا، سرمہا تحد لگانا اورخوبصورت چیرے کودیکھنا۔ کنز العمال ج10 ص 51

استعال

دائیں آنکھ سے اللہ کا نام لیکرشروع کریں اور دائیں پر ہی ختم کریں۔ چارسلانسییں دائیں آنکھ اور تین بائیں آنکھ۔ رات کوسوتے وفت لگائیں۔ ہررات ایک ہی بارتین، پانچ یاسات مرتبدلگائیں، ہرشب استعال کر سکتے ہیں

Fye diseases آئکھوں کی بیاریاں

علاج

سرمه اثد، سرمه کافوری، حجامت، روغن بنفشه پایه گنجد، مرکب تین، مرکب چار، داروی شافیه، غذا نمیں، مرزنجوث، مشروم (کھبی) کندرکھانا، پیازکھانا۔

موتيابند Cataract

اس بیاری میں آنکھ کے لینس یااس کے کمپیسول یا دونوں ہی دھند لے ہوجاتے ہیں اوراس پرایک پردہ سا آجا تا ہے۔

علامات

دھندلا ہٹ اور مدہم پن کا بڑھنا، نگوں کا مدہم پڑنا، متاثر ہ آنکھوں میں دوہرائنس، نظر میں کمزوری خاص کررات کو، روشنی اور چکا چوند کے لئے حساسیت۔

علاج

سرمه نشا در ،سرمه اثد ،سرمه عنا بی

آ تکھوں کی کمزوری

علاج

سرمها ثنه، داروی شافیه 16 ماه والا ،سرمه کافوری ، داروی بلغم زده

Keratoconus

بعض لوگوں کے قرنیہ میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ درمیان میں سے پتلا ہونا شروع ہوجاتا ہے،جس سے قرنیہ کا مرکزی حصہ آ ہستہ آ گے کو اُبھر نے لگتا ہے اور قرنیہ کی شکل مخروطی ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرنیہ کا مرکزی حصہ کی لوگوں میں اس حد تک پتلا ہوجاتا ہے کہ بالآخر پھٹ جاتا ہے اور قرنیہ کے درمیان میں سوراخ ہوجاتا ہے۔

علامات

آئھوں کا دھندلا پن، نظر مسلسل کمزور ہونا شروع ہوجاتی ہے اور تھوڑ ہے ہی عرصے میں بیرحالت ہوجاتی ہے کہ کسی بھی عینک سے نظر پوری طرح صاف نہیں ہو پاتی ۔ عینک کے نمبر کا بڑا حصہ سلنڈ رکی قسم کا ہوتا ہے۔ جب بیاری کافی آگ بڑھ بھی ہوتو آنکھ میں دردمحسوں ہونا شروع ہوجاتا ہے، پانی آنے لگتا ہے، اور آنکھ میں دردمحسوں ہونا شروع ہوجاتا ہے، پانی آنے لگتا ہے، اور آنکھ میں دردمحسوں ہونا شروع ہوجاتی ہے۔

علاج

سرمه کا فوری، داروی شافیه، سرمها ثد

Inflammation and watering the eye network

آ تکھوں میں سوجن، در داور یانی آنا

علاج

سرمها ثد ،سرمه کا فوری

Yellow eyes آنگھوں کازردہوجانا

علاج

مرکب تین ہمرمہاثر

Eye pain آئکھول میں درد

علاج

سرمها ثد ،سرمه عنا بی ،مرکب تین

Corneal roughness of the eye

علاج

سرمه کا فوری ،سرمها ثد

Dry Eye میں خشکی

خشک آنکھایک ایسی حالت ہے جس میں کسی شخص کے پاس آنکھوں کو چکنا کرنے اور پرورش کرنے کے لئے اسے معیار کے آنسونہیں ہوتے ہیں۔ جینے آنکھ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ آنکھ کی اگلی سطح کی صحت کو برقر ارر کھنے اور واضح وژن فراہم کرنے کے لئے آنسوضروری ہیں۔خشک آنکھایک عام اور اکثر دائکی مسئلہ ہے،خاص طور پر بوڑ ھے بندوں میں۔

علاج

سویق عدس،عدس،سرمه کا فوری

گلوکاما (کالاموتیا)

گلوکو ما (کالاموتیا) وہ بیاری ہے جس میں پردہ بصارت سے دماغ کومعلومات منتقل کرنے والے اعصاب کام کرنا حجور دیتے ہیں۔ آنکھ کے اندرونی حصول کو خوراک فراہم کرنے کا کام خون میں موجود ایک مادہ سرانجام دیتا ہے۔ پانی جیسی شکل رکھنے والا بیر مادہ خوراک مہیا کرنے کے بعد پھرخون کا حصہ بن جاتا ہے۔ کالے موتیا کے دوران اس مواد کے

خون میں واپس جانے کے راستے میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے اور وہ مواد آئکھ میں جمع ہونے لگتا ہے۔جس سے آئکھ کا اندرونی د ہاؤ22 ملی میٹر مرکزی سے 40,50 اور بعض اوقات 100 تک پہنچ جاتا ہے۔

علامات

آ نکھوں میں شدید دردمتلی اورالٹی (آنکھوں کے شدید درد کے ساتھ)،اندھا ہو جانا،بھری خلل کا اچا نک آغاز، اکثر کم روشنی میں، دھند لی نظر،آنکھ کالال ہونا۔

علاج

سرمہ کا فوری، سرمہ اثد، داروی شافیہ آئکھ میں دھیے جو پیدائش سے پیدا ہوتے ہیں

علاج

سرمہ کا فوری، سرمہا ثد آئکھ کے پنچے داغ و حلقے

علاج

داروی قرص خون ، داروی صاف کننده خون ، روغن بنفشہ سے مالش کریں ، آب زیرہ + بنفشہ ملا کر مالش کریں۔ اگر گردوں کیوجہ سے حلقے ہیں تو گردوں کا علاج کہا جائے۔

آ پریش کے بعد آ نکھ سے خون آنا

علاج

داروی قرص خون ،سرمه کا فوری ،حجامت سر

Drooping eyelid آئھوں کی بلکوں کا نیچ ہوجانا یا ڈھیلا ہوجانا

ڈ صلے ہوجاتے ہیں۔جس سے پلک نیچے ہوجاتے ہیں اور بعض اوقات آئھ کو بھی (Eye lid) آئھوں کے پلک متاثر کرتے ہیں اور آئھوں کے گردتھ کاوٹ اور تکلیف بھی ہوسکتی ہے۔

علاج

داروی بلغم زده ، داروی تقویت عصب ، سرمها تند ، سرمه کا فوری _

لونگ دس گرام لے لیں۔اس کوکسی بوتل میں بند کر کے دودن سورج کی دھوپ میں رکھیں سردیاں ہیں تو دودن اگر گرمیاں ہیں توایک دن۔اس کے بعداس کو بارش کے پانی کیساتھ ملاکر آئکھوں کے پلکوں کےاردگر دلگائیں۔

آنکھ کے پیوٹے کا دانہ Stye, hordeolum

اس کے نگلنے کی وجہ ہماری آنکھ کے گلینڈ کاکسی بھی وجہ سے بلاک ہونا ہے۔ بیدانہ نگلنے سے بعض اوقات خارش، درد، آنکھ سے پانی نکلنااور آنکھ کا سوج جانا شامل ہے

علاج

سرمہ کا فوری، داروی ثفا، اس پرنمک سے مالش کریں، جواور بکری کا دودھ ملا کراس کے اوپرلگا ئیں۔ انتہائی مفید چیز ہے۔ Aloe vera leaf آنکھ کے دانے کے لئے کوارگندل کا پتا یعنی کوارگندل کو کاٹ کراس

کے مادے کوآ نکھ میں دانے والی جگہ پرلگائیں۔

آ تکھول کے اندراور پیچیے نون کے جے ہوئے لوتھڑے (Clot)

علاج

سرمه عناني، سرمه كافورى، داروى لخة خون

كان كى بيارياں

کان سے بیاری کا بحیاو

امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اس کے کان میں بھی درد نہ ہو وہ سوتے وقت کان میں روئی (کیاس) ڈال کرسوئے۔ بحارالانوارج59,900

نى عَلَيْكَ نَعْ مَا يا - جو چاہتا ہے سراور کان اور کان کی بیاری میں بھی مبتلانہ ہواسے جب چینک آ سے تو الْحَمْدُ بلّٰ بِدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ صَلِيَّ عَلَى مُحَتَّدٍ وآلِ مُحَتَّد پُرُ ھے۔طب النبیُّ ص32

تل (Sesame oil)+سرسول (Mustard)

امام جعفر صادق علیہ سلام فرماتے ہیں۔ایک مٹھی تل حھلکے کے ساتھ اور ایک مٹھی سرسوں لے لیں ہر ایک کو جدا جدا پیس لیں پھران کوآپس میں ملالیں اوران کا تیل نکالیں پھراس تیل کوشیشی میں ڈالیں اور دھات کے ڈھکن کے سے بند کر دیں اور جب چاہیں استفادہ کریں۔

استعال

پہلے دوقطرے کان میں ڈالیس پھرروئی کو کان میں ڈالیس اس کو کم سے کم نین دن تکرار کریں (کان درد کے لیے بہترین ہے)۔طب لآئمہ علیہ السلام ص 22

نبی سالیٹی آلیکٹر نے فرمایا سداب عقل و دماغ کوزیادہ کرتا ہے۔منی کو بد بودار بنا تا ہے۔کان کے درد کا علاج ہے۔ مکارم الاخلاق ص180

کان کی بیار یوں کا اہم ترین علاج سداب ہے سداب سے استفادہ کے لیے زیتون کے تیل کوسداب پر ڈالیس پھر اس کوہلکی آنچے پررکھیں رات سے مبح تک رکھے پھراس کوصاف کریں اور کان میں قطرے ڈالیس انشاءاللہ ٹھیک ہوجا تیں گے۔طب لآئمۂ ص83

علاج

چنبلی یا بنفشه (Violet oil)

نی صلی ایستی السید میں چنبیلی کا تیل یا بنفشہ کے تیل پرسات باراس آیت کو پڑھیں (اِنَّ السَّهُ عَ وَالْبَصَى وَالْفُوّا وَ کُلُّ أُولَا لِ کَانَ عَنْدُ مُسْئُولًا) پھر تیل کوکان میں در ذختم ہوجائے گا۔ بحار الانوار 92 وس 61 کُلُّ أُولَا لِ کَانَ عَنْدُ مُسْئُولًا) پھر تیل کوکان میں در ذختم ہوجائے گا۔ بحار الانوار 92 وس 61 ایک شخص نے آئمہ (علیہ سلام) سے اس طرح شکایت کی کہ کان سے پیپ اور خون آتا ہے امام نے فرمایا قدیم

ترین پنیرکوکوٹ لوپیں لواوراسے نرم کرو پھرعورت کے دودھ کے ساتھ ملا لواور ہلکی آگ پررکھو پھر دودھاور قطرول کوکان میں ڈالواللہ کے اذن سے ٹھیک ہوجا ہے گا۔

تشبيج زهراسلام الثدعليها

راوندی امام جعفر صادق علیہ سلام کے پچھ اصحاب سے اس طرح نقل کرتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ سلام سے کان کے بھاری پن کی شکایت کی تو امام علیہ سلام نے فرمایا تنہج کو مرتبہ اللہ اللہ بڑھو 34 مرتبہ اللہ پڑھو 34 مرتبہ اللہ پڑھو 34 مرتبہ اللہ پڑھو 34 مرتبہ اس تنبیج کولگا تار اور روز انہ پڑھنالازم ہے تا کہ کان کے بھاری پن اور کم سننے کا علاج کرے۔الدعوات ص198

امام با قر علیہ سلام فرماتے ہیں۔ گوشت کھانا سننے اور دیکھنے کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ بحار الانوارج 59 ص 273

نی سالٹھا یہ نے فرما یاجس کے کان سے بھلنبھانے کی آواز آتی ہےوہ مجھ پرصلوات پڑھے۔

مَنْ ذَكَرَنِ بِخَي ذَكَرَهُ اللّهُ بِخَيْرِ (جَوْجِي نَيَى وَحُو بِي كِساتِه مِجْهِ يادِكُرَتَا ہِ اللّهُ بِحَ گا)۔الاختصاص، شِنْحُ مفید،ص160

ایک کان کا افلیکشن (جسے بھی کبھی شدیداوٹائٹس میڈیا کہا جاتا ہے) درمیانی کان کا افلیکشن ہے، کان کے پیچیے ہوا سے بھری ہوئی جگہ جس میں کان کی جیبوٹی ہل کمپین ہوتی ہے۔ بچوں میں کا نوں میں افلیکشن ہونے کا امکان بالغوں سے زیادہ ہوتا ہے۔

علامات

چکر آنا یا گھومنا ،متلی اور قے ،توازن یا چلنے میں دشواری ،ایک کان میں ساعت (یا آواز کی مقدار میں کمی) کی ساعت ،کان میں درد ، بخار (مجھی کبھی)

علاج

روغن سداب (قیجن) رات کو دو قطرے کان میں ڈالیں ، پرانا پنیر+شیرزن ، داروی شافیہ+آب بارش در کان ، روغن خردل+ کنجد ۔

كان ميں در د

کان میں رطوبت پاسیال مادے کا جمع ہوجانا ، کان میں موجود دیکس کاسخت ہوجانا ، ائیرڈ رم کونقصان پہنچنا ، کان میں

کوئی چیز پھنس جانا،،اس کےعلاوہ بچوں میں دانتوں کا نکانا بھی کان کے در د کا باعث بن سکتا ہے ، کان کا در دافشیشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔اگر بیکٹیریا، وائرس کان کے کسی حصے میں داخل ہوجائے تو اس سے بھی اففیاشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو کافی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔

علاج

روغن سداب،موميائی + روغن سداب،روغن خردل و کنجد،روغن فيجن

کان میں خارش وساعت میں کمی

علاج

روغن سداب (فیجن)رات کو دوقطرے کان میں ڈالیں، پرانا پنیر+شیرزن ،روغن خردل+ کنجد، داروی شافیہ+ آب بارش درکان، روغن فیجن ۔

پیرانی Congenital deafness

پیدائشی بہرے بن ، یعنی پیدائش کے بعد کوئی آواز نہیں سنائی دیتی ، جوایک کان یا دونوں اطراف میں مختلف ڈگریوں کےساتھ ہوسکتی ہے۔اس کی دواقسام ہیں۔

جینیاتی عوامل کی وجہ سے پیدائش بہرا پن جبکہ دوسری حمل کی وجہ سے پیدائش بہرا پن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات آ ہت آ ہت ہے۔

علاج

داروی شافیه+آب بارش،روغن سداب(فیجن)

کم سنائی وینا Deafness

بہرہ پن یا قوتِ ساعت میں کمزوری میں آواز کم سنائی دیتی ہے، اچھی طرح آواز سنائی نہیں دیتی،اونجی آواز سنائی دیتی ہے۔ دوسر سے افراد کی باتیں سننے میں دشواری، بالخصوص جہاں شور ہو۔ دوسروں کے کہے کا غلط مطلب سمجھ لینا۔ لوگوں سے کہتے رہنا کہ وہ اپنی بات دہرائیں۔

علاج

داروی شافیه+آب بارش،داروی امام جعفر صادق علیه السلام، روغن فیجن (سداب) تسبیح فاطمه زبرًا، گوشت زیاده کھا نمیں۔

کان کے پردے کا پیٹ جانا Eardrum ruptured

کسی بھی وجہ سے کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے،صفائی کرتے وقت کسی لکڑی سے کان کے پردے میں سوراخ ہو جائے، بہت اونچی آواز، کان میں افکیشن۔

علامات

درد جوجلدی ختم ہو سکے، کان سے بلغم کی طرح، پیپ بھرا ہوا یا خون آنا ، مثلی یا الٹی ، ساعت کا نقصان کان میں گھنٹ نگ رہی ہے (ٹِنَائٹس) ، کتائی کی سنسنی (حرکت)

علاج

سر کہ وگرم کر کے اس کی بھاپ لگا تئیں، پنیر+شیرزن، روغن فیجن (سداب)

کان کا بجا Tinnitus

جسم کے حساس ترین عضویعنی کان سے متعلق ایسا ہی ایک طبی مسئلہ (Tinnitus) کہلاتا ہے اس طبی پیچیدگی سے متأثرہ فرد کواپنے کان میں مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں۔اسے جھنبھنا ہے۔ ،کسی قسم کا شوریا جھنکار سنائی دیتی ہے اور بیہ آوازیں تیزیا دھیمی بھی ہوسکتی ہیں۔ بیشور مسلسل اور بھی وقفے وقفے سے ہوسکتا ہے۔ ہم اسے عام طور پر کان بجنا کہتے ہیں۔

علاج

روغن زنبق،موميا كي + روغن سداب،روغن سداب + حلتيت ،آب پياز پئيس _

מת כנכ

احاديث

تمام اقسام كيمردرد

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں نبی سالیٹھ آلیہ کم کو جب بھی سرمیں ورد ہوتا تھا تل کا تیل دونوں ناک کے سوراخوں میں ڈالتے تھے۔الکافی ج6ص524

نبی سالیٹ آلیکٹی فرماتے ہیں۔ بنفشہ کے تیل کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے ہماری فضیلت دوسر سے مردوں پر ہے۔ قرب الا سنادص 118

امام جعفر صادق (عليه سلام) فرماتے ہيں بنفشه كاتيل تيلوں كاسردارہے۔ الكافى ج6 ص521

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ جب بھی سرمیں درد ہواخروٹ لے لیں۔ باہر والے سخت چھکے سمیت اسے گرم کرلیں۔ اندر سے جلے نہ پھرا تارکر گرم گرم کھالینا سر در ذختم ہوجائے گا۔ پیٹ میں بھی در ذختم ہوجائے گا۔ داروی تخصصی طب اسلامی۔

ادويات

رغن بنفشه پاید کنید، داروی انفیه (سعوط)، اخروٹ نیم گرم،

علاج سردرد

نبی سالٹھ آیا پیر فرماتے ہیں۔سری حجامت کرو۔سر درد، جنون ، جزام وہیسی مے محفوظ رہو گے۔الخصال ص 375

سر در دسر دی کیساتھ

ایک شخص نے امام علی رضا (علیہ سلام) سے فر ما یا مولا مجھے سر میں شدید سردی لگتی ہے اتن تکلیف ہوتی ہے کہ شاہڈش کھا کر گر جاوں ۔ آپ نے فر ما یا کھانے کے بعد عنبراور زنبق کو ملا کر سونگھیں ۔ ہمان ص 87

سر در د همراه دندان در دومنه کی سوجن

ایک شخص امام جعفر صادق (علیه سلام) کے پاس آیا اور کہا مجھے سر در دہے۔ اس کیسا تھ آئھوں و دانتوں میں بھی ہے اور منہ میں سوجن ہوجاتی ہے۔ امامؓ نے فرمایا کاسنی خرید لواور اس میں گڑ (گئے سے بننے والا) ملا لواور اس میں پانی ملا لواور اس میں پانی ملا لواور اس میں کو ابال کر اسے پی لو۔ اس نے کاسنی + گڑ+ پانی ملا کر پیا اور سو گیا صبح ٹھیک ہو گیا (اگر تازہ کاسنی نہیں ہے تو خشک کاسنی کو ابال کر استعال کی جائے)۔ طب لآئمہ مس 138

قبل از در دعلاج

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں جب بھی عنسل کر کے باہر نکلوخالی سرنہ باہر نکلو۔اوپر کپڑا (ٹوپی) رکھلو (کپڑاوغیرہ)۔ چاہے گرمیاں ہوں یاسردیاں اس ہے بھی سردر دنہیں ہوگا۔مکارم الاخلاق ص 55

نبی صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں روزہ گرم پانی سے افطار کرو۔ میگرن (شدیدسر درد) کو برطرف کرتا ہے۔ ہمان 25 ص 153

نبی صلاح اُلیّا فی ایستان میں۔سر پر مہندی لگانا۔ میگرن کوختم کرتا ہے۔ بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ جنسی قوت کوزیادہ کرتا ہے۔ طب النبی میں 300

نبی سالٹی آلیم فرماتے ہیں بارش کا پانی پائیو ۔میگرن اور تمام اقسام کے دردوں سے آرام پہنچا تا ہے۔متدرک الوسائل ج17 ص36

نبی صلاتهٔ آیہ بی فرماتے ہیں آب زم زم کوجس نیت سے بھی پیمیو گے اس سے شفا ہوگی۔الدعوات 159

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ کلونجی تمام بیاریوں کے لیے شفاہے۔ بخار، میگرن، آنکھوں میں سوجن، پیٹ میں در دتمام اقسام کے در دوں کا علاج ہے۔ ہمان ص 186

داروی شافیہ کوروغن بنفشہ یا روغن گلاب کیساتھ نصف ملا کرمسور کی دال کے دانے کے برابر ناک کے دونوں سوراخوں میں ڈالیس دویا تین قطرے۔طب لآئمہ ص126

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ کاسنی اور روغن بنفشہ پاپیزیتون کو پیشانی پر لگا ئیں اس سے سر در دختم ہوجا تا ہے۔

امام موکی کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔روز جمعہ گل خطمی سے سرکودھلائی کرو۔سنت پینمبر (علیہ سلام) ہے۔رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔فقر دُور ہوتا ہے۔بال صاف ہوتے ہیں۔جلد شفاف ہوتی ہے اور انسان میگرن (شدید سردرد) سے محفوظ رہتا ہے۔اصول السنة عشرص 55

نبی (علیہ سلام) فرماتے ہیں روغن بیفشہ پاییزیتون کو آبرو (Eye lid) پرلگا نیس میگرن کا علاج ہے۔مکارم الاخلاق ص33

سردرد کی اقسام

(1) سردر دصفرائی

درد پیشانی اورسر کے سامنے سے شروع ہوتا ہے۔ گرمی سے اور عطر سے زیادہ ہوجاتا ہے۔ پیشانی اور آ کھ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔

علاج

داروی صفرابر، سرکهانگیین، آب زرشک، آب لیموں، آب نارخی۔

تمام سردر د كاعلاج

(reflexology)

اگرچ طب اہلبیت کا نہیں ہے کیکن چونکہ طب اہلبیت میں مساج کی بہت اہمیت ہے اس لیے ہم یہ کہدسکتے ہیں طب اہلبیت ع میں اس کی تائیر موجود ہے۔

ہاتھ کے انگوشے کا آخری سراسیدھے ہاتھ سے اس کوکسی چیز کی نوک سے دبائیں پنسل وغیرہ کی نوک سے ایک مخصوص جگہزیادہ درد ہوگا اس کوئیس سکینڈ دبا کر رکھیں پھراس جگہ کی مالش کریں اور دباتے جائیں دوسے تین منٹ میں درد بلکل ختم ہوجائے گا۔ تیل وغیرہ سے مالش بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے مریضوں پر میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے۔

(2) سر در ددموی

پیشانی سے شروع ہوکرسارے سرمیں پھیل جاتا ہے۔ دروشقیقہ گرمی، غصہ وغیرہ سے زیادہ ہوجاتا ہے۔

علاج: سركه، حجامت، داروى صاف كننده خون

(3)سروردبلغمی

سركے پچھلے حصے اور گردن سے شروع ہوتا ہے۔ ڈپریشن سے زیادہ ہوجا تاہے۔

علاج

داروی بلغم زده، شیره انگور، روغن بنفشه پایه کنجد، عطر کی خوشبوسونگهیس _ اگرخواتین کو ہے توشہد+سونف ایک گلاس پی لیس _

ا تر خوا ین توہے تو تنہار+ شوا بر

(4) سر در دسودا کی

ییسر در دعام طور پر پورے سر پراٹر انداز ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی بھی اس سر در د کا عذر پیدا ہوسکتا ہے (شور ،غصه ، ہلچل ،ٹریفک ، تناؤ ،فضائی آلود گی وغیر ہ)

علاج: داروی سودابر، سر که انگیبین ایک گلاس دیں ، یا وَس کی مانش کریں ، تجامت۔

את כנכ

وجوبات

غلبہ صفرا،غلبہ خون،نزلہ و زکام،نظر کی کمزوری،سائنوسائٹس،نظر کی کمزوری قبض،خون کی رگوں کا کمزوریا پتلا ہو جانا،خون کی رگوں میں رکاوٹ،ڈپریشن۔

علاج

روغن بنفشه پایه کنجد، حجامت سر، کاسن+روغن بنفشه پایه زیتون مانش کریں، داروی سعوط، داروی انفیه، داروی صاف کننده خون بنسل سے قبل پاینچ چلونیم گرم پانی سرپرڈالیں۔

سر در د، میگرن در د Migraine

یدردعام طور پرسر کے ایک حصی میں ہوتا ہے۔ آ دھے سرکا درد۔ بہت سخت سر درد ہوتا ہے۔

علامات

یدوردعام طور پر 4 گھنٹے تک رہتا ہے لیکن بعض اوقات بڑھ کر 24 یا36 گھنٹے تک بھی جا پہنچتا ہے۔ سر بھاری ہوناااور شدید سر در د،نظر دھند لا نامتلی کی کیفیت ہونا، چڑچڑاین اورا کتا ہٹ۔

وجوبات

آ دھے سر کا دردخون کی شریانوں کے بڑھنے اوراعصاب سے کیمیائی مادوں کے ان شریانوں میں ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔اس کے دورے کے دوران ہوتا ہیہے کہ کنپٹی کے مقام پر جلد کے نیچےرگ پھول جاتی ہے۔

علاج

روغن بنفشہ پایہ تنجد درناک، خضاب کریں، کاسن+روغن بنفشہ پای زیتون پیشانی میں ملا کر مالش کریں، حجامت سر، کلونجی کھائیں، سرکو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں، گرم پانی سے روزہ افطار کریں، شافیہ (مسور کی دانے کے برابر)+ روغن بنفشہ پایہ کنجد یاروغن گلاب میں حل کر کے تین قطرے ناک میں ڈالیں۔

شد پدسر در د یا طولانی سر در د، 10 ساله

علاج

روغن بنفشه پایه تخید درناک، حجامت سر، داروی سعوط، گرم پانی سے روزه افطار کریں۔

دردشقیقه (سرکی ایک طرف درد)

آ دھے سرمیں شدید در دہوتا ہے اور آ نکھیں شدید روشنی برداشت نہیں کر پاتیں۔بعض اوقات سر در د کے ساتھ قے بھی ہونے لگتی ہیں۔

درد شقیقہ آ دھے سرکے درد کو کہتے ہیں بیدرد کبھی آ دھے سر میں ہوتا ہے اور بعض اوقات پورے سر میں بھی ہوتا ہے عام طور پر درد شقیقہ کنپٹی سے شروع ہوکر پیشانی تک جاتا ہے نیند کی کمی ، نظام ہاضمہ میں خرابی ،سائنوسائٹس سے یہ بیاری لاحق ہوسکتی ہے۔

علاج

روغن بسباسه، روغن بنفشه پایه تخید ، شافیه + روغن بنفشه پایه تخید ، تازه مچهلی کھائیں ، مرکب تین عنسل سے قبل سات چلوگرم یانی کے سر پر ڈالیس ، حرز امام جواڈ

سرکے چگر Vertigo, Dizziness

ورٹیگو میں ہمیں ایسے چکر آتے ہیں کہ ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ہمارااٹھنا بیٹھنا یا کھڑے ہوکرتوازن برقر اررکھنامشکل ہوجا تا ہے۔ جبکہ ڈیزنس میں ہمیں ملکے پچلکے چکر آتے ہیں یعنی چکروں کے دوران ہمارے معمولاتِ زندگی بھی جاری رہتے ہیں۔

چکرآنے کی بہت می وجوہات ہوتی ہیں جووجہ ہواس کا علاج کیا جائے۔

جب آھیں توسر چکرائے اور ساتھ آئکھول میں دھندلا بن دکھائی دیتواس کا مطلب ہے کہ خون کی کمی ہے

علاج

قرص خون ، کرات ، تر ہ ، جامعہ

اگرچکرآ رہے ہیں اور دھندلا پن نہیں ہے تواس کی وجہ ہو یکتی ہیں۔بلڈ پریشر

علاج: داروی فشارخون (تلبیغ) ،سفیدمرچ

دوئم كان ميں ليكو دُ كا جمع ہوجانا، گندگى

علاج: ياؤڈرسداب،روغن سداب

جب نیندسے بیدار ہوں تو چکر آئیں

وجه: صفرا كاغلبه

علاج

صفرابر،خرفه،مرکب دو،جامع + آبتره

حمل کے بعد چکرآنا

وجه خون کی قلت

علاج: قرص خون ،سویق

نظر کی کمزوری سے چکر آنا

علاج: سرمه کافوری، سرمه ثد

خون کی خرابی

علاج

صاف كننده خون

عام علاج چکرکوشم کرنے کے لیے

سداب، سویق عدس، چای با درنجبویه، روغن بنفشه یای تخید، گر،

Reflexology GB 10

نبی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔جوسداب کھا کرسوئے گا۔وہ کالی کھانسی وسرکے چکرآنے سے محفوظ رہے گا۔ طب النبی ؓ ص30

برین ٹیومر Brain tumor

برین ٹیومرد ماغ میں یااس کے قریب جمع ہوجانے والے مادے یا ابنار السینزی افزائش کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ د ماغ کا کوئی بھی سیل رسولی یا ٹیومر کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس لئے مرض کی نوعیت کا زیادہ تر دارو مدار ٹیومر کے سائز ، جگہ اور قسم پر ہوتا ہے۔

ٹیومر دماغ میں سوزش کا باعث بنتا ہے اور دماغ کو نیورونز تباہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔اس طرح جسم میں ابنارال حرکات ہونے کتنی ہیں جو دور ہے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ دور ہے بھی گئ قسم کے ہوتے ہیں جو یا تو پور ہے جسم کو متاثر کرتے ہیں یا کچھ حصوں میں چھکوں کی صورت پیدا کرتے ہیں، سرمیں مستقل درد آئکھوں کے سامنے دھندلا پن یا نظر کی کمزوری مجھی ہوسکتی ہے، کمزوری یاسستی محسوس ہونا، ڈپریشن، غصاور بیجانی کیفیت کا شکار بھی ہوسکتا ہے۔اس کا ذہن پریشان رہتا ہے۔

علاج

داروی ثفا ، داروی شافیه بآب مرزنجوش ، داروی حضرت محمر سالتناییم بیس گرام رائل جیلی + 500 گرام شهدان کوملا کر هرروزایک چچ نهارمنه سات دانے کلونجی کیساتھ استعال کریں ، داروی طریفل ، روغن بنفشه پای کنجد ، دعاورم ۔ اگر ٹیومر با ہرنظر آرہا ہے تو

السی کی نیج +سر کہانگور ملا کرٹیومر کے اوپر باندھ دیں رات کواور میج اتار دیں ایک ہفتہ تک اخروٹ کو باہر والے سخت حصلے سمیت گرم کریں۔اندر سے جل نہ جائے۔اس کے بعد تو ڑکراندر سے مغز کھالیں گرم گرم،سیب کے بیج کھائیں۔

Blood clot in the brain, or stroke

د ماغ میں خون جم جانا ،خون کے لوتھڑوں کا جم جاناا گراس کاعلاج نہ کیا جائے تو فالج میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

وجوبات

سخت سردی بلغم ،رگوں کا تنگ ہوجانا۔

علامات

ا چانک سے سر در دشروع ہوجا تا ہے ، البحص ، جسم کے ایک طرف کمزوری ، جسم سر در دا چانک اور شدید ، ایک باز واور ٹانگ میں بے حسی اور اور لرزش کا ہلکا سے احساس ہونا ، بصری پریشانی ، چبرے کا ایک طرف مرجھا بن ، تقریر کرنا اور سمجھنا مشکل یا ناممکن ہے ، توازن اور مربوط نقل وحرکت کا کھوجانا۔

علاج

جامع بآب مرزنجوش، شافيه بآب مرزنجوش، داروی باز کننده عروق، روغن بنفشه پایه کنجد ـ

Brain cysts

د ماغی مسلس (تھیلی یا گلٹی) سیال مادے سے بھرے ہوئے تھیلے ہیں جو د ماغ میں بن سکتے ہیں۔ ان میں ارچنا کٹر ، کولائیڈ ، نانسانسورس CSF ، ڈرموا کٹر ، ایدیڈ رما کٹر ، یائنٹل ، متعدی اور ٹیومر سسٹ شامل ہیں۔

علامات

عام سر درد، متلی اور قے ، چکر آنا ، ساعت یا بینائی کے مسائل ، توازن اور چلنے کے ساتھ مشکلات، چبرے میں درد، دورے(عامنہیں بلکہ خطرناک)۔

علاج

تباشير+سداب+آب مرزنجوش، داروی ثفا، داروی لخة خون، داروی طریفل، داروی ورم_

اسٹروک Stroke

اسٹروک د ماغ کے سیز کوخون کی با کثرت مقدار نہ پہنچنے کو کہتے ہیں۔اس سے د ماغ کوخون پہنچنا بند ہوجا تا ہے اور انسان کی موت کچھ منٹ میں متوقع ہوجاتی ہے۔اسٹروک کی دواہم اقسام ہیں:

اسکیمک ،خون کے بہاؤ کی کمی کی وجہ سے ،اورخون بہہ جانے کی وجہ سے ۔ دونوں حالتوں میں د ماغ اچھی طرح کام نہیں کرتا ہے۔

علاج

جامع بآب مرزنجوش، حجامت سر، شافیہ بآب مرزنجوش، داروی حضرت محمد سالٹھالیہ ہم کب جیھار، داروی لختہ خون، داروی طریفل، داروی تقویت عصب، دینج کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کر کھائیں، ٹانگوں کی زیتون+نمک سے مالش کریں۔

پر ہیز مبر یات ، سرکہ، دو دھ، چھلی مر پر چوٹ گذا علائ علائ عار تی بسر مزنج ش، روئن بخشہ پایہ کئید۔ مریس خون کے داغ میں جانا علائ داروی کئید خون ، جامع بہ بر نیجش

د ماغ کی بیماریاں

وماغ کا چھوٹا ہوجا تاBrain atrophy Little Brain وماغ کا چھوٹا ہوجا

انسانی د ماغ مختلف اعصاب خلیوں پر شتمل ہوتا ہے جو مربوط ہوتے ہیں اورجسم کے دیگر اعضاء کے کام کو با قاعدہ کرنے میں اپنا کر دارا داکرتے ہیں۔

فنکشن دماغ کے عصبی خلیوں یا نیورانوں پر منحصر ہوتا ہے جوآپس میں جڑے ہوتے ہیں۔اب، جب نیوران کے درمیان نیوران یارا بیلے خراب ہوجاتے ہیں یاحتی کہ ضائع ہوجاتے ہیں تو، دماغ سکڑ سکتا ہے۔ درمیان نیوران یارا بیلے خراب ہوجاتے ہیں یاحتی کہ ضائع ہوجاتے ہیں تو، دماغ کے سائز کوسکڑنے کی اس حالت کو ہرین ایٹروفی کہاجا تا ہے۔

علامات

ڈمینشیا ،اچا نک بیماری کاحملہ ،موٹر کنٹرول میں کمی ،اور بولنے سمجھنے یا پڑھنے میں دشواری شامل ہیں۔ڈیمینشیا ،جو میموری میں کمی اورروز مرہ کی سرگرمیاں انجام دینے میں عدم اہلیت کی نشا ندہی کرتا ہے۔

علاج

روغن بنفشه پایی کنجد ، داروی عقل بخو رمریم ، داروی حضرت محمد سالهٔ اَلیّاتیم ، جامع بآب مرزنجوش

وماغ میں خون کی کی Reduce blood flow to brain, Brain is chemia

اس بیاری میں خون د ماغ تک بہت کم پہنچتا ہے۔ د ماغ میں خون کی کمی ہوجاتی ہے۔ بلڈ سپلائی نہیں ہوتی۔

وجوبات

بلغم نالیوں میں جم جاتی ہے، نالیاں تنگ ہوجاتی ہیں، بعض اوقات آئسیجن کی کمی ہوجاتی ہے یاخون کی کمی بعض اوقات خون کے لوتھڑے نالیوں میں یاد ماغ میں جم جاتے ہیں۔

علاج

مقل ارزق (قرص خون)، داروی باز کننده عروق ، داروی لخة خون

ورم د ماغ ، سرسام Meningitis

د ماغ کی ایک یا دوجھلیوں یا جو جو ہر د ماغ یا ان سب میں ورم (سوجن) ہوجا تا ہے۔ریڑھ کی ہڈی کو ڈھکنے والی حفاظتی جھلی میں سوجن ہوجاتی ہے۔

وجوبات

(TB)،صدمہ دماغ، چوٹیں بنمویہ سل محرقہ ،انفلوائز ،کینسر بلغم ،دل وگردے کے امراض ،استعال ادویات وغیرہ کا پیکا نوں کوجھی متاثر کر لیتی ہے۔

علامات

متلی والٹیاں، شدید در دوشنج ، سر در دجوختم نہیں ہوتا، بخار وسر دی، روشنی کے لئے حساسیت ، گردن توڑ بخار، دور بے یا کو ما بھی ہوسکتا ہے، گھبرا ہٹ، گردن کی تختی وسر در د، سر دہاتھ ویا وَل، جلد پر دھبے، پھوں میں در د۔

طب اہل بیت میڈیس

روغن سداب (قیجن)،داروی شافیه+گلاب در کان،روغن بنفشه پایه کنجد در ناک،داروی طریفل ،جامع بآب مرزخوش۔

Epidural abscess

ایک ایپیڈورل پھوڑا د ماغ اوراسپائنل کارڈ کی بیرونی نہ اور کھو پڑی یار پڑھ کی ہڈیوں کے درمیان پیپ اور جراثیم کا ایک مجموعہ ہے۔

علامات

پھوڑ ہے کی وجہ سے علاقے میں سوجن ہوتی ہے، اس سے سر درد پریشان، شعور میں الجھن، بخار، کمزوری، ٹانگیں اور بازوں کی نقل وحرکت میں کمی یا مفلوج ہوجانا شامل ہے۔

علاج

جامع بآب مرزنجوش، جامع بآب شهد، سرمه کا فوری، داروی حضرت محمد سال فالایلم

Paralysis 26

فالج ایک ایسامرض ہے جو چلتے پھرتے انسانی جسم کومفلوج کر کے روزمرہ کے معمولات کواداکر نے سے قاصر کر دیتا ہے۔ اس مرض میں شریانوں میں خون کا لوتھڑا جم جانے سے جب خون کا دباؤبڑھتا ہے تو مریض پر فالح کا حملہ ہوتا ہے۔ فالح کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کوخون پہنچانے والی کسی شریان میں خون اور آئسیجن بلاک ہوجائے۔ یا پھٹ فالح کا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کوخون کہ بہرج) اس سے مسلز کمزور ہوجاتے ہیں۔

فالح کی علامات میں شدیدسر در د،سر چکرانا، بینائی میں تبدیلی یا دھندلاہٹ، بولنے میں مشکلات،جسم میں لہر دوڑنا وغیرہ شامل ہیں،کسی جگہ یا جھے کاسن (بے حرکت) ہوجانا جسم کے کسی جھے کامفلوج ہوجانا، تاہم چلتے چلتے اچانک گرجانا یا گردن میں در دبھی اس کی نشانی ہو سکتے ہیں۔

وجوبات

رات کو مجھلی کھانے سے ، د ماغ کے اندرخون جمنے سے ، بلغم کے غلبہ سے ، ٹھنڈی اور نمی والی زمین پرسونا ، مجھلی کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈ اپانی پینے سے ،صدمہ سے ، مجبئی ناشتہ کے وقت خربوز ہ کھانا ، ابتدائی رات کو پیٹ بھرے ہوئے ہم بستری کرنا۔

قبل ازبيارى علاج وبحياؤ

رات كوروزانه آيت كرى پڙه كرسوئيس، نماز فجر ك بعد ذكر پڙهيس (لاَحَوْلَ وَ لاَ قُوَةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ) فالج كاعلاج طب الهبيت عليہ الله عليہ الله

جامع امام رضاً + مرزنجوش (رات کوتین ٹائم دو دوقطرے ناک میں ڈالیس)، آب نیسان، بخورمریم، اخروٹ + اجوائن رات دوچچ، شافیه + مرزنجوش، داروی حضرت محمد سالٹھ آلیکم، روغن بنفشہ پای کنجد، داروی طریفل، رات کوزیتون + دریائی نمک سے مالش، سویق گندم وجو، دینج کے گوشت کوگائے کے دودھ میں یکا کرکھائیں، سنا، بہی۔

אַר וּאַת

سبزیات، سرکه، محچلی، دوده، ٹھنڈی غذائیں۔

Stroke Paralysis

علاج

جامعه + مرزنجوش، روغن بنفشه پایه کنجد ، داروی لخته خون، مرکب چار، باز کننده عروق، سویق گندم + جو، داروی حضرت محمد سالتهٔ آلیکم، شافیه 12 ماه ، طریفل ، تجامت سر، ٹانگوں کی دریائی نمک اورزیتون کا تیل ملا کررات مالش، تقویت عصب، اخروائ دوچیج _

فارج احادیث

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين سنافالج سے بچاتی ہے۔مکارم الاخلاق ص 188

سويق گندم+جو

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔رات کو مجھلی نہ کھا ئیں اس سے فالج ہوجا تا ہے۔اگر مجھلی کھالی تو اوپر سے مجبور کھا لیں اس سے فالج نہیں ہوگا۔المحاسن 25 ص 270

نبی سالٹھا ہے ہم فرماتے ہیں کھانبی (ہلکی) فالج سے بچاتی ہے۔ سفینہ البحارج 3 ص472

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ جو شخص بھی ہررات آیت الکرسی پڑھ کرسوئے گا اُس کو بھی بھی فالجے نہیں ہوگا۔ ثواب الاعمال ص 105

206

نبی سالیٹی آیا پی فرماتے ہیں جوشنج اورعشاء کی نماز کے بعداس ذکر کودس دن پڑھے گاوہ فالجی، پیسی، جزام، جنون، برص سے محفوظ رہے گا۔ (بسم ,اللّٰدالرحمن الرحيم لاحول ولاقوت الا باللّٰد) بحارالانوار ج84 ص5

پر ہیز واحتیاط

کوشش کریں مریض میں بلغم جمع نہ ہوبلغم سے فالج زیادہ ہوتا ہے، مجھلی ،دودھ،سرکہ،ٹھنڈی غذا نمیں،صدمہ، سبزیات،رات کومچھلی کے بعدیانی بینا، بھرے پہیے ہم بستری،نمی والی اورٹھنڈی زمین پرسونا،منہ نہارخر بوزہ کھانا۔

Skull Tumors

ٹیومر د ماغ کے اندر بڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھار باہر کیطر ف بھی بن جاتے ہیں۔اس کی علامات ٹیومر کی جگہ اور سائز پر منحصر ہے۔

علاج

داروی ثفا، داروی طریفل، روغن ببفشه پایه تنجد سنامکی

Hydrocephalus, CSF (cerebro spinal fluid)

دماغ میں پانی

ہائڈروسیفالس دماغ کی (وینٹیکلز) میں دماغی اسپنال سیال کی تشکیل ہے جس کی وجہ سے دماغ پھول جاتا ہے۔ عام طور پر، یہ دماغی نالی سیال دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے بہتا ہے، پھرخون کی وریدوں کے ذریعے جذب ہوتا ہے۔ پچھ شرائط کے تحت، دماغ میں دماغی سیال مختلف چیزوں کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے، بشمول دماغ یاریڑھ کی ہڈی میں رکاوٹیں خون کی رگیں دماغی سیال جذب کرنے سے قاصر ہوں۔

د ماغی نالی سیال پیدا کرتی ہے جو بہت زیادہ ہوتا ہے اسے خون کی وریدوں کے ذریعہ اسے کمل طور پرجذب نہیں کیا جاسکتا ہے۔اس سے سر دردوسر میں سوجن ہوجاتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوجاتا ہے۔

علاج

داروی طریفل، داروی سعوط، جامع بآب مرزنجوش

رعشه کی بیاری Parkinson's disease

وجوبات

اعصابی مرض ہے جس میں دماغ کا ایک کیمیکل ڈوپامین بنانے والے خلیے تباہ ہونا شروع ہوجاتے ہیں چونکہ دوپامین جسم کی حرکات وسکنات کے لیے بنیادی جز اوراہمیت کا حامل کیمیکل ہے۔اس سے اعضات کا کنٹرول ختم ہوجا تا ہے۔

علامات

روزمرہ زندگی کی حرکات وسکنات کا آہتہ ہوجانا، ہاتھوں کا بلاوجہ تھرتھر انہ بہتی یا اکڑ آ جانا، جب آ رام کررہے ہوں تو ہاتھ و پاؤں کی کپکی، رعشہ کا پیدا ہونا، جسم کا کنٹرول ختم ہوجانا پھوں میں تناؤ، ہاتھ و پاؤں کا کا نینا، کمر کا جھکاؤ، چلنے میں دشواری پاؤں گھسیٹ کر چلنا چھوٹے چھوٹے قدم چلنا، قدم لڑ کھڑانا، مستقل قبض، چہرہ کے تا ٹرات میں کمی، بےخوابی و ڈپریشن، حافظہ کی کمزوری۔

علاج

تقویت عصب ، داروی حضرت محمر سالتهٔ ایرینم ، روغن بنفشه پایه کنجد ، داروی عقل ، بخور حضرت مریم ، قطره مرزنجوش

جامع

خوراك

تشمش 21 دانے صبح نهارمنه، پیاز، بابونه، نثر بت امام علی رضاً

Multiple sclerosis(MSساکیر)

یہ ایک عصبی بیاری ہے۔جس سے انسان کا مرکزی اعصابی نظام (Central nervous system) متاثر ہوتا ہے۔ جس کا اثر حرام مغزود ماغ کو پڑتا ہے۔ انسان کا مدافعتی نظام تباہ ہوجا تا ہے۔

وجوبات

عام کھانی کا فوراً علاج کرنا کھانی دوطرح کی ہوتی ہے ایک عام اور دوسری شدید وافقیکشن والی۔عام کھانسی کاعلاج نہیں کرنا چاہیے فالج ،ایم ایس سے بچاتی ہے۔

مچھنی کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی بینا ،حالت سیری میں اول شب ہم بستری کرنا ،مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی سے غسل کرنا ، ناشتہ میں کھجور برنی کھانا ، ناشتہ میں خربوز ہ کھانا۔

علامات

یا داشت کی کمز وری،ایک ٹانگ یا دونوں میں کمز وری یا ٹن ہو جانا، چکر آنا، دو ہری بصارت، آنکھوں میں درد و

دھندلا پن،اچانک سے کسی جگہ سے در داٹھنا،مثانہ میں کمزوری،عصبی نظام کی خرابی، ہاتھ و پاؤں کا بے مس ہوجانا، آخری مراحل میں انسان ایا بچ ومعزور ہوجاتا ہے (حرکت نہیں کرسکتا ہے)،شدید تھ کاؤٹ۔

علاج

جامع بآب مرزنجوش، داروی حضرت محمد صلاتها الله الله به بخور مریم علیه السلام، روغن بنفشه پایه کنجد، داروی شافیه بآب مرزنجوش، داروی عقل، قطره سداب بآب سرکه، داروی امام موسی کاظم ، داروی تقویت عصب، دنبه کا گوشت گائے کے دودھ میں پکا کرکھائیں، ہاتھ و پاؤں کی مالش روغن زیتون ونمک کیساتھ، اکیس دانے کشمش صبح نہار منہ، شہد + سات دانے کلونجی _

روايات

امام جعفرصادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

رات کومچھلی نہیں کھانا چاہے۔اگر کسی نے کھالی تو اس کے بعد کھجور یا شہد کھالے ورنہ فالج ،سکتہ مغزی (MS) میں مبتلا ہوسکتا ہے۔المحاسن ص 490

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ صبح ناشتہ میں خربوزہ نہیں کھانا چاہے ورنہ انسان فالج میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ آگے چل کرسکتہ مغزی (MS) کا باعث بنتا ہے۔ المحاسن 25 ص 921

رسول سالٹی آیا فرماتے ہیں۔ کھانسی کا فوراعلاج نہیں کرناچاہے۔ فالج سے بچاتی ہے۔ الخصال ص 210 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ تھجور برنی ناشتہ میں کھانا فالج کا باعث ہوسکتا ہے۔ متدرک الوسائل نے 25 ص 188

مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا یانی سے عسل کرنا فالج کا باعث بنتا ہے۔متدرک الوسائل (میزاحسین نوری) ج14 ص458

پیٹوں کی کمزوری و ستی و در د Muscles weakness and Pain

ادويات طب اہلييتً

داروی تقویت عصب، داروی حضرت محرسالینا آیایی، داروی صاف کنندہ خون، قطرہ مرزنجوش جامع امام رضاً درناک، سوایق گندم وجوشتہ ونشستہ، داروی شافیہ ایک چناکے برابر بآب مرزنجوش، دُنبہ کا گوشت گائے کے تھی میں پکا کرکھا عیں۔

خوراك

کشمش، دارچینی، چائے بادرنجبویه، پاؤڈر بابونه، پیاز، برگ چقندر، داروی بلغم زده۔

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے شمش اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ بیاری کو ختم کرتی ہے اور نفس کا پا کیزہ بناتی ہے۔المحاسن 25 ص 522

(منقی)

رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا کے نام سے کھانا شروع کروہ منتی کتنی اچھی غذا ہے کہ اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ مضبوط کرتی ہے۔ محارلانوار مضبوط کرتی ہے۔ محارلانوار 383 ص 383

نبی صلی فی ایستی فرماتے ہیں زیتون استعمال کرو۔سودا ورصفرا کو برطرف کرتا ہے اوراعصاب کومضبوط کرتا ہے۔صحیفہ الرضاً ص53

رسول سل شائی آیا فرماتے ہیں۔زیتون کا تیل کھا وَاور بدن پراس سے مالش کرو بیا یک بابر کت درخت سے نکلتا ہے۔ وسائل الشیعہ ج17 ص73

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ پیاز کھاؤ، پیاز تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، منی کو زیادہ کرتا ہے اور بخار کو دور کرتی ہے۔المحاسن ج2 ص522

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ چقندر کے پتے ہر بیاری کے لیے فائدہ مند ہیں۔اعصاب کومضبوط کرتے ہیں۔خون کی گرمی کو خاموش کرتے ہیں اور ہڈیوں کومضبوط کرتے ہیں۔مکارم الاخلاق ص181

وَلِي Colic, Ulcerative colitis

در د تو لنج ایک شدید شم کا درد، جوجسم کے اندر پھوں اور عضلات کے ایک دم سکڑنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر انتر لیوں میں ہوتا ہے۔معدہ اور گردے میں بھی ہوسکتا ہے۔

علامات

کمر میں درد، آنتوں ومعدہ میں درد، پیٹوں کا کھنچا وَالٹیاں، بھوک نہ لگنا، پیٹے میں مروڑ ودرد، آنتوں میں دردگیس، اسباب

مجھل + انڈہ اکھٹا کھانا ، شکم سیر ہوکر اول شب ہم بستری ، قارچ کھانا ، ناشتہ میں خربوزہ کھانا ، بھرے ہوئے پیٹ میں غنسل کرنا۔

آنتول کی وجہسے

علاج

جامع بآب زیرہ، داروی طریفل، مرکب دو، داروی زجر، سات کھجور رات پانی کے بغیر، کاسنی تازہ سات پتے رات کو، گا جر، انجیر، سمندری نمک، سنا مکی، ایک جچچ کلونجی، زال (Hawthorn) روزانہ چودہ عدد بخم کتان (السی) ایک جچچ کروزانہ (حاملہ ودودھ پلانے والی خواتین استعال نہ کریں)

*גו*ייל

فاسٹ فوڈ، زیادہ کھانا، کافی وغیرہ اگرمسلز میں اکڑا ہٹ وکھنچا ؤہے ساتھ در د

وجوبات

خون کی خرا بی ور گول کا مسئلہ ہے۔

علاج

داروی صاف کننده خون، داروی باز کننده عروق _

اگراعصاب کمزور ہیں تو

تقويت اعصاب

گردوں کی وجہ سے پھوں میں کھنچاؤ

علامات

پیشاب میں تکلیف، پیشاب میں خون، پیشاب میں زیادہ بد بو،الٹیاں متلی۔

علاج

طریفل،مرکب دو،مرکب چھار،جامع بآب سفیدمولی۔

بچوں میں مسلز کی اکڑا ہٹ یا کھنچا ؤ

علاج

ناف میں روغن زیتون لگائیں ،مرکب دو،طریفل۔

احاديث

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔جوکوئی انڈہ اور مچھلی اکھٹے کھائے گا وہ نقرس، قولنج ، بواسیریا دانتوں کے درد میں مبتلا ہوگا۔

شهد+ آب گرم+سات بارسوره الحمد_متدرك الوسائل ج14 ص359

جوكونى پيٹ بھر كر شسل كرے گا۔أس كو تو لنج ہوسكتا ہے۔ بحار الانوار 59 ص 321

قولنج، فالج يالقوه ہوسكتاہے۔ بحارالانوار 590 ص327

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں ناشتہ میں خربوزہ کھانے سے تولنج اور فالج ہوتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 175 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ انجیر کھاؤ۔ قولنج کے درد کے لیے مفید ہیں، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بالوں کو

ا گاتا ہے۔طب الرضاً

. رسول سالٹٹاآلیلِق فر ماتے ہیں ۔سات دانہ تھجوررات کو کھا نا قولنج سے محفوظ رکھتا ہے ۔طب المصطفٰی

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔گا جرکھاؤ۔ بواسیر وقو گنج کے لیے مفید ہے۔ اصول کافی ج6 ص 371 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ کدو کا حلوہ کھاؤ۔ قو گنج کے درد کے لیے مفید ہے۔ طب لا تمہ ص 138

كپكيابث، كانينا، باتھ، سر،جسم

وجوبات

بلڈ گلوکوز کی کمی، بیاری کاافٹیکشن،خوراک کی کمی،جسم میں پانی کی قلت،اعصاب کی کمزوری، ہاتھوں کا کا نیپنا

(Hand tremor/Shaky hands)

علاج

(Chamomile) داروی تقویت عصب، تشمش، پیاز، دار چینی ابال کر،گل با بونه۔

طب اہل بیت میڈیس

داروی تقویت عصب، داروی شافیه

جسم كاكانينا

علاج

داروی عقل، داروی تقویت عصب، جامع + مرزنجوش، بخورمریمٌ، مرکب حیمار

سركا كانينا

علاج

داروی تقویت عصب، روغن بنفشه پای تنجد، دار چینی ابال کراستعال کریں، چائے بادرنجبویہ، پیاز، شمش

کپکی

علاج

داروی تقویت عصب،گل با بونه،کشمش، پیاز، داروی عقل، دارچینی کو بال کراستعال کریں، بخورمریم م

(Genetic diseases)وراثی امراض

(hereditary diseases) وراثق یا موروثی امراض جیسا که نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے امراض ہوتے ہیں۔ ہیں کہ جوکسی بچے میں اس کے والدین کی جانب سے پیدائش طور پر وراثت میں منتقل ہوکر آتے ہیں۔

علاج

داروی بخورمریمٌ، جامع بآب مرزنجوش، داروی طریفل، داروی عقل، قطره سداب، سرکه خوراک: شلجم

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ شلجم کھاؤ جزام کی رگ کوختم کرتا ہے اور ہر درد کوجسم سے باہر نکال دیتا ہے۔المحاسن، ج2م 333

بِهُوشِ بُوجِانًا Unconscious

علاج

قطرہ سرکہ سداب، بخور مریم روغن بنفشہ پای زیتون سے ہاتھ و پاوں کی مالش کریں،حرز امیر المونین ً

غش تا Vasovagal syncope

ایک بیرونی محرک عارضی طور پرخود مختاری اعصابی نظام کوسیح طریقے سے کام کرنا بند کرسکتا ہے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر اور بیہوش ہونا پڑتا ہے۔ محرک آپ کے دل کی دھڑکن کو کچھ سینڈ کے لئے رو کنے اور رکنے کا سبب بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں دماغ کی خون کی فراہمی میں عارضی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔اسے واسووگل سنٹیکو پ کہتے ہیں۔

علاج

ایک گلاس میں پانی لے لیں اس پرسورہ الحمد اور آیت الکرسی پڑھ کر مریض کے چہرے پر چھنکیں ، دو آنکھوں کے درمیان دبائیں ، بخور مریم م

سرمیں سردی

سرمیں سردی کی دووجو ہات ہوتی ہیں۔اول بلغم کی وجہ سے دوئم خون کی خرابی کیوجہ سے۔

علاج

داروى صاف كننده خون

جوچيزين جسم مين ستى پيدا كرتى ہيں

الف للفات ناشة ميں گرما كھانا

امام رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں ناشتے میں گرما کھانا (خداکی پناہ!)جسم میں سستی پیدا کراتا ہے۔طب لآئمہ ا

ب۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے سے یانی نہانا

امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھلی کھانے کے بعد ٹھنڈ ہے پانی سے غسل کرنا جسم میں سستی کا باعث ہے۔ بحار الدا نوار، ج620، ص321

امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانے سے بچو، دل کوسخت کرتا ہے نماز میں سستی اور بدن کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔غررالحکم، چ7422

جو چیزیں جسم کوستی سے بچاتی ہیں

الف۔ مچھی کھانے کے بعد کھجور کھانا

سعید بن جناح سے نقل ہے کہ امام جعفر صادق (علیہ سلام) کے ایک رشتہ دار کہتے ہیں کہ امام نے چند کھجور طلب کئے اور نوش فرمائے پھر فرمایا: ''اس وقت میرا کھجور کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھالیکن کیونکہ مجھلی کھائی تھی اس لئے کھجور کھانے ۔'' پھر فرمایا: جوکوئی مجھلی کھائے اور اس کے بعد چند کھجوریں یا تھوڑ اشہد نہ کھائے اور سوجائے تو مسج تک اس کے جسم پرستی چھائی رہے گی۔ الکافی ، ج6م م 323

ب۔ کھائی

رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں چار چیز وں کو برانتہ مجھو۔۔۔۔۔۔۔اور کھانسی کو، کیونکہ وہ فالج کے جراثیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔طب لآئمۂ

ج۔ دعا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اُنس سے مخاطب ہوکر فرمایا: کیا تمہیں ایسی دعانہ سکھا وَل جواگرتم ہر روز صبح کی نماز کے بعد تین دفعہ پڑھوتو خدا وند عالم کوڑھ، برص، جسم کی سستی اور نابینائی کوتم سے دور کر دے؟ کہو"اے خدا اپنی بارگاہ سے مجھے راہنمائی عطا کر، اپنے نضل و کرم کی مجھ پر بارش برسا، اپنی رحمت سے مجھے نعمت سے سرشار کر دے اور اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما۔"طب لآئمہؓ

نفسياتى امراض

غم وغصه

غصرایک الیی نفسیاتی کیفیت ہے جوانسان میں اس کے مزاج کے خلاف بات یا کام سے طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک ہذیانی کیفیت ہے جواس قدر تیزی سے پیدا ہوتی ہے کہ بدنِ انسانی کا تمام نظام درہم برہم ہوجا تا ہے، خاص طور پر نظام اعصاب اور نظام ہضم زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بدن میں کیمیائی اجزاکی مقد ارتھی بڑھ جاتی ہے۔

غصے کے بارے میں روایات

مومن غضب ورضامیں بھی حداعتدال میں رہتاہے۔

صفوان بن مہران کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فر ما یا "مومن توبس وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اس کا غصہ اسے حق کی حدود سے باہر نہ زکا لے اور جب وہ راضی ہوتو اس کی رضا اس کو باطل میں نہ لے جائے اور جب اسے قدرت حاصل ہوتو اپنے حق سے زیادہ مال نہ لے۔"

علامات شيعه (شيخ صدوق)

پیامبراکرم ملاتی آیا بی بمیشهٔ م و غصے سے خداکی پناہ ما نگتے تھے۔ رسول خدا ملاتی آیا بی بمیشه نماز فجر کے بعداس دعا کو پڑھتے تھے۔ اَللَّهُمَ إِنِي اَعْوَدُ بِكَ مِنَ اللَّهِمَ والحَرَنِ (خدایا میں غم وغصے سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔) (من لا یحضر الفقیہ ح۱،ص ۲۳، ۲۲، ۱۹۸۶)

امام علیؓ فرماتے ہیںغم وغصہ نصف بڑھا یہ ہے۔ نہج البلاغہ ص ۹ ۱۶۳٬۱۳

ایک اور روایت میں ہے کہ زیادہ غم وغصہ کرنا جلد بوڑھے ہونے کا سبب ہے۔ (تحف العقول ص ٥٥٧)

رسول سالتها البيرة فرماتے ہیں جو خص زیادہ مم واندوہ میں رہتا ہے تواسکا بدن مریض ہوجا تا ہے۔ (تحف العقول ص٧٥)

غم وغصے کی وجو ہات

روایات میں بیتین چیزیں سب سے زیادہ غم وغصے کا باعث بنتی ہیں۔ (گناہ، دنیا سے محبت، حسد)

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں '' جب انسان کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اورکوئی نیک عمل ، اسکے گناہ کے کفارے کفارے کے لئے نہیں رہتا۔ تو خداوند متعال اسکوغم وحزن میں مبتلا کرتا ہے تا کہ اسکے گناہوں کا کفارہ ہوسکے''۔ (تحف العقول ص ہ ۳)

رسول صاّليُّه السّارة فر ماتنے ہیں

بندہ مومن پر تھاوٹ، بیاری جتی کی خم وحزن مسلط نہیں ہوتے مگریہ کہ خداوند متعال اسکوانسان کے گنا ہوں کے گفارے کا کفارے کا حزن میں مبتلا کرتا ہے تا کہ اسکے گنا ہوں کا کفارہ ہو سکے۔ (تحف العقول ۳۸)

رسول سال الله الله الله الله و نيا كى طرف رغبت ركھنا، غصه وحزن كا باعث ہے اور دنيا ميں زہدوتقوى اختيار كرنا۔ دل اور بدن كے سكون كا باعث ہے۔

امام علی فرماتے ہیں۔غصرایک بُراسائقی ہے جوانسان کی خامیوں کو آشکار کر دیتا ہے۔انسان کو بُرائی سے قریب اور نیکی سے دور کر دیتا ہے۔متدرک ج2 ص326

امام علی فرماتے ہیں۔غصہ سے بچواس کی ابتدا جنون سے ہوتی ہے اورا نتہا پیشمانی پر۔مسدرک ج2 ص326 امام علی فرماتے ہیں۔غصہ سے بچو کہیں میتم پر مسلط نہ ہوجائے اور ایک عادت ہی نہ بن جائے ۔غرر الحکم ص809 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔غصہ تمام برائیوں اور جرائم کی گنجی ہے۔اصول کافی ج2 ص 303 (الخصال ص۷۲)

غم وغصے کاعلاج

خداوندمتعال كاذكراوردعا

خدا فرما تا ہے۔الا بذکراللہ تعظمین القلوب (بے شک خدا کا ذکر دلوں کوسکون بخشا ہے۔) (سورہ رعد آیت ۲۸) لاحول ولاقوہ الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرنا۔

رسول سل الله العلى العظيم كرے كيونكه بيه بهشت الله وه وه زياده ذكر لاحول ولا قوه الا بالله العلى العظيم كرے كيونكه بيه بهشت كخزانوں ميں سے كمترين مرض غم وغصه ہے۔ (امالي ص٥٠) انگور كھا نا

امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے خداوند متعال سے غم و غصے کی شکایت کی تو خداوند متعال نے وحی کی کہ انگور کھاؤ۔اصول کافی ج ہ ہے ، ۵ ہے ، ۲ ہے

غذا كهانے سے بل وبعد وضوكرنا

امام صادق علیہ السلام سے قتل ہوا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضوکرنا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔اور رسول خدا سالٹھ آلیہ ہم سے روایت ہے کہ (کھانا کھانے سے) پہلے وضوکرنا فقر کو دور کرتا ہے اور دوسری دفعہ وضوعم وغصہ کوختم کرتا ہے۔اصول کافی ج ہم، ۲۹، ح

صاف لباس پہننا

امیرالمونین فرماتے ہیں کہصاف لباس پہنناغم وغصہ کوختم کرنے کا باعث ہے۔ (اصول کا فی ج7 ہ ص ٤٤، ٥٤٠)

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں جو شخص چاہتا ہے اس کا غصہ کم ہووہ تيتر کا گوشت کھائے۔ فروغ کافی ج6 ص 312

زردجوتا يبننا

امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے حنان بن سدیر کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے سیاہ جو تا پہنا ہوا تھا۔ آنحضرت نے فرمایا اے حنان تم نے سیاہ جو تے کیوں پہن رکھے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ سیاہ جو تا تین خصوصیات رکھتا ہے بہ قوت جنسی کوضعیف کرتا ہے، اور نم وغصے کا باعث بنتا ہے، نیز بہ تمکروں کا لباس ہے۔
لیس میں نے پوچھا کہ میں کو نسے رنگ کے جوتے پہنوں؟ آپ نے فرمایا زردرنگ کا جو تا پہنو کہ بہ تین خصوصیات

پل بیں نے یو چھا کہ بیں تو تھے رنگ کے جونے پہوں؟ آپ نے فر مایا زر درنگ کا جوتا پہو کہ یہ بین مصوصیات رکھتا ہے بینائی زیادہ کرتا ہے۔قوت جنسی کو تقویت دیتا ہے۔اورغم وغصہ کو دور کرتا ہے۔ نیز یہ پیغمبروں کا لباس ہے۔ (اصول کافی ج7م ص ۶۶، ۲۶)

مصیبت آنے پرصبر کرنااور جزع وفزع (ند گھبراند/شکوہ ندکرنا)

امیرالمونین فرماتے ہیں کہ جزع کرنے سے پر ہیز کرو کیونکہ یہ آرزووامیدکوختم کردیتا ہے،اورعمل کوضعیف کرتا ہے۔اورغم وغصے کا سبب بنتا ہے جزع سے چھٹکارا پانے کے لیے دو چیزیں ہیں اگراس کا کوئی حل ہے تواسی راستے کو اپنا یا جائے اورا گرنہیں تواس مصیبت برصبر کیا جائے۔ مح 347،346

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں جب غصے آئے تو بيٹھ (زمين کو پکڑلو) جاؤ۔ کيونکه ایسے کرنے سے شيطانی نجاست دور ہوجائے گی۔ وسائل الشيعہ ج11 ص239

حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا ہمارے شیعہ ہمارا جزوبیں ان کی خلقت ہماری فاضل مٹی سے ہوئی ہے جو چیز ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ انہیں بھی خوش کرتی ہے جو چیز ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ انہیں بھی خوش کرتی ہے جو ہمار اتقرب حاصل کرنا چا ہتا ہے اسے چا بیئے کہ ان کا قصد کرے کیونکہ یہ ہمارے اور عام لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں۔حوالما مالی شیخ طوسی جلد 1

رہ خوشی ومسرت کے باعث بننے والے امور

سورہ لیسین پڑھنا، زیرناف بال صاف کرنا، گھڑسواری کرنا، ناخن کا ٹما،مونین کی مدد کرنا، نسل کرنا، بدن کوصاف رکھنا، خوشبولگانا، وضوکرنا، مسواک کرنا، داڑھی میں کنگھی کرنا، سبزہ دیکھنا، زردرنگ کا جوتا پہنیا، مومن کے دل سے غصہ

دورکرنا، انگورکھانا، پا کیزہ لباس پہننا، بیری کے پتوں سے سردھونا، لاحولولاقوۃ الاباللہ کہنا، استغفار کرنا، یاروٹ یارٹیم کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا، امام حسینؑ کی زیارت کرنا، گوشت کھانا، زیتون کھانا، موسموں کے شروع ہونے پران موسموں کے پھل کھانا۔

مشكلكشاي

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ہی کھائیں غم کو برطرف کرتا ہے۔ ہمان ص 182

امام جعفرصاد تی فرماتے ہیں۔خدانے اپنے انبیاءً پروحی نازل کی اے فرزندآ دم جس وقت تو غصہ میں آئے تو مجھ کو یاد کرتا کہ میں بھی تجھ کو غصے کے وقت یاد کروں اور تجھ کو ہلاک نہ کروں۔

نبی سالٹھالیہ قرماتے ہیں۔جوشخص آ دمیوں پرغصہ نہ کرے خداروزِ قیامت اس پرعذاب نہ کرے گا۔معراج السعادة ص349

نبی سال فالیہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی تجھ کواس بدی کے سبب سے سرزش کرے جو تجھ میں موجود ہے تو تُواُس کواُس عیب کے سبب سے سرزش کر جواُس میں ہے۔ معراج السعادة ص 356

امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں۔انسان کا نصف عیش وزندگانی نرمی ہے۔معراج السعادة ص 364

غصه سے انسان بداخلاق ہوجا تاہے

ایک عورت کے بارے میں رسول سل ٹھا آپیلی سے بوچھا گیا وہ دن کوروز ہے رکھتی ہے۔ رات کوعبادت کرتی ہے کیکن وہ بداخلاق ہے اور کج اخلاق سے ہمسا یہ کوفقصان پہنچاتی ہے۔ نبی سل ٹھا آپیلی نے فرمایا وہ اہل جہنم میں سے ہے۔

نبی سالیٹھ الیلی فرماتے ہیں بداخلاقی ساتویں طبقہ جہنم میں پہنچاتی ہے۔بداخلاق کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔معراج السعادة ص368

خوش اخلاقی

نی سالتنایی فرماتے ہیں۔جونوش اخلاق ہوتا ہے اس کا ایمان افضل ہوتا ہے۔

نبی سالٹھٰ آلیلِم فرماتے ہیں مجھ کو دوست رکھنے والا اور قیامت میں مجھ سے نز دیکی کرنے والاخوش اخلاق ہے۔

پھر فر ما یا اخلاقِ حسن گنا ہوں کواس طرح کم کرتا ہے جیسے آفتاب برف کو پکھلا تا ہے خوش اخلاق دنیا و آخرت کی خوبی کے

حاصل کرتاہے

نبی سال ٹھالیہ ہم فرماتے ہیں جو نیک ہوتا ہے وہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔لوگ اطراف و جوانب سے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اُس کی مصاحبت ومحبت اختیار کرتے ہیں اور بداُن سے محبت کرتا ہے

امام جعفرصادقٌ فرماتے ہیں خوش اخلاقی شہروں کوآباداور عمر کوزیادہ کرتی ہے۔معراج السعادة ص 369

غصہ ہرشر کی تنجی ہے۔وسائل الشیعہ ن11 ص237

رسول سالٹھائی ہے فرماتے ہیں۔ جو شخص کسی مومن کے ایک رنج کو دُور کرے گا خدااس سے آخرت کے 72 رنج اور دنیا کے 72 رنج کو دور کرے گا۔ جن میں سے کم ترین رنج مغفرت کا ہے۔ وسائل الشیعہ 110 ص 436

امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تخص خدا پر بھر وسہ کرتا ہے خدااسے خوش کردیتا ہے۔ جوخدا پر توکل کرتا ہے خدااس کے تمام امور کی کفایت کرتا ہے۔ خدا پر اطمینان ایک ایبا قلعہ ہے۔ جس پر مومن امین کے علاوہ کوئی پناہ نہیں لیتا۔ خدا پر توکل ہر برائی سے نجات اور ہر قسم کے دشمن سے نجات کا زریعہ ہے۔ دعاؤں سے بلائیں دور ہوجاتی ہیں۔اعیان الشیعہ ج۲ ص ۳۵

ا مام علی رضاً فرماتے ہیں خوشبو، گھڑسواری شہداور سرسبز مناظر کودیکھنا خوشی ومسرت کا باعث بنتے ہیں۔ بہارالانوار ئے،73 ص ۱41

غصے کے اساب

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔غصہ کی ابتدا تکبر کرنے سے،اپنی بڑائی کرنے سے اورلوگوں کو حفیر جاننے سے ہوتی ہے۔الخصال

غصے کے نقصانات

ا ما مجعفر صادقٌ فرماتے ہیں غضہ ایک حکیم و دانا آ دمی کی عقل کومٹانے والی چیز ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے غصہ پر کنٹرول نہیں کرسکتاوہ اپنی عقل پر کنٹرول نہیں کرسکتا۔ وسائل الشدیعہ ج11 ص238

غضب

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غضب عقلمند کے دل کو ہلاک کرتا ہے۔جوکوئی اپنے قو ۃ غضب کا ما لک نہیں

ہےوہ اپنے عقل کا بھی مالک نہیں ہے۔

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔غضب ایک شعلہ شیطانی ہے جوفر زند آ دم کے باطن میں ہے۔جب کوئی شخص غضب ناک ہوتا ہے تو اُس کی آئکھیں سُرخ ہوتی ہیں۔رگیس پھول جاتی ہیں اور شیطان اس میں داخل ہوتا ہے۔معراج السعادة (احمرزاقی)

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔غصہ کی زلت سے بچو کیونکہ انسان کومعذرت کی زلت پر آ مادہ کرتا ہے۔ (کیونکہ غصہ میں انسان جھگڑا کرتا ہے یاکسی کو بری بات کہتا ہے بعد میں معذرت کرتا ہے)اصول کافی ج۲ ص ۰۵ ۳

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ عقلمد کے دل سے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ جوشخص اپنے غصہ پر کنٹرول نہیں کرسکتاوہ اپنے عقل پر بھی کنٹرول نہیں کرسکتا۔اخلاقی ونفیساتی مسائل ص ۱۸۳۸

امام علی فرماتے ہیں جو خص غصہ کی لگام کوآزاد کردیتا ہے اس کی موت جلد آجاتی ہے۔غررالحکم ص ۹۲۵

امام علیؓ فرماتے ہیں خبر دارغصہ نہ کرواس کا اول جنون ہے اور آخر ندامت ہے۔

امام علی فرماتے ہیں غصہ ایک بھڑ کتی ہوئی آگ ہے جس نے غصہ پی لیااس نے آگ کوخاموش کردیااور جس نے اس آگ کونہ پیا تواس آگ میں پہلا جلنے والا تخف وہی ہوگا۔اس سے بیچنے کے لیے حکم وبرد باری کا اسلحہ مہیا کرو۔غررالحکم ص ۱۳۲۰۷۱

امام با قرعلیہالسلام فرماتے ہیں غصہ سے زیادہ کون تی چیز خطرناک ہے بھی غصہ میں آ کرانسان کسی محتر م نفس کوتل کر دیتا ہے۔وافی ج۳ ص۷۴۷

جدید تحقیقات بتاتی ہیں غصہ کا اثر انسان کے سار ہے جسم پر ہوتا ہے۔ دل، د ماغ ،معدہ ،رگیں ،غدود میں تغیر پیدا stress ہوتا ہے۔ جلد و نظام انہضام خراب ہوتا ہے۔ دل کا دورہ و ڈپریشن سارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس سے stress کی کرجسم کو تباہ cortiso and, noradrenaline, such as adrenaline, hormones کی کرجسم کو تباہ کرتے ہیں۔

غصے کی آگ کو کسے بچھا نمیں؟

بعض لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس غصّہ کی وجہ سے خود اپنے ، دوسروں اور اہل خانہ کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں کئی طریقوں کے ذریعے غصہ کو کم کیا جاسکتا ہے اسلیج (صفر ابر) پیطب اہلیہ یت کی دواہے اسلیج (صفر ابر) پیطب اہلیہ یت کی دواہے کیونکہ اکثر غیظ وغضب صفر اکے غلیہ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کئے اس کا علاج کرنا جاہئے

چکور کا گوشت

رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اسے غصہ کم آئے چکور کا گوشت کھائے (طب لآئمہ ہص 107)

طھنڈا یانی پینا

امام موکی کاظم علیہ السّلام فرماتے ہیں ٹھنڈا پانی پینا معدہ میں غذا کو گھمانے اور ہاضے کا سبب بنتا ہے، غصہ کو کم کرتا ہے۔ د ماغ، عقل اور درک کرنے کی قوت کوزیادہ کرتا ہے ، صفرااور سودا کو خاموش کرتا ہے۔ (معتدل کرتا ہے)۔ محاس، ح52، ص575 کے 15

زمين يرباتهركهنا

امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان پر غصہ کی حالت طاری ہوتو زمین کو پکڑے کیونکہ (پیکام) شیطانی پلیدی کواس سے دورکر تاہے۔ کافی ، 25 م 304 ، 304

بيطفنا

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی غضبناک ہوا گر کھڑا ہے تو فوراً بیڑھ جائے ، کیونکہ بیٹھنے سے شیطانی پلیدی اس سے دور ہوجائے گی۔ کافی ، ج2 ہس 302 ،

رشته دارول كيساته ماته ملانا

روایت میں ہے جس پررشتہ دارغصہ کرے وہ اس کے نز دیک ہواور اپنے ہاتھ سے اسے مس کرے (مثلاً مصافحہ کرے) کیونکہ جب رشتہ دارآ پس میں ملتے ہیں توانکوآ رام ماتا ہے۔ (کافی، 25، ص302، 25)

كدوكهانا

کدوکھاناانسان کوسکون دیتا ہے اور غصے کی آگ کو بجھادیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کدو کھا یا توانکا قوم کے بارے میں غصفتم ہوااور چونکہ کدوعقل کوزیادہ کرتا ہے اور جس کی عقل زیادہ ہوگی وہ غضب کی قوت پر غالب ہوگا۔

پیامبراسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں آپ کدوکھائیں کیونکہ عقل کوزیادہ اور دماغ کوبڑھا تا ہے۔ (شعب الایمان، 55 م 102، 5947)

نبی صلی فی این الم است ہیں زیتون کھانا سودا ورصفرا کو برطرف کرتا ہے ، بلغم کو کم کرتا ہے۔ انسان کوخوش کرتا ہے کم کوختم کرتا ہے۔ عیون اخبار الرضاح 1 ص 39

پاگل پن، د يوانگى، جنون Isanilty جو چيزيں پيدائش د يوانگى كاباعث ہيں

ا مام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نزد کی کے بعد دوسری نزد کی جبکہ درمیان میں عنسل نہ ہو بیچے کی دیوانگی کا سبب ہے۔

مرد کے لئے مکروہ ہے کہا حتلام کے بعد عورت سے نزد کی کرے مگریہ کہا حتلام کے بعد عسل کرلے اور اگر عنسل کے بغیرنزد کی کرتے تو بچہ پیدائثی دیوانہ ہوگا پھراپنے علاوہ کسی کوملامت نہ کرے۔ بحار الانوار 590ص 321

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کونصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علی مہینے کے آغاز میں، درمیان میں اور آخر میں اپنی بیوی سے نزد کی نہ کرنا کیونکہ اس صورت میں دیوانگی، کوڑھ اور پاگل بین تمہاری بیوی اور نیچ میں سرائیت کرجائے گی۔اصول کافی 55 ص 499

جوچیزیں دیوانگی سے بچاتی ہیں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کونصیحت کرتے ہوئے فر ما یا کہ اے علی کھانے کا آغاز اور اختیا منمک سے کرو، کیونکہ جوکوئی اپنے کھانے کا آغاز اور اختیا منمک سے کرتا ہے وہ (بہتر 72) طرح کی بیاریوں سے محفوظ رہتا ہے جن میں دیوانگی ،کوڑھ اور برص وغیرہ شامل ہیں۔المحاسن 15 ص196

نبی سال فی آلیکی فرماتے ہیں جو دسترخوان پر بیچے ہوئی غذا کے نکڑے کھائے گاوہ جنون، جزام، پیسی وآب زرو (پیٹ میں زردیانی جوجع ہوجاتا ہے)اس سے محفوظ رہے گا۔مکارم الاخلاق ص 146

نرگس کے پھول سونگھنا

ہر جمعہ کوتھوڑی میں موخچیس اور ناخن چھوٹے کرلیا کرو،اگر چپہ بہت کم بڑھے ہوں پھر بھی انہیں ہلکا ساتراش لیا کرو کیونکہ اس طرح دیوانگی ،کوڑھ اور برص سے محفوظ رہوگے۔طب لآئمہؓ

د يوانگى تعريف

اس مرض میں انسان کی عقل میں فتور آ جاتا ہے اور ذہن میں غلیظ خیالات آتے ہیں۔مریض کی عادت بدل جاتی ہے۔اخلاق میں خرابی آنے کیوجہ سے وہ فضول وغلیظ اور ناشا ئستہ حرکات وسکنات کرنے لگتا ہے۔اس مرض کی بہت سی

اقسام ہیں عام طور پر جاربڑی اقسام ہیں

1) پر جوش جنون ، جمون سبعی Mania

اس مرض میں مریض کی طبیعت میں جوش وغصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔وہ خونخوار درندوں کی طرح لوگوں کو دیکھتا ہے اور کبھی کبھاران پرحملہ آور بھی ہوجا تاہے۔

2) جنون کلبی، کتے کا جنون Cynanthropy

اس قسم کے جنون میں مریض بھی توغیض وغضب کا اظہار کرتا ہے اور بھی کتوں کیطرح خوشامد چاپلوسی کرتا ہے۔

3) جنون قطرب، بعط عير كاجنون Lycomania

اس قسم کے جنون میں مریض نہایت ترش رواور مغموم رہتا ہے۔اسے کسی ایک جگہ قر ارنہیں ہوتالیکن وہ ہمیشہ آ وارہ گردی کرتا رہتا ہے۔سبک اور ناشا کستہ حرکات کرتا رہتا ہے۔عام طور پرلوگوں کو دشمن سمجھ کران سے چیھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھی بھڑ یے کی طرح حملہ بھی کرتا ہے

4) سرسام کا جنوان Delirous Mania

اس قسم کا جنون سرسام صفرا کیساتھ ہوتا ہے۔اس کی ابتدامیں مریض زیادہ تر جا گنار ہتا ہے اور بیقرارر ہتا ہے۔ کبھی نیند میں ڈرکر جاگ جا تا ہے اس کی آئکھیں میں سرخی ہوتی ہے۔وہ سوال کے مطابق جوابنہیں دیتا۔

علامات

معمولی معمولی باتوں پر گالیاں دینالڑنے مرنے پر تیار ہوجانا، بے چینی ہونا، بہت زیادہ غصہ، گرمی وسر دی معلوم نہ ہونا، آئکھیں سرخ ہوجانااورشکل دیوانوں کی طرح ہوجانا، بداخلاق ہوجانا۔

علاج طب المل بيتً

بخورمریم متقویت اعصاب، داروی صفرابر، داروی عقل، داروی مفرع، داروی طریفل ، خطمی سے سر دھونا، حجامت سر، سنامکی ، داروی سودابر، جامع بآب انگور۔

و پریش

ڈ پریشن ایک نفسیاتی بھاری ہے۔جو ہھارے مزاج اور رویے کو متاثر کرتی ہے۔ ڈپریشن کئی معاملات میں اثر انداز ہوتا ہے جزبات میں خالی بن ،اداسی ، مایوسی اور بے دلی کا غلبہ ہوتا ہے۔ پچھلوگ چڑ چڑے ہوجاتے ہیں۔ نا امیدی و لاتعلقی محسوس ہوتی ہیں۔ کسی کام کی ابتدائہیں کرنا چاہتا۔انسان ہمت و برداشت کھودیتا ہے۔ سوشل میں جول سے کتر اتا ہے۔ بلکل آسان کام بھی مشکل لگتا ہے۔انسان کی سوچ وانداز متاثر ہو جاتا ہے۔جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا ، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس کرنا۔روزمرہ کے کاموں یا باتوں پہتو جہنہ دے پانا

ا پنے آپ کواوروں سے کمتر سجھنے لگنا،خود اعتمادی کم ہو جانا ماضی کی جھوٹی جھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کوالزام دیتے رہنا، اپنے آپ کوفضول اور نا کارہ سمجھنا مستقبل سے مایوس ہوجانا خود کشی کے خیالات آنا یا خود کشی کی کوشش کرنا نیندخراب ہوجانا بھوک خراب ہوجاناغم وحزن۔

احاديث مين غم والم كاباعث بننے والے امور

سیاہ جوتے پہننا، دروازے کی دہلیز پر بیٹھنا ، کھڑے ہوکر شلوار پہننا، بھیٹروں کے درمیان میں سے گزرنا ،لباس کے دامن سے ہاتھ ومنہ صاف کرنا ، دنیا سے راہر غبت اختیار کرنا ، داڑھی کے بال دانتوں میں لینا ، ریت کے ساتھ کھیلنا، بائیں ہاتھ سے کھانا ، دائیں ہاتھ سے طہارت ، بندر کیساتھ تماشا کرنا۔ دارو بخانہمعنویص ۱۹۲

امام علی فرماتے ہیں جو چھوٹے اور معمولی مصائب کو عظیم ہمجھتا ہے خدااس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جب تم دیکھو خداتم پر مسلسل بلانازل کر رہا ہے توسمجھووہ تہہیں بیدار کر رہا ہے ، مصیبت پر صبر کرو۔ جتنا مصیبت پر صبر ہوتا ہے اتناہی ثواب ماتا ہے۔ غررالحکم ص 95,796

امام علی فرماتے ہیں بداخلاق کم عقل ہوتا ہے اس کی زندگی غم وآلام سے گھری رہتی ہے۔غررالحکم ص 15 ص 455 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اورکوئی عمل خیراسکی تلافی نہیں کرتا تو خدااسے غم میں مبتلا کردیتا ہے۔تا کہ اسکا کفارہ ہوجائے۔کتاب الایمان والکفر ج5 ص 47

حرص

امام علی فرماتے ہیں۔حرص ولا کچے سے بچو کیونکہ حریص کی زندگی ہمیشہ بد بختی ورخ سے ملی ہوتی ہے۔غررالحکم ذ ۱۳۵۵ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مومن پر چالیس راتیں این نہیں گزرتی جس سے اسے کسی نہ کسی بات سے نم ورخ پہنچے تا کہ اسے نصحیت حاصل ہواور خداکی یادآئے۔ تہذیب آل مجم مسل مص

نبی صالبتالیہ ہم فرماتے ہیں۔

حرص والا آ دمی سات آ فتوں میں گرفتار رہتا ہے ایسے افکار وخیالات میں ہمیشہ رہتا ہے جواس کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ایسی کوشش میں لگا رہتا ہے جو بھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ایسے غم ورخی میں مبتلا رہتا ہے جوموت سے پہلے ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ راحت و آ رام کے وقت بھی عذاب و شکنج میں گرفتار رہتا ہے۔خوف و ہراس میں مبتلا رہتا ہے۔ایسے خوف میں مبتلار ہتا ہے جو بغیر فائدہ زندگی کواس کے لیے تکنے بنادیتا ہے۔اخلاقی ونفیاتی مسائل ص ۱۸۸۸ امام علی فرماتے ہیں بدگمان شخص کو تندر سی و آ رام نصیب نہیں ہوتا۔غرر الحکم ص ۳۵۸

امام علی فرماتے ہیں۔ دس چیزیٹم کاباعث بنتی ہیں

کھڑے ہوکرشلوار پہننا، بکریوں کے رپوڑ میں سے گزرنا، دانتوں سے داڑھی کے بال چبانا، درواز ہے کی چوکھٹ

پر بیٹھنا، بائیں ہاتھ سے کھانا، آستین سے منہ پونچھنا، انڈول کے چھککول پر جپنا، دائیں ہاتھ سے کنگریول سے کھینا۔ ہدایة الشیعہ

نبی سالاتا ایلیم فرماتے ہیں دس چیزیں خوشی کا باعث ہیں

سورہ یاسین کا پڑھنا، ناخن تراشا، زیر بغل بال صاف کرنا، تسل کرنا، گھڑسواری کرنا، مسواک کرنا، اسلامی بھائیوں کی مدد کرنا، نوافل پڑھنا، نشل ووضو کے وقت داڑھی میں کنگھی کرنا، روز بے رکھنا۔ ہدیۃ الشیعہ ص امام تقی فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کیساتھ خوش رفتاری چھوڑ دے گا۔ رخے و ناگواری اس کے قریب آئے گی۔ بہار الانوار ج78 ص 364

نبی سالٹھالیہ قرماتے ہیں ہرغم کا علاج ہے سواجہنم کے فم کے۔ بحار الانوار 517

امام علی نقی فرماتے ہیں خدانے دنیا کومصیبتوں کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو جزا کا (گھر) قرار دیا ہے اور دنیا کی مصیبتوں کو آخرت کے ثواب کا زریعہ قرار دیا ہے اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی مصیبتوں کا عوض قرار دیا ہے۔ تحف العقول ص۸۸،۸

جنون يعني پاگل بن كي قسميں

امام علی فرماتے ہیں۔ عنیض وغضب بھی پاگل بن کی ایک قشم ہے۔ کیونکہ غصہ کرنے والے کوشر مندگی اٹھانی پڑتی ہے اور وہ شرمندہ بھی نہ ہوتومستقل پاگل ہوجا تا ہے۔ میزان الحکمت 25 ص 143

نبی سالتفالیلی فرماتے ہیں صحیح معنی میں پاگل وہ ہوتا ہے جواکڑا کڑکر چلے، مٹک مٹک کر چلے (تکبر)۔معانی الاخبار امام علی فرماتے ہیں کینہ (دل سے نفرت کرنا) بدترین عیب ہے ،اچھائیاں کورو کنے والا اور غصّہ کو بھڑکانے والا ہے۔ حاسدوں کی عادت ہے، بڑی بیاری ،گھٹیا اخلاق ، وبائی مرض ہے۔زیادہ غصہ کرنے سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔مسکرا کر ملنے سے کینہ دور ہوتا ہے۔ جودل سے کینہ ذکال دے اس کی عقل ودل سکون پاتا ہے۔ میزان الحکمت 20 ص 223

ا مام علیؓ فرماتے ہیں مومن کی اصل خوثی اطاعت خدامیں ہے اور مومن کا اصل غم گناہ کرنے پر ہے۔خوثی صرف نرمی کیساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون اور کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔میزان الحکمت ج3 ص 104

ا مام علی فرماتے ہیں رخج وغم آ دھابڑھا پاہے۔میزان الحکمت 25 ص206

حضرت عیلی فرماتے ہیں جس نے م زیادہ ہوتے ہیں اس کاجسم بیار ہوجا تاہے۔ بحارالانوار 525

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں دنياسے بے حدمحت رنج كاسبب ہے اور دنياسے بے نيازى قلب وجسم كى

راحت ہے۔ بحارالانوارج78

امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں۔ چار چيزيں باعث غم ہيں۔

گھر کی وہلیز پر بیٹھنا، بکریال کے رپوڑ سے گزرنا، کھڑے ہو کر کپڑے پہننا، عمامہ سے منہ وہاتھ پونچھنا۔الخصال ص122

رسول سلن النائية فرماتے ہیں جولوگوں کی طرف (لالح) سے دیکھتا ہے اس کاغم دائی ہوجا تا ہے۔ بحار الانوار 537 امام علی فرماتے ہیں میں نے حاسد سے بڑھ کرکوئی ظالم نہیں دیکھا جومظلوم کی طرح ہمیشہ جیران پریشان فمگین رہتا ہے بے صبر کی اور رخ وغم کے اظہار سے بچو۔ اس سے امیدیں کٹ جاتی ہیں عمل کمزور ہوجا تا ہے۔ رخ کے سوا پچھنیں ماتا۔ میزان الحکمت ج2 ص 207

رنج وغم دورکرنے والی چیزیں

امام علی فرماتے ہیں۔ پیامضبوط صبراور خدا پرمضبوط یقین غمول کودور کرتا ہے۔ میزان الحکمت ب20 ص207 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ خدا کے قضاوقدر کے فیصلوں پر بھروسٹم کودور کر دیتا ہے۔ میزان الحکمت ب20 ص208

"جوایمان لا یااوراس نے اپنی حالت کی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ آرز و خاطر ہوں گے"سورہ الانعام آیت 48

امام موٹی کاظم فرماتے ہیں۔خداکی مرضی پرراضی رہنامومن کوغموں سے بچالیتا ہے۔ بحارالانوار 517 خدانے تازگی وخوثی کواپنے اوپریقین اور خدا کے فیصلوں پرراضی رہنے میں رکھا ہے اور رہنے وغم کو شک اور خدا کے فیصلوں پر ناراض ہونے میں رکھا ہے۔ بحارالانوار 57

امام حسین ٔ فرماتے ہیں تعجب ہے اُس پر جوموت پر یقین رکھتا ہے پھر کیونکر خوش رہتا ہے اور تعجب ہے اس پر جو خدا کے قضاوقدر کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے پھر کیونکر ٹمگین رہتا ہے۔ بحارالانوار 53

نبی صلی الله الله الله فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے۔خدااسے ہڑم ووہم سے کشاکش وآساکش فرمائے گا (غم دورکر دے گا)۔ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ کھول دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا وسائل الشیعہ ج 4 ص 475

رسول سلانٹی آیا پی فرماتے ہیں۔ جوزیادہ استعفار کرے گا (دل سے خداسے اپنے گناہوں کی معافی مانگے) خدااسے ہزغم وتنگی سے زکال دے گااوروہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہ ہو۔ بحار الانوارج 77

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کپڑے دھوکر صاف کپڑے پہننا اور سر کا دھونا (نہانا)غم کو دور کرتا ہے۔ بحار الانو ارج 76

امام علی فرماتے ہیں جو آخرت کاغم کرتا ہے خدا دنیا کے غم سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔جواپنے پوشیدہ کاموں کی

اصلاح کرتا ہے خدااس کے اعلانیہ کاموں کی اصلاح کردیتا ہے۔جوخدااوراپنے درمیان کے معاملات کوٹھیک کرلیتا ہے۔ خدالوگوں سے اس کے تعلقات ٹھیک کردیتا ہے۔ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ص 63 ذیر سیر

غم کہاں کریں؟

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم (محمسل ٹھا یہ ہم آل محمسل ٹھا یہ ہم) کے نم میں غمکین انسان کی ایک آ ہ سیج ہوتی ہے اور اس کا ہم پرغم کرنا خدا کی عبادت ہوتا ہے۔ بحار الانوار 55

ا مام علی فرماتے ہیں ۔خوش مگمانی دل کی راحت اور بدن کی سلامتی ہے۔شرح بخررالحکم ، ج3 ہے -384۔

ا مام جعفر صادقؓ نے فرمایا اپنے (دینی) بھائیوں کے بارے میں اپنے گمانوں کونیک بنا دو (اور ان پرخوش گمانی کرو) کیونکہ اس کے نتیج میں دل کاسکون اور طبیعت کی پاکیزگی ملتی ہے مجمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج5 ہس 196۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز شب چیرے کونو رانی کرتی ہے رئے وٹم کو برطرف کرتی ہے اور بینائی کوتیز

امام جعفرصادق علیہالسلام فرماتے ہیں نماز شب چہرے لوٹورائی کرئی ہےرج وم کو برطرف کرتی ہےاور بینائی کو تیز کرتی ہے۔تہزیبالا حکام ج2ص122

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے کے بعد اور قبل ہاتھ دھونا ،فقیری کوختم کرتا ہے اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔اصول کافی ج6 ص 290

پریشانی، ڈروخوف کے لئے انیس کلمات

نبی صلافی آیہ نے امام علی کوانیس کلمات بتائے اور کہا کوئی دل سوختہ پریثان عمکین ، رنجور شخص ، چوری یا آگ لگنے کے خوف سے یا کوئی بندہ کسی بادشاہ سے خوفز دہ ہو۔وہ ان کلمات کو پڑھے اسے اس پریثانی سے نجات مل جائے گی۔وہ کلمات سے ہیں۔

(يَاعِمَادَ مَنُ لاَعِمَادَكُهُ، وَيَا ذُخْرَ مَنُ لاَ ذُخْرَ لَهُ، وَيَا سَنَكَ مَنُ لاَ سَنَكَ لَهُ، وَيَا حِنْ ذَمَنُ لاَ حِنْ ذَلَهُ، وَيَا غِيَاتَ مَنُ لاَ عِنْ لَا عِنْ لَا عِنْ لَا عَنْ لاَ عَنْ لَا عَنْ لَا عَنْ لاَ عَنْ لَا عَنْ لاَ عَنْ لاَ عَنْ لاَ عَنْ لَا عَنْ لاَ عَلْ عَامُ لِللْهُ عَلَى مُعْلِي مَا اللهُ عَلَى مُعَمِّدِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَاللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْ عَنْ لاَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَاللهُ اللهُ عَلَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ لاَ اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْ مُعَمَّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْ مُعَمَّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْ مُعَمَّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْ مُعَمَّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْ عَلَى مُعَمَّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُمُ لَا عُلَى اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْ عَلَى مُعَمَّدٍ وَافْعَلُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُمُ لَا عُلَى مُعَلَّدُ مُنْ لاَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَالْعَلَى مُعْمَدُ وَلَا عَلَى مُعَمِّدٍ وَالْعَلَى مُعْلَى مُعَمَّدٍ وَافْعَلُ بِهِ اللْعَلَى مُعَلَى مُعْمَدُ وَالْعَلَى مُعْمَدُ وَلَا عَلَى مُعْمَدُ وَلَا عَلَى مُعْمَدُ وَلَا عُلَى مُعْمَدُ وَلَا عَلَى مُعْمَدُ وَالْعَلَى مُعْمَدُ وَالْعُلُولُ وَالْمُ عَلَى مُعْمَدُ وَلَا عُلُولُ اللْعُلُولُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ اللّهُ عَلَى مُعْمَدُ وَالْعُلُولُ اللّهُ عُلُولُ اللّهُ عَلَى مُعْتَلِكُ وَاللّهُ عَلَى مُعَلِي عَلَى الللّهُ ع

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔مصیبت زدہ و پریشان حال کے لیے بید عاہے۔جمعہ کی رات نماز عشاء کے بعد پڑھیں:

(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالمِين) اس كى كثرت سے تلاوت كى جائے ڈپریشن ختم جاتا ہے۔ كسى

بھی وفت خاص کرسجدہ میں اس آیت کی تلاوت کثرت سے کریں آل محمہ پر صلوا ہے بھجیں۔

امام جعفرصا دق عليه السلام فرماتے ہيں

جو شخص (لاَحَوْلَ وَلاَ قُتُوَةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ﴾ پرُ ھے وہ 70 اقسام کی بیاریاں جن میں کم ترین جنون ہے ان سے محفوظ رہے گا۔ طب لاَئمہ ص9

امام جعفرصادق عليه السلام فرمات ہيں۔

نماز فجراورمغرب کے بعدسات دفعہ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ پِرُّ مِصْكًا خداا سےستراقسام کی بیاریاں سے محفوظ رکھے گاجس سے کم ترین بیاری پیسی وجنون ہے۔المحاسن 25 ص 487

مومن کی مثال تر از و کے دوپلڑوں کی مانند ہے جوں جوں ایمان زیادہ ہوتا جائے گا خدا کی طرف سے اس کا امتحان بھی سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا تھے العقول ص 379

بخورمريم عليهالسلام

امام باقر علیہ اسلام فرماتے ہیں۔ بخور مریم روحانی بیاریاں (جنات۔ شیاطین وروحانی) سی پی ، مرگی ، و دیگر روحانی بیاریاں (ڈپریشن غم ، غصہ ، صدمہ) ، دیوائلی بیاریاں کے لیے مجرب ومفید ہے۔ طب الا ئمہ ، ابن سابورالزیات ، ص ۱۱۲ بخور مریم ڈپریشن وتمام نفسیاتی امراض ، جنات و جادو وغیرہ کے لیے انتہائی مفید ہے شرط یہ ہے دعا وطریقہ سے استعمال کیا جائے۔

میر یسن: داروی سودابر، جامع رضا بآب انگور، داروی شافیه

عقل کو کم کرنے والی عادات وغذا تیں

زیادہ مزاق کرنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، چالیس دن گوشت نہ کھانا، پنیر کھانا، گوشت بہت زیادہ کھانا، تجارت سے ہاتھ کھنچ لینا، دھنیا وکھٹاسیب کھانا، ناخن بڑے رکھنا، جنابت کی حالت میں غذا کھانا، آلہ تناسل سے کھیلنا، تکبیر کے بغیرز بیچہ کا گوشت کھانا، پشت کی گولائی سے بال انزوانا،سرکے پیچھے کی حجامت۔

رسول اکرم صلی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں دس چیزیں نسیان آور ہیں ۔نسیان (کسی چیز کا یا د ندر ہنا)

پنیر کھانا، چوہے کا بچا ہوا کھانا، کھٹا سیب کھانا اور ہرادھنیا کھانا، کچی نیند، سر کے پچھلے حصّے کی حجامت، دوخوا تین کے درمیان میں چانا، پھانسی پر چڑھے تخص کودیکھنا، قبر کے کتبے پڑھنا۔ بحارالا اُنوار، 265، ص295

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ناخن کاٹا کرو کیونکہ ناخن شیطان کی پناہ گاہ ہے اور نسیان کا سبب بنتا ہے۔ الکافی ح6ص 490

امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بيں جھوٹ بولنے والے پراللہ نسیان کوغالب کردیتا ہے۔اصولکافی ج4 ص 299

امام علی رضاً فرماتے ہیں خدانے شراب کواس لیے حرام کیا ہے اس سے عقل تباہ ہوتی ہے۔ عیون اخبار الرضاج 2 ص98

ا ما ملی فرماتے ہیں جو خص نا دان لوگوں کیساتھ رہتا ہے اس کی عقل کم ہوجاتی ہے۔ کنز الفوائد 10 ص199 امام علی فرماتے ہیں جو خص بیہودہ گفتگوزیا دہ کرتا ہے اس کی عقل تباہ ہوجاتی ہے۔ غررالحکم ص222 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ترک تجارت سے عقل کم ہوتی ہے۔ الکافی ج5 ص148

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔وحثی جانوروں کا اور گائے کا گوشت زیادہ کھاناعقل کی تباہی ، چہرے کی بےروثقی ، کند ذہنی اورنسان کا ماعث ہے۔متدرک الوسائل ج16 ص148

ا مام علیّ فر ماتے ہیں ۔ تکبرعقل کو ہر یا دکرتا ہے۔غررالحکم ص۲۶

عقل کو بڑھانے والی عادات

مسواك (پيلوكامسواك جس كواراك كهتر ہيں) كرنا،خوشبولگانا،تجارت كرنا،سفركرنا۔

عقل کو بڑھانے والی غذائیں

سر کہ کھانا، ترنج کھانا، بہی کھانا، چقندر کھانا، کینتھی کھانا، کندر کھانا، کدو کھانا، کلونجی کھانا، زعفران،شہداورادرک کھانا، کرفس کھانا، سداب،قلفہ ہزی۔

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔سداب عقل میں اضافہ کرتی ہے۔د ماغ میں زیادتی کرتی ہے۔منی کو بدودار کرتی ہے۔اصول کافی ج6ص1009

امام حسینؑ فرماتے ہیں تجربے کے زیادہ ہونے سے انسان کی عقل وشرف وتقویٰ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بحارالانوارج87 ص828

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تجارت کرواس سے عقل زیادہ ہوتی ہے۔اصول کافی ج5 ص148 نج فرماتے ہیں دنیا میں اگر کوئی چیز عقل میں اضافہ کرتی ہے تو قلفہ سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہے۔ حمان ص 520 امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مسواک اراک سے دانت صاف کرواس سے عقل زیادہ ہوتی ہے اور بلخم ختم ہوتی ہے۔ ثواب الاعمال ص 18

امام علی رضاً فرماتے ہیں تین دانے ھلیہ سیاہ اورسرخ شکر ملا کر کھا ئیں اس سے عقل زیادہ ہوتی ہے۔طب الائمہ ص139

یا داشت وحا فظه تیز کرنے والے امور

مسواك كرنا، حجامت كروانا ، كندر كھانا ، ناخن سموار كو كاڻنا، شهيد و كندر كھانا ، زعفران وشہد وسعد كھانا ، ميتھي كھانا ، كرفس

کھانا،روزےرکھنا،قلفہ ہزی کھانا،اکیس دانے تشمش نہارمنہ،آیت الکرسی۔

امام علی فرماتے ہیں عقل ایک غریزہ ہے جوعلم وتجربہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ عیون الحکم والمواعظ ن52 ص17 امام علی فرماتے ہیں زیادہ سوچنے سے حکمت وعقل زیادہ ہوتی ہے۔ تحف العقول ص364

نی فرماتے ہیں کدوکاسالن زیادہ کھا وَاس سے مغز کی رشداور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔مکارم الاخلاق ص 176 امام علی فرماتے ہیں محامت صحت بدن کاسیب ہے اور قوت عقل کا ماعث ہے۔الخصال 25 ص 611

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جودن کا آغاز خوشبوسے شروع کرے تواس کی عقل رات تک اس کیساتھ ہو گی۔مفاتیج الحیات ص 108

امام علیؓ فرماتے ہیں۔زعفران،شہداورسعد ملا کرروزانہ دوچیج کھائیں۔حافظہ اتنازیادہ ہوجائے گا۔لوگوں جادوگر کہیں گے۔المصباح الفعمی ص200

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سر کہ کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ الکافی ج6 ص 329

نبی سالیٹھائیکی فرماتے ہیں۔ کشمش کھایا کرو۔ صفرا کا زور توڑتی ہے، بلغم کوختم کرتی ہے، اعصاب کومضبوط کرتی ہے، حُسن اخلاق کا سبب ہے، نفس کو پاکیزہ بناتی ہے اورغم کودور کرتی ہے۔ الخصال شخ صدوق ص178

امام علی رضاعلیہ السلام فرماتے ہیں۔ شہد ہر درد کا علاج ہے ہر کسی کوشنج نہار منہ ایک چیج شہد کھانا چاہے۔ بلغم کوختم کرتا ہے۔ ہم صفرا کوختم کرتا ہے۔ ہم سے بصفرا کوختم کرتا ہے۔ اگر کندر کیساتھ کھایا جائے حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ بحارالانوارج 66 ص 293

نبی صلیح الله ماتے ہیں قبلولہ (نماز ظہر سے قبل آ دھا گھنٹہ کے لیے سونا) سے حافظہ زیادہ ہوتا ہے۔ من لا یحضر ہ الفقیہ 5031

رسول سالٹھائیلیم فرماتے ہیں۔ زنا سے بچواس سے تین دنیا میں اور تین آخرت میں نقصان ہیں۔ دنیا میں خوشی نہیں طلے گی ، تنگ دئتی ہوگی ، عمر کم ہوگی۔ آخرت میں خداکی ناراضگی ، بُراحساب ، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔الخصال ص167 امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پاپنچ چیزیں حافظہ کوزیادہ کرتی ہیں۔ فراموشی کو کم کرتی ہیں۔

بلغم کوختم کرنا،مسواک کرنا،روزه رکھنا،تلاوت قر آن، کندروشہد کھانا (چھوٹی چچچ شہد و کندر ملا کرنہار منہ کھا ئیں) متدرک الوسائل ب766 ص 374

کرفس کھا ئیں کیونکہ بی^{حض}رت الیاس، یسع اور پوشع علیہم السلام کی غذاہے ،حافظہ کو تو ی اور دل کو تیز کرتی ہے۔ بحار ج59 ص284

امام علی فرماتے ہیں۔زعفران (خالص) اور سعد کو مساوی مقدار میں لیں اوران کے ساتھ (ان دونوں کی مقدار کے مقدار کے کہ میں دومثقال کھا نمیں بیددوااس قدر تو ی ہے کہ اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ جادوگر نہ ہوجا نمیں یامر نہ جا نمیں۔ بحار، ج59 مص 372

زعفران کی شاخیں اورقلمیں مراد ہیں (استاد تبریزیان)

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کنگھی کرواس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، مادہ تولید زیادہ ہوتا ہے، بلخم ختم ہوتی ہے، روزی ملتی ہے، بالوں کوخوبصورت بناتی ہے، نبی صلافی آیہ اڑھی کے نیچے چالیس بار اور اوپر سات بارکنگھی کیا کرتے تھے۔ لخصال ص 143

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انار کو اندر والی جھلی کیساتھ کھاؤ۔معدہ کو پاک کرتا ہے اور ذہن کو تقویت پہنچا تاہے۔الکافی ج6ص 354

نبی سالٹھائیا پہل فرماتے ہیں۔ کندر کھاؤ۔ دل کی گرمی کوختم کرتا ہے،نظر کو تیز کرتا ہے اور فراموثی کوختم کرتا ہے۔ بحارالانوارج 62 ص 294

نماز فجر کے بعد یاحی یا قیوم ہرروز پڑھناحافظہ کوزیادہ نسیان کو کم کرتا ہے۔المصباح کنفعی 199 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ صبح کا آغاز (نہار منہ) کیس دانے کشمش (مویز) سے کرو۔اعصاب کو تقویت دیتی ہے۔ حافظ کو تیز کرتی ہے موت کے سواہر بیاری کاعلاج ہے۔المحاسن، ج2م 363

حا فظه کی تقویت کی دعا

ہر نماز کے بعد بید عابھی پڑھیں جو پنجمبرا کرمؓ نے امیر المونین امام علیؓ کو حافظہ کی تقویت کیلئے تعلیم فرمائی۔

(سُبُحَانَ مَنْ لاَ يَغْتَدِى عَلَى أَهُلِ مَهْلَكَتِهِ سُبُحَانَ مَنْ لاَ يَأْخُذُ أَهْلَ الْأَرْضِ بِالْوَانِ الْعَذَابِ سُبُحَانَ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لِي فَوُداً وَبَصَراً وَفَهُما وَعِلْماً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) -مَفَاتَ الْجَنَانِ مَيْرُ يَسَ طَبِ اللَّهِمَّ اجْعَلُ لِي فُوداً وَبَصَراً وَفَهُما وَعِلْماً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) -مِفَاتَ الْجَنَانُ مِيرُ يَسَ طَبِ اللَّهِمَّ اجْعَلُ لِي فَوْداً وَبَصَراً وَفَهُما وَعِلْما إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) -مِفَاتَ الْجَنَانُ مِيرُ يَسَ طَبِ اللَّهِمَّ الْجَعَلُ مِنْ لَا يَعْمَى مُنْ لَا يَعْمَى مُنْ لاَ يَعْمَلُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

داروی عقل، داروی ابن مسعود، روغن بنفشه پایی نخید، شربت امام علی رَّضا، ، تقویت حافظه داروی مفرح طب اسلامی، شافیه ۱۹ ماصه باحنظل، جامع بآب کدو

وسواس

وجوبات

دانتوں سے داڑھی کے بال نو چنا مٹی کھانا ، ناامیدی ، گنا ہوں کی کثر ت ، امام موسیٰ کاظمِ فرماتے ہیں۔ چار کام وسواس پیدا کرتے ہیں۔

مٹی کھانا،مٹی کے ڈھیلوں سے کھیلنا، دانتوں سے ناخن کا ٹما، داڑھی چبانا۔الخصال ص120

امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين جب وسواس زياده مول تو"لا الالله" پرهو كتاب الايمان

وسواس وخيالات دراحاديث

مِن شَیِّ الوَسوَاسِ الخَنَّاسِ (سورة الناس4) ترجمه: "پس پرده ره کروسوسه ڈالنے والے (ابلیس) کے شرسے"

وسوسے کے معنی میے ہیں کہ غیر محسوں طریقے سے کسی کے دل میں بری بات ڈال دی جائے۔ مثلاً شیطان دلوں میں میہ خیال ڈال دیتا ہے کہ چھوٹے گناہ کا مرتکب ہونے میں کوئی مضا کقہ نہیں یا میہ کہ فلال بات سرے سے گناہ ہی نہیں۔ مثلاً لوگوں سے جب میہ ہماجا تا ہے کہ اسلام کے اصولوں پر سختی سے مل کرنا چاہیے تو عام طور پرلوگ کہتے ہیں کہ اسلام اس قدر سختی نہیں کرتا ۔ حالانکہ کسی بھی قانون پر ممل کرنا ضروری نہیں ہے تو وہ سرے سے قانون ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں بیڑھ کراسی کی نافر مانی کریں۔

فَوَسوَسَ إِلَيهِ الشَّيطُنُ قَالَ ى آدَمُ هَلِ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلدِ وَ مُلكِ لَّا يَبلى (سورة طم ۱۲۰) ترجمہ: "پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا: اے آ دم! کیا میں تہمیں بیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟"

> الَّذِييُوسوِسُ فِي صُدُو دِ النَّاسِ (سورة الناس۵) ترجمہ: "جولوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے"

احاديث

امام موی کاظم فرماتے ہیں برہضی اور زیادہ کھانا وسواس پیدا کرتا ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی ، پیشین ، 15 ہے۔ 11 موج عفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انار کھاؤ۔ کیونکہ اگرانار کا ایک دانہ بھی تمہارے معدہ میں جاتا ہے بدن سے ایک پیاری کوزائل کرتا ہے۔ شیطانی وسواس کوختم کرتا ہے۔ غذا کوئضم کرتا ہے۔ بحار الانوارج 66 ص 164 امام علی فرماتے ہیں جوشخص روز جمعہ کونہار منہ انار کھائے گا۔ خدا اس کے دل کو چالیس دن تک نورانی رکھتا ہے اگر دو

کھائے تو ایک سوہیں دن تک نورانی رکھتا ہے اگر تین کھائے تو ایک سواسی دن اس سے وسواس شیطانی کو دور رکھتا ہے۔ اصول کا فی 62 ص 974

امام باقرعليه السلام فرمات بين - جب آپ جاگيس تواس ذكركو پرهيس" الْحَهْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَالِهِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِى يُعْمِى الْمَوْقَ وَيَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُور "شياطين كى نجاست ووسواس سے دور ربيں گے علل الشرائع، ح ٢ ، ص ٢٥ ٣ ٢٨

نبی سالتھ الیہ فرماتے ہیں۔خضاب کے چودہ فوائد ہیں۔جس میں کم ترین فائدہ وسواس شیطانی سے نجات ہے۔ ہمان،ص ۵۴۴؍روضۃ الواعظین ص 475

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔مسواک کرنا شیطانی وسواس کوختم کرتا ہے۔طوسی ،مجمہ بن حسن ،امالی ،ص ۲۶۷ قبم ، دارالثقافة ، حیاب اول ، ۱۲ مام ۱۳

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔سدر سے سردھونے سے خداستر دن وسواس کو دورر کھے گا۔من لا یحضرہ الفقیہ ،ج ا بص ۱۲۵

غذائين

کندر، انار،سیب، تھجور،اسپند،سدر سے سردھونا، بالوں پرمہندی لگانا،قرآن پڑھنا،روغن زیون سے مالش کرنا۔ اہلیہے میڈیس

داروی سودابر، جامع بآب انگور، تقویت اعصاب، داروی شافیه

فيالات ووسواس (Obsessive compulsive disorder

اس بیاری میں انسان کو دسواس ہوتے ہیں۔ ہر چیز پرشک ہوتا ہے۔ انسان کو برے خیالات آتے ہیں۔

اقسام

آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر (اوی ڈی) میں بنیادی طور سے دوطرح کی علامات ہوتی ہیں۔

ا۔ وہم کے خیالات۔ (آبسیشنز)

۲۔ ایسے کام جن کو بار بار کرنے کے لیے مریض اپنے آپ کومجبور پاتا ہے۔ (کمپلشنز)

ا۔وہم کے خیالات۔ (آبسیشنز)

مریضوں کے ذہن میں بار بار کچھ خیالات، وہم، شک اور وسوسے آتے ہیں جو گھنٹوں تک آتے رہتے ہیں۔ مریض ہر جگہ شک کرنے لگتا ہے چاہے نماز ہو یا اصول دین ہوں یا فروغ دین ہوں یا پھر دوسرے مسائل ہوں۔ مریض کو پیتہ ہوتا ہے کہ یہ فضول خیالات ہیں۔ مریض ان کو بار باراپنے ذہن میں آنے سے روکنے یاان کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے

لیکن پیخیالات ذہن سے نہیں نکلتے۔ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ بیاس کے اپنے ہی خیالات ہیں لیکن بیاس کی مرضی کے خلاف ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کو بار باراس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ وہ کسی کو ماردیں یا برجملا کہیں۔ حالانکہ لوگ ان خیالات کو صحیح نہیں سمجھتے اوران پرعمل نہیں کرتے لیکن بیخیالات بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مریضوں کو دن بھر اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ وہ جراثیم یا گردسے آلودہ ہیں یاان کوکوئی بڑی بیاری مثلاً کینسریا ایڈزلگ جائے گی۔

(2) كمپلشنز (بارباركوئي كام بلاوجدد هرانا)

اس بیماری کے بہت سے مریض بعض کام بے شار دفعہ دہراتے ہیں، مثلاً بعض لوگ ایک ایک گھنٹے تک ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، مثلاً بعض لوگ ایک ایک گھنٹے تک ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، یا بچاس بچاس دفعہ چیک کرتے ہیں کہ دروازہ کہیں کھلا تونہیں رہ گیا۔ اکثر مریضوں کو پیتہ ہوتا ہے وہ یہ کام کر چکے ہیں اور اسے دوبارہ کرنافضول کام ہے اور بریکار ہے، مثلاً ہاتھ صاف ہیں یا دروازہ کھلا ہے لیکن ان کے دل میں اس کام کو پھر کرنے کا شدید تقاضہ پیدا ہوتا ہے اور اگروہ اس کام کو پھر نہ کریں اور اس سے رکنے کی کوشش کریں تو شدید گھبر اہٹ ہونے لگتی ہے۔ بعض دفعہ مریض اس طرح کے کام بار بار اس لیے کرتے ہیں کیوں کہ نھیں لگتا ہے کہ اگروہ یہ کام نہیں کریں گےتوان پریاان کے گھروالوں یہ کوئی بڑی مصیبت آجائے گی۔

وجوبات

گنا ہوں میں مبتلا ، توکل خدامیں کمی و ناامیدی ، مٹی کھانا ، طویل خواہشات ، بین طلوع عین سونا ، سودائی مزاج کا غلبہ علاج

داروی سودابر، شافیہ بآب گل سرخ، انار کھا تھیں، شیمپوگل خطمی سے سردھو تھیں، داروی شافیہ کوانڈ ہے کی سفیدی وسر کہ کیسا تھے کھا تیں ایک مسور کی دال کے برابر، روزہ رکھیں، سر پرمہندی لگا تیں، مسواک اراک استعال کریں، لاکھول وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ فَكُرِكْثُرْت سے کریں۔

روايات

نماز

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فر ماتے ہیں کوئی بھی مومن چالیس دن نہیں گز ارے گا جب تک کہ وہ وسواس میں مبتلانہ ہواس کو دور کرنے کے لیے تو دور کعت نماز پڑھواور اس سے اللّٰہ کی پناہ مانگو۔مکارم الاخلاق س۸۲۸

وہم ووسواس Melancholia

اس مرض میں مریض کے خیالات فاسدو پریشان ہوجاتے ہیں۔ بیجنون کی ہلکی قشم ہے۔انسان حیران و پریشان رہتا ہے۔ ہرایک چیز سے ڈرتا ہے۔خیالات خراب ہوجاتے ہیں۔وہ خودکشی کی طرف مائل ہوجا تا ہے۔کھانا پینا حجبور ڈریتا

ہے۔ مریض اس قدر وہمی ہوجا تا ہے خودکومٹی یا پانی کا انسان سجھتا ہے۔ ہروفت کوئی نہکوئی خیال وہم میں رہتا ہے۔ وجوہات

بہت صدمہ اورغم ، زیادہ دیرجا گےرہنے سے ، کثرت منشیات

علاج طب الملبيت

داروی سودابر، داروی شافیه، وبهی وسواس والی میڈیسن وغذ ائیس۔

Mental disorders or Psychiartic disorders or mental disease نفسیاتی امراض ، د ماغی امراض

ایک نفسیاتی عارضہ ایک ذہنی بیاری ہے جس کی تشخیص ذہنی صحت کے پیشہ ورا فراد کے ذریعہ ہوتی ہے جوآپ کی سوچ، مزاح، اور طرز عمل کو بہت پریشان کرتی ہے اور آپ کی معذوری، در د، موت، یا آزادی کے نقصان کے خطرے کو سنجیدگی سے بڑھاتی ہے۔

علامات

مزاج میں تبدیلی ہونا جیسے (اداس، مایوی، غصہ، چڑچڑا ہٹ، بے زاری، عدم تو جہی وغیرہ ، منفی خیالات کا دماغ پر حاوی ہوجانا) ڈپریشن شدید ہونے کی صورت میں خودکش خیالات بھی آنے لگتے ہیں اور مریض اپنی زندگی کے خاتمے کے بارے میں سوچتا ہے موڈ میں تبدیلیاں لانے والے ایک اور مرض بائی پولرڈس آرڈ رکے پھیلا وَمیں بھی اضافہ ہوتا ہے علامات

ذہنی البحن و تھکا ؤٹ، کھانے و پینے میں تبدیلی ،سوچنے کی صلاحیت کم یاختم ہو جانا، بہت زیادہ غصہ آنا، دشمنی، بہت زیادہ خوف و پریشانی، جنسی سرگرمیوں کا متاثر ہونا، کسی شخصیت کو پہچاننے میں دشواری، وسواس وخیالات، کام کرنے میں مشکلات ذہنی دباؤ۔

اقسام

Psychotic disorder

الیی ذہنی بیاریاں عرف ِ عام میں پاگل پن کہلاتی ہیں۔ان کی مثالیں شائز وفرینیا Schizophrenia اور Hallucination) و Hallucination) میں پاگل پن کہلاتی ہیں۔ان کی مثالیں شائز وفرینی آوازی (Hallucination) میں المان شروع کر دیتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کے تو ہمات (Deusions) گھیر لیتے ہیں جو انہیں بہت پریشان رکھتے ہیں۔

Neurotic Disorder

الیی نفسیاتی بیار یوں کے مریض ڈیر پریشن اور اینزائی (Anxiety) کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ڈیپریشن کے مریض اداس رہتے ہیں اور بعض دفعہ خودکشی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اینزائٹی کے مریض دن بھر پریشان اور رات بھر بے خوالی کا شکار رہتے ہیں۔

Personality Disorders

ایسے ذہنی مریضوں کی شخصیت میں کجی پیدا ہوجاتی ہے اور وہ زندگی کے بارے میں غیر دانشمندانہ فیصلے کرتے ہیں۔ وہ ایسے تضادات کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت مشکل ہوجاتی ہے۔ایسے مریضوں میں سے بعض منشیات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جن سے وہ قانونی مسائل کا بھی شکار ہوجاتے ہیں۔

Relationship Problems

ایسے مریض صحمتندر شتے قائم نہیں کر سکتے اس لیے وہ از دوا بی 'خاندانی اور سمابی مسائل کا شکار ہوجاتے ہیں۔جدید BIO-PSYCHO-SOCIAL سائنس نے ہمیں بایوسائیکوسوشل موڈل کا تحفہ دیا ہے۔ یہ موڈل ہمیں بتا تا ہے کہ ذہنی امراض اور نفسیاتی مسائل کی وجو ہات کوہم تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔

Biological Factors(1

ذہنی بیاریوں میں حیاتیاتی اورموروثی اثرات بھی ہوتے ہیں۔اگر ماں باپ ذہنی بیاری کا شکار ہوں توان کے بعض بچ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔شائز وفرینیا اور بائی پولردس آرڈ رجیسی ذہنی بیاریاں، بعض جسمانی بیاریوں کی طرح نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوسکتی ہیں۔

Psychological Factors(2

اگر بچوں کی اپنے خاندان اورسکول میں صحته ند طریقے سے تربیت نہ ہوتوان کی عزتِ نفس مجروح ہوتی ہے ان کی خود اعتادی میں کمی آتی ہے اور وہ شخصیت میں کمزوری کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوجاتے ہیں۔

Factors Social(3

وہ لوگ جوغیر صحتند معاشروں میں رہتے ہیں جہاں انہیں تعصب اور جہالت ،نفرت اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہےوہ ایسے ماحول سے نفسیاتی طور پرمتاثر ہوتے ہیں اور ساجی مسائل کا شکار ہوجاتے ہیں۔

چونکہ ذہنی مریضوں میں حیاتیاتی 'نفسیاتی اور ساجی وجو ہات مل کرنفسیاتی مسائل پیدا کرتے ہیں اس لیے ان کاعلاج بھی ان ہی خطوط پر کیاجا تا ہے۔مریضوں کےعلاج میں ان ہی عوامل پر توجہ دی جاتی ہے۔

علاج

داروی سودابر/صفرابر، داروی شافیه، داروی عقل ، داروی تقویت اعصاب، بخور مریمٌ، جامع رضاً بآب بهی، روغن بنفشه یای کنجد

Maniaجنون

جنون کوطب نفسی میں ایک شدید مزاجی مرض کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے اور اس مرض کی نمایاں علامات فرط (hyperecitability) فرط بیجان (agitation) اشتعال (elation) میں انشرح روانی کے ساتھ گفتار وکلام میں تیزی جیسی کیفیات شامل ہوتی ہیں۔ خیالات و گفتار میں تیزی و بیٹینی کوعلم طب میں پرواز افکار جیسی اصطلاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس سے اسم صفت، مجنون کی جاتی ہے۔

روايات

نبی سال این این این این ایک باریا مہینہ میں ایک بارا کر ایساممکن نہیں تو ہفتہ میں ایک باریا مہینہ میں ایک باریا مہینہ میں ایک باریا مہینہ میں ایک باریا زندگی میں ایک بارلازمی سونگھواس سے پیسی، برص وجنون سے محفوظ رہوگے۔ بحار الدانوں نواز، ج26، ص299۔

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ومو خچھیں کا ٹو اس سے جنون ہیسی و جزام سے محفوظ رہو گے۔مکارم الداً خلاق ، ج1 ہے۔152

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں روز جمعہ کو گل خطمی سے سر دھونے سے دیوانگی وہیسی سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ بحارالا اُنوار، 367

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو اگر سنا کے فوائد کاعلم ہوجائے اسے سونے کے بھاؤپر خریدیں۔ سنا جزام، پیسی جنون ولقوہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کوسرخ گلاب کیساتھ استعال کرنا چاہیے۔ مکارم الا أخلاق، ج 1، ص 409،

نبی سالٹھ آیا ہے فرماتے ہیں کرفس سبزی دل کو پاک کرتی ہے۔ جزام دیوانگی دبیسی کودور کرتی ہے۔ بحارالا أنوار 595، ص:284

امام موکل کاظم فرماتے ہیں سیب بہت سے فوائد کا حامل ہے ، زہر کے مقابلے میں فائدہ مند ہے۔جادو، پاگل پن،جنون اور امراض بلغم میں نفع دیتا ہے۔بطور علاج اس سے زیادہ تیز اور جلد فائدہ دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ بحار الدا نوار، 666، 174

امام علی رضاً فرماتے ہیں ایک جماع کرنے کے بعد عسل کرنے سے پہلے جماع نہ کرو۔اس سے جوحمل تھہرے گاوہ بچد دیوانہ پیدا ہوگا۔ بحار الانوار ج50 ص 321

نبی صلّ الله این فرماتے ہیں اے علیّ اسلامی ماہ کی اول درمیان وآخر رات کواپنی زوجہ سے ہم بستری نہ کرنا کیونکہ جوالیا کرتا ہے گمان ہے اس کا بچے جنون میں مبتلا ہوگا۔اصول کا فی ج5 ص499

غم کسی کمی کے لیے آیک کثیر جہتی رومل ہے، خاص طور پر کسی شے کے کھونے یا کسی شخص کے مرنے، جس سے ایک پیار کارشتہ استوار تھا۔ اگر چپروایتی طور پر میرم وی کے جذباتی رومل پر مرکوز ہے تاہم اس کی جسمانی، علمی، رویے، ساجی اور فلسفیانہ جہتیں بھی ہیں۔

نبی سال فالیا ہے جس میں کم ترین بیاری پیسی، جنون و جزام ہے۔ بحار الانوار ج75 ص 101

اضطراب ذہنی Anxiety

یدایک تکلیف دہ جذباتی کیفیت ہے، جس میں ذہنی اضطراب اور جسمانی بے چینی، ڈراورخوف کے ساتھ ہوا کرتی ہو ہے۔ اکثر و بیشتر صورتوں میں تکلیف اٹھانے والے کواس کی وجہ جھے نہیں آتی لیکن اس کے اثر ات اس کے جسم پر مرتب ہو کراس کو بہت خوف زدہ کردیتے ہیں۔ دل کی حرکت تیز ہوجاتی ہے، سانس تیز تیز چلنے لگتا ہے، حلق سو کھ جاتا ہے، وغیرہ۔ یہ کیفیت کسی ناکسی وجہ سے شروع ہوتی ہے تو چند منٹوں سے لے کر گھنٹوں تک جاری رہتی ہے۔ جب کسی خوف انگیز حالات کا سامنا ہوتا ہے تو پیدا ہوجاتی ہے۔

اضطراب عقلی (Mental disorder)

اضطراب عقلی کو عام الفاظ میں نفسیاتی امراض ، ذہنی امراض اوریا پھر پاگل پن وجنون بھی کہد دیا جاتا ہے۔علم نفسیات وطب میں بیایک ایسی اصطلاح ہے جو کسی بھی ایسے اضطراب کے لیے اختیار کی جاتی ہے جس میں عقل اور ادراک اپنی فطری حالت سے ہٹ گئے ہوں اور انکا ہیے ہٹاؤ کم از کم اس معاشر ہاور ماحول کے اعتبار سے عیاں اور قابل شاخت ہوجس میں وہ متاثر ہ شخصیت رہ رہی ہوں۔

تهمت ازالهٔ

حیثیت عرفی جرائم کی قسمیں ہیں۔اور یہ ہرسہ جرائم باہم ملتے جلتے ہیں۔ازالۂ عرفی ایک جامع اصلاح ہے جوتو ہین اور تہمت پر ہاوی ہے۔ان ہرسہ جرائم کامفہوم ہے کسی کی رسوائی کرنا یااس کی نیک نامی پردھبالگانا یا محض کسی پرالزام لگانا۔
اواسی یاناامیدی

ایک ایسی بیت موڈ اور فعالیت سے گریز کی کیفیت ہے جوایک شخص کے خیالات،اس کے رویے، رجحات، جذبات

اورخوشحالی کے احساس پرانز انداز ہوسکتی ہے۔اداسی بھراموڈ ایک عام عارضی رڈمل ہے جو پچھالیسے زندگی کے واقعات کے دوران دیکھاجا تا ہے جیسے کہ سی عزیز کا انتقال یا اہل خانہ میں کسی کی لمبے عرصے تک گھر سے دورر ہنے کے وقت ہوسکتا ہے۔ ریبھی بھی کسی جسمانی مرض کی علامت بھی ہوسکتی ہے اور بھی بھی طبی علاج ومعالجہ کے دوران کسی ڈرگ کا منفی اثر بھی ہوسکتی ہے۔ ریبھی بھی بھی مکن ہے جن میں اہم اداسی کی بدنظمی یا ڈیستھا بھی ایم مکن ہے جن میں اہم اداسی کی بدنظمی یا ڈیستھا بھی ایم مکن ہوسکتی ہو

-4

جدید تحقیق سے ریجی پتہ چلا ہے کہ خوثی اوراداسی کی کیفیات کا تعلق غذا سے بھی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ برطانیہ کے ماہر محققین صحت کہتے ہیں کہ جولوگ زیادہ میٹھا کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ اوسط اور کم مقدار میں میٹھا کھانے والوں کے مقاللے میں زیادہ اداس رہتے ہیں۔

کینه پروری برائی (To Hate)

علامات

عداوت، بدنیتی، بُرادل، بُری نیت، خُبث، بدباطنی، شم ظریفی، شرارت، نقصان پہنچانے کی خواہش، انقامی، عناد، دوسرول کونقصان پہنچانے والےغلط کام کے مرتکب کی بدنیت، بدخواہی۔

غضب

طبیب پیغمبر اسلام نے اسکاعلاج یوں ارشادفر مایاہ۔

" اگرکوئی څخص اپنے اندر آثارِ غضب دیکھے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ بیٹھا ہے تولیٹ جائے۔اگر پھر بھی اَثر رہے توٹھنڈے پانی سے وضواور غشل کرلے، کیونکہ پانی آگ کو مجھا دیتا ہے"۔

ارشادِامًام ہے کہ

ہرشُر اور بلا کی گنجی (چابی) غضب ہے اور اگر کوئی بُرد بارنہیں، پھر بھی بُرد باری اور خمل کی کوشش کی جائے ۔غضب مر دِدانا کے دل کو ہلاک کردیتا ہے۔ بُرد باری اِسکا بہترین علاج ہے

امام علیؓ فرماتے ہیں۔

خبر دار عور توں سے عشق ومحبت کرنے یا دنیا کی لذت سے بچو کیونکہ عور توں سے عشق ومحبت غم ورنج کا باعث بنتا ہے اور دنیا کی لذتوں کا فریضہ زلیل وخوار کرتا ہے۔غررالحکم

امام علیؓ فرماتے ہیں

خبر دار خواہشوں کی فرمانبر داری نہ کرنااس کی ابتدا فتنہ اور انتہار نج فم ہے۔خواہش عقل کی آفت ہے۔ امام علی رضاً فرماتے ہیں ۔شلوار کھڑے ہوکرنہ پہنو۔اس سے غم ورنج ہوتا ہے۔ بلکہ بیٹھ کر پہنو۔تہذیب آل محمر مسلط 8

بے چینی و پریشانی

نبی سالٹھ آپیلم فرماتے ہیں۔گلاب کا پانی چہرے پرڈالنے سے عزت بڑھتی ہے اور پریشانیاں دور ہوجاتی ہیں۔طب عارفان ص 135

غم والم كاباعث بننے والے أمور

دروازے کی دہلیز پر بیٹھنا، کھڑے ہوکرشلوار پہننا، لباس کے دامن سے ہاتھ و منہ صاف کرنا، دنیا سے محبت، کم ظرفی یا غصہ میں آیے سے باہر ہوجانازندگی کونمگین ورنجیدہ بنادیتا ہے۔غررالحکم 25 ص27

Alzheimers Disease, Alzheimer Disease الزائم

الوئیس الزائمرنے 1966 (Pscychatrist) یہ ایک دما غی مرض ہے جوسب سے پہلے جرمن طبیب نفسی میں دریافت کیااوراسی مناسبت سے اس مرض کا نام الزائم مشہور ہو گیا۔

وجوبات

مبغم کی زیادتی ،مکروہات، گائے کا گوشت کھانا،سودا کی زیادتی ،ڈپریشن وصدمہ وغصہ،دھنیا کھانا ،گناہ حسد ،کھٹا سیب کھانا،قبری تختیاں پڑھنا،سر کے چھلے حصہ کی حجامت۔

علامات

الزائمر کی ابتدائی علامات میں یا داشت کی کمزور کی ورزمرہ سرگرمیوں کا بھول جانا ہے۔ کھانا کھانا کپڑے تبدیل کرناسمیت بچوں وقریبی رشتہ داروں کے نام تک بھول جاتا ہے۔ بےخوابی کی شکایت صبح اٹھ کرسر میں درد کا موں کے انجام دینے میں مشکلات۔ اظہار کرنے میں مشکلات وقت وجگہ کا صبح احساس نہ ہونا فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آنا۔ سوچتے میں مشکلات چیزیں رکھ کر بھول جانا شخصیت میں تبدیلی کسی کا م کوشروع کرنے میں ہچکیا ہے۔

علاج طب الملبيت

داروی تقویت عقل، داروی این مسعود،روغن بنفشه پایه کنجد، فلفل سیاه با سنامکی با زعفران، قلفه سبزی، حناسر پر لگا نمیں، داروی تقویت حافظ، قرات قرآن، حجامت عام، شهد۔

Dementia جھو لنے کی بیاری

یہ ایک دماغی بیاری ہے جس میں دماغ کے خلیے تیزی سے غیر فعال ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔اس میں انسان کی سوچ، انسان کی روزانہ کی سرگرمیاں متاثر ہوجاتی ہیں۔اس بیاری میں انسان کی یا داشت آ ہستہ بہت کمزور ہوجاتی ہے۔ بیالزائمرسے ملتی جاتی ہے الزائمر سے ملتی جاتی ہے الزائمر سے ملتی جاتی ہے۔

وجوبات

خون کی شریانوں کومعمولی اسٹروک یا دیگر شریانی بیاریاں سے نقصان پہنچتا ہے۔جس کی وجہ سے دماغی فعالیت مرحلہ وارکم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ڈپریش،منشیات کا استعمال،تل کھانا،بلغم کا غلبہ، دصنیا وکھٹا سیب کھانا، پنیر کھانا،جھوٹ وگناہ۔

علامات

یا داشت میں کمزوری خاص کر حالیہ واقعات یا دنہ رہنا ذہنی حالت جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، انسان کے مزاج وشخصیت میں تبدیلی کسی بھی کام کو کرنے میں ہچکچا ہٹ و پریشانی، پریشانی وغصہ بہت زیادہ گوشت کھانا و گائے کا گوشت، سوچنے و بجھنے کی صلاحیت میں کمی ہوجانا۔

علاج طب الملبيت

(اگربلغم ہے پہلے بلغم کوختم کرنے کے لیے ادویات دیں داروی بلغم زدہ وشافیہ)، داروی عقل، داروی تقویت حافظ، داروی ابن مسعود، داروی مفرح، روغن بنفشہ پاہیہ کنجد درناک، کندر+لونگ+شہد کھاانا، کدو وقلفہ کھا نمیں، اجوائن کنگھی کرنا،اسیند، تشمش،مسواک وروزہ، قرآت قرآن، قیلولہ کرنا۔

ایک شخص امام حسن کے پاس آیا اور کہا انسان کیسے چیزوں کو بھول جاتا ہے اور کیسے یاد آتی ہیں۔آپ نے فرمایا انسان کا دل ایک ظرف اور اس پر پر دہ پڑا ہوا ہے۔ پس اگر کوئی انسان مجمد وآل محمد پر کممل صلوات پڑتا ہے تواس سے وہ پر دہ ہٹ جاتا ہے تو انسان کا دل منور ہوجاتا ہے اور انسان کھولی ہوئی چیز کو یاد کر لیتا ہے یا بھولی ہوئی چیز انسان کو یاد آجاتی ہوجاتا جاتی ہے۔ اگر اس نے صلوا ق نہیں پڑھی یا ناقص صلوا ق پڑی تو وہ پر دہ اس ظرف سے نہیں ہٹتا اور دل تاریک ہوجاتا ہے۔ وکہ اس شے کا سبب انسان کو جو چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ الوسائل 38 باب صلوا ق۔

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں۔خدا جھوٹ بولنے والے کونسيان ميں مبتلا کر دیتا ہے۔وسایل الشیعہ ج 12 ص243

نینرمیں ورناNightmare disorder, dream anxiety disorder

اس مرض میں مریض کوڈارؤنے خواب آتے ہیں۔ایسامعلوم ہوتا ہے اس کا دم گھٹا جارہا ہے۔

وجوبات

بد مضمی ، اعصاب کی کمزوری ، سودائی مزاج کاغلبه ، میڈیسن کا زیادہ استعال ، ری آئی ایم پوری نہ ہونا۔

علاج

داروی سودابر، دادوی بخورم یمٌ ، ترز بخورم یمٌ ـ

نیندندآنا Sleeplessness,Insomnia

تیز حرکتِ چیثم نیند (movementRapid eye) پزیر ہوتی بیرات بھر میں کئی مرتبہ دقوع اور تقریباً ہماری نیند کے دورانے کا پانچواں حصہ ہوتی ہے۔ آرای ایم نیند کے دوران ہمارا دماغ کافی مصروف ہوتا ہے اور ہمارے پٹھے بالکل ڈھیلے پڑجاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں تیزی سے دائیں بائیں حرکت کرتی ہیں اور ہم خواب بغیر تیز حرکت چیثم نیند کے دماغ خاموش ہوجا تا ہے لیکن ہوسکتا ہے جسم میں کچھ حرکت ہوجسم میں دیکھتے ہیں۔

ہارمون یاغدودی ما نعات شامل ہوتے ہیں اور ہماراجسم دن بھر کی شکست وریخت کے بعدا پنی مرمت کرتا ہے۔ نان آ رای ایم نیند کے چارمراحل ہیں اس میں مریض کونینز نہیں آتی یا پھر کم آتی ہے یاتھوڑے دیر بعد جاگ جاتا ہے۔

وجوبات

ڈپریشن،خوف، پریشانی،مزاح میں خلل،خون کی کمی،خون کی خرابی نمیلشیم کی کمی۔

علاج طب الملبيت

قرص خون (خون کی کمی)، داروی خونساز (خون کی کمی)، صاف کننده (خون خراب ہوتو)، داروی خواب آور، داروی سودابر (ڈیریشن ہوتو)، داروی فرع الساء (نشہ وڈیریشن)، مرکب ایک۔

وعا

حضرت فاطمةٌ زہرانے نبی صلافة ہیلۃ سے نیندنہ آنے کی شکایت کی تو نبی صلافة ہیلۃ نے ان کوایک دعا بتائی۔

" مُسَكِّنَ العُروقِ الضَّادِ بَقِهَ وَيَا مُنَوِّمَ العُيونِ السَّاهِ رَقِ سَكِّن عُروقَ الضَّادِ بَقَوَ أدنِ لِعَينى نَوماً عَاجِلاً " اس كے علاوہ جن كوننيزنہيں آتی وہ سورہ اعراف كی آیت نمبر 56,55,54 پڑھ کر سوجا عیں۔نیند كی نیت سے انشاء الله نیند آجائے گی۔

غذائيل

چقندر کے بیتے کا ھو کے بیتے پنیراوراخروٹ ملاکرکھائیں، آفنج کھیرا، جائے مولاعلیٰ

احاديث

امام علی فرماتے ہیں ذیادہ کھانے سے پر ہیز کرواس سے نیند میں خلل آتا ہے۔ عیون الحکم والمواعظ ، 96 ، 96 ، 1 معلی رضاً فرماتے ہیں چھندر کے پتے کھاؤسکون سے نیند آتی ہے سودا کو خاموش کرتا ہے۔ مکارم الدا خلاق ، ج 1 ، 90 392

نبی سالتھا آپیم فرماتے ہیں کا ھوکھا وَنیند کوزیادہ اورغذ اکوہضم کرتے ہیں۔ بحار الانوارج66 ص239 نبی سالتھا آپیم فرماتے ہیں: پنیر کھا وَ،غذا کوہضم کرتا ہے اور نیند لاتا ہے(پنیر اکیلا نقصان دہ ہے ساتھ اخروٹ 默5

طب اہلِ بیتؑ

کھائیں)متدرک الوسائل، ج16 ہے 376، امام علی نقی فرماتے ہیں۔شب بیداری (خدا کی عبادت میں) نیند کولذیذ بنا دیتی ہے اور بھوک غذا کولذیذ بنا دیتی ہے۔اعیان الشیعہ ج۲ ص۳۹

جلدی امراض و چہرے کی خوبصورتی

امام علی فرماتے ہیں۔اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اپنے بندے میں نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔اصول کا فی ج8ص8

نبی سالتفالیلیم فرماتے ہیں بُراترین بندہ وہ ہے جو گندہ رہے۔اصول کافی ج8 ص10

چرے کے نور کوختم کرنے والی چیزیں

زنا

نبی سلی تنایج نے فرمایا زنا کے پانچ نقصانات ہیں۔ چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔انسان فقر میں مبتلا ہوجا تا ہے،خدا کے غضب میں گرفتار ہوجا تا ہے اور آخرت میں آگ میں جلے گا۔اصول کا فی ج3 ص573

زيادهمزاق

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ زیادہ مزاق نہ کریں اس سے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔اصول کافی ع ش2ص 445

زياده بنسنا

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ زیادہ نہ ہنسیں اس سے چہرے کی نورانیت ختم ہوجاتی ہے۔اصول کافی ج2ص 446

چېرے کی نورانیت زیادہ کرنے والی چیزیں

تهجد

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھا کرواس سے چبرے میں نورانیت آتی ہے۔

ذكر: چركى نورانيت كے ليے ذكر (ياحى ياقيوم يامن لااله الاانت)

چېرے کوخراب کرنے والی چیزیں

کپڑے سے چہرہ صاف کرنا

نبی صلی اللہ اللہ اللہ میں۔ کپڑے سے چہرے کوصاف نہ کریں اس سے شادا بی و تازگی ختم ہوجاتی ہے۔ اصول کافی ختم میں اس کے 5 ص 118

پيرائن

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔منہ کو بالنگ (قمیض کے آگے کا حصتہ)سے منہ خشک نہ کریں۔اس سے چہرہ خراب ہوتا ہے۔متدرک الوسائل ج1 ص233

شكم سير (زياده كھانا)

حضرت عیسٰی فر ماتے ہیں ۔شکم سیر ہو کر کھانے سے چہرے کی رنگت خراب ہوجاتی ہے۔الخصال ص249

نبی سالیٹی آلیکی فرماتے ہیں۔سورج رنگ کوخراب کرتا ہے، بیاری ودرد کا باعث ہے (سورج کی طرف چیرہ کر کے نہ بیٹھیں یشت کر بیٹھیں)۔الخصال ص449

امام علی فرماتے ہیں۔ جب بھی سورج کی روشنی میں بیٹھوتو سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھو چہرہ کر کہ نہ بیٹھو۔ور نہ در د میں مبتلا ہوجاؤ گے۔متدرک الوسائل 125 ص 575

لڙائي کرنا

لڑائی نہ کریں اور زیادہ مزاق نہ کریں اس سے انسان کی شخصیت کم ہوجاتی ہے۔اصول کافی ج2 ص 445

انڈےکھانا

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چرے پرداغ ود ہے(Frenckles) نگلتے ہیں۔ غرور کرنا

نبي سالنظ البلا فرماتے ہیں۔غرورخوبصورتی کے لیے آفت ہے۔ بحار الدا نوار:77/59_

چېرے کوخوبصورت کرنے والی چیزیں

ناک سے بال صاف کرنا

امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ناک سے بال صاف کرنا چبرے کونوبصورت بنا تا ہے۔الکافی ج6 ص488 مہندی لگانا

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں مہندی لگانا بدن کی بد بوکوختم کرتا ہے، چہرے کو چمکدار وشفاف بنا تا ہے۔الکافی ج6 ص484

شيمپوگل سرشور

امام مولیٰ کاظم فرماتے ہیں سرکوگل سرشور (Fuller earth) سے دھلائی کریں اس سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ علل الشرایع ، ج1 ، ص292

ناشإتى

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ناشپاتی کھاؤچہرے کوخوبصورت کرتی ہے۔ بحار الانوارج 63 ص170 کاسٹی کھانا

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کاسنی کھاؤ۔ چبرے کوخوبصورت کرتی ہے۔ بحار الانوار 53 ص 208 م ہاتھوں کی تری

ام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں کھانے کے بعد ہاتھ منہ پرمل لیں۔ چہرہ خوبصورت رہے گا دھاریاں Wrinkles نہیں پڑیں گی۔طب امام جعفر صادق علیہ السلام

وضوكا يإنى

ا مام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی سے منہ صاف کر لیں اس سے داغ و دھیے ختم ہو جا ئیں گے۔

تیل سے مساج

امام باقر علیه السلام فرماتے ہیں تیل سے مساج کرنا (ابرووکف سر)چېره کوخوبصورت بناتا ہے۔

نمك سے كھانے كا آغاز

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کھانے کا آغاز نمک سے کرو۔ اس سے چہرے پرتل خمیں نکلیں گے۔ المحاس 25 ص553

گلاب

نبی سال فرماتے ہیں۔ گلاب سے (مساج کرواور کھاؤ) چہرے کی چیک میں اضافہ کرتے ہیں۔ مکارم الاخلاق ج6 ص 519

(Quience)ن

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ ناشتہ میں بہی کھا ئیں چہرے کوخوبصورت بناتی ہے۔ المحاسن 25 ص 549 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چار چیزیں چہرے کونورانی وخوبصورت کرتی ہیں۔خوبصورت چہرہ دیکھنا، بہتا ہوا پانی دیکھنا، سبز ہ دیکھنا اور سوتے وقت سرمہ لگانا۔ الخصال ص 237

پياز

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں پياز كھانا منه كوخوشبودار بناتا ہے، منى كوزيادہ كرتا ہے جلد كونرم و چمكدار بناتا ہے۔ الكافى 65 ص 374

كدو

نبی سالٹھا آپہلم فر ماتے ہیں کدوکھا ؤچرے کی شادا بی میں اضافہ کرتے ہیں۔

خريوزه

امام علی رضاً فرماتے ہیں خربوزہ کھاؤ۔ چہرے کوصاف کرتاہے (ناشتہ میں استعمال نہ کریں) تخصصی طب اسلامی از کاروآ بات خوبصورتی کے لیے

اگرچ وہ بے رونق ہوجائے یا چیر و کارنگ ساہی مائل ہوجائے تو ہرنماز کے بعدایک سوگیار و مرتبہ درج ذیل اسائے ۔ ^{گسٹ}ی کواول وآخرصلوات کیساتھ پڑ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیریں توانشاءاللہ بدصورتی ذاکل ہوجائے گی - اَللّهُ الْمُصَوِّدُ الْمَالِكُ

جھائیوں کے لیے

انچیر کودودھاور جو کے آٹے میں ملا کرلیپ لگائیں۔ جھائیاں ختم ہوجائیں گی۔مجمع الدعوات

چرے پر چھائیاں کی جگہ انگلیاں پھیرتے ہوئے بیآیات تین مرتبہ پڑھےتو چند دنوں میں چرہ نکھر کرصاف و

شفاف ہوجائے گا۔مكارم الاخلاق

رنگ گورا

الركوئي بيآيت وَ أَمَّا الَّذِينَ ابِيَضَّت وُجُوهُهُم فَفِي رَحِمَةِ اللهِ هُمِفِيهَا خُلِدُونَ ٢٠٠

"اور جن کے چیرے روثن ہول گےوہ اللہ کی رحمت میں ہول گے،جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے (آل عمران 107)" کواول وآخر صلوات کے ساتھ گیارہ باریانی پرپڑھ کروضو یاغشل کرے تواس کا رنگ انشاء اللّہ گوار ہوجائے گا۔نوائے صالحين ص336

چرے کی زردی

خون کھا نا

جوِّخُف خون کھائے گا۔اس کا چمرہ زردوساہی رنگ کا ہوجائے گا، بداخلاق اور سخت دل والا ہوگا (جب بھی گوشت لكائيں اچھى طرف صاف كرليں تا كەخون نەرە جائے)۔متدرك الوسائل ج14 ص359

سورج نكلتے وڑ ویتے وقت سونا

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔صبح کے وقت سونا روزی کو کم کرتا ہے۔ رنگ کوزر دکرتا ہے اور سخت نحوست کا سبب ہے۔ (بین الطلوعین سورج نکلتے وقت اور ڈو بتے وقت سونا بیاری کا موجب ہے اور خوست کا سبب ہے)۔متدرک الوسائل ج4ص853

مٹی کھانا

نبی صلی ایک زرد کرتی ہے، بیاری کولاتی ہے اور پیٹ کو بڑا کرتی ہے۔

أنشان كهانا

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اشان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہئیں۔اس سے چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے، گھٹنے ضعیف ہوتے ہیں دھان بد بودار ہوتی ہے(اس کو کھانے سے بھی منع کیا گیاہے)۔ بحار الانوار 59 کس 234

چېرے کی زردی ختم کرنے والی چیزیں

كاسن+كييرا+ساقه

کاسنی + گُڑان کوابال کر استعال کریں (Peduncle)امام حسن عسکریؓ فرماتے ہیں ۔ کھیرا (دلیمی) کا چھلکا +

ساقه

تخصصي طب اسلامي

گوشت کو پکا کر کھا نمیں

حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں۔ گوشت کو پکانے سے قبل (اچھی طرح صاف) دھلائی نہ کرکے کھانے سے چیرہ زرد ہو چا تا ہےاورچھی طرح دھلائی کر کے کھانے سے چیرے کی زردی ختم ہوجاتی ہے۔

تخصصي طب اسلامي

كباب+تره

امام موٹیٰ کاظم فرماتے ہیں چہرے کی زردرنگت خون کی کمی کیوجہ ہے بھی ہوتی ہے۔خون کی کمی کودور کرنے کے لیے کباب اور ترہ زیادہ کھائیں

سیا ہی صورت

چېرے پرسوجن

حضرت علی فرماتے ہیں۔رات کوسوتے وقت منہ بندر کھنے سے چہرے میں سوجن آ جاتی ہے (کیونکہ آ سیجن نہیں کہنچتی) پہنچتی)

<u> گُڑاور کاسنی</u>

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ چہرے کی سوجن کے لیے گڑاور کاسنی کوابال کر استعال کریں۔

چېرے کی بدصورتی وداغد ھے، جھرياں

وجوبات

زیادہ انڈے کھانا، کپڑے سے چہرہ صاف کرنا قبمیض کے دامن سے منہ صاف کرنا، شکم سیری (زیادہ کھانا)، ناک میں بال بڑھانا، سورج کی طرف چہرہ کر کے ، ہیٹھنا،غرور کرنا، سودائی مزاج کا غلبہ،خون کی خرابی۔

علاج

گلاب کھانا، کھانے کا آغاز نمک سے کرنا، ناشتہ میں بھی کھانا، گلاب سے مساج کرنا، ناک سے بال صاف کرنا، مہندی لگانا، کلاوکھانا، کھانے کے بعد ہاتھوں کی تری منہ پرلگانا، کا سنی کھانا، برگ چقندر جم کا ھو، سرکوگل سرشور سے دھلائی کرنا، ناشیاتی کھانا، پیاز زیادہ کھانا، سرکہ + مورد، وضو کرنے کے بعد اسی وضو والے پانی سے ہاتھ منہ پر پھیرنا، انار کا جوس پیناخر بوزہ کھانا (ناشتہ میں نہ کھائیں)

ميد يس طب اللبيت

صاف کننده خون ، داروی صفرابر ، مرکب دو، کریم گیاہی۔

منه وجلد پرخشکی

علاج

داروی سودابر بخسل سے پہلے تیل سے مساج روغن بنفشہ پای زیتون رات کو ناف میں لگا نمیں روغن بنفشہ پایہ کنجد زیتون رات کو ناف میں لگا نمیں۔

منه میں سوجن وجو ہات

رات سوتے وقت منہ بندر کھنا۔

علاج

کاسنی، گُڑاور کاسنی کوابال کراستعمال کریں۔

چېرے کی زردرنگت

وجوبات

خون کی کمی ،خون کھانا (گوشت وغیرہ اچھی طرح صاف نہ کر کے کھانا) مٹی کھانا ،سورج نکلتے وڈو بتے وقت سونا ، اُنثان کھانا یااس سے ہاتھ دھونا

علاج

خونی کی کمی ہے تو کباب+ترہ۔

گوشت اچھی طرح صاف کر کے کھانا، کھیرا کا چھلکا+ کاسنی+ ساقہ+ گڑان کوابال کرپی لیں

طب اہل بیت میڈیس

مرکب ایک مرکب چهار، قرص خون ،: سویق جو،سویق گندم ، مرکب دو، داروی صاف کننده خون ، سیرالا دوییه

روغن زيتون ـ

چرے کی بےروفتی (چرے میں نورانیت نہ ہونا)

وجوبات

زياده مېنىنا، جھوٹ بولنا، ز ناكرنا، لڑائى كرنا، زياده مذاق كرنا۔

علاج

استغفار، نماز تهجد، مستجبات پرعمل کریں، تلاوت قرآن، ترک مکروہات، ذکرخدا۔

آئکھول کے نیچے سیاہ حلقے وسوجن

وجوبات

گردوں کی خرابی

علاج

مركب جيمار،اخروٺ+ اجوائن

آ تکھوں کے گردسیا ہی وچپرے کے داغ

سر که انگور میں شہد ڈال کررات کولگا دیں چیرہ پرضج اتار دیں۔(سر کہ وشہد خالص ہو)

جلد کی بیاریاں

وجوبات

حَكَّر كَي كُرمي ،خون كي خرا بي ،سودا ياصفرا كي زيادتي ،خون كاغلبهـ

علاج

داروی حنا،سیدالا دویه،مونگ کی دال کا سوپ ،سویق عدس،نوره طبیعی،داروی ابن بسطام ، داروی صاف کننده خون،داروی صفرابر۔

ممنوعات

گرم غذائیں، پلاسٹک کے برتن، چکنائی والی غذائیں ومصالا جات۔

داغ، دھے، چھائیاں، چہرے کی رنگت وخوبصورتی کے لیے

علاج

داروی صاف کننده خون ، کریم گندم ، کریم گلاب ، کریم رائیل جیلی ، عرق گلاب+ کنجد+سر که ـ

ایگزیما Eczema

اس جلدی بیاری میں جلد پرخارش ، سوزش اور جلد پرسرخ دانے نمودار ہوجاتے ہیں۔

علامات

جلدی سوزش،خون کارسنا،جلد کا پھٹنا،جسم پرسرخ داغ نمودار ہونا،خشکی،خارش۔

وجومات (طب الهبيت)

اس کی دواقسام ہیں۔

جب صفراکی زیادتی کیوجہ سے ہوتا ہے توعموماً گرمیوں میں ہوتا ہے۔

جب سودا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے تو سرد بول میں زیادہ ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانا، لیدر کے کیڑے یا جیکٹ، جگر کی خرائی ،خون کی خرائی ۔

علاج (طب البيت)

مرکب 1 (ابن بسطام)، حنا+نوره طبیعی، پاول کی حجامت تین بار، مرکب دس، داروی صاف کننده خون، روغن بادام با آب کشک، کھویا۔

تیل جوجلد پرلگانے ہیں

(Galangal) سر كەسىب، روغن بان ، روغن كوشنه وروغن كندران كوجلدىيرلگا ئىي ـ

نكات لازم

سبزی کاسنی کھا ئیں قبل از شام 7 عدد آلو بخارا خشک کھا ئیں ،نہار منہ بہی کھا ئیں ، نارنجی کا جوس پئیں ، کا ہو کھا ئیں ، دولیموں چھلکے سمیت لے لیں۔ان کو چھلکے سمیت پانی میں ابال لیں۔اس پانی سے خسل کریں۔ تین سے چھاردن۔ مفید غذا نمیں

انار، کاسنی، برگ چقندر، کا ہو، شہتر ہ، عناب، عناب کے پتوں کا جوشاندہ بنا کر پینا بھی اس بیاری کے لیے مفیدہے، نارنجی، ہبی ۔طب المفیدص 35

احتياط

انڈے،زیادہ چکنائی والی غذائیں، پکوڑے سموسے وغیرہ ،ٹی،دھول، پولن،عام شیمپو+صابن،لیدر، پرانا خراب یانی، پلاسٹک۔

لیموں لے لیں کھال سمیت کاٹ کریانی میں ابال لیں اس پانی سے شل کریں۔

جلءانا

اگرسورج کی دھوپ یا گرم پانی سے جل جائیں تو سر کہ کامحلول+گلاب+ دال عدس (مسور کی دال) سرخ مسور کے دانوں کو پیس لیس سر کہ اور گلاب کا پانی ملالیں اور جلنے والی جگہ پرلگائیں۔اگر چھپھوندی ہوجائے تو جامعہ امام علی رضاعلیہ السلام بہترین دواہے۔اگر داغ بیس ، تیس سال پرانے ہیں تو سرخ گلاب اور طبیعی سرکہ اس میں شامل کریں اور جد ہر نشان ہے اد ہر لگائیں۔

تل Moles

ا مام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔جوکھانے کی ابتدائمک سے کرے۔اس کوجسم پر تل نہیں تکلیں گے۔

علت

اگرتلوں کارنگ سیاہ یا قہوے کی طرح ہے تواس کا مطلب ہے۔ سودائی مزاج کا غلبہ ہے۔ علاج (طب اہل بیت)

داروی سودابر(افتیمون)،نوره طبیعی ،مرکب ایک ، صاف کننده خون ،روغن بنفشه پاییزیون +نوره + حناتل کے او پر پبیٹ بنا کرلگا ئیں ، جامع + شہد + کلونجی _

طب اہلِ بیتؑ

اگرتل سیاہی یا قہوے مائل نہیں توخون کی خرابی ہے

علاج (طب اللبيت)

داروی صاف کننده خون ، داروی حنا ، داروی سیدالا دو په ، حامع +شېد+کلونجی

دیگرعلاج (طب سنتی و بینانی)

لہن + سرکسیب + نمک اس کا پیسٹ بنا کررات کولگا دیں او پر کپڑے کا ٹیب لگا دیں۔

ایلوویرا+کوکونٹ آئل (ناریل کا تیل)اس کا پیسٹ بھی لگا سکتے ہیں۔اس نے بھی تل ختم ہوجاتے ہیں۔دوسے تین ہفتہ میں روزانہ لگانے سے کیلے کے چھلکے ملنے سے بھی تل نرم پڑ جاتے ہیں۔

بيكنگ سوڈا + كىسٹر آئل بىس دن ان كاپييٹ لگائيں۔

خوراك

سيب كاسركه + شهد، كيويز ، بينگن ، كريلي ، آب ليمول ، روغن (بادام ، ل ، زيتون)

چنبل Psoriasis

وجوبات

جگری خرابی، ڈیریشن، جگری گرمی، سودائی مزاج کی زیادتی

علاج

مرکب ایک،صاف کننده خون،حنا،سیدالا دویه،نوره طبیعی ،شهتوت کھائیں،گائے کا تازه دوده اورشهد گوند صبح ناشته میں کھائیں، شکنجی پئیں،رات کورغن قنرق کھائیں،سیب کا جوس اورشهد ملا کر پئیں،ایک کپ پانی میں دوجیج شهداورایک لیموسج ناشته میں پی لیں،صعتر فارس ان کوملا کر ہرآ ٹھ گھنٹے بعد مالش کریں + eucalyptus+chamomile

يربيز

کتیجاب، فاسٹ فوڈ، آم، کیلے، آرڑو، بینگنٹماٹریلاٹک کے برتن، کیوی، مرغی کے انڈے، روغن جامد۔

برص، پیسی Vitiligo

وجوبات

نبی صلی اللہ اللہ اللہ میں جو شخص سورج کے نیچ گرم کیے ہوئے پانی سے خسل کرے گا، وضو کرے گا یا پیئے گا۔وہ برص میں مبتلا ہوسکتا ہے۔الکافی 35 ص15

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔رات کوسبزی شاہی کھانا برص و پیسی میں مبتلا ہوسکتا ہے۔مشدرک الوسائل خ16 ص162

پیٹ بھر ہے ہوئے دوبار کھانا، میں خاشتہ میں خربوزہ کھانا، حیض میں جماع کرنا، سورج کے دھوپ سے گرم کیا ہوا پانی پینا، غسل یا وضو، مچھلی ودودھ اکھٹا کھانا، سر کہ+ دودھ اکھٹا کھانا، قوت مدافعت میں کمی، شدیدڈ پریشن، جگر کی خرابی، بلغم علاج

چقندرگائے کے گوشت میں پکا کرتین دن میں ایک بار، کرفس، آبنسیان ، بینگن ، برگ سنا، حجامت سر، خاک شفا، سر که انگلبین ، جمعہ کے دن ناخن کا ٹنا، جمعہ کے دن شیمپوگل خطمی سے سر دھونا، آب شاہترہ دو ہفتہ دیں ، سوپ ماش دو ہفتہ، تین دن میں ایک دفعہ برگ چقندر با گوشت دنیہ۔

نبی صلی ایک میں جو کھانے کی ابتدا نمک سے کرے گا وہ ستر بیاریاں سے محفوظ رہے گا جس میں کم ترین بیاریاں پیسی ، برص وجنون ہے۔عیون اخبار الرضاّح 1 ص 46

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جو شخص گل خطمی سے جمعہ کے دن سر دھوئے گا وہ برص، پیسی، برص وجنون ہے جنون اور جذام سے محفوظ رہے گا۔ الکافی ج3 ص 418

امام موکی کاظم فرماتے ہیں۔سویق خشک اور گائے کا گوشت ملا کر کھانے سے پیسی و برص ختم ہو جاتی ہے۔مکارم الاخلاق ص 484

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ چقندر کے پتے گائے کے گوشت میں پکا کر کھانے سے سفید داغ (برص) ختم ہو جاتے ہیں۔الکافی شخ ج12 ص592

قوم بنی اسرائیل سفید داغ والی بیماری میں مبتلا ہو گئے ۔خدا نے حضرت موسی پروحی نازل کی گائے کا گوشت اور چقندرا کھٹے رپا کرکھاؤ۔اس سے ان کی بیماری ختم ہوگئی۔الکافی ج6ص310

گائے کا گوشت اور چقندر ملا کر پکا نمیں ان کے ساتھ میتھی وترہ کا بھی اضافہ کرلیں ایک ہفتہ میں دوبار استعال کریں۔ نبی سالٹھ آلیکی فرماتے ہیں۔اگر کوئی نماز فجر کے بعد تین بارسجان اللہ و بحمدہ ،سجان اللہ العظیم و بحمدہ ولاحول ولاقو ۃ اِلا باللہ ،اس ذکر کو پڑھے گا تو وہ جزام ،کوڑھ، پیسی ،فلج ہے محفوظ رہے گا۔الخصال ص 220

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں ریحان انبیاء کی سبزی ہے۔اس میں آٹھ خصوصیات ہیں جس میں سے ایک یہ جزام سے محفوظ رکھتی ہے۔الکافی ج6 ص 364

طب اہل ہیتًا دویات

ابن بسطام، حنا، سیدالا دویه، صاف کننده خون شافیه، نوره طبیعی، جامع امام رضّاً باروغن با دام تلخ یاروغن صنوبر، گل خطمی سے سردھلائی کرنا۔

وعا

ہر نماز کے بعد شیج فاطمہ زہرًا پڑھنا برص سے محفوظ رکھتا ہے۔ (ہرروز دس باراللہ الرحمن الرحیم لاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم) امام جعفرصاد تؓ فرماتے ہیں۔ دور کعت نماز پڑھواس کے بعدید دعا پڑھو۔

يَا اللهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا سَبِيعُ وَيَا سَامِعَ الدَّعَوَاتِ يَا مُعْطِى الْخَيْرَاتِ أَعْطِنِى خَيْرَ الدُّنْيَا وَ خَيْرَ الْآخِرَةِ وَ قِنى شَرَّ الدُّنْيَا وَشَرَّ الْآخِرَةِ وَأَذْهِبُ عَنِّى مَا أَجِدُ فَقَدُ غَاظِنِى الْأُمْرُو أَحْزَنَ لَ -طب لَآئَمَ مُ ص 102

يۇس بن عادامام صادق عليه السلام ك پاس گئاوربرس كى بيارى كى بار ك ميں شكايت كى امام عليه السلام نے فرما يا نماز ضح كے قريب وضوكر واور نماز شب پڑھو واور دوسرى ركعت كة خرى سجد ميں بيذكر پڑ ہو (يا عَبِيُّ يا عظيم، يا دحينُ اللَّه عوات، يا مُعْطِى الخَيْراتِ، صَلِّ على مُحَتَّدٍ و آلِ مُحَتَّدٍ و أَعْطِنى مِنْ خَيْرِ اللَّه نيا و الاخِرَةِ ما أَنْتَ اَهْلُهُ أَذِهِبُ عَتَى هذا الْوَجَعَ اللَّ على يارى كائن كائن مُلَهُ أَذِهِبُ عَتَى هذا الْوَجَعَ اللَّ كَلِعد يَمَارى كانام لو فَإِنَّهُ قَدُهُ عَاظَنى وَ أَخْزَنَى اللَّ عَدا آه و إِكَا اور دعاكرو۔

راوی کہتا ہے میں نے جیساامام نے فرمایا ویساہی کیا اور میں ابھی کو فیے میں نہیں پہنچاتھا کہ میری بیاری دور ہوگئ۔ حلیۃ المتقین ،ص124

نماز، روزہ، زیارت عاشورا، رجب کے چارروز ہے رکھنا، زیارت خانہ کعبہ کرنا، تجامت 17، 19، 17 اسلامی ماہ کی کروانا، مومن کی حاجت یوری کرنا۔

ممنوعات

سورج کی گرمی میں کیا ہوا گرم پانی سے غسل، وضو، جنابت کے دوران عورت کے پاس جانا، رات کوشاہی کھانا، کشمش اور دودھ اکھٹا پینا، سرکہ اور مسورا کھٹا کھانا، بدھ کے دن حجامت، حنا (مہندی) جمعہ اور بدھ کے دن لگانا، حج میں خربوزہ کھانا، دہی جلیم، مجھلی + دودھ۔

چرے پرفالتوبال Hirsutism

چرے پریاجسم کے کسی بھی حصہ پر فالتوبال ہوجاتے ہیں۔

وجويات

اینڈروجن ہارمون کی زیادتی، بچیدانی کی رسولی (PCOS)، سودائی مزاج کی زیادتی۔

علاج

داروی سودابر،عرق سونف،روغن مورچپه، نوره+سر که انگور، داروی گل سرخ (سنا+گلاب) دو ماه استعال کریں،

(اس سے موثن بھی لگتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں سارا پیٹ صاف ہوجا تا ہے)، بالوں کی تھریڈنگ کرکے باقلا کی چھال سے مساج کریں، دن میں چار سے پانچ بار ہلدی وآب لیموں کو ملا مساج کریں (طب سنتی)، کدو کے بچے استعال کریں۔

پرہیز

مرغی کا گوشت، ترش اشیاء، گائے کا گوشت، فاسٹ فو ڈ، ہوٹلوں کے کھانے ،مٹھائی وغیرہ

جسم سے بد ہوآ نا Bromhidrosis

وجوبات

پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈ میں خرابی، جسم کو گندہ رکھنا، اس بیاری سے جب بھی پسینہ آتا ہے یا ویسے بھی جسم سے بد بو آتی ہے، خاص کریا وَل بغل اور پیٹ سے نیچوالے حصہ سے۔

علاج

داروی صعتر ،سرخ گلاب کھا نمیں ، لا پچی چبا چبا کر کھا نمیں غنسل ، داروی بوی بدن (ورد) غنسل کرنے سے قبل ،سر کہ سیب سے مساج کریں ، جب خشک ہوجائے ،تو حنالگادیں۔

Scabies هجلی،خارش

اس کاسببزیادہ ترایک چھوٹا کیڑا ہے۔ جسے (Sarcoptes scabiei) کہتے ہیں جونما کیڑ ہے کے جلد میں جانے اورا سکے انڈے دیتے کے باعث ہوتی ہے اورا گروہ جلد میں جاکرانڈے دیدیتا ہے تو جلد پر دانے نمودار ہونے گئتے ہیں۔ جن میں شدید خارش ہوتی ہے۔ یہ خارش اگر گھر میں کسی بھی فردکو ہوجائے تو اس فردسے گھر کے باقی افراد تک آسانی سے پھیل جاتی ہے

وجوبات

چھوٹے سے کیڑے کے جسم میں داخل ہونے سے ہوتا ہے ، یہ کیڑا حیونات یا براہ راست انسانوں سے منتقل ہوسکتا ہے،طب اسلامی میں بخار کبدیعنی جگر کی گرمی بتایا گیا ہے،غلبہ خون۔

علامات

بالوں کا رنگ بھورا ہوجا تا ہے وہاں سے اکثر بال گرجاتے ہیں، تمام جسم پرخارش ہوتی ہے خارش بھی تر اور بھی خشک ہوتی ہے۔ ذیادہ تر انگیوں کے درمیان، کلائی، رانوں کے اندر، خارش سے مریض بے چین ہوتا ہے اکثر رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ کھجلانے سے جلد پرآبلے یا بھنسیاں بن جاتی ہیں۔

علاج

مرکب ایک، داروی صاف کننده خون، داروی الیجی ، داروی حنا، روغن با دام + آب کشک، پاؤں کی حجامت تین بار، مرکب دس، دائیں پاؤں سے فصد (خون نکالنا)، شاہترہ، عناب، آلو بخارا، کاہو، انار، برگ چقندر، کاسنی کھائیں، مونگ کی دال کوابال کرسوب پی لیس، سوبق عدس۔

يربيز

مچھلی،سرکہ،انڈےوترش غذائیں، پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے پر ہیز کریں۔

روايات

ایک شخص نے امام موسیٰ کاظمؓ کے پاس آیا اور آپ سے خارش کی شکایت کی آپؓ نے فرمایا جگر کے بخار (جگر کی گری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپؓ نے فرمایا وائیں پاؤں پر فصد کریں۔ساڑھے چھ گرام روغن باوام شیریں لے لیں اس میں آب کشک (وہی ،کھویا ،احتمال ہے ،بعض آب جو کہتے ہیں) ملالیں اس کو استعمال کروچھلی وسر کہ سے پر ہیز کریں۔مکارم الاخلاق ص 77

ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور خارش کی شکایت کی آپؓ نے فرمایا ،ایک پاؤں اور ایڑی کی یا دونوں یاؤں کی تجامت کراؤ۔مکارم الاخلاق ص 77

ایک شخص نے امام علی رضا ہے جسم کے دھبوں کی شکایت کی آپ نے فرمایا مونگ کی دال کا سوپ پی لو (تمام جلدی امراض کے لیے بہتر ہے) مکارم الداُ خلاق ، 15 ، ص 406

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں

جوچینک آنے کے بعدایک دفعہ سورہ الحمد ہاتھوں پردم کرکے چہرے پر پھیر لےگاہ وہ جزام، بھک، برص، آنکھوں میں در داورجسم میں خارش میگرن، موتیا اور چہرے پر سیاہ داغوں سے محفوظ رہے گا۔ متدرک الوسائل (نوری) ج8 ص388 ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور خارش کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا . فصد نکا لو (رگ سے خون نکالنا) مکارم الاخلاق ص77

ا مام على رضاً فرماتے ہیں غلبہ خون کی چارعلامات ہیں (جسم میں خارش ،غنودگی ، دانے نکلنا اورسر میں چکرانا) الخصال ج1 ص250

امام علی رضاً فرماتے ہیں حجامت کے بعد تمکین گوشت ومچھلی کھانے سے جسم پر خارش ہو جاتی ہے۔ طبّ الإمامر

الرضاصَلُواتُ اللهِ عَلَيه مُ 64

امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں مٹی کھانے سے جسم میں خارش پیدا ہوتی ہے، بواسیر ہوتی ہے، بُرائی اس کے اندر بھڑک اٹھتی ہے ،عبادت اس کی کم ہوجاتی ہے ،انسان کمزور ہوجا تا ہے۔المحاسن، 25،ص388،

ا مام علی رضًا فر ماتے ہیں جو شخص خارش سے بچنا چاہتا ہے وہ حمام میں جا کربدن پر روغن بنفشہ ملا کرے۔

ا ما معلى رضًا فرماتے ہیں نمک لگا کر سکھا یا ہوا گوشت اور ایسے ہی مجھلی کھانے سے خارش پیدا ہوتی ہے۔طب الرضًا

کچینسی، پھوڑا Boil Abscess

اکثرموسم برسات یاموسم گر مائے آخر میں پھوڑے یا پھنسیاں نکل آتی ہیں

وجوبات

خون کی خرا بی

علامات

کھنٹی کی صورت میں حبلہ پرسوجن ہوتی ہے کھنٹی والی جگہ سرخ اور گرم ہوتی ہے۔ورم میں درد بھی ہوتا ہے۔ پیپ پڑ کر نرم ہوجاتی ہے۔ پھوڑے کی نشانی یہ ہے اس کوایک طرف ہاتھ جما کر رکھیں اور دوسری طرف ایک یا دوا نگلیاں سے مگرا ئیں توایک اہر محسوں ہوتی ہے۔ پیاہر رسولیاں وورموں میں نہیں ہوتی ہے۔

علارج

داروی صاف کننده خون ،سودابر/صفرابر،شاہترہ ،کاسنی ،کاہو، چقندر کے بیتے ،عناب کھائیں۔

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں جب تمهار ہے جسم پر پينسياں آ جانميں تواس پر شهادت كى انگلى ركھ كريد دعا سات بار پڑھولاً إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ پڑھنے كے دوران پينسى كے اطراف پر ہاتھ گھماتے رہواور زور سے سات مرتبد دباؤ۔ طب الائمۂ ص60

خشك جلد Dry skin

انسان کےجسم وہاتھ یاؤں میں خشکی ہوجاتی ہے۔

وجوبات

صفرا كاغلبه ياسودا كاغلبه

علاج

اگر مزاج گرم ہے توصفرا کاغلبہ ہے پھر داروی صفرابر تخم قلفہ، سنا + گلاب، سبزی قلفہ، زیتون آبرووناف میں لگا نمیں۔ اگر مزاج سر دہتے تو پھر سودائی مزاج کاغلبہ ہے پھر داروی صاف کنندہ خون ، داروی سودابر، خر مابرنی کھا ئمیں ،

طب اہلِ بیتٌ

سروآ بروپرروغن بنفشه پاییزیتون کی مالش کریں اور رات کوناف میں لگا نمیں۔

سے، گومڑ Warts

عمومی طور پر مسے جسم کے کسی بھی جھے پرنگل آتے ہیں لیکن عمو ما گردن اور اطراف میں پائے جاتے ہیں۔مسوں کا صحت پرکوئی مصرا ترنہیں پڑتا البتدان کی جسم پر موجودگی دیکھنے میں بُری گئتی ہے۔عام طور پروائرس papillomavirus سے ہوتا ہے۔

علاج

ا نجیر کادود ه یا خرفه کادود هاو پر لگائیں، سر که انگوراورا بیلوویرا کوملالیں رات کولگالیں شبح اتارلیں، ایک پیازلیں اس میں سمندری نمک ڈال لیس پوری رات اس کے اوپر باند هدیں شبح اتارلیں، جو کے دانے کواس کے اردگردگھمائیں جب سبز ہوجائے تو مسے اتارلیں، چنا کے درخت کوجلا کراس کی را کھلیں اس سے بھی مسے ختم ہوجاتے ہیں۔

Hordeolum

آ نکھر کی بلکوں کے اوپریا نیچے دانہ نکل آتا ہے۔جوزیادہ تکلیف دیتونہیں ہوتا البتہ چہرہ کو بدنما کر دیتا ہے۔جو آئکھوں کے گلینڈ کی خرانی سے ہوتا ہے۔آئکھ میں در دوسوجن بھی ہوسکتی ہے۔

لماح

سركهانگور+شربتی (تخم ملنگا)ان كاخمير بناكرآنكھ پراگائيں۔

الرمی والے وانے Heat Rash

جسم پرچھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں سرخ رنگ کے۔

وجوبات

تنگ کیڑے پہننے سے ہوا کا اخراج رک جاتا ہے اس سے ہوسکتے ہیں پیننے کے گلینڈ میں خرابی کیوجہ سے پسینہ بند ہو جاتا ہے پسینہ باہز ہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ بہت گرم چیزیں کھانے سے یا خون کی خرابی یا سودائی مزاج کی زیادتی یا سے پانی زیادہ پینے سے۔

علامات

جسم پرسرخ رنگ کے دانے نکل آتے ہیں جلن ہوتی ہے،جلد پرسوجن ہوجاتی ہے،ٹانگوں پربھی دانے نکلتے ہیں۔

علاج

دال عدس اورسر کہ+ گلاب ملا کراوپر لگا نمیں ،حنالگا نمیں ،سولیق عدس کھا نمیں ،داروی صاف کنندہ خون ، داروی صفرابر ، داروی طریفل ، پانی کیساتھ کھجور کھا نمیں ،مورد سے مالش کریں۔

پيدائشي نشان Birthmarks

برتھ مارک ہونے کی بڑی وجہ جلد کے کسی حصے میں خون کی شریا نیں زیادہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ برتھ مارک پیدائتی طور پر بچوں کے جسم میں کسی مخصوص جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ چہرے یا جسم کے کسی بھی حصے پر پیدائتی نشانات یا برتھ مارک ہونے کی وجہ اضافی بگمنٹ سیلز کا ہونا ہے۔ جلد کے کسی حصے میں جہاں پگمنٹ سیلز کی زیاتی ہو، وہاں پر پیدائتی نشانات کے ہونے کی وجہ اضافی بگمنٹ سیلز کا ہونا ہے۔ یہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ وہ پیدائتی نشان جو پگمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کو پگمنٹ ٹرتھ مارک کہا جاتا ہے۔ یہ برتھ مارک کے جسم میں کسی مخصوص جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ چہرے یا جسم کے کسی بھی حصے پر پیدائتی نشانات یا برتھ مارک ہونے جلد کے رنگ سے ختلف ہوتے ہیں، جس کے باعث بی جلد پر الگ سے نمایاں ہوتے ہیں۔ اکثر برتھ مارک وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ چھ پیدائتی نشان جلد کے ساتھ ہی موجود ہوتے ہیں۔ جلد کا ایک حصہ اپنے رنگ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جن افراد کی رنگت تھوڑی گوری ہوتی ہے، ان کا پیدائتی نشان اکثر بھورے رنگ سیاہ بھورا یا سرخ ہوتا افراد جن کی رنگت تھوڑی سانو کی ہوتی ہے، ان کا پیدائتی نشان کا لے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ بھورا یا سرخ ہوتا افراد جن کی رنگت تھوڑی سانو کی ہوتی ہے، ان کا پیدائتی نشان کا لے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ بھورا یا سرخ ہوتا افراد جن کی رنگت تھوڑی سانو کی ہوتی ہے، ان کا پیدائتی نشان کا لے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ بھورا یا سرخ ہوتا

-ج

علاج

داروی حنا،نوره۔

Unickenpox(Varicella) لاكرًا كاكرًا

جس کو واریسیلا بھی کہا جاتا ہے ایک ایس بیاری ہے جو وارسیلا زوسٹروائرس (VZV) کی وجہ سے ہوتا ہے۔واریسیلا دنیا بھر میں واقع ہوتی ہے۔

یہ بیاری کیسے چیلتی ہے؟

یہ وبائی بیاری ہے۔جو وائرس سے پھیلتی ہے۔ایک شخص سے دوسرے میں ۔یہ بیاری اس سے متاثرہ لوگوں کے چھیکنے ،کھانسے ،اور کھانا یا پینے کی چیزیں شیئر کرنے سے ،ہاتھ ملانے یاتھوک سے بھی پھیلتی ہے۔

علامات

دانے ظاہر ہونے سے پہلے (طبیعت اندر سے خراب ہوتی محسوس ہوتی ہے، بخار، جو بڑوں میں زیادہ تیز ہوتا ہے، پٹوں میں در دبھوک نہ لگنام تلی محسوس ہونا)

دانے ظاہر ہونے کے بعد ابتداء میں جسم پر چند دھیے نمود ار ہوتے ہیں جودانوں کی شکل اختیار کر کے پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔

یہ دانے گیجوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں جو چہرے، ٹانگوں، سینے اور پیٹ پر پھیل جاتے ہیں۔ یہ چیوٹے

چھوٹے دانے سرخ اور خارش زدہ ہوتے ہیں۔ اکثر دانے چھالوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جوزیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ گھنٹے گزرنے کے بعدان چھالوں پرخشکی آنا شروع ہوجاتی ہے اور کھرنڈ بن جاتے ہیں اور خارش زدہ ہوتے ہیں۔ دس دن کے اندر ہی ہیکھرنڈ خود ہی جھڑ جاتے ہیں۔ان دس دنوں میں نئے دانے بھی نکلتے رہتے ہیں۔

علاج (طب الل بيتً)

داروی صاف کنندہ خون، جامع رضا بآب شہد+ آب عنسل، مرکب 10 (سیدالا دویہ)، داروی امام مولی کاظم۔ نوٹ: جن کو یہ بیاری ہوجائے ان کے ساتھ جو بچے ہیں یا گھروالے وہ داروی امام مولیٰ کاظم کھالیں۔اس سے ان کا قوت مدافعت زیادہ ہوجائے گی۔اس سے اُن کو یہ بیاری خیس لگے گی۔

Herpes Zoster

ہر پس زوسٹر بھی چکن پاکس کا وائرس ہے مگر اس سے جسم کا زیادہ ترکوئی ایک حصہ متاثرہ ہوتا ہے ، جلد پر کسی ایک جگہ دانوں کا جھر منڈ بن جاتا ہے۔اس سے خارش ہوتی ہے جلن ہوتی ہے بعض دفعہ بخار بھی ہوجاتا ہے۔لیکن بیزیادہ تر ایک مریض سے دوسر سے مریض میں منتقل نہیں ہوتا ہے۔

علاج

داروی سیدالا دویه، داروی صاف کننده خون ، جامع رضا بآب شهد، داروی حنامالیدنی _

مقعد کے قریب پھوڑا (PNS) Pilonidal Sinus Disease

ایک پیلیو نائڈل سٹ ایک انوکھافتہم کا پھوڑا ہے جوکولہوں کے کریز میں یااس کے اوپر ہوتا ہے۔ پیلونیڈل سٹ اکثر جلد کے اس جھے کی بنیاد میں سوجن کے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں سے بال بڑھتے ہیں (ہیئر پٹک) براہ راست دباؤسے جلن کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ سوجن والاعلاقہ مضبوط، تکلیف دہ، ٹینڈرنو ڈول بننے میں توسیع کرتا ہے۔

وجوبات

جلد میں زخم وغیرہ سے پھوڑ ہے میں بال زیادہ ہوجاتے ہیں،افٹیشن ہوجا تا ہے،زیادہ سفروزیادہ وزن, بہت دیر تک ایک جگہ بیٹھے رہنے سے بھی۔

علامات

بیٹھتے اور اٹھتے وقت نکلیف ہوتی ہے،رسولی سوج جاتی ہے بعض اوا قات اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور خون بھی بہتا ہے،جلد میں سوراخ بھی ہوجاتے ہیں۔

علاج

جامع رضا +شہداس سے مساج کریں۔ اگر سسٹ اندراووری یا پوٹرس میں چلی گئی ہے تو حنالگا کر بیٹھ جائیں

Desquamation of fingers

اس میں جلد خراب ہو جاتی ہے، جلد پرخشکی ہو جاتی ہے . جلد اتر نے گئی ہے۔

علاج

روغن بنفشه پاییزیتون ناف، داروی سودابر/صفرابر، جامع رضا بآب شهر،اگرزخم ہے توشهدوجامع لگا نمیں۔

گنجاین Alopecia

املوپسیہ یا گنج پن کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ایسی حالت ہے جس میں بالوں کے جھڑنے کی تعداد بڑھتے بالوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ عام حالات میں ، اوسط انسانی بال فی دن 50 – 100 تاروں سے نکل سکتے ہیں۔ گنجا پن اس وقت ہوتا ہے جب بال گرنے کا عمل ایک دن میں 100 سے زیادہ اسٹینڈ زہوتا ہے۔ علامات اور بیماری پر منحصر ہے، گنجا پن کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی۔

- (1) ایلوپسیداریٹا: صرف سر پر کچھ مقامات پر گنجے بال۔
- (2) املوپیاکلیس بختی کے بالوں کی وجہ سے تمام کھو پڑی پریکساں طور پرتقسیم ہوتا ہے۔
- (3) ایلوپیسیا عالمگیر: جسم کے تمام بال کھوئے ہیں ،کسی جگہ سے بلکل بال ختم ہوجاتے ہیں سرکی جلد سفید نظر آجاتی ہے جیسے بھی بال سے بھی نہیں۔

علاج

گل خطمی سے سردھوئیں، سرکا مساج کریں داروی پوتی مالیدنی سے، سمندری نمک کھائیں، روغن بنفشہ پاییزیون سر پرلگائیں، داروی صاف کنندہ خون کھائیں، جگر وخون کی اصلاح کریں، سمندری جھاگ استعال کریں، شیمپووتیل ریزش سکہای موی سراستعال کریں، شیمپومورد، تقویت مو، رویش معجز ہمو، جامع بآب انجیر۔

(طب منتی میں شیمپوم عجزه گیاہی)

سردزخم Herpes Simplex

ہر پس ایک متعدی بیاری ہے جو ہر پس کے وائرس کی وجہ سے ہے۔ آٹھ قسم کے ہر پس وائرس ہیں ، کیکن دوسب سے عام ہیں جسے سے عام ہیں جسم کے مختلف حصوں میں چھوڑ ہے کی شکل میں نکلتا ہے مگر زیادہ تر ہونٹوں اور مقعد پر ظاہر ہوتا ہے ،اس سے بخار اور بہت زیادہ سردی سے بھی ہونٹوں پریاچہرہ پر زخم نکل آتا ہے ،سردی کے زخم چھوٹے ، در دناک ، مائع سے بھر بے

ہوئے چھالے ہیں جوعام طور پر ہونٹوں ،انگوٹھے یامنہ کی حجیت پر ہوتی ہیں۔

علامات

جہاں پر نکلتا ہے وہاں جلن، خارش، چبھن ہی محسوس ہوتی ہے،منہ کا دکھنا، پیشاب میں انفیکشن وبعض اوقات آنکھوں میں بھی در دہوتا ہے،سوجن وغیر ہ بھی ہوجاتی ہے۔

انچ ایس وی ون، جوزبانی ہرپس کے نام سے جانا جاتا ہے، منہ اور چیرے کے گرد چھالوں اور چھالوں کا سبب بن سکتا ہے۔ جینیاتی ہرپس گروپ (جننانگ) سے تعلق رکھتا ہے اور عام طور پر باہر کے تناسب اور مقعد کے آس پاس کے HSV-2 علاقے پر ظاہر ہوتا ہے۔

علاج

داروی امام موسیٰ کاظمٌ ، روغن بنفشہ پاپیزیتون سے مالش کریں ، پانی وزبان اس کے او پر نہ لگا نمیں۔

یاری پرواندای (Epidermolysis Bullosa(EB)

ایپیڈرمولیس بلسوایک غیرمعمولی موروثی بیاری ہے جس کی خصوصیت ہوتی ہے نزاکت جلد۔ ماخذایک جینیاتی مسئلہ ہے جو کولیجن اور کیریٹن ، پروٹین کی تیاری میں مداخلت کرتا ہے جوخلیوں کوجلد کی بیرونی اور اندرونی تہوں سے باندھتے ہیں۔ کیراٹین ، جواسختکام دیتے ہیں اور غنڈہ اپپیڈرمولیسس والے افراد کی کمی کی وجہ سے بہت نازک جلد ہوتی ہے کولیجن جوجلد کی ساتھ چھلگتی ہیں ، جس جوجلد کی سالمیت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس کے نتیج میں ، جلد کی تہیں آسانی سے کم سے کم رگڑ کے ساتھ چھلگتی ہیں ، جس کے نتیجے میں تکلیف دہ چھالے ہوتے ہیں جو تھر ڈ ڈ گری جلنے والے جیسے ہوتے ہیں۔

علامات

چھکنے والے ایپیڈ رمولیسس چھالے رگڑ ، معمولی صدمے ، حرارت یا ہے ساختہ بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ جبوہ الوں کا ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ تشکیل دیتے ہیں زخموں کوٹھیک کرنامشکل ہے ، خاص طور پر جب مناسب سلوک نہ کیا جائے ۔ بالوں کا گرنا ، آنکھوں اور ناک کے گرد چھالے ، پیدائش کے وقت موجود بلیلے ، منہ اور گلے میں یا اس کے آس پاس چھالے جو کھانے اور نگلنے میں دشواری کا باعث بنتے ہیں۔ معمولی چوٹوں یا درجہ حرارت کی تبدیلیوں کی وجہ سے جلد کے چھالے ، خاص طور پر ہیروں میں ۔ کیریوں کو کھر چنارونا ، کھانی یا سانس کے دیگر مسائل ، جلد پر چھوٹی سفید گیندیں۔

علاج

داروی مقل ارزق، داروی حضرت محمرٌ، صاف کننده خون، سیدالاودیه، حنا، شربت امام رضاً، جامع بآب شهد، جامع با شهدزخم پرلگائیں، دونوں یا وَل کی حجامت کروائیں۔ طب اہلِ بیتؑ

Pityriasis Lichenoides Chronica(PLC)

یدایک جلدی بیاری بھی ہے۔جس سے جلد میں چھوٹے چھوٹے داغ نکل آتے ہیں جوزخم ہوکر سیاہ ہوجاتے ہیں ابعد میں سفید داغ جسم پر ہوجاتے ہیں، پہلے گانی ہوتے ہیں بعد میں کھر دار اور بھورے رنگ کے ہوجاتے ہیں۔ بیداغ مہینوں سے لیکر سالوں تک رہ سکتے ہیں۔

علاج

داروی سیدالا دویه، صاف کننده خون، نوره + حنا، داروی ابن بسطام ، مقل ارزق ، جامع بآب شهد، داروی موسی کاظم کوژه، جزام Leprosy

جذام جس کو عام زبان میں کوڑھ بھی کہا جاتا ہے ایک متعدی یا جھوت کا یا ایک سے دوسر ہے کو لگنے والا مرض (Mycobacterium lepraee) ہے جوایک جراثیم ، جس کو مائیکو بیکٹیر یم جذام (Infectious disease) کہتے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ۔ کوڑھ کے مرض میں مریض کا جسم گلنا شروع ہوجا تا ہے ، جسم میں پیپ پڑجاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ ٹوٹ کر نیچ گر نے لگتا ہے ۔ کوڑھی کے جسم سے شدید ہو بھی آتی ہے کوڑھی اپنے اعضاء کو بچانے نے لیے ہاتھوں ، ٹائلوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی بٹیوں میں لیپ کررکھتے ہیں ۔ جذام کا جراثیم عدوی پیدا کر کے جاندار کے جسم کی جلد ، چپر ہے اور دیگر حصوں پر بدنمائی اور خراب شکلی کا موجب بتا ہے جو جذام کا انسانی ذہن پر سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والا پہلو ہے ۔ جذام کا موجب بننے والے نے کیا اور اس کی مناسبت سے جذام کو رسب سے نیادہ خوف پیدا کرنے والا پہلو ہے ۔ جذام کا موجب بننے والے نے کیا اور اس کی مناسبت سے جذام کو

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں ریحان انبیاءً کی سبزی ہے۔اس میں آٹھ خصوصیات ہیں جس میں سے ایک یہ جزام سے محفوظ رکھتی ہے۔الکافی ج6ص 364

امام موٹی کاظم فرماتے ہیں چقندر کے پتے کھاؤ۔ یہ نیندکوآ رام دہ بناتے ہیں، جزام کی رگ کوختم کرتے ہیں، بہترین سبزی ہے۔الکافی ج60 ص369

کرفس(ایک قشم کی سبزی)

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کرفس بند شوں کو کھولتا ہے، دل کوتر و تازہ کرتا ہے، حافظے کے لئے مفید ہے اور دیوانگی ،کوڑھ، برص اورڈر کو دور کرتا ہے۔الدروس

کرفس حافظے کو تیز کرتا ہے، شادا بی کا باعث ہے اور دیوا گلی، جذام اور برص سے بچا تا ہے۔ بحارالانوارج، 63 ص 239

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ہر جمعہ کوتھوڑی می مونچھیں اور ناخن چھوٹے کرلیا کرو، اگر چہ بہت کم بڑھے

طب اہلِ بیتؑ

ہوں پھر بھی انہیں ہلکاسا تراش لیا کرو کیونکہ اس طرح دیوانگی ،کوڑھاور برص سے محفوظ رہوگے۔الکافی ج3 ص 418 نبی سالٹھا آپیلم فرماتے ہیں اے علی کھانے کا آغاز واختام نمک سے کیا کروخداستر بیاریوں سے امان میں رکھے گاجس میں کم ترین جذام ہے۔المحاسن 2 ص 593

ا مام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں۔ آبروکو کنگھی کيا کروجذام سے بچاتی ہے۔ طب لآئمہ 190 نبی سالٹھ آیہ ہے فرماتے ہیں۔ سنا کی جذام، پیسی، بھک وجنون سے بچاتی ہے۔ مکارم الاخلاق ص، 188 نبی سالٹھ آیہ ہے فرماتے ہیں:

اگرکوئی نماز فخر کے بعد تین بار سبحان الله وبحده، سبحان الله العظیم وبحده ولاحول ولا قوة إلا بالله؛ اس ذکرکو پڑھےگا۔وہ جزام،کوڑھ، پیسی، نلج سے محفوظ رہےگا۔الخصال ص220

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شاہم کھا ؤ جزام کی رگ کوختم کرتا ہے اور ہر درد کوجسم سے باہر زکال دیتا ہے۔ المحاس، ج2 ہس 333

امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ زکام جذام سے امان میں رکھتا ہے۔ طب لا ئمہ ص108 امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ کی مٹی جزام کو دور کرتی ہے۔ طب لا ئمہ ص64 امام علی فرماتے ہیں غدود کھانے سے بچو کیونکہ وہ جذام کو حرکت دیتے ہیں۔ المحاسن 25 ص564 امام علی رضاً فرماتے ہیں خسل کیے ہوئے پانی سے دوبارہ خسل کرنا جذام کا سبب بنتا ہے۔ الکافی ج6 ص503

علاج

داروی شافیه، تربت امام حسینً، جامع بآب شلجم، سنامکی، چهندر

بچوں کی بیاریاں

پیدائش سے بل بیار یوں کی وجوہات

احاديث

پیدائش سے بل علاج

نبی سالنہ آئیباتہ نے علی کو وصیت کی

(جزام، ہی پی، جنون سے بحاؤ)

ا ہے علیّ اپنی زوجہ سے پہلی تاریخ، وسط اور آخری (اسلامی ماہ کی) کوہم بستری نہ کرنااس سے جواولا دپیدا ہوگ۔ ہوسکتا ہے وہ جنون ، جزام وسی بی میں مبتلا ہوگی۔ا ہے علیّ مباشرت کرتے وقت بولنانہیں۔

نامرد

یاعلی بعدازنماز ظهرمباشرت ممنوع ہے کیونکہ اس ہے حمل تھہرے تووہ نامرد ہوگا۔

گوزگا

اے علیٰ ہم بستری کرتے وقت باتیں نہ کرنااس دوران اگر بچیہ پیدا ہوتو وہ گونگا پیدا ہوگا۔

جلادوظالم

ائے علیٰ درخت کے سامیے نیچے مباشرت نہ کرنااس سے جواولا دبیدا ہوگی وہ جلا د (ظالم) بنے گی۔

قاتل

اعلیؓ اذان وا قامت کے دوران مباشرت نہ کرناا گراس سے اولا دیپدا ہوگی تووہ قاتل بنے گی۔

اندها

اے علیٰ مباشرت کرتے وقت شرم گاہ کو نہ در یکھنااس دوران اگر بچیہ پیدا ہواتو وہ اندھا ہوگا۔

خثنى وبهانج

ا علی مباشرت کرتے وقت کسی نامحرم کا خیال نہ آنے پائے مجھے خوف ہے اس موقع پرا گرکوئی بچہ پیدا ہوا ہیٹا ہوا تو خثنی اگر بیٹی ہوئی تو بھانج ہوگی۔

بسترمين ببيثاب كرنا

ا ے علی کھڑے ہوکر مباشرت نہ کرنااس دوران اگر کوئی بچہ پیدا ہواتو وہ بستر میں پیشاب کرنے کی عادت میں مبتلا

ہوگا۔

چارانگلیال یازیادهانگلیال

ا ہے علی عید قربان کی رات کومباشرت نہ کرنااس دوران اگر بچیہ پیدا ہوا تو اس کی چارانگلیاں ہوں گی۔

تنجوس وسياه داغ

نیمہ شعبان کے دن کوئی زوجہ سے مباشرت کرے گااس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کنجوس ہوگا اور اس کے چہرہ پر سیاہ داغ ہول گے۔من لا پخضر ج30 ص129

اندها پيدا ہونا

نی سان ای بیار نے فرمایا نشد کی حالت میں بیوی سے مباشر نے نہیں کرنا ہوسکتا ہے اس سے جواولا دپیدا ہووہ اندھی ہو۔ زانی یازانیہ

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کیساتھ مباشرت کرے اور اس کمرے میں چھوٹا بچپہ جاگ رہا ہواورانہیں دیکھ رہا ہواورانکی باتیں وسانس کی آ واز کوسن رہا ہوتو کبھی بھی وہ نیک اولا ذہیں ہوگی اگر بچپہیٹا ہواتو زانی ہوگا اگر بیٹی ہوئی تو زانیہ ہوگی۔ وسائل الشبیعہ 25 ص 133

جادوگر

ا ہے علی رات کی ابتدائی حصہ میں مباشرت نہ کرنااس سے ہوسکتا ہے جو بچہ پیدا ہووہ جادوگر ہو۔

حافظ قرآن وعادل

نبی سالیٹی آلیکی نے علی سے فرمایا: یاعلی پیر کی رات کوز وجہ سے مباشرت کرنااس سے جو بچیہ پیدا ہوگا وہ حافظ قر آن اور خدا کی تقسیم پیراضی رہنے والا ہوگا۔

شجاع ورحمدل

اے علی منگل کی شب کوز وجہ سے ہم بستری کرنااس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا منہ خوشبودار ,رحم دل ، شجاع و بہا در ہوگا اور زبان غیبت سے پاک ہوگی

شریعت کے احکام کا تابع (عالم)

اے علی جمعرات کی شب زوجہ سے مباشرت کرنااس سے جو بچپہ پیدا ہوگا وہ شریعت کا پابند ہوگا ،علماء کرام میں سے ایک عالم ہوگا

شیطان سے دور

اے علیؓ جمعرات کو دن کے وقت جب سورج آسمان کے بلکل درمیان میں ہوز وجہ سے مباشرت کرنا اس سے جو

طب اہلِ بیتؑ

فرزندعطا ہوگا اس کے بڑھا ہے تک اس کے نز دیک بھی شیطان نہیں پھٹلے گا اور اللہ اس کو دین و دنیا کی بھلائی کے ساتھ رزق عطا کرےگا۔

خطيب

اے علیؓ شب جمعہ بیوی سے مباشرت کرنااس سے جواولا دیپدا ہوگی خطیب وشاع ہوگی۔

دا ناوغلمند

ا ہے علی جمعہ کے دن عصر کے بعد زوجہ سے مباشرت کرنااس سے جواولا دپیدا ہوگی وہ بچپد انااورلوگوں میں سے معروف ہوگا۔ من لا پخضر ج3 ص552

پیدائش سے بل علاج (غذائیں)

كندر

نبی پاک علیت نے فرمایا اپنی عاملہ خواتین کو کندرغذا دیں کیونکہ اولا دکوکو ماں کے شکم میں کندرغذا دی جائے تواس کا دل مضبوط اور عقل زیاد ہوگی اگر بیٹا ہوگا تو شجاع ہوگا اور اگر بیٹی ہوگی تو بڑے صبر والی ہوگی اور شوہر کے نزدیک خوش اقبال ہوگی (شوہراس کو پسند کرے گا)اصول کافی ح6 ص23

امام جعفر صادق فرماتے ہیں حاملہ خواتین کو ہی کھلائیں شکم مادر میں بچے کوخوبصورت کرتا ہے۔ الکافی ج6 ص23 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حاملہ خواتین کو ناشیاتی کھلائیں شکم مادر میں بچے کوخوبصورت کرتا ہے۔طب لآئمۂ ص88

פנם.

نی سال فاتیا فرماتے ہیں اپنی حاملہ خواتین کو دورھ پلاؤوہ بیجی عقل کوزیادہ کرتا ہے۔ بحار الانوار 590 ص294 امام جعفر صادق فرماتے ہیں ماں بیچے کو دونوں چھاتیوں سے دورھ پلائے کیونکہ ایک میں غذا اور دوسرے میں پانی ہوتا ہے۔ تہذیب آل محمد مل

بچوں کا ڈرنا

رسول سالٹھٰ آیا ہے فرماتے ہیں بچوں کو آلودگی سے صاف ستھرار کھو کیونکہ شیطان آلودگی کوسونگھتا ہے اور بچپہ خواب میں ڈرتا ہے اور نچے کیساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔مفاتیج الحیات

اولين غذا

نہر فرات، مجور کا تھوڑ اساشیرہ، تھوڑی ہی خاک شفادیں (سب ملا کرتھوڑی ہی) امام علی فرماتے ہیں بچپکواولین غذا تھجور دوجیسا نبی سالٹھ آلیہ تم نے امام حسن وحسین کودی تھی یحف العقول ص 124

جاوشير(Opopanax chironium)

اسلامی ویکسین (پیدائش کےوقت)

امام جعفرصادق عليه السلام فرمات بي

جب بچہ پیدا ہوتو تھوڑی ہی مقدار میں جاوثیر لواس کو پانی میں حل کرو، پھر دوقطرے دائمیں ناک میں اورایک قطرہ بائمیں ناک میں ڈالیں۔اس کے دائمیں کان میں اذان اور بائمیں میں اقامت کہوبیاس کی ناف کاٹنے سے پہلے کرواس طرح کیبھی خوف زدہ نہیں ہوگا اور بچوں کی بیار پول سے محفوظ رہے گا۔الکافی ج6 ص23

ا مام جعفرٌ صادق فرماتے ہیں بچپکوسب سے پہلے تربت امام حسینٌ دو بیاریوں سے محفوظ رہے گا۔ تہذیب الاحکام ج7ص436

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں. بچہ کوسب سے پہلے نہر فرات کا پانی اور خاک شفادیں ،اگر نہر فرات کا پانی نہیں تو بارش کا یانی دے دیں۔ تہذیب الاحکام ج6ص 74

امام علی فرماتے ہیں اپنے بچوں کوانار کھلاؤتا کہ جلدی جوان ہوجا نمیں۔المحاسن 25 ص546 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ساتویں دن مولود کا عقیقہ کرواوراس کے بال مونڈواوراس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ دو۔اصول کافی ج6 ص70

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اولاد کا ختنہ ساتویں روز کرو کیونکہ یہ پاکیزہ اور گوشت اگنے میں جلدی کرنے والا ہے۔ زمین جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا س کے بیشا ب سے کراہت کرتی ہے۔ دعائم الاسلام 10 ص 475 پچوں کا گریہ کرناورونا

امام جعفرصادق عليه السلام ايخشا گرد مفصل مے مخاطب ہو كرفر ماتے ہيں

اے مفصل غور کر و بچوں کے رونے میں کیا فائدہ ہے ،ان کے د ماغ میں رطوبت ہوتی ہے اگر وہ رطوبت ان د ماغوں کے اندرر ہے تو بڑی بڑی نئی بیاریاں پیدا ہوجا ئیں۔ بچے اند ھے ہوجا ئیں رونااس رطوبت کوسر سے بہادیتا ہے اس کے بعد ان کے بدن میں صحت سلامتی اور آئھوں میں سلامتی آ جاتی ہے۔ رونا اس کے لیے مفید ہے۔ اس طرح اس کے منہ سے جولعاب نکاتی ہے وہ بھی رطوبت کو باہر نکال لیتی ہے ،اگر رطوبت کم نکلے تو جنون ,اختلافات عقل اور کم عقل ہو جائے۔ اس لیے رطوبت بہتی کے تا کہ بھرحت مندر ہے۔ تو حید المفصل ج1 ص10

نبی سال فی این فرماتے ہیں بچوں کورونے پر نہ مارواس لیے کہ چار ماہ تک رونا کا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، کی گواہی دیتا ہے اوراس

طب اہلِ بیتؑ

کے بعد چار ماہ کا رونا نبی سلی اللہ آیہ پر درود بھیجنا ہے اور اس سے اگلے چار ماہ کا رونا والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔علل الشرائع 15 ص62

پیٹ کے کیڑے

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جوسوتے وقت سات دانے عجوہ تھجور کے کھائے گااس کے پیٹ کے کیڑے مرجا کیں گے۔اصول کا فی ج6 ص 307

دودھ پلاتے وقت بچے کاتے کرنا

تے ہونا وہ عمل ہے جب معدے میں بہت مضبوط سکڑا وَ واقع ہوتا ہے، جومعدے کے اندر مادے کو نگلنے والی نگلی (ایسوفیکس) کے طرف واپس دھکیلتا ہے اور منہ یاناک کے ذریعے باہر چھیکتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مال کو چاہے دونوں طرف سے بچے کو دودھ پلائے ایک میں غذا اور دوسرے میں پانی ہوتا ہے۔ تہذیب الداً حکام، ج8 ہ 108

علاج طب الملبيت

سیب کا جوس دیں ، ہمی کا جوس دیں ، دونوں اطراف سے دودھ پلائیں۔

آ ٹزم(ASD)آ ٹزم

آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر (اےالیں ڈی) مخصوص رویوں اور نشونما کے مسائل اور مشکلات کا سیٹ ہے۔اےالیں ڈی بیچے کی ترسیل،ساجی اور کھیلنے کی مہارت کومتا ترکرتا ہے۔

ا سے ایس ڈی میں لفظ اور اسکی اپنی خصوصیات ہیں۔ یہ خصوصیات مل کر اسکوا یک مخصوص ترسیل اور رویوں سپیکٹرم کی پروفائل دیتی ہیں۔ جیسے جیسے آپکا بچپہ بڑا ہو گا اور نشونما پائے گا اسکی مشکلات کی نوعیت تبدیل ہوتی جائے گی۔عموماً اسے ایس ڈی والے فر دمیں یوری زندگی کیلئے ساجی اختلافات یا اور رویوں کے اختلافات یائے جاتے ہیں۔

وجوبات طب اسلامي

مخصوص ایام میں عورت سے ہمبستری ،اسلامی ماہ کی اول ، درمیان وآخروالی تاریخ میں زوجہ سے ہم بستری۔

علامات

بچوں کا دیر سے بولنا

اگرآپاپنے بیچے کا نام لیں تو وہ بہت کم رؤمل ظاہر کرے، خاص طور پراگروہ پری اسکول میں ہو جمکن ہے کہ جب دوسر سے لوگ اس سے کرنے یااس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں تو وہ کوئی رؤمل نہ ظاہر کرے۔ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے میں بہت کم دلچہی دکھائے کسی چیز میں اپنی دلچہی ظاہر کرنے کیلئے شہادت کی انگلی سے اشارہ نہ کرے۔ کھلونوں

میں عدم دلچیسی ظاہر کرے یاان سے غیر معمولی طریقے سے تھیلے ممکن ہے کہ وہ بہت ہی تنگ مزاج ، چڑ چڑا یاست نظر آئے۔سونے اور سمجھنے میں مشکلات ممکن ہے کہ وہ اچا نک سے تھوڑی دیر کیلئے ست سے چڑ چڑا ھوجائے ممکن ہے کہ اسکو ساجی حالات میں صحیح طرح سے اپنی نظر جماکر دیکھنے میں مشکل پیش آئے۔

سردی ہویا گرمی انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ، آٹن مہیں مبتلا بچے کسی کو اپنے کھیل مہیں شریک نہیں کرتے ، تا ہم جوم کی جگہوں پر ان کا رویہ بگڑ جاتا ہے۔ کھانے میں انہیں بہت سے ذائقے پیند نہیں آتے جوعمو ما عام بچے پیند کرتے ہیں ۔

علاج طب اہلبیت

بخور حضرت مریم ، داروی عقل ، روغن بنفشه پایه کنجد درناک ، داروی تقویت عصب ، داروی طریفل ، روغن سداب سر که درناک (ناک میں ڈالے) ، جامع امام رضاعلیه السلام+ با آب انار۔

سريبرل پالي (Cerebral Palsy)

فالح کی ایک قسم ہے، اس کود ماغی فالح سے فرق سجھنے کے لئے آپ اعصابی فالح بھی کہد سکتے ہیں۔ یہ اعصابی نظام کی ایسی خرابی ہے جس میں ہمارے د ماغ اور حرام مغز کا آپس میں رابطہ خراب ہوجا تا ہے۔

ہمارے د ماغ سے دوطرح کے نیوروٹر انسمٹر زیعنی خاص قشم کے کیمیکلز جواعصا بی نظام میں پیغامات پہنچانے کام کرتے ہیں، نکلتے ہیں۔ایک وہ جن کا کام دوسرےاعصاب کوتھ یک دینا ہوتا ہے۔

سیر بیرل پالی اور عام فالج میں فرق بیہ کہ فالج میں د ماغ کے کچھ ٹشوز (مثلاً شوگر کی وجہ سے) مناسب طریقے سے خون اور غذائیت نہ ملنے کی وجہ سے مردہ ہوجاتے ہیں جبکہ پالی میں خرابی د ماغ اور حرام مغز کو ملانے والے اپر موٹر نیوران میں ہوتی ہے

علامات

پیچوں میں کمزوری ،سرکونہ تھام سکنا ، کمزوری

علاج طب الملبيت

بخور حضرت مریمٌ ،حرز امام علیٌ ،قطره سداب سر که ، جامع امام رضاً + آب انار ،طریفل ، داروی عقل ، داروی تقویت عصب ،روغن بنفشه پایه کنجد ، داروی پیامبر حضرت مجمد صالبنی آییهٔ

אפט או או New born jaundice (پکوں کا زرد ہوجا تا

بجإؤ

روایات میں ہے حاملہ خواتین سویق کھائیں ، سویق عدس کھائیں کندرنرکھائیں ، (خربوزہ + پنیر) ملا کر کھائیں ، بہی

کھائیں اس سے بچے صحت منداور خوبصورت پیدا ہوگا۔

علاج

مرکب دو، ابن بسطام، ایک چیچ سناکلی ابال کر بحی کو پلائیں (صاف کر کے)۔

قدمیں کی Short stature

اس بیماری میں بحیری قدمعمول سے کم ہوتا ہے ، والدہ کی خوراک کی قلت کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں بچپہ کمزور ہوتا ہے یا پھرشیچے وسلامت نہیں ہوتا۔

بجإؤ

نبی سالیٹا آلیٹی فرماتے ہیں اگر حاملہ خواتین حمل کے دوران سویق گندم وجو کھا ئیں تو فرزند صحت مند پیدا ہوگا اوراسکی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔

علاج

سویق گندم، سویق جو، سویق سنجد، داروی استخوان ساز، حجامت (کمر کے گوشت کی)، برگ چقندر۔

Nail-Biting Babies پکوں کا ناخن چبانا

ناخن چبانا دراصل پریشانی،خوف یا ذہنی دباؤ کی علامت ہے۔ پچے اپنے ناخن چباتے ہیں۔جس سے افکیشن بھی ہوجا تا ہے۔

علاج

ایلوویراکو بچیر کے ناخن پرلگالیس،ایلوویرابہت کڑواہوتا ہے اس سے بچی آہستہ آہستہ ناخن چبانا چھوڑ دےگا۔

Restless Legs Syndrome(RLS) بچوں کی بے چینی واضطراب

اس بیماری میں بچیہ بے چین واضطراب میں رہتا ہے،اس کوسکون نہیں ہوتا بچیٹانگیں مارتا ہے اسےسکون نہیں ہوتا نیند میں بھی خلل آجا تا ہے۔

وجوبات

آنتوں کامسکلہ،معدہ کی خرابی ، قولنج

علاج

سنا مکی آ دهی چیچ ابال کر دیں ،مرکب دو

الكسير پچوشا Nosebleeds

بچوں کی نکسیر پھوٹنے کے اسباب میں سریاناک پر چوٹ لگنا یا فریکچربھی ہوسکتا ہے یا پھر بچوں کی عادت ہوتی ہےوہ

ناک میں باربارانگلی ڈالتے رہتے ہیں،جس کے باعث ناک میں زخم اورسوجن آسکتی ہے۔

وجوبات

صفرا،سودایاخون کاغلبه، ناک کی خشکی ، ناک کی رگوں کا کمزور ہوجانا۔

علاج

روغن بنفشه یایه کنجد درناک ،قرص خون ،سویق سیب

بچوں کے دل کا وال بند ہوجانا

علاج: قرص خون

پیوٹے کا ڈھیلا ہوجانا ptosis

اس بیاری میں اوپروالا پیپوٹا (Eye lid) ڈھیلا ہوجا تا ہے، بہت زیادہ جاگئے سے بھی اکثریہ ہوجا تا ہے اور اعصاب کی کمزوری ہوجاتی ہے۔

علاج

داروی تقویت عصب، سرمها ثمد، اگر نظر کی کمزوری کامسکه ہے تو (سرمه کا فوری)۔

کن چیڑے Mumps

ایک الیی بیماری جو کہ بیراونکسو وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کن پیڑے ایک شدید (اچانک) لگنے والا مرض ہے جس کا باعث ایک وائرس ہوتا ہے جسے بیرا مائکسو وائرس کہتے ہیں۔ بیکان کے پاس واقع لعالمی غدودوں پرسوجن کا باعث بنتا ہے، بیغدود تھوک تیار کرتے ہیں۔ بیہرکان کےسامنے اور نیچے اور نیچے اور نیچے جبڑے کے پاس واقع ہوتے ہیں۔

علامات

منہ میں واقع تھوک بنانے والے غدود میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ میں سوجن، کان کے مقابل واقع جبڑے کے کو نے کو کراس کرنے والے کسی ایک یا دونوں لعانی غدود میں سوجن، نظام تنفس سے متعلقہ علامات، جیسے کھانسی یا ناک بہنا، کسی سوجن کے بغیر تجیبی پھروں کی افٹیکٹن، غیر مخصوص علامات جیسے سر درد، بے چینی، اور ملکے درجے کا بخار۔

علاج

جامع امام رضًا بآب شہد، داروی کاظمٌ ،کلونجی +شہد، مرکب ایک پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے بچہ کے پاوں کا جلنا

علاج

سویق عدس+سر کهانگوراورگلاب ملا کراس سے مالش کریں۔

بيج مين كياشيم كى كمي

علاج

داروی استخوان ساز ،سنجد ، برگ چقندر

وٹامن ڈی کی کمی

علاج

دودھ+انڈے دیں، دھوپ میں پشت کر کے رکھیں، داروی صاف کنندہ خون، داروی استخوان ساز، سواتی۔

Cryptor chidism

خصیوں (testes) کا باہر نہ نکانا بھی ایک بیماری ہے۔عام طور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، خصیے سکروٹم (خصیوں کی تھیلی) میں چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار، اگر بیرایک یا دونوں ہی خصیے تھیلی میں جانے کی بجائے، جسم کے کسی خانے میں رہ جاتے ہیں۔اسے بغیراً تر ہے ہوئے خصیے یا کر پیٹورکڈ ازم کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے چھپا ہوا خصیہ۔ علاج

نچے کوزیتون+مرغی کا نڈہ پیاز تینوں ا کھٹے پکا کردیں، کاسنی زیادہ کھائے،روغن زیتون اورخولنجان ملا کر (testes) پر مالش کریں۔

لعاب د بمن كازياده بموجانا Hyper salivation

اس بیماری میں بچوں کے منہ سے رال زیادہ بہتی ہے۔ منہ میں پانی کی زیادتی ہوجاتی ہے۔ سرمیں رطوبت زیادہ ہو جاتی ہے۔اگر رطوبت بہت زیادہ ہوجائے اس سے بچوں میں فالج بھی ہوسکتا ہے۔

علاج

عجامت قفا (گردن کا پچھلاحصه)، داروی طریفل ₋

بچوں کے سریردانے

خون کاغلبہ ہوتا ہے یاخون خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے سرمیں یاجسم میں دانے نکل آتے ہیں۔

علاج

داروي صاف كننده خون ، حجامت قفا

eye infection پچوں کی آ تکھوں میں افکیشن

اس بیماری میں بچوں کی آنکھیں خراب ہوجاتی ہیں ان سے پانی بہتا ہے یا سرخ ہوجاتی ہیں۔آنکھوں میں در دہو جاتا ہے۔

علاج

سرمه کا فوری ،سرمها ثد

Diarrhea

اسہال یادست (ڈائریا) ایسی حالت ہے جس میں روز کم سے کم تین بارآ نتوں سے پتلا یاسیالی فضلہ آتا ہے۔ یہا کثر پھر روز تک رہتا ہے اور مالنع کی کمی کے نتیج میں ڈیہا کڈریشن ہوسکتا ہے۔ ڈیہا کڈریشن اکثر جلد کی طبعی کچک میں کمی اور شخصیت میں بدلاؤ کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اگر بیزیادہ شدید ہوتا ہے تو یہ اخراج پیشاب میں کمی ، جلد کے رنگ میں کمی ، رقمل میں کمی میں فروغ یاسکتا ہے۔ دودھ بینے والے بچوں کو پتلالیکن غیر سیالی فضلہ آسکتا ہے۔

سب سے زیادہ عام وجہ کسی وائر س طفیلی بیکٹیریا (Gastroenteritiss) کی سرایت یا ورم معدہ سے جانی جانی جانی حالت ہو تکتی ہے بیسرایت اکثر غذااور پانی سے ہوتی ہے جوفضلہ یا کسی دیگر متاثر شخص سے براہ راست آلودہ ہوتا ہے۔

علاج

جامع بآب مورد، شهد، مرکب ایک ، چاول کی کھیر ، بچه کوصاف مقری غذا دیں پانی ابال کراستعال کروائیں ، برتن دہلائی کر کے رکھیں ۔

Dry Skin بچپر کی جلدی خشکی

صفرایاسودا کاغلبہ ہواس سےجسم میں خشکی پیدا ہوجاتی ہے۔

علاج

روغن بنفشه یای زیتون سرآ برواوررات کوناف میں لگائیں، داروی صفرابر، داروی سودابر۔

آنكه كالميرهاين Strabismus

سٹر ابلیمس ، جسے کراس آنکھوں کے نام سے بھی جانا جا تا ہے ، ایک الیی حالت ہے جس میں کسی چیز کود کیھتے وقت آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ چھے طور پرسیدھی نہیں ہوتی ہیں

سٹراہیسمس ، یا آئکھیں بند کرنا ، ایسی حالت ہے جس میں دونوں آئکھیں ایک ہی سمت میں نہیں بڑھتی ہیں اور مختلف سمتوں میں حرکت پذیر ہموتی دکھائی دیتی ہیں۔اس حالت میں ، آنکھ کے ایک یا دونوں جھے اندرونی ، بیرونی یا دوسری سمت اشارہ کر سکتے ہیں د ماغ کا وہ حصہ جوآنکھوں کی حرکاٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس میں خرابی کیوجہ سے ہوسکتا ہے۔ د ماغ کو درست کیا جائے اس کے بعد علاج کیا جائے۔

علاج

داروی بخورمریم علیهالسلام ،حرزمریمٌ

بچوں کا دیرسے بولنا

اس بیماری میں بیچ بول نہیں سکتے یا پھر بہت دیر سے بولتے ہیں عموماایک سال کے بعد بیچ بولنا شروع کر دیتے ہیں مگراس بیماری میں بیخ نہیں بولتے۔

علاج

جامع بآب انار، داروی عقل ، قطرہ سداب ، سرکہ ، بخور مریمؓ ، نشادر کے پتھر کو دہی میں چند منٹ رکھیں پھراس کی حجاگ زبان پرلگا ئیں۔

Parasitic worms in babies

بچوں میں پیٹ کے کیڑے عام بیاری ہوتی ہے ہمارے جسم میں مختلف اقسام کے کیڑے رہ سکتے ہیں طفیلی کیڑے ہمیں بیار اور کمزور کر سکتے ہیں۔ بیمعدہ میں درد، کھانی، بخار اور بیاری کا سبب بنتے ہیں طفیلی کیڑے آپ کے جسم کے اندرر ہتے ہیں لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ کوان کی موجودگی کا پیتہ نہ چلے۔

علامات کے علاوہ دانت کچکچانا، کھانے کی طلب بڑھ جانا، میٹھارغبت سے کھانا،خون کی کمی ، رنگت کا زرد پڑجانااس بھاری کی خصوصی علامات ہیں۔ یہ کیڑے رات کے وقت جسم پر باہر آجاتے ہیں۔ سفیدی مائل رنگت ہونے کی وجہ سے نمایاں بھی نہیں ہوتے ۔ یہ جسم پر انتہائی چھوٹے انڈ ہے بھی دیتے ہیں۔ ان کے جسم پر رینگنے اور کاٹنے کے باعث بچے بے اختیار کھجانے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کیڑوں کے انڈ بچوں کے ناختوں میں گھس جاتے ہیں، اور پھر کہی انڈ بے خوداٹھی بچوں کے منہ کے راستے ہیں میں داخل ہوتے ہیں، یا دوسروں کو منتقل ہوتے ہیں۔

علاج

عجوه تھجوررات کو پانی کیساتھ دیں ،سر کہ نہار منہاستعال کریں (اس کے فورابعد شہد کھالیں)

سفيرزبان

ایک صحت مند زبان گلابی رنگ کی ہوتی ہے جس پر چیوٹی گاخلیں ہوتی ہیں جے Papillae کہتے ہیں۔ یہ ایک عام شکایت ہے جو بد بودارسانسوں کا باعث ہے اور منہ کا ذا کقہ کڑوا کردیتی ہے۔ زبان پر سفیدی اس وقت میں جمح ہوجاتے ہیں اور زبان کی بیے مالئو کی کمی ، الکومل کے زائد استعال سے بخاریا تمبا کونوشی سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مئے کی صفائی نہ کرنا ، تیزا بی کھانے بھی زبان سفیدی کا باعث ہوسکتے ہیں۔ بعض بیاریوں مثلاً جگر کا سکڑنا جائنڈس ، اور ل مختر ہو عین جمی زبان سفید ہوجاتی ہے اور بعض اوقات اپنٹی بائیوٹک اور دیگر ادویات کے استعال سے بھی زبان سفید ہوجاتی ہے اور بعض اوقات اپنٹی بائیوٹک اور دیگر ادویات کے استعال سے بھی زبان سفید

ہوجاتی ہے۔

علاج: زبان پرسركه لگائيس

Torticollis and weak neck

سپاسموڈکٹارٹیکولس ایک انتہائی تکلیف دہ دائمی اعصابی تحریک کی خرابی ہے جس کی وجہ سے گردن غیرارا دی طور پر گریوا ڈسٹونیا بھی کہا جاتا ہے بائیں ، دائمیں ، او پر کی طرف اوریا نیچے کی سمت موڑ دیتی ہے۔اس حالت میں بچے ایک طرف اپنے سرکو جھکاتے ہیں۔

علامات

گردن کی کمزوری،اس میں گردن کے مسلز بہت کمزور ہوتے ہیں بچے گردن اٹھانہیں سکتے۔دونوں کا علاج ایک

-*ج*-رہ

علاج

سویق گندم، سویق سنجد، سویق جو، روغن بنفشه سے مالش کریں۔

زكام ونزله سے بحاو

علاج

داروى امام موسى كاظمٌ ،روغن بنفشه پايه كنجد ـ

ناف میں در د

(چارسالە بچە)

ناف میں دردگیس۔ تیز ابیت، آنت کی افلیکشن، ورم وغیرہ کیوجہ سے ہوتا ہے۔

علاج

مرکب تین ،مرکب دو، کاسنی ،سنا مکی ۔

Hydrocephalus کھو پڑی میں پانی

(CSF) ہائڈروسیفالس ایک ایس حالت ہے جس میں د ماغ کے اندر د ماغی سیال جمع ہوتا ہے اس سے عام طور پر کھو پڑی کے اندر د باؤبڑھ جاتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں سر درد ، دوہری بینائی ، ناقص توازن ، پیشاب کی بے ضابطگی ، شخصیت میں تبدیلی ، یا ذہنی خرابی ہوسکتی ہے۔ بچوں میں سر کے سائز میں تیزی سے اضافہ ہوسکتا ہے۔ دیگر علامات میں الٹی ، نیندآ نا۔

علاج

داروی سعوط، جامع بآب مرزنجوش، داروی طریفل، روغن بنفشه پایه کنجد -

بِدُيوں كانرم ہوتا يا كمزور ہوتا (Osteogenesis imperfecta (OI) ہِدُيوں كانرم ہوتا يا كمزور ہوتا

اس بیماری میں ہڈیاں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ ہڈیاں بار بارٹوٹ جاتی ہیں۔ ہڈیاں کے جوڑ کمزور ہوتے ہیں۔ بچپہ اچھی طرح نہیں چل سکتا ہے۔مسلز کمزور ہوتے ہیں۔

علاج

داروی استخوان ساز، سویق سنجد ، برگ چقندر ـ

Stuttering كنت زبان

ہکلا ہٹ (Stammering/stuttering) سے مرادا ٹک اٹک کر بولنا ہے۔ عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے بڑ بڑا نا ،الفاظ کوتر تیب سے جوڑ کر بات کرنے اسے لگنت بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ شکل پیش آنا ،اشیاء کے نام بھول جانا ، ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرنا ، بولنے میں آواز کی ادائیگی کی رفتار اور کہتے میں ہم آ ہنگی نہ ہونا بولنے کی کوشش کے دوران سانس پھول جانا نمایاں ہیں۔

علاج

داروی لکنت زبان ، داروی صاف کننده خون ، سنگ نشا در کود ، بی میں ڈال کراس کی جھاگ زبان پر رکھیں ، زیر زبان تحامت۔

Tic dis orders

اس سے بچہ کا منہ ٹیڑھا ہوجا تا ہے۔ پھول میں خرابی پیدا ہوجاتی ہے پھٹے کنٹرول میں نہیں رہتے بے قابو ہوجاتے ہیں۔ پیس سے بھی حصّہ میں ہوسکتا ہے۔اعصابی کمزوری ہوجاتی ہے۔

علاج

داروی تقویت عصب، داروی حضرت محمر صاّلهٔ الله ا

بچول میں خون کا کینسر

بچوں میں خون کا کینسرزیادہ ہوتا ہے۔اس میں سفید یا سرخ خون کے خلیے کم ہوجاتے ہیں بچوں میں پھیلنے والے خون، ہڈیوں کے فلیے کم ہوجاتے ہیں بچوں میں پیلئے والے خون، ہڈیوں کے گود سے کینسر کوطبی زبان میں کیوکیمیا کہتے ہیں، جن بچوں کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے وہ ان پیکٹیر یا اور جراثیموں کے خلاف مزاحمت نہیں کرتے اور انہیں لیو کیمیالاحق ہوجا تا ہے۔اس میں بچوں کی نیندگی کی، کمزوری، لمف نوڈ زبڑھ جانا، در دوسوجن شامل ہے۔

علاج

تمام اقسام کے خون کے کینسر۔

داروی قرص خون ، داروی خونساز (کرات ،) داروی صاف کننده خون ، داروی طحال ، سولق سنجد ، تر ه کھا نمیں ۔

Vesicoureteral reflux(VUR)

اس بیماری میں پیشاب مثانہ سے نکلنے کے بجائے او پر کی طرف چلا جاتا ہے اور بعض اوقات گردوں کی طرف چلا جاتا ہے . پیشاب کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں۔وزن میں کمی ہوتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے۔

علاج: مركب تين

بچوں میں معدہ کی بیاریاں

اگر بچے اچھی طرح کھانہیں سکتے یا کھانے کے بعدالٹی کردیتے ہیں توان میں معدہ کامسلہ ہوسکتا ہے۔

علاج

آبسيب،آب بهي لهسن

Nocturnal enuresis, Bed wetting پچول کابستر پر پیشاب کرنا

بچوں کا بستر پر پیشاب نکل جاناعام بات ہے۔ پانچ سال کی عمر تک اکثر بچوں کا بستر پر پیشاب نکل جاتا ہے۔ بچے رات کو بستر پر پیشاب کردیتے ہیں۔

وجوبات

مثانه کی کمزوری، ذہنی الجھن اور تناؤ، گہری نیند، سوتے میں ڈرنا

علاج طب الملبية: مركب تين

روایت

معصومین علیہ السلام سے راویت ہوئی ہے کہ دو حصے سعدا یک حصہ زعفران کوالگ الگ پیس لیں اور پیسی ہوئی سعد کو ایک ریشمی کپڑے سے چھان لیں ، پھرانکوا کٹھاملا دیں اور اس شہد کے ساتھ جس کی جھاگ اتار لی گئی ہواس کے ساتھ ملاکر گولی کی شکل میں بنالیں اور ایک نئے برتن میں زعفران کے ساتھ کھیں۔

بِسِم اللهِ الرحمن الرحيم

إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماوَاتِ و الأرضَ أَنْ تَوُّلا وَ لَيِنْ زَالَتا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِيرِ إِنَّهُ كَانَ حَليماً غَهُوراً-

اس آیت کو برتن کی ہرجگہ پرلکھ دیں اور کوئی جگہ خالی نہ بیچے ، پھراس ٹھنڈ بے پانی کے ساتھ دھوئیں اور ایک صاف [279]

شیشے کے برتن میں ڈال دیں ۔ پھرسورہ حمد اور تین بارسورہ اخلاص ، سورہ فلق ، ناس ، آیۃ الکرسی ، سورہ حشر اور بنی اسرائیل کی آخری آیات کپڑے پر لکھے ، اس وقت لکھے۔" بِیسْمِ اللهِ الرحمن الرحیم إِنَّ الله کُینُسِكُ السَّمَاوَات "اور لکھے یَا مَنْ هُو هَكُذَا لاَ هَكُذَا لاَ هُكُذَا اللهِ عُلُون بِنِ فُلانِ بِنِ فُلانِ مِن مُن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عُلِيْنَ مُن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مردانه كمزوري

وجوبات

سر دمزاج ،سر دغذا ئیں ،اسپرم کی کمی ، پر وسٹیٹ ، کمر کے مہر وں کا مسکلہ ،معدہ وجگر کی خرابی ،سیاہ جوتے پہننا ، بڑے بال رکھنا ،خوف وڈپریشن ،جنسی کمزوری ،اعصاب کی کمزوری ،سویق وشکرا کٹھا کر کے کھانا ،اشنان ، بڑے بال رکھنا۔

علاج

سب سے پہلے جومسکد ہے اس کی اصلاح کریں۔

داروی کور، داروی جزر، تین فیل، مرکب چار، تقویت عصب، شربت امام رضاً، داروی ابن مسعود، تقویت جنسی، روغن ایرسا مالش کرنا، داروی کروایا، مومیائی تیس گرام راکل جیلی اور 500 گرام شهد میں ملا کر ہرروز صبح ایک جیج کھائیں ساتھ اس میں سات دانے کلونجی ڈالیس۔

غذائين

کندر+انجیر دونول سات سات دانے رات کو کھا ئیں، کاسنی، بھی،انار، آم، زیتون کا تیل، گاجر، کیلا، سویق نخو د، حلیم،ادرک+شہد،مومیائی،روغن زیتون،کلونجی،نورہ لگا ئیں،ادرک،دارچینی،شاہ زیرہ۔

جب جماع کرنے کاارادہ ہوتو بید عا پڑھوا ماملیؓ فرماتے ہیں۔

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ٱللَّهُمَّ جَنَّبِنِي الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتَنى

تَاكَه جماع مَيں شيطان شريك نه ہو۔ وقت جماع بسم الله پڑھے اور حق تعالی سے سوال کرے کہ اسے فرزند صالح مرحمت فرمائے اور جماع پیر، منگل، جمعرات اور جمعہ کی راتوں میں مستحب ہے اور جمعرات کو بوقت زوال اور بروز جمعہ عصر کے بعد اور جمب عورت کی خواہش ہواور ماہ رمضان کی شب اول میں بھی مستحب ہے۔ تحفقہ العوام مقبول جدید، صفحہ 271 احادیث

امام موی کاظم علیہ سلام فرماتے ہیں روغن ایر ساکوناک میں ڈالیس اس سے جنسی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ الکافی خ6ص 524

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں اپنے دانتوں کو سعد سے دھویا کرو۔منہ کو خوشبودار اور قوت جنسی کوزیادہ کرتا ہے۔الخصال ص 55

ا مام جعفر صادق (علیه سلام) فرماتے ہیں، سعد دانتوں کوسفید ، دھان کوخوشبودار اور جنسی طاقت کو زیادہ کرتی

ہے۔المحاسن 2 ص 63

نبی صلی طفی این از ماتے ہیں اچھی خوشبوجنسی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ قرب الاسناد ص 168 امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں پیاز دھان کوخوشبودار ، بلغم کوختم اور قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے۔المحاسن ج2ص 522

امام جعفرصادق (عليه سلام) فرماتے ہيں پيازمنی (اسپرم) کوزيادہ کرتاہے۔ ہمان

امام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں، گا جر تولنج اور بواسیر کی بیاری سے امان ہے اور توت جماع کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ الکافی ج6 ص372

امام موکی کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں، خضاب کرنا جلد کوشاداب کرنا ہے اور قوت مردانہ میں اضافہ کرتا ہے۔ الکافی ج6ص 481

ا مام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں ہمرمہ لگانا قوت جنسی کوزیادہ کرتا ہے۔اصول کافی ج6 ص494 امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔انار کھانامنی کوزیادہ کرتا ہے اور بچے کوئیکو کاربنا تا ہے۔المحاسن 25 ص546 امام جعفرصادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں، بینگن منی کوزیادہ کرتے ہیں۔مکارم الاخلاق ص184

رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔مہندی،اسلامی خضاب ہے،مومن کے ممل کے ثواب کو بڑھا تا ہے،سر درد کوختم کرتا ہے،آتکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے،ہم بستری کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے،اورسب سے اہم بات بہد ذیاوآ خرت کے خوشبودار یودوں میں سے ہے۔مکارم الاخلاق ص 72

ا ما ملی (علیہ سلام) فرماتے ہیں بڑے بال نہ رکھیں اس سے جنسی طاقت کم ہوتی ہے۔ مکارم الاخلاق ص 248 امام موسیٰ کاظم (علیہ سلام) فرماتے ہیں بڑے بال نہ رکھیں اس سے آب کمر (منی) کم ہوتی ہے۔ متدرک الوسائل تے 2 ص 108

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔مباشرت کے فورا بعد پیشاب کرنا چاہیے اس سے پیھری پیدائہیں ہوتی۔ طب امام رضاً ص33

جنسي طاقت دوباره حاصل كريي

امام علی رضا (علیہ سلام) فرماتے ہیں جو چاہتا ہے جتنی منی خارج ہوئی ہو دوبارہ پیدا ہو جائے وہ عنسل کے بعد مومیائی (سلاجیت) کھالے۔طب امام رضاً ص33

بے اولادی

صاحب اولا دہونے کے لیے غذائیں۔

امام علیؓ فرماتے ہیں۔ نبیوںؓ نے خدا سے اولا د نہ ہونے کی شکایت کی ۔خدا نے فرمایا۔ مرغی کے انڈے اور پیاز کھاؤ۔ المحاسن ج2 ص 444

امام موتی کاظم سے کسی نے اولا دکی فرماکش کی امامؓ نے فرمایا مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ کھاؤ۔ المحاسن ج2 ص481

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔کاسنی کھاؤ۔اولا دخوبصورت پیدا ہوگی۔مرد کی منی کوزیادہ کرتی ہے۔المحاس ج2ص 481

پياز

انار

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔انار کھاؤ۔باہ مردان کوزیادہ کرتا ہے اور پیٹ میں بچے کو خوبصورت بناتا ہے۔المحاسن چ2ص 546

شهد+ دوده

امام موکا کاظم فرماتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ آب کمر (منی) کو بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ الکافی ج6ص340

زيتون

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہیں۔ زیتون آبِ کمرکوزیادہ کرتاہے۔ الکافی ج6 ص332

منتكصى كرنا

امام جعفرصاد قُ فرماتے ہیں۔ کنگھی کریں رزق کو بڑھا تا ہے اور آ ب کمر کوزیا دہ کرتا ہے۔ الکافی 60 ص 489 امام موٹی کاظم فرماتے ہیں۔ جس کواولا ذہیں ہوتی وہ مرغی کا انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ مکارم الاخلاق 15 ص 425

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تھجوری فصل پلنے پرتوڑنے کے موسم میں بہت زیادہ بینگن کھاؤ کیوں کہ وہ ہر درد کے لئے شفاہے، چہرے کی شادا بی میں اضافہ کرتا ہے، رگوں کو نرم کرتا ہے اور کمر کے یانی (جنسی قوت) میں اضافہ کرتا

ہے۔ انجیر

نبی سال ٹالیا ہم فرماتے ہیں انجیر کھاؤ۔ تازہ اور خشک انجیر قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے ، بواسیر کوختم کرتا ہے۔ نقرس اور سردمزاج کے لیے فائدہ مند ہے۔ مکارم الاخلاق ص 173

گوشت اور مرغی کا نڈہ

امام جعفر صادقؓ فرماتے ہیں۔ایک پیغمبر نے خدا سے اولا د کی کمی کی شکایت کی۔خدا نے فرمایا: گوشت اور مرغی کا انڈہ (ا کھٹے پکا کر کھاؤ)۔ (بہتر ہے گوشت وانڈہ کوزیتون کے تیل میں پکا کر کھائیں) بیض الدجاج ص 324 حلیم

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں۔ایک پیغیبرؓ نے خدا سے صعیف وستی ہم بستری کی شکایت کی خدا نے فرمایا جلیم کھاؤ (حلیم میں گندم وجولاز می ڈال کراستعال کریں)الکافی 65 ص 319

دودھ+شہد(سپرم کی کمی) امرمریا کاظمروں ترین

امام موکیٰ کاظم فر ماتے ہیں۔اگر کسی کے سپرم کم ہیں تو شہداور دودھ ملا کرپئیے (مرد+عورت دونوں) رات کوسوتے وقت ایک گلاس۔

صاحب اولا دہونے کے لیے از کارواعمال

روحانی اعمال

امام جعفرصادق (عليه سلام) فرماتے ہیں حالت سجدہ میں طلب فرزند کے لیے دعا کریں۔

اللَّهُمَ أَدِم فِيهِنَ لَنَّيْقٍ، وَ كَثَّر فِيهِنَّ رَغَمَتَى، وَ قَوَّعَلَيهِنَّ ضَعَفَى، حَلالاً مِن عِندِكَ يَا سَيِّى مَى طَبِلَا آمَمُ 130 اللَّهُمَ أَدِم فِيهِنَ لَنَّ نُونَ فِي مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَّهُ طَيِّبَهُ إِنَّكَ سَمِيعُ المُعْعَفَر صاوقٌ فَر مات بين فرزندك ليسجده مين وعا يرده و من الله على مِنْ لَكُنْكَ ذُرِّيَّهُ طَيِّبَهُ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ رَبِّ لا تَنَدُرْ فِي فَنْ داً وَ أَنْتَ خَيْرُ الوارِثِينَ "الكافي (ط-ال اسلامية)، 65 من 8:

امام با قرعلیه السلام فرماتے ہیں۔

طلب اولا دکے لیے شوہروز وجہروزانہ صبح + شام

شوهر مرروز صبح و شب، ستر بار سبحان الله"، ۱۰ مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه و ۹ مرتبه سبحان الله"، ایک بار استغفرالله ربی واتوب الیه پرهیس _

ا یک ساٹھ سالڈ مخص نے امام باقر علیہ السلام سے اولا دخہ ہونے کی شکایت کی۔ امام (علیہ سلام) نے فرمایا: تین دن تک نماز عشاء اور نماز فجر کے بعد ستر مرتبہ سُجا کَ اللَّهِ اور ستر مرتبہ اَسْتَغْفِيْ اللَّهِ اور اللّه تعالیٰ کے اس فرمان پر

ختم كرو- فَقُلتُ استَغِفُ وا رَبَّكُم * إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * ا

اورکہا:اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ یقینابڑامعاف کرنے والاہے۔

يُّرسِل السَّمَاءَ عَلَيكُم مِّهِ دَارًا (١١) ١١-وهتم يرآسان سيخوب بارش برسائے گا

وَّيُهِدِدُكُم بِأَمَوَالِ وَّ بَنِينَ وَيَجِعَل لَّكُم جَنَّتٍ وَّيَجِعَل لَّكُم أَنهُرً اللهِ

۱۲۔ وہ اموال اور اولا دکے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ گا۔ (سورہ نوح)

تیسری رات اپنی بیوی سے مجامعت کروبہاذنِ خداصیح وسالم فرزند کے باپ بنو گے۔راوی کہتا ہے اس شخص نے ایساہی کیا ابھی سال پورانہیں ہوا تھا باپ بن گیا۔ آیت اللہ تقی بہجت گو ہر حکیمانہ ص 34

ہشام کا ایک دربان تھا جو بہت مالدار تھا اورا سے اوالا دنہیں تھی۔امام با قرعلیہ السلام نے اس سے فرمایا کیاتم چاہتے ہوتمہیں کوئی الیمی دعابتا وَں جس سے تم صاحب اولا دہوجا وَ؟ دربان نے کہاہاں۔امام (علیہ سلام) نے فرمایا:

روزانه صح اور عصر کے وقت ستر مرتبہ سُبْحانَ الله اور مرتبہ اَسْتَغْفِی الله اَوروس بار سُبْحَانَ اللهِ اور دسویس بیج کو استَغفار پرختم کرواور کہو فَقُلتُ استَغفار اِنَّهُ کَانَ غَفَّا رُاْنَهُ کَانَ غَفَّا رُاْسُ السَّبَاءَ عَلَيكُم مِّد دَارًا ال

يُمدِدكُمبِ أَمَوَالِ وَبَنِينَ وَيَجِعَل لَّكُم جَنَّتٍ وَيَجِعَل لَّكُم اَنهُوًا

دربان نے ایسائی کیاجس کے نتیج میں خدانے اسے کثیر اولا دعطا کی۔

راوی کہتا ہے میں نے اور میری زوجہ نے بھی ایسا ہی کیا ہم صاحب اولا دہو گئے اور بھی بہت سے بے اولا دافر اوکو بتا یاوہ اس پڑمل کر کےصاحب اولا دہو گئے ۔گو ہر حکیمانہ ص 36

دوانگوٹھیاں جن میں فیروزہ کا نکینہ ہوان پر" رَبِّ لاَ تَنَ رِنِی فَی دًا وَّ اَنتَ خَیرُ الوَرِثِینَ (سورہ انبیاء89 آیت)" درج ہوشو ہروز وجہدونوں پہنیں اورنجس ہونے سے بچائیں صاحب اولا دنیہ ہونے تک یمل جاری رکھیں۔گوہر حکیمانہ ص36

امام حسین کی جب شہادت ہوئی ایک لا کھ بانجھ عورتیں آپ کی قبر کی زیارت کے لیے کر بلا گئیں اور زیارت کی برکت سے سب کی سب صاحب اولا دہو گئیں ۔ کامل الزریات، بحار الانوار

شیخ بہائی فرماتے ہیں۔مندرجہ ذیل نسخہ میں نے 900 عورتوں کے لیے تجویز کیا سب کی سب صاحب اولا دہو گئیں۔وہ نسخہ میہ ہے۔

سوره رعد کی آیت 31 کوکھول کر کھیں۔اس آیت کومنقطع لیتنی تو ڑتو ڑ کر کھیں۔مثلاً

ول وان ق رآن _____ پھرلفا فے میں بند کر کے عورت اپنے پہلو کے ساتھ باندھ لے۔انشاءالتہ جلد

صاحب اولا دہوجائے گی۔

الأدضُ أو كُلِّمَ بِهِ المَوْقُ * بَل لِللهِ الأمرُجَبِيعًا * أَفَلَم يَايُسِ الَّذِينَ امَنُوَا أَن لَّو يَشَآءُ اللهُ لَهَ لَهَ النَّاسَ جَمِيعًا * وَلاَيَوَالُ الَّذِينَ كَفَهُ وا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أُو تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِم حَتَّى يَافِي وَعدُ اللهِ * إِنَّ اللهَ لَا يَخِيفُ المِيْعَادُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله

صاحب اولاد ہونے کے لیے طب اہل بیت کی ادویات

عورت کے لئے

وجوبات

چسپندگی رخم ،عفویت رخم وانفیکشن رخم ، داروی جرجیر۔

علاج

اسکے علاوہ اگر (Cyst) وغیرہ ہوتو داروی ازخراستعال کریں،شربت امام علی رضاً،ایک جیجے کاسی کھائیں، دلیں انڈے اور پیاز کوزیتون کے تیل میں پکا کرناشتہ میں کھائیں، آبنوں +شہد، داروی آمادگی رحم،نورہ طبیعی، آب نسیان،شیرہ خرما +شیرہ انگور +شیرہ اخروٹ ایک جیجے ،سویق گندم +سویق جو دو چیچی، رائل جیلی +شہد + سات دانے کلونجی ایک جیچی رات، داروی باہ زنان ایک جیچے چودہ رات کیم سے چودہ تک۔

پر ہیز: ٹھنڈی غذائیں، دھنیا، چائے، کافی عُم و پریشانی

مرد کے لیے

ناشتہ میں سفید پیاز کو دلی انڈوں کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھا تیں، تل + شہد گون، ایک چیچ رائل جیلی + شہد + سات دانے کلونجی، مرکب چھار دو چیچ رات کو، داروی کور، داروی جزر، داروی تین فیل، داروی کاسنی، نورہ، دودھ + شہد، پنیر + اخروٹ، مومیائی، شربت امام علی رضاً، آب نسیان، آخری شب ہم بستری کریں، اسلامی ماہ کی پہلی، چودہ، پندرہ، انتیس، تیس ہم بستری نہ کریں، آب نسیان پانچ دن اس نیت سے پئیں کہ اولا دہوجائے۔ نیت کریں فرزند پیدا ہوگا اس کانام مجمد یاعلی اگر لڑکی پیدا ہوئی تواس کانام فاطمہ رکھوں گا۔

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں۔ ہرروز 110 باراستغفار پڑھيں۔جس کو اولا دنہ ہوتی ہو۔الکافی ج6 ص

مردانه طاقت زیادہ کرنے کے لیے

علاج

تقویت عصب دیں۔

يربيز

سر دغذا ئیں سے پر ہیز کریں، گرم غذا ئیں کھائیں، ماکش کریں۔

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں سولی کوروغن زیتون کے ساتھ کھانا گوشت کو اگا تا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جلد کونرم کرتا ہے اور قوت مردانہ میں اضافہ کرتا ہے۔المحاس 25 ص 488

امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔خضاب میں تین خوبیاں ہیں۔ جنگ میں ہیبت ہوتی ہے،عورتوں کے لیے محبت کا باعث ہے اور قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے۔اصول کا فی 75 ص 131

مرکب چارکھاؤ۔ قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے۔ گردوں کوگرم کرتا ہے۔ طب لآئمہ ص 77

حباری (سرخاب) Arabian bustard

امام علی فرماتے ہیں حباری کا گوشت کھا تھیں بواسیر کاعلاج ہے کمر درد کے لیے مفید ہے اور قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے۔ الکافی ج6ص 313

خربوزه کھاؤ جماع میں اضافہ کرتا ہے مثانہ کوصاف کرتا ہے۔ الخصال ط444

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں تم لوگ تر بوزہ کھایا کرواس میں دس خاصیت ہیں۔ یہ گودہ زمین ہے جس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔ یہ خوراک ہے۔ یہ پیل ہے، یہ شربت ہے، یہ دانتوں کوصاف کرتا ہے قوت باہ کو بڑھا تا ہے۔ مثانہ کو پاکستانہ کو پاکستانہ کی پتھری کوتو ڑتا ہے۔ الخصال 252 اسپر م زیادہ کرنے کے لیے

مرد کی منی ریڑھ کی ہڈی سے بنتی ہے،اس کے لیے کمروالی غذا تنیں بھی مفید ہیں تھجور برنی ،خر بوزہ، پیاز، دودھ، چنا، شاہ زیرہ اس کے علاہ نورہ و کنگھی کرنا بھی مفید ہے

امام علی رضاً فرماتے ہیں نورہ آب کمر (منی) کوزیادہ کرتاہے۔مسطر فات السرائرص 575

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں . پنیر کھاؤ۔ رات کے وقت منی کوزیادہ کرتا ہے (پنیر کواخروٹ کیساتھ کھا کیں)

اسپرم کم کرنے والی غذا تیں

دصنيا بسر دغذ ائتي

Seidlitzia rosmarinus اشان

امام مولی کاظم فرماتے ہیں۔اشنان ٹی بی پیدا کرتا ہے،اسپرم کو کم کرتا ہے، کندھوں کو کمز در کرتا ہے .(اس سے ہاتھ و پاؤں نہیں دھونا چاہےاور نہ ہی کھانا چاہے)۔الکافی ج6 ص378

شهد+ دوده

امام موٹی کاظم فرماتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ آب کمر (منی) کو بڑھانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ الکافی ج6ص340

خوا تین کی جنسی کمزوری

خواتین کی جنسی کمزوری کے لیے

گل تبریزی بخم کتان بخم جعفری بخم یابرگ جعفری بهترین ہیں۔

سستی دورکرنے کے لیے مردانہ آلہ تناسل کی

علاج

داروی جزر، داروی کور، تین فیل، تقویت جنسی

پروسٹیٹ Prostate

مردانہ ہارمون ہے۔جو بیشاب کی نالی کیساتھ جڑا ہوتا ہے۔زنجیر کی شکل میں نالی بنی ہوتی ہے۔

علامات

پیشاب میں خون، پیشاب کرتے وقت درد وجلن، پروسٹیٹ میں درد وسوجن، ٹانگوں میں سوجن، پیٹ بھر ہے ہوئے جماع کرنا،اسلامی ماہ کی پہلی رات جماع کرنا، جماع کے بعد دوبارہ جماع کرنا۔

علاج

تخم کدو+ روغن عقرب+کلونجی،مرکب ایک، داروی این مسعود، داروی پروستات، حجامت،مرکب چهار،اسپند_

אַר וֹאַינִ

اسلامی ماہ کی 14،14،15،19،29، تاریخ کو جماع نہیں کرنا چاہیے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے، پیٹ بھرے ہوئے جماع نہیں کرنا چاہیے۔ آلہ تناسل کے درد کے لیے جماع نہیں کرنا چاہیے۔ آلہ تناسل کے درد کے لیے کھیرے اور ککڑی بہترین غذاہے۔

אמן אינול Aspermia

اس مرض میں ملاپ کے وقت منی خارج نہیں ہوتی ہے اور شہوت ختم ہوجاتی ہے یا کسی طبی مزاحمت کیوجہ سے خارج نہیں ہو سکتی۔

علاج

دیکھیں کمر کے مہروں کا مسکد ہے یا پروسٹیٹ کا اگروہ ہے تو اسے دور کریں۔ داروی تین فیل ، شہد+ دودھ، داروی

کاستی۔

Erectile dysfunction

(ED) عضو تناسل میں تناؤنہ ہونے سے مُرادیہ ہے کہ متعلقہ مَرد جنسی ملاپ کے لئے اپنے عضوتناسل میں مطلوبہ تناؤ حاصل نہ کر سکے یااس تناؤ کوجنسی ملاپ کی تنحیل تک قائم نہ رکھ سکے اس دوران منی کا اخراج ہوجائے۔

وجوبات

جنسی کمزوری ،سر دمزاج ،اعصاب کی کمزوری

علاج

جنسی کمزوری کودور کرنے والی غذا تعیں کھا تعیں ، داروی تین فیل ، داروی جزر ، داروی کور ، داروی تقویت عصب ، تقویت جنسی ، دودھ + شہرگرم کے کے رات کھا تعیں ۔

ہائیڈروسیل

یخصیوں (Testes) کی سوجن ہے۔ان کے اردگرد پانی جمع ہوجا تا ہے۔عام طور پرعلاج کے بغیر غائب ہوجا تا ہے۔

علامات

عام طور پر اس سے دردنہیں ہوتا شیسٹیس ایک یا دونوں میں سوجن ہو جاتی ہے ، بالغ مردوں میں خصیاں (testi) میں سوجن یا بھاری ہوجاتی ہیں ان میں پانی پڑ جاتا ہے جس سے دردشروع ہوجاتا ہے ، یہ افکیشن ، ٹیومر، انجری وغیرہ (Varicocele) فوطول میں سوجن ہوجاتی ہے ، پیسٹی کے اندر کی رگیبی سوج جاتی ہیں ، جس کی وجہ سے خصیوں میں دردشر وع ہوجاتا ہے۔

علاج

داروی واریکسول، داروی طریفل، داروی سناپ

Hydro Cele

اس بیماری میں خصیوں میں پانی پڑجاتا ہے، در دہوتا ہے اور ٹیسٹی لٹک جاتی ہیں سوج بھی جاتی ہیں، فوطے آہتہ آہتہ آہتہ بڑھتے جاتے ہیں، جس سے جلداوراس کے نیچے کی بناوٹ خراب ہوجاتی ہے اور خصیے اپنے قدرتی افعال انجام نہیں دے سکتے اور ایک قتم کی رطوبت ما کئے پیدا ہوکر خصیہ کی سلیمیں تراوش پانے لگتی ہے۔

علاج

داروی واریکسول، داروی طریفل، داروی سنا مکی، داروی صاف کننده خون، برگ سناگل، مرکب نو، روغن بنفشه پاییه

زیتون، پاؤں وٹانگوں کی حجامت، ایلوویرا + انگور کا سرکہ اس سے مالش کریں کھجور کی تھیلی جلا کر گوبھی کو پکا کراورسر کہ انگور ملا کراوپر لگا ئیس دو گھنٹے۔

احتياط

کھلے پڑے پینے پینٹ شرٹ سے اجتناب کریں۔

خصیول میں رسولی Spermatocele

اس میں (Testes) کے اوپر گلٹی (Cycst) بن جاتی ہے جس سے سوجن ہوتی ہے۔

علاج

تباشير+سركه+الوويراان كاخمير بناكراو پرلگائيس، تباشير بآب كدوكهائيس_

Anal Cancer

مقعد کا کینسرایک ایسی بیماری ہے جس میں مہلک (کینسر) خلیے مقعد کے ٹشوز میں بنتے ہیں۔ زیادہ تر مقعد کینسر کا (HPV) تعلق انسانی پیپیلو ماوائرس کے انفیشن سے ہوتا ہے۔ مقعد کے کینسر کی علامتوں میں مقعد یا ملاثی کے قریب ایک گاٹھ سے خون بہنا شامل ہے۔ لمف نوڈ ز کا پھول جانا, مقعد کے اردگر دشد یدخارش، چھوٹی چھوٹی (Cysts) گلٹیں۔ علاج

طریفل،قرص خون ،شهد+کلونجی ،سنا مکی ، داروی ثفا

خواتین کی بیاریاں

دلہن کو پہلے ہفتے سرکہ دودھ پودینہ وترش سیب کھانے سے منع کریں امام علی علیہ السلام نے پوچھا یارسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم اللہ نے کس لیے ان چار چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے تو فرمایا ،ان چار چیزوں کے کھانے سے اس کی بچہ دائی علیہ وسلم اللہ نے کس لیے ان چار وی کے کھانے سے اس کی بچہ دائی مختلہ کی وناز اہوجاتی ہے ، (یعنی عورت بھائے ہوجاتی ہے) پھرامام علی نے فرمایا یارسول صسر کہ وترش سے کیوں رو کا جائے آپر بھی حیض سے پاک نہیں ہوگی اور پودینہ توحیض کوعورت کے پیٹ میں پھیلاتی ہے اور بچہ جننے میں شخل اختیار کرلیتی ہے۔ اور بچہ جننے میں شخل اختیار کرلیتی ہے۔

ما ہواری Menses

1) ما ہواری کا نہ آنا، کم آنا، عدم قاعدگی (Amenorrhea (No menstruation

اس بیاری میں حیض ما ہواری بلکل نہیں ہوتی یا پھر کم ہوتی ہے۔ یا پھر بہت دیر سے لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں۔

وجوبات

ہارمون کی کمی خون کی خرابی کم خونی ہسرود ماغ میں کچھر کا ؤٹ،

طب اہلبیت علاج

داروی اجھل، داروی جرجیر،سرپرمہندی لگائیں، داروی صاف کنندہ خون،ایک چیج اسپندرات کوسوتے وقت کھا لیں ایک چیج سونف اورایک چیج شہدابال کراستعال کریں۔آلو بخارا کھائیں، پنڈلی کی حجامت۔

امام موکیٰ کاظم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میری بیٹی کو ماہواری نہیں آرہی آپ نے فرمایا۔اس کو بتاؤ بالوں پر مہندی لگائے اس نے مہندی لگائی ماہواری آگئی۔الکافی ج6 ص484

2) ما ہواری نہ آنا

علاج

مہندی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میری بیٹی کو ماہواری یعنی کے حیض نہیں آتے تو آپ ً نے کہا کہ اس کے سرکے بالوں پرمہندی لگا تو اس شخص نے اپنی بیٹی کے سرکے بالوں پرمہندی لگائی تو اسے ماہواری ہوگ۔ الکافی جلد 6 ص 484

طِب اہلبیت علیہ السّلام ادوایات

داروی اجمل، داروئی جرجیر، داروی آ مدگی رخم، مجامت، ما ہواری نہ آ رہی ہوتو پیٹر لی کی حجامت کروائے۔

3) ما ہواری کا خون نہیں رکتا

ماہواری کاخون ایک بفتے تک آتا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اورعورت کمزور ہوجاتی اس خون کی وجہ سے ایک شخص امام علی رضاعلیہ السلام نے ایس آیا اور کہا میری بیٹی کو ماہواری کاخون نہیں رُک رہاتو امام علی رضاعلیہ السلام نے فرمایا ساق اور دھنیا ایک مٹھی لے لیس اور چارگلاس پانی میں اُبالیس جب دوگلاس پانی لے جائے تو مریض کوروز انہ آدھا گلاس یانی دے دیں چاردن تک ماہواری کاخون بند ہوجائے گا۔

مسور کی دال کا یا ؤڈر

امام باقر علیه السلام نے فرمایا ماہواری نہ رک رہی ہوں تومسور کی دال کا یا وَڈر بنا کرم یض کودے دو۔

ادوايات

سويق عدس، جامع بآب شهد، قرص خون، ساق رومی ـ

4) ما ہواری کا درد

اگرخون کی کمی ہے توخون والی چیزیں استعال کرے اگر کمر کا مسکہ ہے تو پھر کمر والی غذائیں کھایے ایام شروع ہونے سے قبل رات کوسونف کا قہوہ استعال کریں۔دردہور ہاہے تو ادرک اور دارچینی کو ابال کرقہوہ بنا کر پئیں،سویا کو ابال کر پئیں شہد کے ساتھ ۔صعر فاری ایک چیچ پی لے، چائے گلاب، چائے گل بابونہ شہد اور گرم پانی میں استعال کر کے گرم کی لیں۔ گرم پی لیں۔

احتياط

ان ایام میں شاور سے شل ہر گزنہ کریں،ٹھنڈی اشیا کھانے سے پر ہیز کریں۔

ادويات

دروی در درحم، جامعہ پلس شہد، دوچیج شہدیازیتون کے پی لیں، حیض سے کچھ دن قبل سونف کا قہوہ استعال کریں رات کو۔

5) کثرت حیض

اگرعادت کے دن (حیض کے دن) ایک ہفتہ سے زیادہ ہوجائیں تو بیخون آنامعمول سے ہٹ کر ہے اور ایک قسم کی بیاری شار ہوتا ہے اس کے علاج مندر جہذیل ہیں۔

علاج اول غسل

وہ کام جومتحاضہ انجام دیتی ہے وہ ایک طرح کاعلاج ہے۔

پیامبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت جس کا خون نہیں رک رہااور استحاضہ میں مبتلا ہے ہرنماز کے وقت عنسل کر ہے ، عورت بیکا منہیں کرتی ہے مگر یہ کہ ٹھیک ہوجاتی ہے۔ دعائم الاسلام، 25، ص138، 4855 مطلب ووم: دھنیا اور ساق

ایک عورت امام علی رضاعلیہ السلام کوخط کصتی اورخون ندر کنے کی شکایت کرتی ہے، امام علی رضاعلیہ السلام نے خط کے جواب میں ککھاایک مٹھی دھنیا اور ایک مٹھی سماق کورات سے مبیح تک پانی میں ڈال کر کھلے آسان کے نیچے رکھ دیں، مبیح اس کو آگ پر ابال لیں اور اس کوصاف کر کے ایک کپ کے برابر پی لیں بید دواخون کو اللہ کے اذن کے ساتھ روک دے گی۔ طب لآئمہ ص 101

علاج سوئم: (دال كاستو)

مسور کی دال کاستو (عربی فارس سویق عدس) علی بن محزیاریه اس طرح کہتا ہے ہمارے ہاں ایک دوشیزہ ہے جو خون حیض دائمی میں مبتلا ہے اورقطع نہیں ہوتا یہاں تک کہ موت کے قریب ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اس کومسور کی دال کاستو دوں اس کومسور کی دال کاستو دورا ساتو دورا گیا توں رک گیا اور وہ ٹھیک ہوگئے۔ اکافی ج6 مس 307، 25

2)اسقاط حمل Abortion

اسقاط حمل سے مرادایسا عمل ہے جس کے دوران میں رحم مادر میں موجود بچہ جوجنین یا تمیل کے مراحل میں ہوتا ہے رحم سے خارج ہوجاتا ہے یہ عمل بچے کی موت کا باعث بھی ہوسکتا ہے اس کا مکمل طبی نام اسقاط حمل ہیں کیوں کہ اسقاط کا لفظ دیگر مفہوم میں بھی اداکیا جاتا ہے اس کا عمل ازخود یعنی قدرتی طور پر مائل بھی ہوسکتا ہے اور یا پھر انسانی مداخلت کا نتیجہ بھی ہوسکتا ہے اسی بنیاد پر اس کو دواہم اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

Spontaneous abortion مختاري اسقاط

یعنی خود بخو دسی بھی طبی وجہ سے ہوجانے والا اس کا اس کو بچے گرنا (مس کیرتے) بھی کہا جاتا ہے۔

الى اسقاط Induced abortion

یعنی انسان کی مداخلت سے اور جراحی یا کیمیائ طریقوں کے ذریعے بچے کوضائع کیا جائے۔

علامات

حمل ضائع ہونے کی علامات یہ ہیں۔

اندام نہانی سے خارج ہونے والی رطوبت یا خون کی ہسٹری، پیٹ دردیا ایکنظن، اندام نہانی سے فیٹل ٹشوز کا اخراج اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت موسی کاظم کی خدمت عرض یا ہوہ عورت جو حاملہ ہونے سے ڈرتی ہے کیا آپ اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ درا کے ذریعے ممل گراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا

راوی نے پھرکہاابتداءدورحمل کہ جب ابھی نطفہ ہوتا ہے،اس وقت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا انسان کی خلقت کا آغازا ہی نطفے سے ہوتا ہے۔وسائل الشیعہ ت 190 ص

وجو ہات طب اسلامی

د صنیا کھانا،اسلامی ماہ کی کیم پندرہ یا آخر میں ہمبستری کرنا،سنامکی کھانا،اشنان،ڈپریش، بہت زیادہ سردی، بہت زیادہ مشقت کرنا،کلونجی زیادہ کھانا،میڈیسن کا استعال،سنامکی۔

علاج طب الملبيت عليه السلام

قرص خون ، داروی فرفیون ، سویق سنجد ، سویق جو، سویق گندم حمل سے پہلے دو ہفتے اور بعد میں دو ہفتے۔

کھل

بہی، انار، ناشیاتی، کھچور، کاسنی، خربوزہ پلس پنیر، جامعہ بآب شہر، گندر حاملہ خواتین 10 گرام روزانہ چبا چبا کر کھائے توحمل ساقطنہیں ہوگا خربوزہ ناشتے میں کھاناممنوع ہے (اگرافشیشن ہےتو)

قرآنی آیات ودعائیں

اگرکسی عورت کے بیچ ساقط ہوجاتے ہیں تو ذیل آیات لکھ کر کمر میں باندھے تو بیچ ساقط نہیں ہوں گے حجے وسالم پیدا ہوں گے۔

بِسِمِ اللهِ الرَّحلِنِ الرَّحِيمِ (السَّمَآءِ وَ الطَّارِقِ⊙ وَ مَآ دَرُكَ مَا الطَّارِقُ * ۞ النَّجِمُ الثَّاقِبُ۞ إِنكُلُّ نَفْسٍ لَّهَا عَلَيهَا حَافِظٌ ۞ فَليَنظُو الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ۞ يَّخُرُجُ مِنْ بَينِ الصُّلبِ وَ التَّرَآئِبِ ٤) سوره الطارق ـ نوا عَ الصالحين ص353

احاديث

نبی سلیٹھالیہ ہم ماتے ہیں اگر کوئی شخص سورہ آل عمران کو زعفران سے لکھ کر بیوی کے گلے میں لٹکا دے۔خداحمل کو ساقط ہونے سے محفوظ رکھے گا

اسقاط حمل وسلامتي

اسقاط حمل اور بجید کی سلامتی کے لیے بہترین دعا

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ وَٱبِيهِا وَبَعْلِهِا وَبَنِيهِا وَسِيِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدِمِا آحَاظ بِدِعِلْمُك

الله تعالى قرآن مجيد ميس فرماتا بهو اذا المؤدة سئلت باي ذنب قتلت

یعنی قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھاجائے گا کہتم نے کس جرم میں اپنے بے گناہ بچے کو مارڈ الا۔ (تکویر)8،8 اسقاط حمل نہایت بُراعمل ہے ہ جس سے اسلام نے روکا ہے ۔علاوہ ازیں پیکام ماں کے جسم و جان کے لیے بھی

باعث ضررہے۔ ڈاکٹر پاک ناد نے اسقاط حمل کے بارے میں منعقدایک کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ ثابت ہواہے کہ ایہ ثابت ہواہے کہ اسقاط حمل اوسط عمر میں کمی کر دیتا ہے نیز سائنس کی تحقیق کے مطابق اسقاط حمل عور توں کے نفسیاتی اعتدال کو تباہ کر دیتا ہے اور کینسر کا سب ہے۔ طب المصطفیٰ م

کچل وسبزیاں

انار

امام علی رضاً فرماتے ہیں۔مال کوانار کھلاؤ۔اس سے بچہ مال کے پیٹ میں سلامت پیدا ہوگا اور خوبصورت ہوگا۔ المحاسن 25 ص546

خربوزه+پنير

نبی سالٹھا آپیلم فرماتے ہیں۔ حاملہ کوخر بوزہ اور پنیر (اکھٹا) دیں۔اس سے جو بچپہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت وخوش اخلاق ہو گا۔ (ناشتہ میں نہ کھا ئیں)۔ بحار الانو ارج 59 ص 299

Quince &

امام جعفر صادقٌ فرماتے ہیں بھی کھاؤ بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔الکافی ج6 ص22

حامله خواتنین کی بیاریاں

Diseases of Pregnant Women

خونی الٹی

حمل کے دوران الٹی آنامعمول ہے کیوں کے خواتین کے جسم میں ہارمون کی تعداد زیادہ پیدا ہورہی ہوتی ہے متلی وقتی اس بات کی علامت ہے ان کے پیٹ میں موجود بچے کوآئسیجن ونشونما کے لیضروری ہے دیگر اجزاء وافر مقدار میں مل رہے ہیں خونی الٹی بار بار آرہی ہوتی ہے اس سے بعض اوقات الیونیگس کا کنارہ بچٹ جاتا ہے جس سے الٹی میں خون آنشروع ہوجاتا ہے۔

علاج طِب الملبيت

جامعه رضًا بآب شهد، مرکب ایک، بهی کھائیں، مرکب دو،

ماں کی غذاطب اہلیبیت "Nutrition during pregnancy

مال و بچید کی صحت کو برقر ارر کھنے کے لیے عام خواتین سے زیادہ حاملہ خواتین کوغذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحت مند حمل کو برقر ارر کھنے کے لیے، ہردن تقریباً 300اضافی کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کیلوری پروٹین، پھل، سبزیاں اور ساری اناج کی متوازن غذا سے آنی چاہئے۔

سویق گندم، سویق سنجد، سویق جو، شهد، خروٹ و پنیر، بهی ، ناشیاتی ، کندر چبا چبا کر کھانے ہیں ، کاسنی ، میٹھا سیب، دود ھ ، کھجور ، کندرو شہداستعال کریں

پہلے ماہ: دوونت کھانا کھائیں سورہ قدر پڑھ کر کھائیں۔

دوسرے ماہ: سنجد کھائیں اور سورہ تو حیدزیا دہ پڑھیں۔

تبسرے ماہ: ایک سیب کھائیں اس پرآیت الکرسی پڑھ کر کھائیں۔

چوتھے ماہ: انجیر کھا نمیں اوراس پرسورہ یسین پڑھیں۔

یا نچویں ماہ: ایک عددانڈ ہ اوراس پرسورہ حمد پڑھیں۔

چھٹے م**اہ:انار**کھا ئىس اوراس پرسورہ فتح پڑھیں۔

ساتویں ماہ: بہی کھا تئیں اوراس پرسورہ کیسین پڑھیں۔

آ تھویں ماہ:مصری اورتھوڑ اسازعفران پیس کر کھا تھیں اس پرسورہ نصر پڑھیں۔

ن**ویں ماہ:** دود ھ و تھجور پیس کر کھا نمیں اوراس پرسورہ دھر پڑھیں۔

نبی سالیٹھ آلیکہ فرماتے ہیں مصاملگی کے دوران خواتین کو کندر کھلائیں۔ بچے کی عقل زیادہ ہوگی دل مضبوط ہوگا۔ اگر ہیٹا ہوگا تو بہا در ہوگا اگر بیٹی ہوگی توخوش اخلاق اور شوہر کے نز دیک خوش اقبال ہوگی۔اصول کافی ج6 ص23

سويق

حاملہ ہونے سے قبل مرد و ذن دونوں چودہ دن کھائیں ،حاملہ ہونے کے بعد عورت کھائے ایک ماہ استعال کرے۔اس کونا شتے میں خشک کھائیں دوسے تین چیج۔

سويق

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ حاملہ خواتین کوسویق کھلائیں۔ ہڈیوں کومضبوط کرتے ہیں، ہڈیوں پر گوشت کوا گاتے ہیں۔ بچے کوشکم مادر میں مضبوط کرتے ہیں۔ طب لآئمہ ص88

خر بوزه+ پنير

حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حاملہ خاتون اگر خربوزے کو پنیر کے ساتھ کھائے تو اس کی اولا د خوبصورت اورخوش اخلاق ہوگی۔ بحارالا کہ نوار، 626، ص 299

امام جعفر صادقؓ کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا یا ابن رسول اللہ مجھے بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کمزوری اور بیوتو فی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا سویق کھاؤ۔ خود بھی کھاؤ اور اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ اس سے گوشت بنتا ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور جب گوشت پیدا ہوگا اور ہڈیاں مضبوط ہوں گی بچہ طاقتور پیدا ہوگا۔ طب لا تَمَہؓ ص ، 84

> کن*دربر* •

نبی صلی الی تا ہیں۔اگر ماں کندرنر کھائے گی۔شکم مادر میں بچپہ کاعقل زیادہ ہوگا، دل قوی ہوگا۔ بچپہ شجاع و بہادر پیدا ہوگا۔اگر بچکی پیدا ہوگی توخوش رہے گی اور قسمت والی ہوگی۔الکافی ج6ص23

نبی صلین آلیکی فرماتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو دودھ پلائیں شکم مادر میں بیچے کی عقل کوزیادہ کرتا ہے۔ بحارالانوارج، 59 ص294

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فر ماتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو بہی کھلائیں شکم مادر میں بچپنوبصورت پیدا ہوگا۔اصول کافی ج،6 ص990

نبی سالٹھا آپیم فرماتے ہیں۔حاملہ خواتین کو تا کید کروہ ہی کھا نمیں تا کہان کہ بیجے خوش اخلاق (پیدا) ہوں۔مشدرک الوسائل ج3 ص 116

نبی صلی الٹھا آیا ہی مات ہیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں تھجور کھائیں تا کہ ان کے بیج خوش

اخلاق پیدا ہوں۔متدرک الوسائل ج3 ص113

ناشیاتی اور کاسنی کھانے سے شکم مادر میں بچیخوبصورت پیدا ہوتا ہے

حمل کے دوران خون کی کی Anemia During Pregnancy

جب آپ حاملہ ہوتو، آپ کوخون کی کمی ہوسکتی ہے۔ جب آپ کوخون کی کمی ہوتی ہےتو، آپ کےخون میں اتنے صحتمند سرخ خون کے خلیات نہیں ہوتے ہیں جو آپ کے لشوول اور آپ کے بیچ تک آئسیجن لے جائیں۔ حمل کے دوران، آپ کے جسم میں آپ کے بیچ کی نشوونما کے لئے زیادہ خون پیدا ہوتا ہے۔

علامات

تھکاوٹ، کمزوری، ہلکی یا پیلے رنگ کی جلد، دل کی دھڑ کنیں بے قابو، سانس کی قلت، چکر آنا یا ہلکا سر در دہونا، سر دہاتھ پاؤں۔

طب الملبيت علاج

داروی قرص خون، ترہ زیادہ کھائیں (لہن کے بیتے)، چھندر کے بیتے ،شربت امام علی رضاً

حمل کے دوران ڈپریش Depression During Pregnancy

حمل کے دوران خواتین کو جہاں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ڈپریشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مکمل علاج ووجو ہات نفسیاتی امراض والے حصہ میں دیکھیں۔ حاملگی کے دوران چونکہ خواتین دوسری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتی۔اس لیے زیادہ سوچتی ہیں اور د ماغ پر د ہا وَ ڈالتی ہیں۔خوف و پریشانی کا شکار رہتی ہیں۔ ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے، جو ہمارے مزاج اوررویے کو متاثر کرتی ہے ۔ ڈپریشن کئی معاملات میں اثر انداز ہوتا ہے جیسے کہ جزبات میں خالی بین،اداسی مابوی اور ہے دلی کا غلبہ ہوتا ہے کچھلوگ جڑجڑے ہوجاتے ہیں۔

ناامیدی ولاتعلقی محسوس ہوتی ہے، بے چینی و گھبراہ ہے جیسی علامات محسوس ہوتی ہیں، کسی کام کی ابتدانہیں کرنا چاہتا،
انسان ہمت و برداشت کھودیتا ہے، سوشل میل جول سے کترا تا ہے، بلکل آسان کام بھی مشکل لگتا ہے، انسان کی سوچ و
انداز متاثر ہوجا تا ہے، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکا تھکا محسوس ہونا، روز مرہ کے کاموں یا باتوں پہ
توجہ نہ دے پانا، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنے لگنا، خوداعتا دی کم ہوجانا، ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے
آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، مستقبل سے مایوس ہوجانا خود شی کے خیالات آنا یا خود شی کی کوشش کرنا، نیند خراب ہوجانا۔

مفيدغذا

ر انگور+ شمش+مویز دیں۔

علاج طب الملبيت

داروی سودا بر

حمل کے دوران ذیا بیطس Diabetes During Pregnancy

علامات

پیشاب میں شوگر،غیر معمولی پیاس، بار بار پیشاب آنا،تھکاوٹ متلی، دھند لی نظر، بار باراندام نہانی،مثانے اور جلد کی بیاریوں کا ہونا۔

علاج طب الملبيت

سویق جو، داروی عدس لملک، مرکب چهار، سبزی کاسنی، سبزی قلفه میشهی

يربيز

چاول، آلو، زیاده کھانا،مٹھائی والی اشیا، چکنائی والی اشیا،سفیدآٹا

حمل کے دوران پیٹ میں گیس اور پیٹ کا پھول جانا Bloating during Pregnancy

حمل کے دوران ہارمون پروجیسٹر ون کیوجہ سے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے ممل کوسپورٹ کرنے کے لیے پروجسٹرون ہارمون پیدا ہوتے ہیں، جوجسم میں پٹول کوآ رام پہچاتے ہیں،اس سےجسم میں گیس کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے قبض غذا اکاہضم نہ ہونا گیس میں اضافہ کرتا ہے۔

علاج طب الملبيت

شربت امام على رضًا، جامع رضًا بآب زيره ، اجوائن اخروك ، جوشانده ، زيره

يرقان سے بحاؤ

حاملہ کے آخری ماہ والدہ کو پنیر + خربوزہ + بہی کھلائیں اس سے بچہ کو یرقان نہیں ہوگا۔ چہرہ زرد نہیں ہوگا۔ حمل کے 5،4،3 ہفتہ کوسویق گندم و جواستعال کروائیں۔اس سے بچہ کوقلب کا عارضہ نہیں ہوگا۔سویق جو مال کو کھلائیں حمل کے دوران شوگر نہیں ہوگا بچہ کی خوبصورتی اور شجاع کے لیے کاسن + بہی استعال کریں۔

بیٹے کے لیے

مرد کاسنی زیادہ کھائے۔

حمل کے دوران متلی وقع Hyperemesis Gravidarum

صبح کے وقت متلی ہونا، یاکسی بھی ٹائم متلی وقے یاغنودگی میں رہنا حمل کے شروع کے عرصے میں ہونے والی علامات ہوتی ہیں۔اس کیفیت کوانگریزی زبان میں مارنگ سکنس (morning sickness) یا HG کہتے ہیں۔

دوران حمل عورت میں بے شار تبدیلیاں آتی ہیں۔ جوتقریباً ہرعورت میں ہوتی ہیں۔ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ،
ان کی وجہ ہارمون کی تبدیلی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی خواتین کے اندرونی ہارمونز بدلتے ہیں۔ اس میں تبدیلی آنا ایک فطری
عمل ہے۔ جواس بات کی علامت ہے کہ بچے کو آئسیجن اور نشوونما کے لیے ضروری اجزاء مل رہے ہیں اور رحم ما درسے فاضل مادوں کا اخراج بہتر طریقے سے ہور ہاہے۔

علامات

تھکاؤٹ کا احساس ہونا،کسی چیز کے کھانے کا دل نہ کرنا ،سر درد والجھن متلی وقے (الٹی) آنا، پانی کی کمی،بلٹہ پریشر کا کم ہوجانا،دل کی بےچینی وگھبراہٹ۔

علاج طب الل بيتً

مرکب ایک (ابن بسطام)،مرکب دو (زنجفیلات)، جامع امام رضاً بآب شهد، رُب انارودانه انار مفیدغذا کس

سولق، داندانار، رب انارترش، ادرک کا جوس یا قهوه، کیموں کا جوس، بهی کھائیں، سُرخ سیب کھائیں پودینه ثابت یا قهوه۔

גוייל

چینائی اور تیز ابیت پیدا کرنے والی خوراک سے اجتناب بہتر ہوتا ہے ، فاسٹ فوڈ اس کے علاوہ ایسی خواتین کو چینائی اور تیز ابیت پیدا کرنے والی خوراک سے اجتناب بہتر ہوتا ہے ، فاسٹ فوڈ اس کے علاوہ ایسی خواتین کی چے ہوئے کھانوں کی خوشبو سے دور رہنا چاہیے اور ریفر یجر یٹر میں رکھی گئی اشیاء سے پر ہیز بھی کرنا چاہیے کیونکہ متلی کی گئی اسٹانوں کی سونگھنے کی حس بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زیادہ تیز کھانا نہ کھا کیس (مصالحے والا کھانا)، بہت زیادہ مرچ ومسالے والی غذا کیں۔

Treating a Pregnant women with dark eyes and Dizziness حمل کے دوران خوا تین کوچکر آنا اور آنکھوں کی ساہی

وجوبات

چکرآنے کی وجہ جسمانی کمزوری وخون کی کھی ہے۔

علاج طب الملبيت

قرص خون ،سويق عدس

حاملہ ہونے کی عمر

ہر عمر میں خواتین حاملہ ہوسکتی ہیں واگران کوسویق گندم وسویق جو کھلا یا جائے۔

حمل کے دوران تجامت Cupping during Pregnancy

حمل کے دوران حجامت نہیں کروانی چاہے۔ شکم مادر میں بچے کے لیے نقصان دہ ہوسکتی ہے۔

حاملہ ہونے میں رکاوٹ

طب اہلیت سےعلاج

داروى ازخر، ہاليون+ تباشير، سويق عدس، جامع بآب شهد_

مفيدوفا ئده مندغذا ئيب

سونف+شہر قہوہ پی لیں، زیتون+تل کے تیل سے پیٹ پر مالش کریں۔

גוייל

ماہواری کے دوران شھنڈی چیزوں کی جگہ گرم چیزیں کھائیں، ماہواری کے دوران شاور سے خسل نہ کریں، ماہواری کے دوران زیادہ کام نہ کریں۔

ماں کے مسائل

Lactation insufficiency, Insufficient milk syndrome, Agalactia, Agalactorrhea, hypogalactia or Hypogalactorrhea وووساکی الاستان الاست

وجوبات

زنانه ہارومون کی کمی ،خوراک کی کمی ،خون کی کمی ،ڈپریشن قبض۔

خوراك وعلاج

بہی+سبزی ریحان، پودینہ، بہی+ایک چیج میٹھا زیرہ، بہی ہا بہی کھا ئیں، شہد+ دودھ جلیم گندم، دو پہر، شام اور رات کوسونف کی چائے شہد ڈال کر استعال کریں، گوشت کی یخنی (سوپ)، بھیٹر گوشت کھا ئیں تھجور کا شیرا استعال کریں، کیاس کے بیج +سات دانے کاسنی کے پیچ کھا ئیں کھانے کے بعد خربوزہ کھا ئیں، انگوردو پہر کو کھا ئیں، دو مُٹھی باقلا کو اہال کر استعال کریں (خون کی کی کے لیے روز اندایک چیج کلونجی کی چائے اور ساتھ، روز انہ چودہ عدد اسفند کھا ئیں، باقلا کو اہال کر استعال کریں (خون کی کی کے لیے روز انہ ایک چیج کلونجی کی چائے اور ساتھ، روز انہ چودہ عدد اسفند کھا ئیں، وددھ کو گرم کر کے پئیں، دودھ میں پانی زیادہ ہے تو بادام کھا ئیں، انگور، سونے سے قبل سات پیچ کاسنی کھا لیں، سات دانے آلو بخارا کھا ئیں، گائے کا تازہ دودھ پی لیں، برگ چیقندر کھا ئیں، کچور، انار ورب انار پئیں ادرک + سونف کی جائے استعال کریں، شیرہ تو ت

طب اہلبیت ادویات

داروی انیسون، سویق سنجد، داروی قرص خون (خون کی کمی)

يربيز

کوکا کولا ،کولٹرڈ رنک ،کافی و چائے ،شراب ، دصنیا

روا يات اہل بيتً

مال كا دودھ

ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے۔امام علی رضاً طب امام رضاً امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔اپنے شیرخوار بچول کواپنے بائیں طرف سلائمیں۔بہارالانوار 52 ص-55 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔دونوں طرف سے دودھ پلائمیں ایک میں یانی دوسرے میں غذا ہوتی

ے-الكافى خ6س40 -- الكافى خ6س40

۔ امام علی رضا فرماتے ہیں۔ بچوں کے لیے مال کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں طب رضاً نبی سالٹھ آلیہ فرماتے ہیں بچے کے لیے مال کے دودھ سے زیادہ فائدہ مندکوئی چیز نہیں ہے۔وسائل الشیعہ ج8 مال کے دودھ کے بعد بہترین دودھ

طب اسلامی میں ماں کے دودھ کی کی کاعلاج بتا یا ہے ، تا ہم اگر ماں کا دودھ کم ہوتو بچے کو گائے کا دودھ دیا جائے۔

Breast nipple cracks during breastfeeding

دودھ پلانے کے دوران پیتانوں کی نوک میں شگاف یا پھٹ جانا

نپل نہ صرف دودھ فراہم کرتے ہیں بلکہ انہی نپل میں چھوٹے چھوٹے خطوط ہوتے ہیں جن سے یہ نپل چکنے رہتے ہے یہ ایک الی حالت ہے جس سے پستان کی نوک میں شگاف پڑجاتے ہیں جس سے عورت کی چھاتی میں در دہوتا ہے ایک یا دونوں نپل میں خارش ، سوکھا پن ، جلن یا خون کے بہنے کا سبب بن سکتا ہے۔

وجوبات

دودھ پلانے کے دوران دودھ پلانے والے نیل پرجس میں زیادہ تر دراڑیں جسم میں خشکی ہونے کی وجہ سے ہیں جلد خشک ہونے کی وجہ سے ہیں جلد خشک ہونے کی وجہ سے ہیں اللہ خشک ہونے کی وجہ سے ہیں کے گا وجہ سے نیل میں سوکھا پن پڑتا ہے اگر چہ بہت بھوک گی ہے تو چھاتی کی دباؤں سے دودھ چھین لے گا اور چھاتی میں دراڑیں پڑجا ئیں گی جشکی کیوجہ سے ہوتے ہیں۔ بدن کی خشکی جلد کی خشکی کا علاج طب اہلیہ یہ علیہ السّلام

روغن بنفشہ ناف میں لگائے، بابونہ کو ابالے اور اس سے پیتانوں کی دھلائی کریں، چھاتی کو دھوکر دودھ پلائے، جب تک بچے چوستے رہیں دودھ پلاتے رہے، پیتان پرشہدلگائے، دونوں پیتانوں سے دودھ پلائے۔

دودھ پلاتے وقت بچے کاتے کرنا

قے ہونا وہ عمل ہے جب معدے میں بہت مضبوط سکڑا وُوا قع ہوتا ہے، جومعدے کے اندر مادے کو نگلنے والیٰ ملکی (ایسوفیکس) کے طرف واپس دھکیلتا ہے اور منہ یاناک کے ذریعے باہر پھینکتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مال کو چاہے دونوں طرف سے بیچے کو دودھ پلائے ایک میں غذا اور دوسرے میں پانی ہوتا ہے تہذیب الداً حکام، ج8م 108

علاج طب الملبيت

سیب کا جوس دیں، بھی کا جوس دیں۔

ماں کے دور ھا خشک ہوجانا Drawing the milk of electric women

ماں کے دودھ کا خشک ہوجانا اگر بچے کی پیدائش کے بعد دودھ نہ پلایا جائے دودھ خشک ہوجاتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ہی وجو ہات ہوسکتی ہیں ہارمون جو کہ دودھ بناتا ہے اسے پرولا کھین کہتے ہیں اگر دودھ دُہنا یا پہینگ کرکے چھاتیوں کا اخراج نہیں ہوتا ہے تو آپ کا جسم ایک پرولا کھین رو کنے والا عضر پیدا کرنا شروع کردے گا پرولا کھین رو کنے والا عضر دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اسے دودھ کی ضرورت نہیں اور آ ہستہ آ ہستہ دودھ کی پیداوار کرنا بند کردیتا ہے۔ علاج

برگ سنا پلس گلاب

رحم کی بیاریاں

خواتین کے رحم میں گلٹیاں (PCOS)

ہارمون کے عدم توازن سے پیدا ہونے والا ایک مرض ہے۔ پیسی اوالیس کا مطلب ہارمون کی خرابی ہے۔ یہ دماغ اور بیضہ دان میں ہارمون کے توازن کو کم کرتا ہے اور پر Sovaries سیال مادے سے بھر ہے ہوئے تھیلے پیدا کرتی ہیں اور بیضہ دان میں ہارمون کے تھیلے پیدا کرتی ہیں جن میں انڈے ہوتے ہیں ان تھیلوں کو فولی محکز یا سسٹس (Cyst) کہتے ہیں۔ ہر مہینے جب عورتوں کی سائکل ہوتی ہے، کیے ہوئے فولیکل پھٹ جاتے ہیں۔ جن خواتین کو پیسی اوالیس ہوتا ہے ان کا د ماغ ہارمون کا پیغام اووری کوئیس بھیجتا کہ تیارانڈے نکال دے۔ اس لئے اوولیوش بھی ہوتی ہے اور بھی نہیں ہوتی نے فولیکلز پھٹنے کی بجائے بڑے ہوجاتے ہیں اور اوور برز میں سسٹس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے حاملہ ہونا مشکل ہوجا تا ہے۔

وجوبات

خون کی خرابی، ڈپریشن بلغم ، ٹھنڈی چیز وں کا استعمال

علامات

پی سی ایس او کی علامات اس وقت شروع ہوتی ہیں جب لڑکیوں کو پہلی بارپیرییڈ شروع ہوتے ہیں جسکی وجہ اینڈرو جینز کی زیادتی ہوتی ہے لیکن جن خواتین کو پی سی اوایس ہوتا ہے انہیں پیریڈ کم یا بلکل نہیں ہوتے ہیں۔ پی سی اوایس ہارمون کاعدم توازن ہوتا ہے جوخواتین کومتا شرکرتا ہے۔ ماہواری میں بے قاعدگی کا ہونا ہے۔کیل مہاسے،موٹا پااورغیرضروری بالوں کا ہونا۔خون میں جے بی اورانسلولین کا بڑھنا،خون میں اینڈ وروجنز کا بڑھنا۔

مستقبل ميں صحت

اگر پی سی اوایس کاعلاج نہ کیا جائے توصحت کے بہت سے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ میصحت کے مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔

دل کی بیاری ،شوگر ،موٹا یا ، بچیدانی کا کینسر،حاملہ ہونے میں رکاوٹ۔

طب اہلیت سےعلاج

داروی ازخر، ہالیون+ تباشیر، سویق عدس، داروی ثفا، جامع بآب شهد_

مفيدوفا ئدهمند

سونف+شہر قہوہ بی لیں، زیتون+تل کے تیل سے پیٹ پر مالش کریں۔

يراييز

ماہواری Menses کے دوران شاور سے عسل نہ کریں، ماہواری کے دوران ٹھنڈی غذائیں نہ کھائیں، ماہواری کے دوران زیادہ کام نہ کریں، ماہواری کے دوران ٹھنڈی چیزوں کی جگہ گرم چیزیں کھائیں۔

بچہدانی کی کمزوری

یہ بیاری اس وقت ہوتی ہے جب بچہ دانی انڈے پیدانہیں کرتی اور ایسٹر وجن ہارمون پیدانہیں ہوتا جس کیوجہ سے حمل نہیں گھہرتا۔

علامات

ما ہواری مکمل نہیں آتی یا کم آتی ہے نامنظم ما ہواری ، رات کو پسینہ آنا ، جنسی خواہش میں کمی ، خشک آنکھیں۔

وجو ہات طب اہلییت ً

سر دمزاج،خون کی خرابی بلغم کی زیادتی ،رسوبات سودائی۔

علاج طب الملبيت

داروی جرجیر، ہالیون+ گلاب کے پھول، پیاز۔

Uterine Diseases

رحم کی پریشانی کی پہلی علامت وقیا فوقیا (between) یا جنسی تعلقات کے بعدخون بہنا۔ وجوہات میں ہارمون، تھا پرائڈ کی دشواری، فائبرائڈز، پولیس، کینس افلیکشن یاحمل شامل ہوسکتے ہیں۔علاج اسباب پر منحصر ہے۔ بعض اوقات پیدائش پر قابویا نے کی گولیاں ہارمونل عدم توازن کا علاج کرتی ہیں۔

علامات

شدید حیض سے خون آنا، ماہواری ایک ہفتہ سے زیادہ وفت تک رہتی ہے، پہلومیں دباؤیا درد، بار بارپیشاب آنا، مثانے کوخالی کرنے میں دشواری قبض، کمریا ٹائگوں میں درد، جنسی ملاپ کے دوران خون بہنایا درد

طب اہلبیت علاج

داروی باه زنان (جرجیر)، داروی چسبندگی رخم داروی رطوبت رخم، داروی آمادگی رخم _

جپدانی کی بیاری Endometritis

پیٹ کے نچلے حصے میں درد ، اور اندام نہانی میں غیر معمولی خون بہنا یا خارج ہونا شامل ہیں۔ یہ ولادت کے بعد افکیشن (اینڈ ومیٹریم) کی اندرونی پرت کی سوزش ہے۔

جوان اور شادی شدہ خواتین میں رحم کی سوزش یا بچہ دانی کی سوزش اور اینڈ ومیٹر پوسس ایسا مرض ہے جو نہ صرف

عورت کی جسمانی صحت پراٹر انداز ہوتا ہے بلکہ نفسانی جذبات کو بری طرح مجروح کرتا ہے۔اس مرض میں بچہ دانی کی اندرونی عشا وں لیعنی اینڈرومیٹر یم کی تہوں کے خلیات لیعنی اینڈومیٹر یل سیاز میں سوزش ہوجاتی ہے اور پی خلیات ہر ماہ چش کے دوران بچہ دانی کی اینڈومیٹر یم سے اتر نے والے بی خلیات دورانِ چیف خون کے زائد دباؤکی وجہ سے مہلی رکاوٹ کے باعث بچہ دانی کی اینڈومیٹر یم سے اتر نے والے بی خلیات لیعنی فلوپین ٹیو بول کے زائد دباؤکی وجہ سے مہلی رکاوٹ کے باعث بچہ دانی سے خارج ہونے کے بجائے قاذف نالیوں لیعنی فلوپین ٹیو بول کے رائد دباؤکی وجہ سے مہلی رکاوٹ کے باعث بچہ دانی سے خارج ہونے کے بجائے قاذف نالیوں لیعنی فلوپین ٹیو بول کے رائد دباؤکی وجہ سے مہلی رکاوٹ کے باعث بچہ دائی سے خارج ہونے کے بجائے قاذف نالیوں لیعنی فلوپین ٹیو بول کے رائد و بی اعضاء پر چیکے ہوئے بینی بہال بیہ بار موٹول کے زیرا تر اینڈومیٹر یم کی طرح ہی اپنی تخصوص افرازی فعل سرانجام دیتے رہتے ہیں اورشیمی ممل کے ذریعے اپنی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے پیٹ میں موجوداعضاء پر چونکہ بیٹ میں قریب کے دوسرے اعضاء اس کی گرفت میں آجاتے ہیں اورناف سے نیچ دوٹول اطراف میں موجوداعضاء پر اینڈومیٹر یل سیاز چیل جاتے ہیں اس لیان بیال خلیات بیٹ میں اور خلی کی وجہ سے اس مرض کو اینڈومیٹر یوس کہا جاتا ہے۔ ایک بارائیڈومیٹر یم کے خلیات بیٹ میں مرض خلیات کے بیٹ اس مرض کو اینڈومیٹر یوس کہا جاتا ہے۔ ایک بارائی مرض میں مبتلا ہوجا نمیں ان میں مرض ہوجودا تین ایک بارائی مرض میں مبتلا ہوجا نمیں ان میں مرض ہوجودا تین ایک بارائی مرض میں مبتلا ہوجا نمیں ان میں مرض ہوجودا تین ایک بارائی مرض میں مبتلا ہوجا نمیں ان میں مرض ہوجودا تین ایک بارائی مرض میں مبتلا ہوجا نمیں ان میں مرض

علامات

مریض خواتین متاثرہ اعضاء اور شدت مرض کے مطابق مختلف علامات بتاتی ہیں۔عام علامات میں کمر کے درد کے ساتھ حیض کا اخراج ،ہم بستری کے دوران یا بعد میں درد اور بے اولا دی شامل ہیں۔اس مرض میں مبتلا خواتین کمر درد، میں دردہ متلی وقعے ، بلڈ پریشر، تھکا وٹ اور بے چینی وغیرہ کے علاوہ جنسی کمزوری یا حیض کی مقدار اور دورانیوں میں بے ربطی کی شکایت کرتی ہیں۔

شدیدعلامات میں پیٹ کے نچلے جھے میں بچہدانی کومسلتے اور کو ٹیتے ہوئے چھن دار در دکھی پیٹ کے ایک جھے میں ٹانگوں میں اکڑن محسوس کرتی ہیں۔ کئی خواتین کومتلی، قے اور اسہال بھی ہوتے رہتے ہیں۔ چیض شروع ہونے سے پہلے در دمیں شدت ہوتی ہے جورفتہ رفتہ کم ہوکر بالکل ختم ہوجا تا ہے۔

علاج طب الملبيت

داروی ازخر، داروی ساق رومی ،کلونجی +شهد_

Cervicitis

جو(CERVIX) كورم يازخم كي مونے سے موتا ہے۔

سرویکس کیاہے؟

رحم مادریا یوٹرس کا سب سے نچلا حصہ، جہاں وجائنا (اندمِ نہانی) ختم ہوتا ہے اور بچہدانی شروع ہوتی ہے۔ یہیں سے سپر مزگز رکررحم مادر میں جاتے ہیں اور وہاں سے فیلو پین ٹیوب میں پہنچتے ہیں جہاں سپرم کا ہیفے سے ملاپ ہوتا ہے اور زائیکوٹ بنتا ہے۔

علامات

اندام نہانی تھجلی یاجلن، جنسی تعلقات میں در د، جنسی تعلقات کے بعد خون کا بہنا، بار بار اور تکلیف دہ پیشاب کرنا، غیر معمولی سرمئی پاسفید مادہ جس سے بد بوآرہی ہواسکااخراج۔

علاج طب اہل بیت

جامع رضًا + شهدانجكشن رحم ، سعد كوفي ، داروي قرص خون

رحم کی رسولی Uterine Polyps

بچہدانی کی سطح (اینڈومیٹریئم) کے خلیوں میں اضافے کے منتج میں یوٹیرن پولیس کی تشکیل ہوتی ہے۔ گلٹیاں یارسولیاں جے انڈومیٹر میل پولیس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پولیس عام طور پرنانسانسورس (سومی) ہوتے ہیں ، حالانکہ پچھ کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں یا آخر کارکینسر میں بدل سکتے ہیں۔

علامات

گانٹھی شکل کی وجہ ہے، پولیس کو بعض اوقات بڑھتے ہوئے گوشت بھی کہاجا تا ہے۔ عام طور پر بوٹیرن پولیس سرخ نرم ساخت، گول یا بیضوی شکل میں ہوتے ہیں اور بچہ دانی کی دیواروں سے چپک جاتے ہیں۔ پولیس کا سائز بھی مختلف ہوتا ہے، جو پچھ ملی میٹر (تل کے دانے کے سائز) سے لے کر کئی سینٹی میٹر گولف بال کا سائز تک ہوتا ہے۔ آپ کوایک وقت میں صرف ایک ہی پولیپ یا کئی ہوسکتے ہیں۔ یوٹیرن پولیس کسی بھی عمر گروپ کی کسی بھی عورت پر جملہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا پولائپ عام طور پر رجونورتی سے پہلے یا بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے اگر بچہ دانی میں ظاہر ہونے والے پولیس چھوٹے ہیں تو، امکانات ہیں کہ آپ کو کوئی علامت اور علامات محسوس نہیں ہوں گی۔ تا ہم، بڑے سائز والے پولیپس پچھ

حیض کی بے قاعد گی ، چاہے بیلمبا ہوتا جار ہا ہو، زیادہ بار بار ہوتا ہے ، یا غیر متوقع ہوتا ہے ، ما ہواری کے دوران غیر معمولی خون بہدر ہاہے ، حیض کا خون بہت ہوتا ہے ، بانجھ بن ، رجونورتی ، (Menopause) جماع کے بعد اندام نہانی میں خون بہد کا بہنا۔

زیادہ ترخواتین کو حیار سے سات دن تک حیض آتا ہے، ضرورت سے زیادہ خون یا حیض کے ساتھ حیض ہے۔ جب

حیض ختم ہوجا تا ہے، یا جنسی جماع کے بعد بھی خون بھی تبھی ظاہر ہوسکتا ہے کے بعد اندام نہانی میں خون جاری رہتا ہے۔ سرخ دھیے یاخون بہنا،حالانکہ چیض ختم ہو چکا ہے۔

غيرمعمولي ماهواري سيخون بهنا

وجوبات

بلغم کی زیادتی سردغذائیں

علاج طب الملبيت

ازخر+ قسط+نمك،شهداورسونف ملا كرقهوه يي ليس_

سوزش والفيكش (PID) الموزش والفيكش

"بچددانی Ovaries، بیض نالیال Fallopian ، یارتم Uterus ان کی سوزش ہوجائے یاان میں اُفکیشن ہو جائے اُسے (PID) کہتے ہیں۔"

عورت کاعضو مخصوص ۔ سائز تین اپنج کمبااور دوانج چوڑ ااور ایک اپنج موٹا ہوتا ہے۔ بالا حصہ چوڑ اہوتا ہے جس کو فنڈس کہتے ہیں ۔ دونوں طرف دونالیاں جاتی ہیں جن کو نلے فلاو بن ٹیوپ فنڈس کہتے ہیں ۔ دونوں طرف دونالیاں جاتی ہیں جن کو نلے فلاو بن ٹیوپ کہا جاتا ہے۔ انہی نالیوں کے ذریعے بیضہ دانی میں سے انڈار حم میں آتا ہے۔ اس وقت اگر مرد کا مادہ تولیوں جاتے توحمل قرار پاتا ہے جو پور نے نوم مہنے جاری رہتا ہے۔ رحم میں بڑھنے گھنے کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ دروانِ حمل بڑھتا رہتا ہے۔ بعد میں گھٹے کرا پنی اصلی حالت میں واپس آجا تا ہے۔

علامات

پیٹ اور پہلومیں شدید در دہم بستری کے وقت در د، بدبد بودار مادہ کا اندام نہانی سے اخراج ہونا، بعض اوا قات بخار کپکی کیساتھ،غیر معمولی خون کا اخراج خاص کرہم بستری کے بعدیا حیض کے دوران، تکلیف دہیا مشکل سے پیشاب۔ وجوہات

پی آئی ڈی ایک افکیشن ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اندام نہانی یا گریوا کے بیکٹیریا آپ کے رحم، فیلوپین ٹیوبیں یا بیضد دانی تک جاتے ہیں تو وہ اففیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ زیادہ تروقت، پی آئی ڈی چلیمیڈ یا اور سوزاک سے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیجنسی طور پر منتقل ہونے والے اففیکشن (ایس ٹی آئ) ہیں۔

علاج

اذخر+ساق رومی ،کلونجی+شهد

عفونت رحم Uterus Infection

علاج

جامع رضا بآب شهد، داروی ازخر+شهد+ تباشیر، کلونجی +شهدانجکشن، جامع +شهد دررحم بحددانی کی رسولی Uterine Fibroids

ایک بچیدانی کاریشددواؤں کاایک عام رحم (کینرنہیں)عورت کا بچیدانی (رحم) میں ہوتا ہے۔اسے یوٹیرینامیووما بھی کہاجا تا ہے۔فائبرائڈز بچیدانی کی دیوار میں پائے جانے والے ہموار پھوں کے ٹیومر ہیں۔وہ یوٹیرن دیوار کے اندر ہی ترقی کر سکتے ہیں یااس سے منسلک ہو سکتے ہیں۔وہ ایک ہی ٹیومر کی طرح یا جھرمٹ میں بڑھ سکتے ہیں۔ یوٹیرن ریشہ دوائیاں ماہواری سے زیادہ خون بہہ جانے ہشرونی درداور باربار پیشاب کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔

ماہواری کے خون بہنے میں اضافہ، جے مینورریجیا کہاجا تا ہے، بعض اوقات خون کے جمنے کے ساتھ، مثانے پر دباؤ، جس کی وجہ سے باربار پیشاب ہونااور پیشاب کرنے کے لئے فوری احساس کا سبب بن سکتا ہے اور شاذونا درہی، پیشاب کرنے کی عدم صلاحیت ۔ ملاثتی پر دباؤ قبض کے نتیج میں کمر کا دباؤ، پیٹ کے نیچا جھے میں درد، کمر کے اردگر دسائز میں اضافہ اور پیٹ کے سموچ میں تبریلی (پچھ خواتین کو اپنے لباس کے سائز میں اضافہ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے لیکن وزن میں اضافہ کرنے کی وجہ سے نہیں)، بانچھ بین۔

علاج

داروی فیبررحم، ساق رومی ، دھنیا + سرسوں + اجوائن ان کو پانی میں جوش دے کرپی لیں۔

ليكوريا

یہ کوئی بیاری نہیں بلکہ کئی بیار یوں کا نتیجہ اور نئے ہونے والے افلیشن اور بیاریوں کی وجو ہات ہوسکتی ہیں بیخواتین کے پوشیدہ عنصو سے بہنے والاسفید یا پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے جو جمینٹل صحت کو برقر ارر کھنے کے لئے اہم ہیں لیکن خارج ہونے والے مادہ میں تبدیلیوں کورو کئے کے لیے بھی تو جہ کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ افلیشن سے بچا جا سکے اس ڈسچارج کا اصل مقصد جسم سے نقصان دہ بیکٹیر یا اور دیگر حیاتیات کے جسم سے نکلنا ہے اگر یہ ڈسچارج سفید اور بد بوکے بغیر بھی بھی تو ناریل سی بات ہے لیکن اگر یہ گاڑھا اور بد بودار ہوتو لیکوریا ہے جس کا علاج ضروری ہے ورنہ اس کا انجام بانجھ بن یا سقط جنین بھی ہوسکتا ہے۔

دیگر علامات اندام نہانی سے سفید یا پیلا اور بدبودار مادہ کا اخراج ، پنڈلیوں اور ریڑھ کی ہڈی میں درد، سستی اور کا بلی ، پیٹ کے جھے میں بھاری پن ، بار بار سردرد ، اندام نہانی میں خارش ، عمل انہضام کے مسائل ، چڑچڑا پن قبض ، آئکھوں کے ینچے جلد پر کالے پیچڑ۔

علاج

طب اسلامی کا پاؤڈ ررطوبت رحم (سنبل الطیب) ایک بڑے برتن کی مقدار کے برابر پانی لے کر بیس منٹ تک یکا ئیس اور ٹھنڈ اہونے پر آ دھے گھنٹے تک اس میں بیٹھی رہیں۔

دیگرامراض خواتین

Hypocalcemia کی کی Hypocalcemia

ہائپوکلسیمیاایک ایسی حالت ہے جس میں خون کے مائع جھے، یا بلاز مامیں اوسطا درجے سے کم کیلیٹیم موجود ہوتا ہے۔ کیلیٹیم آپ کے جسم میں بہت سے اہم کر دارر کھتے ہیں کیلیٹیم آپ کے جسم میں بجلی کی ترسیل کی کلید ہے۔

علامات

انگلیاں سن ہونا یا سوئیاں چبھناسلز کی اکڑن کمزوراور بھر بھرے ناخن کمیلشیم کی کمی کی سب سے عام علامات میں سے ایک کمزوراور بھر بھر سے ایک کمزوراور بھر بھر سے ناخن ہوتے ہیں ،اگرآپ کے ناخن اکثر ٹوٹ جاتے ہیں یاضچے طرح اگئے نہیں ،تو بیکشیم کی کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔

بخوابي

کیلٹیم جسم میں نیند میں مدد دینے والے کیمیکل میلاٹو نین کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے، اگر کیلٹیم کی کی ہوتو جسم میں مطلوبہ مقدار میں اس کیمیکل کو خارج نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں راتوں کی میٹھی نیندروٹھ جاتی ہے کیلٹیم کوجسم میں جذب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، توان میں سے سی ایک کی کی دوسر ہے جز کی سطح پراٹر انداز ہوسکتی ہے۔ توکیلٹیم اور وٹامن ڈی سے بھر پورغذا ئیں جیسے دلیہ، دودھاور جوس وغیرہ کا استعال بڑھا ئیں، وٹامن ڈی کے حصول کے لیے دھوپ کی روثن بھی اچھاذر بعہ ہے۔ دل کی دھول کی کھول کی کوجہ سے ہوتا ہے۔

علاج طب الملبيت

سویق سنجد ، داروی استخوان ساز ، برگ چقندر

باری کا بخار Ague fever

ملیریا کی ایک شم ہے ،اس کوباری یا تب لرزہ بھی کہتے ہیں ، کیونکہ اس سے باری باری بخاراتر تا اور چڑ صتا ہے ،لرزہ یعنی اس سے جسم کا نیتا ہے سردی گئتی ہے اس میں جسم میں سردی گئتی ہے ،کیپکی طاری ہو کر بخار ہوجا تا ہے اور وقفہ وقفہ سے پسینہ آتا ہے۔باربار بخار آتا ہے اور اترتا ہے۔

علاج طب الملبيت

جامع رضًا بآب شهد، کاسی اورزیتون ملاکر پیشانی پرلگائیں،سیب،عناب وسنجد واسفرزه کھائیں۔ عورت کی چھاتی کا چھوٹا ہونا Micromax

(You Also Call Hypnostic Everest Aplecia Is Corrupt Police Hyperplasia)

And Memory Hyperplasia)

جسم میں پچھنواتین ہارمونز ہے جوعورت کی چھاتی کے سائز کے لئے ذمہ دار ہے ایسٹر وجن اور پروجیسٹر ون چھاتی کے سائز کے لئے ذمہ دار ہے ایسٹر وجن اور پروجیسٹر ون چھاتی کے سائز کے لیے اہم ہارمون ہیں ان ہارمون کی کمی کی وجہ سے چھاتی چھوٹی رہ جاتی ہے ان ہارمونز کے عدم توازن سے چھاتی کا سائز چھوٹارہ جاتا ہے دوسری وجہ خوراک کا فقدان ہے۔

علاج طب البيب عليه السلام

داروی خولنجان زیتون ، زیتون میتنی کے نیج ، سونف کا قہوہ ، سر کہ آنگیبین پلس اسفند ، روغن خراطین سے مالش کریں

عورت کے بہتا نوں کا ڈھیلا پن

داروی میوه سرو

Women's Sensitive to Gold

وہ مریض جن کوسونے (گولڈ)سے الرجی ہوتی ہے وہ اکثر رابطہ ڈرمٹائٹیس ، کانٹوم ،اسٹومیٹائٹیا زبانی ککین پلاینس کے ہیں خواتین میں سونے کی الرجی زیادہ پائی جاتی ہے اس وجہ سے خواتین سونا استعمال نہیں کریا تی۔

وجوہات: خون کی خرابی

علاج: داروی صاف کننده خون

بالول کا گرنا Postpartum Alopecia

دودھ پلانے کے پہلے چندمہینوں کے دوران، جیسے جیسے ترسیل کے بعدالیسٹروجن کی سطح کی اونچی سطح میں کمی واقع ہوتی ہے، بہت سی نئی ماؤں کوعارضی طور پر بال کے گرنے یا بالوں کے پتلے ہونے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالوں کا گرناکسی صدمہ، ڈپریشن، ہارمون کے مسائل، غذاکی قلت کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔

علاج طب الملبيت

قرص خون ،سويق گندم وجو، دودھ

خوا تین کی جنسی کمزوری Female Sexual Dysfunction

اس بیاری میں خواتین کوجنسی کمزوری ہوجاتی ہے تیکس (SEX) کرنے کا دلنہیں کرتا، یا پھرسیکس سے تکلیف ہوتی ہے،

ڈروخوف لگتا ہے جنسی خواہش میں کمی یابلکل نہیں ہوتی سیکس ہارمون پروحسٹر ون اورالیٹروجن (PROJESTRON) AND ESTROGEN) کی کمی ہوجاتی ہے۔

طب اہلبیت علاج

داروی جرجیر، پیاز کھا ئیں،سرح گلاب کھا ئیں، ہالیون کھا ئیں۔

وبائی امراض

روایات میں جہاں طاعون کالفظ استعال ہواہے اس سے زیادہ تر مرادوبائی امراض ہوتے ہیں البتہ بعض میں ہیضہ وغیرہ کے بھی ہیں۔

جسم کا دفاعی نظام Immune system

وبائی امراض چاہے کروناوائرس ہویا کوئی اوراسی وقت انسان کونقصان دےگایا انسان کو بیار کرےگا جب انسان کا قوت مدافعت کمزور ہوگا۔ ہمارے جسم میں کچھ فائدہ مند جراثیم بھی ہوتے ہیں یا کچھ فائدے مند نظام بھی ہوتے ہیں جو باہر سے آنے والے جراثیموں کا مقابلے کرتے ہیں انہیں یا تو مار دیتے ہیں یا ان کا اثر کم کر دیتے ہیں لیکن جب ہمارا دفاعی نظام کمزور ہوجا تا ہے تو پھر ہرا یک جراثیم ہمیں بیمار کرسکتا ہے۔

غذائين

وہ غذائیں جوجسم کے دفاعی نظام کوطافتور بناتی ہیں

داروی امام موکی کاظم بہن ، شاہم کی مشمش نہار منہ اکیس دانے ، ادرک ، شکر ، سیب ، گائے کا تھی ، سونف ، لونگ ، گاجر ، روغن بنفشہ یا پیر تنجید درناک ، زیتون کا تیل نور ہ لگا ئیں ۔

علاج

علاج کے چارطریقے ہیں

1) وجوہات سے بحیاو

سب سے پہلے ہمیں اپنے جسم کو پاک کرنا ہوگا کیونکہ بہت سے امراض گنا ہوں کے سبب ہوتے ہیں۔ ہمیں گنا ہوں سے بچنا ہوگا۔

2) دعا

بہت سے اذکارود عائیں ہیں ان کی کثرت سے تلاوت کرنے سے انسان آفات زمانہ وو بائی امراض سے محفوظ رہتا

-4

3) جسم كاحفاظتى نظام

ہمیں وہ خوراک وادویات استعمال کرنی ہوں گی جس سے ہمارے جسم کا دفاعی نظام مضبوط رہے تا کہ جسم بیاریوں کا مقابلے کر سکے

4) تمام بیار یوں سے بحاو

ہمیں ان دعاوں وغذ اوں کا استعال کرنا ہوگا جس سے ساری بیاریوں سے بچے رہیں۔

وائرس كب موتاج؟

وائرس کا جملہ عموما سردیوں میں ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے مزاج کی سردی سے ہوتا ہے، جب انسان کا مزاج سرداور خشک ہوجا تا ہے تب اس کا حملہ زیادہ ہوجا تا ہے۔ اس سے گلے میں سوزش گلہ خراب اور خشک کھانسی ہوتی ہے لینی انسان میں خشکی زیادہ ہوجاتی ہے، اس کے لیے باڈی کوگرم وترکریں جس سے اس کے اثر ات کم ہوجائیں گے۔ عندا سمیں

عناب، صعتر فارسی، گزنه، ملیٹھی، گرم غذا نمیں کھا نمیں جن کی تا ثیر گرم ہو, پانی بھی گرم کھا نمیں، سیب کا جوس، گا جر کا جوس، شربت امام رضاً، نرم غذا نمیں کھا نمیں، خوف نہ کریں۔

אַ וֹאיֵל

سر دغذا ئىل، ترشجات، پنير، كھٹے كھل، كولڈ ڈرنك۔

ماه رمضان

رمضان كورمضان كيوں كہتے ہيں؟

ا مام جعفر صادق (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔" رمضان کواس لیے رمضان کہا جاتا ہے چونکہ یہ گناہوں کوجلا دیتا ہے۔" الفردوس ج2ص 60

حضرت فاطمه سلام الله عليهانے فرمايا: "خداوندمتعال نے روز ہے کواس ليے واجب کيا ہے تا کہ لوگوں کے اخلاص کو محکم کرے۔ "بحار الانوار 562 ص 368

"ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے تم پر روز ہے واجب کیے ہیں لہذا جو شخص اس میں ایمان اور خدا سے اجر حاصل کرنے کی امید سے روزہ رکھے تو ایسے گناہوں سے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹے سے بغیر گناہ کے پیدا ہوا تھا۔" تہذیب الداُ حکام ج4 ص 152 ،عوالی اللّ کی ج8 ص 132 ، بحار الداُ نوارج 96 ص 375

حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔"روزے دار کی نیندعبادت اوراسکی خاموثی تسبیج اوراسکا عمل قبول شدہ ہے، اسکی دعامتجاب ہوگی اور افطار کے وقت اسکی دعار ذہیں کی جائے گی۔" بحار الانو ار، جلد 96م 253 تداہیر ماہ رمضان

سویق گندم با آب شکروآب خرما، سویق جو، کھجور، سویق عدس، شربت خرفہ جلیم، تلبینہ ، حلوہ (کدو کا بہترین ہے) سویق، سبزی ترہ،، داروی هاضوم (میڈیسن)، داروی زنجفیل (میڈیسن)، نمک وصعتر فارسی، نمک طبیعی، گرم پانی۔ قبض سے لیے

آلو بخارتین سے پانچ عدد ، انجیر خشک ، زیتون وروغن زیتون ،خرفہ ، داروی بقلعہ فاطمیہ ، رفع پُرخوری (پرخوری نہیں کی جائے)

رمضان المبارك (طب الل بيتًا)

نبی صالبتالیہ ہم فرماتے ہیں۔

"جن کوروزہ رکھنے سے معدہ میں در دہوتا ہے۔ سحر کے وقت نمک اور صغیر فارسی کھا نمیں اور افطار کے وقت شہداور پانی استعال کریں ساتھ نمک نبی سالٹھا ایک کھانے سے پہلے اور بعد میں سحری کے بعد طلوع آفتاب تک نہ سوئیں"

🖈 سحری وافطاری میں کدو، بیگن یا آلوسیاہ استعمال کریں۔

🖈 سحرى ميں تھجوراورسويق جواستعال کريں اس ہےدن کو پياس نہيں لگے گی۔

ا مام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں "سحری کے وقت مسواک اراک کریں اس سے منہ کی بد ہوختم ہوجائے گی"

🖈 افطاری میں تھجوراور گرم پانی استعمال کریں

🖈 سحرىلازمىكرىي

🖈 سحری وافطاری میں ، دنبہ کا گوشت ، گندم ، کھیر ، تلبینہ ، گائے کا گھی استعمال کریں

امام جعفرصادق (عليه سلام) فرماتے ہيں۔

" گرم پانی سے روز ہ افطار کریں اس سے بلغم نعم ہوتی ہے، منہ کی بد بوختم ہوتی ہے، آنکھوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، معدہ کو تقویت دیتا ہے، صفرا کو ختم کرتا ہے، معدہ کی گرمی ختم ہوتی ہے، سر در د کا علاج ہے، جگر کوصاف کرتا ہے، دانتوں کوطافت دیتا ہے۔"

امام علی (علیہ سلام) فرماتے ہیں۔"روزہ دار کے لیے بہترین سحری سویق اور کھجور ہے" مکارم الاخلاق ج 1 ص 366

میر یش کیول فائده نهیں دیتی

پر هیز ، دوا، دعا، گناه ، جعلی ادویات

سب سے پہلی چیز پر ہیز ہے جب تک پر ہیز ہیں گریں گے دوا کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پر ہیز آ دھاعلاج ہے، دوسرا مرحلہ دعا کا ہے۔ پر ہیز کیساتھ دعا بھی ضروری ہے ستر دفعہ سورہ الحمد ایک دفعہ دعا توسل پڑھیں دور کعت نماز معصومین ع کو ہدیہ کریں سود فعہ صلواۃ پڑھیں بیسب پانی پردم کر کے مریض کو بلائیں انشاء اللہ شفا ہوگی۔ تیسرا مرحلہ گناہ ہے۔ گنا ہوں سے اجتناب کریں بعض بیاریاں گنا ہوں کیوجہ سے ہوتی ہیں۔ جب دوا، دعا اور پر ہیز کریں ساتھ گناہ کریں گنا ہوں ہیں جب دوا، دعا اور پر ہیز کریں ساتھ گناہ کریں گنو بیاری برقر اررہے گی۔

جعلى ا دويات

1 - يرانى جڙي بوڻياں

پھر چونکہ جڑی بوٹیاں کی پچھ عمر ہوتی ہے۔اس کے بعدان کے فوائدختم ہوجاتے ہیں۔ہوسکتا ہے جو دوااستعال کر رہے ہوں اس میں جو جڑی بوٹی ہووہ پرانی ہوجس سے فائدہ کم یا بلکل نہ ہو۔ پچھادویات میں جج پڑتے ہیں۔ پچھ میں پچھ میں جو جڑی میں اور پچھ میں پتے پڑتے ہیں۔ہرایک کی عمرالگ الگ ہے کسی دوامیں گھی وروغنیات پڑتا ہے۔ پڑتا ہے۔

2-كوالثي

بہت سی جڑی بوٹیاں کی کوالٹی ہوتی ہیں۔اب کوئی بہت مہنگی ملتی ہیں جیسازعفران، مصطکی، سقمونیا وغیرہ تواس کو پرانا

یا پھرسب سے کم درجے کا ڈال دیا جا تاہے جوسستہ ہوتا ہے جس سے اس کے خواص کم ہوجاتے ہیں۔ 3۔اشاء میں کمی

اب کچھادویات میں قیمت میں کمی لانے کے لیے اس میں کم مقدار میں چیزیں شامل کی جاتی ہیں۔مثال کے طور پر مرکب چھار میں اکیس چیزیں پڑتی ہیں۔اس میں سے دس یا پندرہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے اس کے خواص کم یا بلکل ختم ہو جاتے ہیں۔اس میں مصطکی بھی پڑتی ہے جو بہت مہنگی ہوتی ہے، وہ بھی لوگ کم ڈالتے ہیں۔

4-ناتجربه كار

کچھ نیم تھیم افراد جن کودواوں کا پتانہیں ہوتا یا جڑی بوٹیاں کاعلم نہیں ہوتا وہ خود بناتے ہیں جس سے یا تو غلط بنالیتے ہیں یا کوئی مقدار کم یازیادہ کر لیتے ہیں جس سےخواص کم ہوجاتے ہیں۔ یا پھر پنسار سے جڑی بوٹیاں پرانی لیتے ہیں چونکہ طب اہلیت ع میں جو جڑی بوٹیاں استعال ہوتی ہیں وہ عام بونانی جڑی بوٹیاں سے مختلف ہوتی ہیں۔

5_مریض کی غفلت

دواٹھیک ہے کیکن اگر مریض وقت پر یا جوطریقہ بتایا ہے اس طرح نہ کھائے پھر بھی دوا فائدہ نہیں دیتی۔

6_مزاج کےمطابق دوا

ہرانسان کا اپنامزاج ہوتا ہے اس کے مطابق دوادی جاتی ہے۔اگر گرم مزاج ہے توسر ددواا گرسر دمزاج ہے تو گرم دوا دی جاتی ہے دواوں کی اپنی ایٹ الگ تا ثیر ہوتی ہے۔

7- پنم ڪيم

دوائے زیادہ بیاری کی تشخیص ہے مرض کیا ہے اب اگر کوئی دوا دیتا ہے جبتک اس کو پتانہیں کیا مرض ہے اس کی علامات کیا ہیں اس سے کون کون سے اجزاء متاثر ہوتے ہیں پھر بھی دوا کا فائدہ نہیں ہوتا ہاں کوئی تکہ چل جائے تو ہوسکتا ہے مریض شیک ہوجائے۔

8_روحانی علاج

بہت سی بیاریاں روحانی ہوتی ہیں ہوسکتا ہے ۔طبیب جسم کا علاج کرر ہا ہواورمسکلہ روح کا ہو۔ہم جسم کا علاج تو کرواتے ہیں مگرروح کانہیں جس کیوجہ سے جسم قائم ہوتا ہے

9_ميرس سٹورنج

زیادہ گرمی میں میڈس ضیاع ہوجاتی ہیں۔ایک معتدل درجہ حرارت میں رکھاجائے جو دواوں کا سٹور ہے وہاں کا درجہ حرارت، نارمل ہوا گرزیادہ گرم ہوتو پیکھے اور اسے سی چلائے جائیں تا کہ ادویات خراب ہونے سے پچ جائیں۔ نبی صلاحیٰ آیہ ہے فرماتے ہیں پیٹے ہر درد کا مرکز ہے اور پر ہیز بہترین دواہے۔المخاذن ص 93

میڈیشن فائدہ کیوں نہیں دیتی

ابھی بہت ہی اپنٹی بائیوٹیک بھی ناکارہ ہو بھی ہیں اور بہت ہی دوسری ادویات بھی چونکہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے تب ہے تب سے ہم اسے اپنٹی بائیوٹیک اور دوسری ادویات پرلگا دیتے ہیں پھر آ ہستہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے پھر ہائی اپنٹی بائیوٹیک پریول کرتے ہمارا معدہ ،جگر اور گردے خراب ہوجاتے ہیں پھر کوئی بھی دوااثر نہیں کرتی کیونکہ جزب ہوئے بغیر باہرنکل آتی ہیں۔

طب اہلبیت کی ادویات اثر کیوں نہیں کرتی

طب اہلی بیت گی ادویات کو یقین کامل سے کھائیں، شک وشیہ نہ کریں۔ اس یقین کے ساتھ کھائیں کہ اللہ تعالی بفضل آل مجمد شفاد ہے گا۔ اگر شک وشیہ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ چونکہ بہت زیادہ کیمیکل کھا کھا کر اور ادویات بہت زیادہ استعمال کرنے کے نتیج میں ہمارا معدہ جبگر وگرد ہے ناکارہ ہوئے ہوتے ہیں اس لیے آ ہستہ آ ہستہ اثر کرتی ہے۔ طب اہلدیت پر بہت سے لوگ کام کررہے ہیں بعض دفعہ جڑی بوٹیاں پر انی ڈال لیتے ہیں یا پھراد فی درجے کی جس کی وجہ سے اثر کم ہوتا ہے

بعض دفعہ جوم مبنگی جڑی ہوتی ہے زعفران وغیرہ وہ ڈالتے بھی نہیں۔ مثال کے طور پر مرکب چار میں اکیس چیزیں پرٹی ہیں اس میں سے دس بارہ ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات صحیح ترتیب سے بناتے نہیں ہے۔ بعض اوقات جڑی تو تازہ ہوتی ہے مگراس کومشین کے ذریعے خشک کرتے ہیں جس سے اثر کم ہوجاتا ہے یا پھر جیسے مرکب چار میں یا تقریبا تمام ادویات میں شہد پڑتا ہے ونہیں ڈالتے اس طرح اور بہت سے وجو ہات ہوسکتی ہے۔

بعض دفعہ بیاری کی تشخیص صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی بعض اوقات صرف طب پڑی ہوتی ہے میڈیکل کی معلومات ٹیسٹ وغیرہ اور بیاری کی بیچان نہیں ہوتی ۔جب تک سی مرض کا پیتنہیں ہوگا تو علاج ممکن نہیں ہوگا۔علاج سے زیادہ بیاری کی تشخیص ضروری ہے۔اس کتاب کی تالیف کا ہر گز مقصد پہنیں ہر ایک علاج کرے مقصد بیرہے مومنین کو معلومات ملے اور جوغذائیں وچھل ہیں ان سے استفادہ کریں۔

طب البيت يركام ـ

میری کوشش نے جتنی بھی جڑی بوٹیاں طب اہلیب یٹ میں استعال ہوتی ہیں وہ خودا گاوں۔ پچھا گارہے ہیں اور پچھ پر کام شروع ہے۔ وہ تسلی بخش بھی ہول گی اور تازہ بھی۔

ہم کوشش کررہے ہیں۔طب اہلیت کا کالج بنائیں اور آن لائن کورس کروائیں۔تا کہ طب اہلیت سے ہر شخص مستفید ہوسکے۔ہمارے پاس طب اہلِ بیت کی تمام ادویات و نیچرل اشیاء دستیاب ہیں۔میڈیسن بھی فارم 7 میں رجسٹرڈ کروارہے ہیں۔ کچھ ہوگئ ہیں کچھ رہتی ہیں۔فرنچائز کاعمل بھی شروع ہے۔جومونین اپنے اپنے علاقوں میں طب اہلیت سے

کی فرنچائز کھولناچاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ بہت سے لوگ دونمبر میڈیسن طب اہلبیت کے نام پر دے رہے ہیں۔اس لیے ایک تو ہمارالا گو بوتل پر دیکھ لیس دوسرااس سلسلے میں ہمیں رائے سے آگاہ کریں۔شکریہ چند سبزیوں اور پچلوں کے نام اردواور انگلش میں۔

انگلش میں نام	اردومين نام
Thyme	اردومیں نام صعتر فارسی بہی ،سفرجل
Quince	ېېي، سفرجل
Boswellia	كندر
Celery	سدر کرفس،اجمود سویا،شوید
Dill	سو يا،شو يد
Chives	تر ه
Russian Olive	سنخبد
Salvadora Persica	سنجد مسواک اراک ، پیلو
Chicory	كاسنى
Colocynth	ھندواندا بوجھل کڑ تومہ۔حنطل
Garden Cress	ہالیون
Rue	ہالیون سداب

مزیدمعلومات کے لیے ویب سائٹ میں وزٹ کریں۔

Tib e Ahlebait as Head Office Ghauri Town Phase 4C Islamabad Mob 03129009247
Email.ahlebaitstore@gmail.com
website and app
ahlebaitstore.com